



جینیسیس G80



جينيسيس G80

جينيسيس.

نعلم ما تتوقعه منا وما تنتظرة من قيمة عند شرائك سياراتنا. لذلك اتخذنا خطوة استباقية وتخيلنا تجربتك المستقبلية من خلال تصوّر نمط حياة قائم على احتياجات ورغبات حقيقية. وأضفنا كل ما يلبي هذه الاحتياجات والرغبات إلى مواصفات جينيسيس G80.

تقدّم جينيسيس G80 المزيج الأمثل للشكل الجريء والتكنولوجيا المذهلة بما تتضمّنه من مكونات أمان متقدمة ومجموعة من الميزات الجديدة. سيارة جينيسيس G80 المُعاد تصميمها بالكامل ستتناغم بسلاسة مع حياتك اليومية وتفي بكل ما تتوقعه من جينيسيس.





أزرق بترولي







أزرق بترولي

أناقة رياضية

التصميم هو رسالة غير منطقية وصورة تعلق في الأذهان إلى الأبد. تُعبّر جينيسيس G80 عن هوية علامتها التجارية من خلال الموازنة المثالية بين التصميم الخارجي الأنيق والدינاميكي والتصميم الداخلي المتسع الذي يستغل حدود مساحة المقصورة على أفضل نحو.







تحمل لك هذه السيارة العديد من المفاجآت، بدءاً من الخطوط الانسيابية للإشارات الجانبية إلى التصميمات الجريئة والдинاميكية للعجلات، ومن المصابيح الأمامية الرباعية الرفيعة عالية التقنية إلى المصابيح الخلفية دقيقة التصميم.

أزرق بترولي





أزرق داكن بدرجة لون واحدة





درجتا الرمادي الداكن / البيج الفانيلا





استمتع بكل لحظة تقضيها في مقصورة جينيسيس G80، من المتعة المثيرة للقيادة التي تستشعرها من خلال عجلة القيادة إلى اللمسة الناعمة للأقراص، ومن الراحة المترفة للمقاعد المصنوعة من جلد النابا إلى الأنقة الطاغية التي تتميز بها تفاصيل الكسوة المصنوعة من الفشب المقيسي.

بنّي هافان بدرجة لون واحدة



مميزات ذكية

المواقف التي تتطلب منك حذّاً وبصيرة فورية أثناء القيادة لا نهاية. لذلك جهزنا جينيسيس G80 بمجموعة من تقنيات الأمان التقدمية التي توفر لك مساعدة شاملة ومتعددة الأبعاد للتحكم في السيارة، ما يوفر مستوىً أماناً لا مثيل له للجميع على الطريق.





أزرق بترولي

ميزات أمان ذكية تستجيب بفعالية لأي علامات دالة على الخطر، مهما كانت صغيرة.



01

- (أ) FCA - عبور تقاطع
- (ب) FCA - تغيير الحارة من الجانب
- (ج) FCA - مساعد التوجيه المراوغ

ب
ج
أ


01. نظام مساعد تجنب التصادم الأمامي (FCA) (عبور التقاطعات، تغيير الحارة لسيارة قادمة، تغيير الحارة من الجانب، مساعد التوجيه المراوغ) – يساعد هذا النظام في إيقاف السيارة تلقائياً عند وجود خطر تصادم مع سيارة أخرى أو راكب دراجة أو أحد المشاة الذي يظهر فجأة أو يتوقف أمام السيارة. وقد يساعد أيضاً في إيقاف السيارة في حالة وجود خطر تصادم مع سيارة مقتربة تم اكتشافها على الجانب الأيسر أو الأيمن من التقاطع. عند تغيير الحارات، يساعد نظام مساعد تجنب التصادم الأمامي على توجيه السيارة تلقائياً بعيداً عن أي سيارة قادمة أو سيارة أمامية في الحارة المجاورة في حالة اكتشاف خطر تصادم، أو عند اكتشاف أحد المشاة بالقرب من جينيسيس G80 أثناء حركتها.



04

04.

نظام مساعد الخروج الآمن (SEA) _ يكتشف هذا النظام السيارات المقتربة من الخلف، وينبه الركاب بشأن فتح الباب للخروج من السيارة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل النظام ميزة قفل أمان الأطفال الإلكتروني لإبقاء الأبواب مغلقة حتى مرور السيارة المقتربة.



03

نظام مساعد تجنب التصادم في البقعة العمياء (BCA) _ يتبه هذا النظام سائق السيارة المقتربة في منطقة البقعة العمياء عند ما يشغل السائق إشارات الانعطاف لتعديل المارات أو عند خروج السيارة من مساحة ركن موازية للرصيف. في حالة زيادة الخطأ حتى بعد التحذير، يساعد النظام على إيقاف السيارة تلقائياً لتجنب وقوع تصادم محتمل.



02

02.

نظام المفاظ على حارة السيارة (LKA) _ يتبه هذا النظام السائق إذا تركت السيارة الحارة أثناء القيادة بسرعة معينة ودون استخدام إشارات الانعطاف. وقد يفرض هذا النظام أيضاً تحكماً في عجلة القيادة إذا تركت السيارة الحارة.

نظام تبع حارة السيارة (LFA) _ يعمل هذا النظام على مساعدة التوجيه للحفاظ على السيارة في وضع مركزي داخل حارتها الحالية.

تمتّع بتجربة التطور المذهل للسيارة جينيسيس G80 نحو القيادة الذاتية سواء كنت على الطريق السريع أو تغيّر الحارات أو تواجهه منحنىً أماًياً.





02.

نظام شاشة عرض البقعة العميق (BVM) _ عند تشغيل إشارات الانعطاف، تظهر صور فيديو للمنظر الجانبي/الخلفي للسيارة على مجموعة العدادات المركزية.

01.

تحذير مستوى الانتباه الأمامي (FAW) _ ينبه هذا النظام السائق في حالة اكتشاف أنماط قيادة غافلة.

استمتع بأقصى درجات الأمان والراحة في جميع الأوقات بما تمنحه لك السيارة جينيسيس G80 من أحدث التقنيات التي تحيط بك من كل جانب.




03.


نظام مساعد تجنب التصادم عند الركن بالرجوع للخلف (PCA) _ ينبه هذا النظام السائق في حالة اكتشاف خطر حدوث تصادم أثناء الرجوع للخلف. في حالة زيادة الخطر حتى بعد التحذير، يساعد النظام على إيقاف السيارة تلقائياً.

نظام شاشة العرض المحيط (SVM) _ يمكن عرض صور فيديو للمنطقة المحيطة بالسيارة لمساعدتك في الركن بأمان.

نظام مساعد تجنب التصادم بالسيارات الفلسفية العابرة (RCCA) _ ينبه هذا النظام السائق في حالة اكتشاف خطر حدوث تصادم من الجانبين الأيمن والأيسر للسيارة أثناء الرجوع للخلف. في حالة زيادة الخطر حتى بعد التحذير، يساعد النظام مساعد في إيقاف السيارة.



05



04

05.

نظام الإضاءة الأمامية الذكية (IFS) – يعمل هذا النظام على التنشيط أو التعطيل التلقائي لجزء من مصابيح الضوء العالي عندما يكتشف سيارة قادمة أو سيارة أمامية، لمنع السطوع من إزعاج سائقي السيارات الأخرى. يدعم ذلك القيادة بأمان ليلاً حيث لا يلزم ضبط مصابيح الضوء العالي يدوياً.

04.

مصابيح الإرشاد عند الرجوع للخلف – عند الرجوع للخلف، تتحرك مصابيح LED هذه بزاوية لإضاءة الأرض خلف السيارة. يسمح ذلك لل المشاة والسيارات الأخرى بملحظة رجوع السيارة للخلف بسهولة، ما يعزز الأمان وينع الحوادث.

الراحة

يعمل الضوء المحيط على إضفاء مشاعر مختلفة على المكان.

تقدّم جينيسيس G80 تجربة مدهشة من خلال مجموعة متنوعة من ميزات الراحة، بدءاً من فتح الباب إلى التحقق من معلومات القيادة المختلفة، وضبط الوظائف المرغوبة، واستخدام الأجهزة الذكية.





درجتا الرمادي الداكن / البيج الرملي

تحكم مثير في ميزات نظام المعلومات الترفيهية لم تشهده من قبل.
كل أمر تصدره هو جزء من المتعة.



03.

لوحة التحكم في درجة الحرارة باللمس (بما في ذلك ردود الفعل اللمسية) _ لوحة التحكم في درجة الحرارة باللمس، التي يمكنها التحكم في كل من تكييف الهواء/التدفئة بالمقاعد الأمامية والخلفية، تضم نظاماً لتنقية الهواء، يعمل على تقليل مستوى الغبار الدقيق بشكل كبير في السيارة من خلال مستشعرات وفلاتر أولية وفلاتر متغيرة متعددة الوظائف.

02.

وحدة التحكم العاملة باللمس من جينيسيس _ تقع على وحدة التحكم المركزية، وتسمح للمستخدم بالتحكم في مختلف أنظمة المعلومات الترفيهية بسهولة دون الحاجة إلى لمس أي أزرار أو شاشات بشكل متكرر. يساعد نظام التعرف على خط اليد الخاص بها المستخدمين على تحديد وجهة أو إدخال رقم هاتف بسهولة باستخدام الكتابة اليدوية بدلاً من الكتابة في لوحة مفاتيح.

01.

مجموعة عدادات ثلاثة الأبعاد 12.3 بوصة _ مجموعة عدادات عريضة عالية الدقة بحجم 12.3 بوصة توفر أوضاع عرض متعددة وإضاءة متمايزة في وضع القيادة. تتبع الكاميرا المدمجة في مجموعة العدادات حركات عين السائق لتوفير معلومات ثلاثة الأبعاد في أي زاوية، ما يعزز من الرؤية.



04

04.

نظام المعلومات الترفيهية 14.5 بوصة _ يمكن التحكم في الشاشة العريضة بحجم 14.5 بوصة للنظام باستخدام شاشة لمس أو خاصية التعرف على خط اليد من خلال وحدة التحكم المدمجة من جينيسيس. شاشة العرض مقسمة لعرض الوسائل وحالة الطقس وميزات الملاحة بشكل منفصل على الجانب الأيمن. وميزة التعرف الصوتي بمعالجة اللغة الطبيعية بالنظام تتيح للمستخدمين التحكم في مكيف هواء السيارة أو فتح نافذة أو إرسال رسالة نصية أو إجراء إتصالاً هاتفيًّا.

تجربة جديدة سترسلك أقصى درجات الراحة، بدءاً من سلاسة فتح الأبواب وصولاً إلى اللمسة الناعمة للمقاعد.



02

مقاعد الحركة المريحة للسائق _ مقعد السائق مجهز بمقاعد الحركة المريحة التي تشمل على سبع خلايا هوائية يمكن التحكم فيها بشكل فردي لتوفير راحة مثالية. من خلال ربط ميزة الحركة المريحة هذه بأي وضع قيادة أو سرعة يحدده السائق، يمكنها التحكم في الدعم الجانبي. كما أنها توفر وضع تمدد لتقليل التعب.

02.



01

النظام الصوتي لكسيكون المكون من 18 مكبر صوت (الصوت المحيطي كوانتووم لوجيك) _ يتبع وضع محبيط المحيطي الكمي للركاب الاستمتاع بتأثيرات صوتية أكثر ديناميكية وحيوية.



04

المقاعد الخلفية الكهربائية المهواة/المسخنة يمكن تحريك المقاعد الخلفية للأمام أو الخلف لتعديلها، بينما يرتبط نظام تدفئة وتهوية المقاعد بسرعة السيارة ويتحكم تلقائياً في سرعة المروحة ل توفير مزيد من الرعاية الدقيقة للركاب. بإمكان السائق أيضًا التحكم بسهولة في تدفئة/تهوية كل المقاعد عبر لوحة التحكم الرئيسية في درجة الحرارة.

04.



03

الشاشات المزدوجة بالمقاعد الخلفية تكون شاشات المقاعد الخلفية المزدوجة من شاشات كبيرة بحجم 9.2 بوصة ذات زاوية رؤية عريضة. تتيح هذه الشاشات لركاب المقعدين الأيمن والأيسر استخدام خيارات فيديو وصوت مختلفة. تعمل ميزات شاشة اللمس على تيسير استخدام الشاشات، بينما يمكن إمالة هذه الشاشات لتنماشى مع تعديلات المقاعد الأمامية.

03.

الأداء

ينتج عن التوازن الدقيق بين المحرك التوربيني والمنصة من الجيل التالي لعلامتنا التجارية قوة وثبات مذهلان يضفيان مزيداً من المتعة على قيادتك للسيارة. تساعد الميزات المتقدمة، مثل نظام التعليق ذي التحكم الإلكتروني بالمعاينة، على تحديد العوائق الأمامية، ما يعد برحلة مريحة تماماً.





بُنْتِي غامق (حزمة كاملة تشمل محرك بنزين توربيني 3.5 / نظام دفع كلي / إطاريات 20 PIRELLI بوصة وعجلات متعددة الشعب / نظام تعليق مُتحكم به إلكترونياً مع معاينة الطريق / فتحة سقف بانورامية)

يمتلك المحرك التوربيني الجديد وتقنية الفرامل المتقدمة تجربة
قيادة سلسة وديناميكية.



محرك بنزين توربيني 3.5 – تعمل الزيادة في سرعة الاحتراق في
وحدة الحقن المركزية على تحسين أمان الاحتراق وزيادة التوفير في
استهلاك الوقود. توفر المبردات الداخلية المحسنة استجابةً أسرع
وتحقق أقصى متعة في القيادة.

أقصى عزم
لفة في الدقيقة
5,800-4,500-1,300
54.0

محرك بنزين توربيني 2.5 – تحقق أنظمة التبريد والحقن المحسنة في
المحرك التوربيني من الجيل التالي للعلامة التجارية المطورة حديثاً أداءً
مثاليًّا وتتوفر في استهلاك الوقود في أي ظروف قيادة.

أقصى طاقة
لجة في الدقيقة
5,800
4,000-1,650
43.0
304



03

الزجاج المزدوج العازل للصوت _ يستخدم زجاج صفائحي عازل للصوت في الزجاج الأمامي وكل أبواب السيارة إلى جانب موائع التسرب بالأبواب ثلاثة الطبقات للتقليل من ضوضاء الرياح. مستوى الهدوء الداخلي غير المسبوق يتيح للركاب التركيز على الموسيقى أو المحادثات حتى عند سرعات القيادة العالية.

03.



02

نظام التحكم في وضع القيادة _ يمكن للسائق التبديل بين وضع القيادة المريح والاقتصادي والرياضي والمحظوظ حسب تفضيلاته أو ظروف القيادة. فالسيارة جينيسيس G80 جاهزة لمنحك قيادة مثالية في أي موقف، بدءاً من القيادة السلسة للوضع المريح إلى النسارع القوي للوضع الرياضي والوضع الاقتصادي الموفر للوقود.

02.




01

ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات / نظام النقل الإلكتروني (SBW) _ يحل ناقل الحركة الأوتوماتيكي السلس والدقيق ذو الـ 8 سرعات محل ناقل الحركة السابق المزود ببابي ورقي وذراع اسطواني. والأنماط المنسوجة الدقيقة والمصابيح المميزة البارزة على المواد الزجاجية الحقيقية بقرص تبديل التروس على قاعدة ناقل الحركة ذي نظام النقل الإلكتروني توفر لمسة فريدة للأصابع بالإضافة إلى الشكل الجمالي الرائع.

01.

تطوّر ميزات الأمان في السيارة جينيسيس G80 مرةً أخرى من خلال منصة جديدة مقوّاة ونظام التعليق والوسائل الهوائية.



01


نظام التعليق المُتحكم به إلكترونيًا مع معاينة الطريق – بناءً على ظروف الطريق التي تحدّدها الكاميرا الطرفية الأمامية، يتحكم نظام التعليق المُتحكم به إلكترونيًا مع معاينة الطريق في قوّة تخييم نظام التعليق للتحكم في حركة السيارة. يضمن ذلك قيادة سلسة ومربيحة حيث يكتشف النظام ظروف الطريق، مثل المطبات الصناعية، مقدّماً ويفصل من مقدار الصدمة.

نظام الدفع الكلي – يستشعر هذا النظام تلقائياً ظروف الطرق الزلقة وغير المستقرة التي قد لا يكتشفها السائق، ويوازن بشكل استباقي القدرة بين العجلات الأمامية والخلفية لضمان الثبات في جميع الأوقات.

01.



03



02

03.

نظام مكون من 10 وسائد هوائية – تم تركيب إجمالي 10 وسائد هوائية، بما في ذلك الوسادة الهوائية الجانبية المركزية بين راكبي المقعدين الأماميين، لتخفييف الصدمة بينهما أو مع الأجزاء الداخلية الأخرى. تنتفخ الوسائد الهوائية المتطورة في مقعد السائق والراكب الأمامي بعد استشعار شدة التصادم ووجود ركاب آخرين، بينما تعمل الوسائد الهوائية الستائرية الأمامية والخلفية والوسائد الهوائية الخاصة برکبتي السائق على حماية الركاب من التصادمات من جميع الاتجاهات.

منصة تحميل جديدة – تبرهن مرة أخرى منصة التحميل الجديدة المدمجة في هيكل التعليق الجديد على صلابة جسم السيارة المميز للعلامة التجارية جينيسيس، ما يحقق أداء متوازناً وفريداً من نوعه لقيادة سيارات الصالون الفاخرة. توفر المنصة المحسنة مساحة داخلية أوسع ومتوسط قوة شد إضافية. واستخدام فولاذ عالي القدرة مختوم على الساخن على مساحة أوسع حول مقصورة الركاب يعزز من تأمينهم، بينما يحقق استخدام التقنيةخفيفة الوزن الكفاءة في استهلاك الوقود.

02.

الميزات



عجلات هايبر سيلفر 19 بوصة
[نوع برمق على شكل (B)]



عجلات هايبر سيلفر 19 بوصة
[نوع الطبق (A)]



عجلات قطع الماس 18 بوصة



نافذة كهربائية آمنة



ميزة إحكام إغلاق الباب الخفية



قالب محيط مطلية بالكروم



مصابيح الطرق الموجلة مع شعار جينيسيس



شبكة الرادياتير



كواتم صوت مزدوجة (ممركات البنزين فقط)



صندوق سيارة كهربائي ذكي



زخرفة خلفية من الكروم



زجاج حماية من الأشعة فوق البنفسجية



فتحة سقف بانورامية
(الأمامي، الخلفي، جميع الأبواب)



أزرق بترولي



معدني كربوني



نظام شحن الهاتف الذكي لاسلكيًّا



مرآة مقصورة بدون إطار



تنبيه الراكب الخلفي



مجموعة عدادات مزودة بشاشة TFT
مقاس 8 بوصة LCD



الشاشة الأمامية للشفافة (HUD)



الستارة الخلفية الكهربائية



ستائر الأبواب الخلفية اليدوية



وحدة التحكم في درجة الحرارة
بالمقعد الخلفي



تدفئة المقعد الخلفي وتهويته
بتبريد الهواء



تدفئة المقعد الأمامي وتهويته
بتبريد الهواء

خدمة "جينيسيس الخاصة بك"

تمتّع بتجربة "جينيسيس الخاصة بك"، وهي خدمة حصرية لاختيار المنتج تتيح لك تخصيص كل بوصة في سيارة جينيسيس الخاصة بك كما لو كنت تختار مواصفات بدلة مفصلة بمقاسات مثالية من أجلك. بعد اختيار الكسوة الأساسية حسب الممك، اختر من بين مجموعة واسعة من الخيارات الخارجية والداخلية وميزات الراحة الذكية التي تلائم احتياجاتك ورغباتك.







الألوان الخارجية

معدني

غير لامع



[NA1] نیتی عامق

[Z5E] امیر ساطح

[S1B] بیٹے گا مفہوم

[MM9] بیٹے صدر ایڈیشن

[SRR] اُذن پر باہت

[URA] اُزرق بتروپلی


[PS5] اُزرق اکسپریس

[RY5] اُزرق ملکی

الألوان الداخلية

التصميم القياسي

أسود سبجي بدرجة لون واحدة (مقاعد باللون الأسود السبجي)




أسود شديد اللمعان



مقاعد من الجلد الطبيعي



التصميم القياسي (أسود شديد اللمعان)



أسود شديد اللمعان



مقاعد من الجلد الطبيعي



التصميم القياسي (أسود شديد اللمعان)

بني هافان بدرجة لون واحدة (مقاعد بلون بني هافان/كسوة الباب العلوية باللون البني الكستنائي)

مجموعة التصميم المميز1

أسود سجي بدرجة لون واحدة (مقاعد باللون الأسود السجي)



ألومنيوم بنمط G-MATRIX



مقاعد من الجلد الطبيعي
(مع بطانة وتفاصيل بحليّة أنبوبيّة)



مجموعة التصميم المميز1 (ألومنيوم بنمط G-MATRIX وأسود شديد اللمعان)



ألومنيوم بنمط G-MATRIX



مقاعد من الجلد الطبيعي
(مع بطانة وتفاصيل بحليّة أنبوبيّة)



مجموعة التصميم المميز1 (ألومنيوم بنمط G-MATRIX وأسود شديد اللمعان)

بني هافان بدرجة لون واحدة (مقاعد بلون بني هافان/كسوة الباب العلوية باللون البني الكستنائي)



ألومنيوم بنمط G-MATRIX



مقاعد من الجلد الطبيعي
(مع بطانية وتفاصيل بحلية أنيبالية)



مجموعة التصميم المميز 1 (اللومنيوم بنمط G-MATRIX وأسود شديد اللمعان)

مجموعة التصميم المميز 2

أسود سبجي بدرجة لون واحدة (مقاعد باللون الأسود السبجي)



درج اللون الرمادي

تدرج معدني رمادي

رمادي زیتونی

کافوڑی




مقاعد من جلد النابا الممتاز
(مع بطانية وتفاصيل بحلية أنبوبية)



مجموعة التصميم المميز 2 (خشب حقيقي بدرج معدني رمادي)

بُني هافان بدرجة لون واحدة (مقاعد بلون بُني هافان/كسوة الباب العلوية باللون البُني الكستنائي)



تدريج اللون الرمادي



تدريج معدني رمادي




رمادي زيتوني




مقاعد من جلد النابا الممتاز
(مع بطانية وتفاصيل بحلية أنبوبية)




مجموعة التصميم المميز 2 (خشب حقيقي بتدريج اللون الرمادي)



تدريج اللون الرمادي




تدريج معدني رمادي



رمادي زيتوني



مقاعد من جلد النابا الممتاز (مع
بطانية وتفاصيل بحلية أنبوبية)



مجموعة التصميم المميز 2 (خشب حقيقي بتدريج اللون الرمادي)

درجتا الرمادي الداكن / البيج الرملي (مقاعد بلون بيج رملي/كسوة الباب العلوية بلون الرمادي الداكن)



مجموعة التصميم المميز 2 (خشب حقيقي بلون رمادي زيتوني)

درجتا الرمادي الداكن/البيج الفانيلا (مقاعد بلون البيج الفانيلا/كسوة الباب العلوية بلون الرمادي الداكن)



مجموعة التصميم المميز 2 (خشب حقيقي بلون كافوري)



المواصفات



1,637*



1,140

3,010

845



1,630*

1,925

الوحدات: مم، * بناءً على إطارات 20 245/40R20 في الأمام وإطارات 20 275/35R20 في الخلف

※ تم قياس قيمة استهلاك الوقود القياسية المعتمدة من الحكومة باستخدام طريقة القياس المفروضة بدءاً.

الطول الكلي (مم)	بنزين توربيني 2.5	العرض الكلي (مم)
4,995	بنزين توربيني 3.5	العرض الكلي (مم)
1,925	←	الارتفاع الكلي (مم)
1,465	←	قاعدة العجلات (مم)
3,010	←	مداس العجلة الأمامية (مم)
1,630/1,627 (18 بوصة/19 بوصة)	←	مداس العجلة الخلفية (مم)
1,659 (18 بوصة/19 بوصة)	←	نوع المحرك
14 2.5 T-GDI	←	مجموعة الدفع والمركبة
3,470	←	الإزاحة (سم مكعب)
380/5,800	2,497	القدرة القصوى (حصان/لفة في الدقيقة)
4,500–54.0/1,300	304/5,800	العزم الأقصى (كجم متراً/لفة في الدقيقة)
73	65	سعة خزان الوقود (لتر)

المحفظات على سرعات ثابتة لقيادة السيارة. أرقام كفاءة الوقود خاصة بالوضع القياسي. قد تختلف الأرقام الفعلية وأنماط القيادة وعوامل مثل ظروف الطريق وحملة السيارة ودرجة الحرارة المحيطة وحالة الصيانة. وقد تشمل السيارات المصورة في هذا المنشور على ميزات اختيارية وتحتاج إلى إضافية إضافية. وقد تختلف السيارات والألوان والمواصفات المعروضة في هذا المنشور لتحسين مظهر وأداء السيارة. للحصول على معلومات مفصلة وملخصات حول المعايير، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم. أرقام أداء المحرك هي قيم صافية. تعتمد القيمة الصافية على نظام قياس جديد مفروض من قبل وزارة النقل الكورية منذ 1997 يبعض بعين الاختبار مقاومة غازات العادم، التي قد تؤدي إلى انخفاض طفيف عن أرقام الفرج الإجمالي التقليدية. تتضمن المقاعد الجلدية بعض الجلد الصناعي. أتباع سيارات جينيسيس بشكل مصرى من خلال الفروع الإقليمية والموزعين الرسميين وغيرها، المبيعات المختصين لضمان جودة وتنسق متوافق للمنتج على مستوى الدولة. إعدم استخدام الأجزاء الأصلية المحددة من شركة جينيسيس (زيت المحرك، زيت ناقل المركبة، وغيرها) أو استخدام وقود مختلف من الدرجة قد يؤدى إلى إتلاف تلف بالسيارة. للحصول على مزيد من المعلومات حول التقنية الجديدة والمواصفات الجديدة المقدمة في هذا المنشور، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.

يعرض هذا المنشور أعلى الطرازات والخيارات لمساعدة العملاء على الفهم.

تختلف الخيارات وفقاً للكسوة والحزمة ومجموعة نقل المركبة واللون الخارجي المختار. يرجى الرجوع إلى قائمة الأسعار الشهرية للحصول على المواصفات المفصلة لكل طراز.

