

HONDA CONCERTO



Nouvelle Honda Concerto

Roulez un ton au-dessus

Voici la nouvelle Honda Concerto, une berline familiale 5 places, 5 portes. Confort, habitabilité, sécurité, performances, la nouvelle Honda Concerto est une berline développée en Europe qui synthétise les attentes des utilisateurs et l'avance technologique Honda.

La CONCERTO se distingue d'abord par la beauté et la personnalité de ses lignes où se rejoignent esthétisme et aérodynamisme. La CONCERTO, c'est aussi un espace intérieur généreux pour les passagers comme pour leurs bagages. Un espace de clarté, de raffinement où aucun équipement ne manque. Un espace qui introduit un nouveau plaisir de conduire.

La CONCERTO, c'est enfin l'apogée de la technologie HONDA qui a consacré le meilleur d'elle-même dans cette berline d'avant-garde. Traction avant, moteurs 16 soupapes sur toute la gamme.

La nouvelle Honda CONCERTO vous propose un nombre d'équipements bien au-dessus de la moyenne. Il était temps qu'une berline familiale vous apporte tout cela.





CONCERTO





Nouvel Extérieur

Volvo 740 GLE

1990 cc

160 km/h

100 km/h

0-100 km/h

0-100 km/h

0-100 km/h

0-100 km/h

0-100 km/h





Nouvel Extérieur

Harmonie des lignes, la nouvelle Honda CONCERTO opte pour un style résolument dynamique. Esthétisme, Aérodynamisme, la Nouvelle Honda CONCERTO se distingue. Capot plongeant, larges surfaces vitrées, peinture métallisée, la nouvelle Honda CONCERTO se pare de sa plus belle robe pour vous séduire.

Nouvelle CONCERTO 1.5i

- Larges surfaces vitrées teintées
- Pare-brise à bandeau supérieur teinté
- Nouveaux enjoliveurs "profil"
- 2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
- Vitre arrière dégivrante avec combiné lave essuie-glace
- Peinture métallisée
- Antenne rétractable
- Répétiteurs latéraux des indicateurs de direction
- Position intermittente sur essuie-glace avant
- Clé unique pour portes et contact

● **Nouvelle CONCERTO 1.5i S**

- 2 rétroviseurs extérieurs électriques

●● **Nouvelle CONCERTO 1.6i et 1.6i S**

- Boucliers avant/arrière couleur carrosserie
- Baguettes de protection latérale couleur carrosserie
- Aileron arrière

●●● **Nouvelle CONCERTO 1.6i 16**

- Aileron arrière type "arche"
- Jantes alliage





Nouvelles Finitions

Espace intérieur généreux et fonctionnel, confort raffiné, la nouvelle Honda CONCERTO n'a rien à envier aux très grandes berlines.

Coordination des couleurs et des matières, qualité des matériaux utilisés, agencement de l'habitacle, vous entrez dans la nouvelle Honda CONCERTO où tout concourt à un véritable bien-être.

● Nouvelle CONCERTO 1.5i et 1.5i S

- Nouveaux sièges avant enveloppants
- Nouvelles selleries
- Appuis-tête avant réglables
- Ceintures de sécurité avant avec point d'ancrage réglable
- Accoudoirs latéraux
- Système ventilation/chauffage à réglages multiples
- Buses de dégivrage des glaces latérales avant
- Moquette épaisse
- Banquette arrière rabattable 40/60
- Coffre modulable de 363 à 1160 litres (5 portes)

●● Nouvelle CONCERTO 1.6i et 1.6i S

- Réglage lombaire sur siège conducteur
- Eclairage sécurité bas des portes
- Appuis-tête arrière

●●● Nouvelle CONCERTO 1.6i 16

- Accoudoir central avant avec range-cassettes intégré
- Repose-pied conducteur.

Espace modulable. Même avec 5 personnes, la capacité du coffre reste appréciable. De plus, le dossier de banquette arrière étant séparé en 2/3-1/3, on peut facilement rabattre l'un ou les deux éléments et ainsi utiliser à sa guise l'espace disponible. Toutes ces transformations sont simples et rapides à mettre en œuvre.



Pare-brise à bandeau supérieur teinté
Toit ouvrant à commande électrique à double fonctionnalité sur modèle 1.6i S et 1.6i 16



Dossier arrière semi-rabattu



Coffre modulable de 363 à 1160 litres



Nouveaux équipements

Style, ambiance, luxe, la conception de la nouvelle Honda CONCERTO s'organise autour du plaisir de conduire. Ergonomie oblige, la nouvelle CONCERTO vous propose un haut niveau d'équipements, une instrumentation claire et fonctionnelle pour vous faciliter la vie à bord.

Nouvelle CONCERTO 1.5i

- Direction assistée, volant réglable en hauteur
- Témoin lumineux du niveau minimum d'essence
- Radio K7 stéréo, affichage digital, présélections, 2 haut-parleurs
- Montre digitale à quartz
- Ouverture du coffre et de la trappe à essence de l'intérieur
- Eclairage du coffre
- Témoin sonore prévenant l'oubli d'extinction des feux

• Nouvelle CONCERTO 1.5i S

- Fermeture centralisée des portes
- 4 vitres teintées électriques avec commande à impulsion pour la descente côté conducteur
- Clé unique pour portes et contact

•• Nouvelle CONCERTO 1.6i

- Radio K7 stéréo, affichage digital, présélections, 4 haut-parleurs
- Eclairage contact clé
- Fermeture centralisée, ouverture par télécommande à distance
- Nouveau système antivol à protection périmétrique couplé à l'avertisseur sonore

••• Nouvelle CONCERTO 1.6i S

- Freinage antiblocage ABS
- Toit ouvrant électrique verre teinté, double fonctionnalité

•••• Nouvelle CONCERTO 1.6i 16

- Echappement double sortie chromée
- Volant gainé cuir


Tableau de bord complet avec compte-tours et témoin lumineux du niveau minimum d'essence



Système d'alarme à protection périmétrique couplé à l'avertisseur sonore en série sur nouvelle CONCERTO 1.6i




Habitacle spacieux. Sièges profonds. Appuis-tête avant/arrière réglables en série sur nouvelle CONCERTO 1.6i 16





N o u v e a u C o n f o r t




Direction assistée pour une conduite souple et sûre



Quatre freins à disque
dont 2 ventilés à
l'avant en série sur
nouvelle CONCERTO
1.6i et 1.6i 16

Système de freinage antiblocage



Nouvelles Motorisations

Exclusivement en 16 soupapes

Pour répondre à tous les goûts et toutes les exigences, HONDA ne s'est pas contenté d'une seule motorisation. La CONCERTO vous propose pas moins de trois moteurs 16 soupapes.

HONDA fait bénéficier à la grande série ses innovations tirées de la haute technologie : système de commande des 16 soupapes par simple ou double arbre à cames en tête, chambre de combustion à toit en pente, bougies en position centrale, système de culasse à flux transversal "CROSS-FLOW" et injection PGM-FI.

Les moteurs de la CONCERTO 16 soupapes bouleversent les idées reçues. Soulevez le capot d'une CONCERTO. Ecoutez tourner son moteur, à n'importe quel régime, vous comprendrez tout de suite que cette voiture n'a pas usurpé son nom !

Gage de robustesse et de fiabilité, les CONCERTO, comme toutes les HONDA, sont garanties 2 ans pièces et main d'œuvre, kilométrage illimité.

- **Souplesse 1.5i 16 soupapes (90 ch)***

Equipée de l'injection électronique HONDA et d'un catalyseur 3 voies la CONCERTO 1.5i est en avance sur son temps. Par une technique avancée, elle est l'une des exceptions dans la catégorie des 7 chevaux fiscaux à répondre dès à présent aux normes antipollution des années futures.

La CONCERTO 1.5i contribue à préserver l'environnement tout en offrant une conduite économique et souple.

- **Equilibre 1.6i 16 soupapes (111 ch)***

Equipée d'un moteur 16 soupapes simple arbre à cames en tête avec injection et catalyseur la 1.6i offre des performances remarquables aussi bien en version 5 vitesses qu'avec la transmission automatique.

- **Dynamisme 1.6i 16 soupapes (122 ch)***

16 soupapes double arbre à cames en tête, injection électronique PGM-FI, la CONCERTO 1.6i 16 affiche un tempérament hors du commun dans la catégorie. Dynamique et sûre, la CONCERTO 1.6i 16 exprime tout le prestige et l'expérience acquis par HONDA depuis plusieurs années au sommet de la compétition.

Le moteur 16 soupapes double arbre à cames en tête de la CONCERTO est vraiment le nec plus ultra de la catégorie des berlines moyennes par ses concepts modernes et sa technologie.

Transmission automatique à 4 rapports



Conçue pour une conduite souple et économique, la transmission automatique proposée sur la CONCERTO 1.6i possède un mécanisme de verrouillage (Lock-up) qui élimine les glissements du convertisseur de couple et permet une




Bloc cylindre en alliage d'aluminium rigide et léger



Culasse avec bougies en position centrale



Moteur 16 soupapes 1.6i - 16 DOHC 122 CH*. Injection électronique PGM-FI



Moteur 16 soupapes SOHC, 111 CH* Injection électronique PGM-FI

Caractéristiques

Modèles	1.5i/1.5i S 5 vitesses	1.6i/1.6i S 5 vitesses	1.6i automatique	1.6i 16 5 vitesses
Carrosserie	5 portes	5 portes	5 portes	5 portes
Puissance fiscale CV	7	8	9	9

MOTEUR

TRANSVERSAL TRACTION AVANT				
Type 4 cylindres à refroidissement liquide	16 soupapes (SOHC) (simple arbre à cames en tête)			16 soupapes (DOHC) (double arbre à cames en tête)
Alimentation	Injection monoint	Injection multipoints		
Alésage et course mm	75 x 84,5	75 x 90	75 x 90	75 x 90
Cylindrée cm ³ (catalyseur 3 voies)	1493	1590	1590	1590
Taux de compression	9.2 : 1	9.1 : 1	9.1 : 1	9.5 : 1
Puissance maximale kW(ch) (normes CEE)	66(90)/6000	82(111)/6300	82(111)/6300	90(122)/6800
Couple maximal mdaN (normes CEE)	11.9/4500	13.7/5200	13.7/5200	14/5700

TRANSMISSION

Rapports de démultiplication	Manuelle	Embrayage monodisque à 5 rapports			
	Automatique	Convertisseur de couple avec lock-up 4 rapports			
		5 vitesses	5 vitesses	automatique	5 vitesses
1 ^{ère}		3.250	3.250	2.705	3.250
2 ^e		1.894	1.894	1.560	1.944
3 ^e		1.259	1.259	1.027	1.346
4 ^e		0.937	0.937	0.780	1.033
5 ^e		0.771	0.771	-	0.848
AR		3.153	3.153	1.954	3.153
Rapport final		4.437	4.437	4.214	4.250

DIRECTION

Type	Pignon et crémaillère			
Direction assistée	Série	Série	Série	Série

FREINS

FREINS	Avant	Freins à disques ventilés			
	Arrière	Tambours	Disques		
Assistance	Freins hydrauliques à double circuit en diagonal avec servo-frein et répartiteur de freinage				
Système de freinage antiblocage ABS		–	1.6i S	–	Série



Honda France - Parc d'Activités Pariest
Allée du 1^{er} Mai - B.P. 46
77312 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (1) 60.05.90.12 +



HONDA ASSISTANCE 24/24

Pour assurer un service optimum à sa clientèle, HONDA Automobiles offre en coopération avec MONDIAL-ASSISTANCE en cas d'incident, une assistance couvrant la période de garantie. Valable 24 heures sur 24, elle couvre plus de 40 pays à compter du jour de la première mise en circulation du véhicule HONDA par un concessionnaire HONDA-FRANCE. Cette assistance ne couvre pas les dommages matériels causés par l'usager.

Modèles présentés Types Mines : HW WPT (1.5i),
HW WMP (1.6i, 16i S, 5 vitesses),
HW WPV (1.6i automatique),
HW WNR (1.6i 16, 5 vitesses).

Pour mieux connaître le réseau des concessionnaires et les services Honda.

Ce document n'est pas contractuel.
Toutes informations complémentaires
peuvent être requises chez les
concessionnaires.

Modèles	1.5i/1.5i S 5 vitesses	1.6i/1.6i S 5 vitesses	1.6i automatique	1.6i 16 5 vitesses
---------	---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

SUSPENSION

Avant-Arrière	Roues indépendantes :			
	avant : ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques arrière : bras oscillants, ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques			
Barre stabilisatrice	Avant	Avant	Avant	Avant et arrière

DIMENSIONS

Longueur mm	4265	4265	4265	4265
Largeur mm	1690	1690	1690	1690
Hauteur mm	1395	1395	1395	1395
Empattement mm	2550	2550	2550	2550
Voie avant/arrière mm	1475/1470	1475/1470	1475/1470	1475/1470
Garde au sol mm	160	160	160	160
Poids à vide kg	1035	1085	1085	1100
PTAC kg	1530	1580	1580	1580
Diamètre de braquage entre trottoirs m	10.36	10.36	10.36	10.36
Nombre de places	5	5	5	5

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batterie V/AH	12 V/47 AH	12 V/47 AH	12 V/47 AH	12 V/47 AH
Alternateur	12 V/60 AH	12 V/60 AH	12 V/60 AH	12 V/60 AH
Allumage	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé

ROUES/PNEUS

Jantes	14 x 5J			
Type/Taille	175/65 R14 82H	175/65 R14 82H	175/65 R14 82H	185/60 R14 82H

VOLUME DU COFFRE A BAGAGES

En litres (norme VDA = cubes de 1 l mes. 100 x 200 x 50 mm)	363	363	363	363
Avec dossiers rabattus	1160	1160	1160	1160

PERFORMANCES

Vitesse maxi théorique (sur circuit) km/h	172	190	185	195
---	-----	-----	-----	-----

CONSOMMATION

Volume du réservoir litres	55	55	55	55
Normes UTAC	90 km/h	6.3	7.0	6.4
	120 km/h	8.6	9.0	8.4
	Cycle urbain	9.0	9.8	10.0

Pour préserver l'environnement, les moteurs HONDA CONCERTO utilisent le carburant sans plomb 95RON ou supérieur.



HONDA GARANTIES :

- Garantie Internationale de 2 ans
pièces et main d'œuvre sans
limitation de kilométrage

3615

Equipements

Modèles	1.5i	1.5i S	1.6i	1.6i S	1.6i 16
Direction assistée	•	•	•	•	•
Réglage en hauteur du volant	•	•	•	•	•
Colonne de direction de sécurité à 2 cardans	•	•	•	•	•
Volant gainé cuir					•
A gauche, commande au volant des indicateurs de direction des feux et de l'avertisseur optique	•	•	•	•	•
A droite, commande au volant d'essuie-glaces à 2 vitesses et du lave essuie-lunette arrière	•	•	•	•	•
Système de protection antiviol périmétrique couplé au klaxon			•	•	•
Position intermittente sur essuie-glaces avant	•	•	•	•	•
Antivol sur la colonne de direction	•	•	•	•	•
Eclairage contact de clé	•	•	•	•	•
Clé unique pour contact, portes et coffre	•	•	•	•	•
Fermeture centralisée des portes	—	•	•	•	•
Déverrouillage du coffre et de la trappe à essence à partir du poste de commande	•	•	•	•	•
Indicateur de vitesse avec compteur kilométrique général et journalier	•	•	•	•	•
Compte-tours électronique	•	•	•	•	•
Jauge d'essence, avec témoin mini d'alerte	•	•	•	•	•
Finition façon bois sur tableau de bord	—	—	•	•	•
Indicateur de température de liquide de refroidissement	•	•	•	•	•
Témoins lumineux des phares et feu de brouillard arrière	•	•	•	•	•
Témoin sonore prévenant l'oubli d'extinction des feux	•	•	•	•	•
Pare-brise en verre feuilleté et glaces teintées	•	•	•	•	•
Appuis-tête réglables à l'avant	•	•	•	•	•
Appuis-tête réglables à l'arrière	—	—	•	•	•
Ceintures de sécurité à enrouleurs à 3 points à l'avant	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité à l'arrière	•	•	•	•	•
Système de sécurité enfants aux portes arrière	•	•	•	•	•
Fermeture des portes par commande à distance	—	—	•	•	•
Rhéostat éclairage tableau de bord	—	—	•	•	•
Siège conducteur à réglage lombaire	—	—	•	•	•
Accoudoirs latéraux aux places arrière	•	•	•	•	•
Montre digitale à quartz	•	•	•	•	•


• : équipement de série — : équipement non disponible



NH-540 : Blanc Diamant



R-73 : Rouge Cordoba




NH-570M : Gris Platine



B-61M : Bleu Caraïbes

Modèles	1.5i	1.5i S	1.6i	1.6i S	1.6i 16
Moquette renforcée de caoutchouc à la place du conducteur	•	•	•	•	•
Repose-pied côté conducteur	—	—	—	—	•
Allume-cigares et cendrier à l'avant, cendrier à l'arrière	•	•	•	•	•
Vide-poches de porte avant	•	•	•	•	•
Eclairage de sécurité du bas des portes	—	—	•	•	•
Ouïes de dégivrage sur toute la largeur du pare-brise	•	•	•	•	•
Buses de dégivrage des glaces latérales avant	•	•	•	•	•
Sortie de chauffage supplémentaire aux places arrière	•	•	•	•	•
Lunette arrière dégivrante avec témoin au tableau de bord	•	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur à positions jour/nuit et fixation anti-vibrations	•	•	•	•	•
2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur	man.	élec.	élec.	élec.	élec.
Rétroviseurs teintés à la couleur de la carrosserie	—	—	—	—	•
2 feux de recul et feu de brouillard arrière	•	•	•	•	•
Répétiteurs latéraux des indicateurs de direction	•	•	•	•	•
Feux de détresse avec témoin lumineux	•	•	•	•	•
Coffre modulable avec dossiers de banquette AR rabattable 2/3-1/3	•	•	•	•	•
4 vitres à commande électrique	—	•	•	•	•
Radio PO/GO/FM 2 HP	•	•	—	—	—
Radio PO/GO/FM 4 HP	—	—	•	•	•
Antenne rétractable dans le montant du pare-brise	•	•	•	•	•
Lave-essuie-glace de custode arrière	•	•	•	•	•
Coffret à monnaie avec couvercle sous le tableau de bord	•	•	•	•	•
Plage arrière rigide amovible	•	•	•	•	•
Console centrale	•	•	•	•	•
Eclairage du coffre	•	•	•	•	•
Toit ouvrant verre teinté à commande électrique double fonctionnalité	—	—	—	•	•
Bavettes de roues à l'avant	•	•	•	•	•
Baguettes latérales de protection	•	•	teintées		
Enjoliveurs de roues	•	•	•	•	•
Pare-chocs teintés à la couleur de la carrosserie	•	•	•	•	•
Béquet de coffre arrière	•	•	•	•	—
Echappement double sortie chromé	—	—	—	—	•
Aileron arrière teinté à la couleur de la carrosserie	—	—	—	—	•
Jantes alliage	—	—	—	—	•



Modèle présenté CONCERTO 1.6i 16 - 5 portes

Modèle présenté 1^{ère} de couverture : CONCERTO 1.6i S
Modèle présenté 4^{ème} de couverture : CONCERTO 1.6i 16

Votre concessionnaire

