


Sonata



HYUNDAI



*De nieuwe Sonata
Veelbelovend de negentiger-jaren in.*







Stijlvol. Sterk. Super. Sonata!

De nieuwe Hyundai Sonata. Stoer en tegelijk sierlijk gestileerd. Een auto waar de degelijkheid vanaf straalt. Maar ook een auto met de tijdloze elegance die de echte luxueuze sedan kenmerkt. Een auto om te hebben.

De afgeronde lijnen van het front en de wigvorm van de hele carrosserie zijn niet alleen 'voor het mooi', maar bezorgen de Sonata een uitstekende stroomlijn en daarmee een lage luchtweerstand. Zo is het net zo plezierig om naar de Sonata te kijken, als om zijn benzine-rekeningen te betalen. Want de lage luchtweerstand verlaagt het brandstofverbruik.

De lage koplampen geven fel halogeen groot- en dimlicht; de erin opgenomen richtingaanwijzers zijn ook van opzij te zien. Samen met de lage, met het nieuwe merkebleem getooide grille, zorgt het front voor uiterlijke verwantschap met de nieuwe generatie van Hyundai. De lichtmetalen velgen of de wielcovers (afhankelijk van het type) zijn even eigentijds gestileerd. En let eens op de achterlichtunits; die zijn ten dele op de achterklep geplaatst, zodat deze extra opvallend zijn.

Maar de nieuwe Sonata is veel méér dan een fraai en functioneel vormgegeven automobiël. Onder zijn plaatwerk gaat de modernste techniek schuil.

Neem de splinternieuwe 2.0 liter viercilinder motor, met zijn vier kleppen per cilinder, zijn twee bovenliggende nokkenassen, zijn elektronisch motormanagement dat onder meer de meervoudige injectie regelt en (maar dat spreekt vanzelf bij Hyundai) de drieweg-katalysator. Die progressieve technologie zorgt voor onmiddellijke en krachtige reacties op het gaspedaal en felle prestaties. Met deze zes-tienklepper heeft de Sonata altijd vermogen in reserve.

Nieuw is ook het als extra leverbare elektronische Anti Blokkeer Systeem op de remmen. Het ABS werkt op alle vier (!) de schijfremmen van de Sonata. Het garandeert optimale remwerking en helpt ook bij een noodstop op glad wegdek of in een bocht de auto onder controle te houden. Zo verschaft het de Sonata een extra dosis veiligheid.

Binnen biedt de nieuwe Sonata uiteraard hetzelfde hoge niveau van luxe en uitrusting dat het model altijd heeft gekenmerkt.





Sonata 2.0i alleen op speciale bestelling leverbaar

Alles volledig onder controle.

Het overzichtelijke instrumentarium van de Sonata geeft alle informatie in één oogopslag.

Alle instrumenten zijn volgens de jongste ergonomische inzichten ontworpen, zodat het aflezen de chauffeur tijdens lange ritten zo weinig mogelijk moeite kost. Vandaar de grote ronde meterschalen en de heldere waarschuwingslampjes.

De nieuwe Sonata zit vol met knappe techniek en slimme details.

Neem de als extra leverbare, elektronisch gecontroleerde automatische transmissie. Die is viertraps. Hij schakelt vrijwel onmerkbaar, terwijl de mechanische overbrugging van de koppelmvormer ('lock-up') het onvermijdelijke extra brandstofverbruik door een automaat binnen uiterst acceptabele grenzen houdt.

Let eens op het verstelbare stuur. Het kan aan de zitpositie van de chauffeur worden aangepast. En door even tegen een hendeltje op de stuurkolom te duwen, gaat het stuur automatisch in zijn hoogste stand staan, daarmee extra veel ruimte vrij gevend om in- of uit te stappen.

Nog zo'n slim detail. Het elektrisch te bedienen portierraam naast de chauffeur gaat na één druk op een knop helemaal omlaag. Dat is onder meer bij het in- en uitrijden van parkeergelegenheden gemakkelijk, want daardoor heeft de chauffeur zijn beide handen ogenblikkelijk weer vrij om te sturen.

Tevens zijn de buitenspiegels elektrisch verstelbaar.

Standaard op de GLS-uitvoering is de stereo AM/FM radio met automatic-reverse cassettepeler met vier luidsprekers.

Zo laat Hyundai niets na dat kan bijdragen tot het rijplezier in zijn excellente luxueuze Sonata.





Gedistingeerde lederen luxe.







Leerbekleding op speciale bestelling CD-uitvoering

Progressieve techniek fraai toegepast.

De nieuwe 2.0 liter motor bezorgt het jongste model Sonata het motorgedrag dat bij zijn overtuigende stiling hoort.


De zestienkleps viercilinder met zijn twee bovenliggende nokkenassen en zijn meervoudig injectiesysteem (en geregelde drieweg-katalysator) staan borg voor hoge prestaties, felle reacties op het gaspedaal en uiterste souplesse. Een motorkarakter van hoog niveau.

De nieuwe 2.0 liter is in de plaats gekomen van de 2.4 liter, maar dankzij zijn progressieve technologie presteert hij meer dan zijn voorganger.





A.B.S. — 4-Channel — Anti-Lock Brake System




Voor het eerst kan de Sonata worden geleverd met een Anti Blokkeer Systeem op de remmen. Het ABS wordt elektronisch gecontroleerd en werkt op alle vier (!) de schijfremmen van de auto. Met het ABS remt de auto optimaal op glad of oneffen wegdek, terwijl hij ook in de bocht perfect controleerbaar blijft. Zo betekent ABS veel extra veiligheid.



Twee andere technische verfijningen. De nieuwe Sonata werd voorzien van een nieuw stuurhuis, dat de draaicirkel tot 10,36 meter terug brengt. En de auto kreeg een grotere - nu 65 l - brandstoftank, die de actieradius beduidend vergroot.

Stuurbekrachtiging, MacPherson-voorwielophanging en stabilisatoren vóór en achter staan borg voor een in de eerste plaats voorstelbaar en betrouwbaar, maar ook gemakkelijk en comfortabel rijgedrag. Weggedrag en comfort vullen elkaar prima aan.

Details

- A. Geïntegreerde bumper en spoiler van kunststof
- B. Halogeen koplampen
- C. 'Automatische' antenne op de GLS.
- D. Achterlichtunits, ten dele op de achterklep
- E. Grote en uitstekend toegankelijke bagageruimte
- F. Gestroomlijnde en wegklapbare buitenspiegels
- G. Wielcovers
- H. Luxe wielcovers op 16V
- I. Lichtmetalen velgen (CD-uitv.)
- J. Achterbank, in delen neerklapbaar
- K. Radio-cassettespeler GLS
- L. Verlichtings-hendel
- M. Variabele intervalschakelaar
- N. Hoogteverstelling gordels
- O. Elektrische bediening portierramen
- P. Bekerhouder.





VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING SONATA

Aanjager met 4 snelheden	Claxon, dubbeltonig	Kleerhaakjes	Make-up spiegel	Tapijt op vloer
Aansteker met verlichting	Console	Klok, digitaal	Mistachterlichten, twee	Temperatuurmeter
Achterruitverwarming met tijdschakelaar	Contactsloot, verlicht	Kofferruimte, bekleed	Muntenhouder	Toerenteller
Achteruitrijlampen	Dagteller	Kontrolelampjes voor:	Portierbekleding	Veiligheidsgordels
Antenne	Dashboardverlichting, regelbaar	- portiersluiting	Rembekrachtiger	Veiligheidsstuurkolom, verstelbaar
Armsteunen aan portieren	Gelaagd glas	- open bagageklep	Ruitewissers	Verlichting in kofferruimte
Asbakken, voor en achter	Gereedschapset	- grootlicht	Slaapstoelen	Verwarming achterpassagiers
Banden 185/70 SR 14	Handgrepen in plafond	- handrem	Sleepogen	Voetsteun voor bestuurder
Bekerhouders	Handschoenenkastje	- remvloeistofpeil	Snelheidsmeter	Voorziening voor trekhaak
Benzineklep, afsluitbaar	Hemelbekleding, stof	- oliedruk	Spatlappen	Waarschuingsknipperlicht
Binnenspiegel, dag- en nachtstand	Hoedenplank, bekleed	- accu spanning	Spoiler, geïntegreerd in achterbumper	Wielkuijperschermers
Brandstofmeter	Hoofdsteunen, verstelbaar	- achterrautverwarming	Stadslichten, ook overdag	Wielplaten, kunststof
Buitenspiegels, verstelbaar	Hoogteverstelling bestuursstoel	- benzinevoorraad	Stootsierlijsten, zwart	Zekeringskastje in interieur
Bumpers, schokabsorberend (4 km/u)	Intervalschakelaar, regelbaar	- niveau ruitspr. vloeistof	Stuurbekrachtiging	Zonnekleppen, twee
Centrale binnenverlichting	Kindersloten	Koplampen, halogeen	Stuurwiel, 2-spaaks	

LEVERINGSPROGRAMMA SONATA

TYPE	VERS.	SPECIALE	NIET METALLIC		METALLIC			MICA			BESTELCODE
			NW	EB	MW	WK	BC	JT	RS	TC	
2.0i GL	5	-									YLF H001
2.0i GL	5	E									YLF H011
2.0i GL	aut.	E									YLF H611
2.0i 16V GLS	5	-									YLF J001
2.0i 16V GLS	aut.	-									YLF J601
2.0i 16V GLS	5	CD/A									YLF J011
2.0i 16V GLS	5	CD/S									YLF J021
3.0i V6 GLS	aut.	CD/A									YLF L651
3.0i V6 GLS	aut.	CD/S									YLF L661



VOORNAAMSTE SPECIFIEKE UITRUSTING SONATA PER TYPE

TYPE	2.0i GL	2.0i GL	2.0i GLS	2.0i GLS*	3.0i GLS
			16V DOHC	16V DOHC	V6
VERSNELLINGEN	5	aut.	5	aut.	aut.
Achterbank, in 2 delen neerklapbaar					
Automaat, 4 traps met power/ec. stand					
Bagage- en benzineklep elektrisch te openen					
Banden 195 SR14					
Buitenspiegels, in kleur van auto					
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar					
Bumperlijst, chroom					
Centrale binnenverlichting vertraagd					
Centrale deurvergrendeling					
Console, doorlopend met armsteun					
Deurgrepen in kleur carrosserie					
Drempellijsten					
Elektrisch bedienbare ramen					
Elektrische antenne					
Getint glas					
Grill, luxe					
Hemelbekleding, luxe stof					
Hoofdsteeunen, doorzicht					
Leeslampjes, voor					
Lendesteun bestuursstoel					
Middenarmsteun, achterzitting					
Middenstijl bekleed					
Muntendoosje					
Oliedrukmeter					
Opbergvakken in portieren					
Opbergvakken achter voorstoelen					
Portierbekleding					
Raamsierlijsten, chroom					
Speakers, vier					
Stereo-installatie, radio/cassette					
Stoelbekleding, luxe stof					
Stootsierlijsten, met chroomstrip					
Stuurwiel, 3-spaaks					
Tapijt op vloer, luxe					
Voltmeter					
Waarschuwingslicht in voorportieren					
SPECIALE UITVOERINGEN					
E uitvoering					
CD/A uitvoering of CD/S uitvoering					
Specificaties speciale uitvoeringen E = Getint glas, elektrische ramen Centrale deurvergrendeling en elektrische antenne CD/A = Aluminiumvelgen Anti Blokkeer Systeem en airconditioning CD/S = Aluminium velgen Anti Blokkeer Systeem en schuifkanteldak elektrisch					

Speciale uitvoering

Standaard

TECHNISCHE GEGEVENS HYUNDAI SONATA

TYPE	2.0i	2.0i	2.0i 16V	2.0i 16V	3.0i V6
VERSNELLINGEN	5	aut.	5	aut.	aut.
MOTOR					
Vier cilinder in lijn, twee bovenliggende nokkenassen, vier kleppen per cilinder, balansassen			•	•	
Cilinderinhoud cm ³	1997	1997	1997	1997	2972
Compressieverhouding	8.5:1	8.5:1	9.0:1	9.0:1	8.9:1
Maximum vermogen kW/min ¹	75/5000	75/5000	96/6000	96/6000	107/5000
Maximum koppel Nm/min ¹	157/2500	157/2500	166/4000	166/4000	230/2400
Boring x slag mm	85x88	85x88	85x88	85x88	91,1x76
Ontsteking, elektronisch, twee bobines	•	•	•	•	•
Choke: automatisch	•	•	•	•	•
Brandstof: loodvrij vanaf RON 91	•	•	•	•	•
Carterinhoud: 4.0 liter	•	•	•	•	•
BRANDSTOFSTEL					
Type: elektronische multi-point injectie met lambda-sensor	•	•	•	•	•
TRANSMISSIE					
Aandrijving voorwielen	•	•	•	•	•
Handgeschakelde versnellingsbak	•	•	•	•	•
Elektronisch geregelde 4 versnellingsautomaat met standen normaal/sportief					
Overbrengingsverhouding : 1ste :	3.363	2.846	3.083	2.846	2.551
2de :	1.947	1.581	1.947	1.581	1.488
3de :	1.285	1.000	1.285	1.000	1.000
4de :	0.939	0.685	0.939	0.685	0.685
5de :	0.756		0.756		
achteruit :	3.083	2.176	3.083	2.176	2.176
Eindoverbrenging	4.332	3.986	4.592	4.007	3.705
PRESTATIES					
Maximum snelheid km/u	170	160	192	183	183
Brandstofverbruik 1/100 km	6.5	7.1	6.6	7.0	7.8
EEC norm 80/1268 : 90 km/u	8.6	9.0	8.4	8.8	10.2
: 120 km/u	8.7	9.5	10.0	11.7	13.3
: stad					
STUURINRICHTING					
Type: tandheugel	•	•	•	•	•
Stuurbekrachtiging	•	•	•	•	•
Verstelbare stuurkolom	•	•	•	•	•
Draaicirkel m	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
OPHANGING					
Voor : Mc. Pherson	•	•	•	•	•
Achter : Torsieas met schroefveren en Panhardstang	•	•	•	•	•
Stabilisatorstang : voor en achter	•	•	•	•	•
REMMEN					
Voor : remschijven met ventilatiesleuven	•	•	•	•	•
Achter : remschijven	•	•	•	•	•
Kruislings gescheiden remcircuit	•	•	•	•	•
Rembekrachtiger: vacuum	•	•	•	•	•
WIELEN					
Velgen : 5.5J x 14 staal	•	•	•	•	•
6J x 14 lichtmetaal					•
Banden : 185/70 R 14	•	•	•	•	•
195/70 R 14			•	•	•
ELECTRISCHE UITRUSTING					
Dynamo: Watt	660	660	960	960	1000
Batterij: V/AH	12/60	12/60	12/68	12/68	12/68
KOELSTEL					
Geforceerde circulatie	•	•	•	•	•
Koelvin: elektronisch zelfdenkend	•	•	•	•	•
Waterpomp: centrifugaal	•	•	•	•	•
GEWICHTEN					
Gewicht op kentekenbewijs	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst	zie prijslijst
afhankelijk van type	1740	1740	1760	1760	1765
Maximum toegelaten gewicht kg					
Maximum aanhangwagen gewicht (kg)	1000	1000	1200	1200	1200
geremd :	500	500	750	750	500
ongeremd :					
AFMETINGEN					
Lengte mm	4680	4680	4680	4680	4680
Breedte mm	1751	1751	1751	1751	1751
Hoogte mm	1411	1411	1411	1411	1411
Wielbasis mm	2650	2650	2650	2650	2650
Spoorbreedte voor mm	1455	1455	1455	1455	1455
Spoorbreedte achter mm	1440	1440	1440	1440	1440
Inhoud kofferruimte ltr	473	473	473	473	473
Inhoud brandstoftank ltr	65	65	65	65	65





Autobedrijf Jo Wielage
Pioniersweg 9
7885 TA **EMMEN**
(Bedrijventerrein B.O.veld)
Tel. 05910-25399

HYUNDAI

Greenib Car b.v.
Hub van Doorneweg 14
2171 KZ Sassenheim
Telefoon: 02522-13394
Fax: 02522-13303
Postbus 281, 2170 AG Sassenheim