




Jeep® Wrangler





De Amerikaanse historie is rijk aan heroïsche verhalen. Verhalen over stoere mannen en vrouwen die met een welhaast ongelooflijk doorzettingsvermogen een bestaan opbouwden in de wildernis en hun land tot bijzondere bloei brachten. Hun pioniersgeest en drang naar vrijheid en onafhankelijkheid vormt de basis van het Amerikaanse volk. Nog steeds.

Wie de geschiedenis van de Verenigde Staten kent is door het succes van Jeep niet verbaasd. Het merk is even roemrijk als de pioniers in z'n land van afkomst. Vijf decennia geleden brachten de geallieerden en hun Jeeps de vrijheid in Europa terug. Mede dankzij het onverzettelijke karakter van deze auto's, die uitdagingen nooit uit de weg gaan. Auto's veranderden in de jaren die volgden. Maar een Jeep verloochent z'n oorsprong nooit. Een karaktervol 'general purpose vehicle' dat nog steeds de sfeer oproept van verre horizons, woeste gebieden, zware beproevingen, uithoudingsvermogen en overwinningskracht. Niet voor niets is het adagium 'There's only one Jeep'.






Jeep is een synoniem geworden voor een terreinauto met vierwielaandrijving. Maar verschil moet er zijn. In de Jeep Wrangler kunt u op ondergrond die weinig tractie biedt elk gewenst moment met het Command-Trac aandrijfsysteem van achterwiel naar vierwielaandrijving schakelen, en weer terug. Waar anderen moeten stoppen rijdt u comfortabel door.

Als de ondergrond erg mul, glad of steil wordt, brengt het Trac-Lok differentieel in de achteras de aandrijfkraft over naar het wiel met de meeste grip. Het moet wel heel gek gaan wilt u niet verder kunnen komen.

Aan het onverzettelijke karakter van de Jeep Wrangler wordt in belangrijke mate bijgedragen door de krachtige, soepele motoren waarmee hij leverbaar is. Wilt u een maximum aan prestaties op iedere ondergrond, dan

kiest u de Jeep Wrangler met 4 liter motor. Deze zescilinder is de meest krachtige motor in zijn klasse. Er is ook een 2,5 liter viercilinder met multi-point inspuiting, die kracht combineert met economische gebruiksmogelijkheden. Beide motoren zijn gekoppeld aan een soepel schakelende vijfversnellingsbak en een tussenbak met hoge en lage overbrenging.

Het onderstel van de Jeep Wrangler geeft 'm uitstekende rij-eigenschappen op iedere soort ondergrond. Met soepele bladveren, dwarsgeplaatste reactie-armen voor en achter en een stabilisatorstang op de vooras is de Wrangler opgewassen tegen de zwaarste belastingen in het terrein. Tegelijk is de Jeep Wrangler op de snelweg opvallend stabiel en heeft hij op bochtige binnenwegen verrassende reserves. De besturing is standaard voorzien van een prettige bekrachtiging. Ruimbe-



- De 4 liter zes cilinder motor is veruit de krachtigste motor in zijn klasse
1. 'Free-flow' uitlaatspruitstuk.
 2. Verbrandingskamers met een optimale werveling.
 3. Sequentiële multi-point elektronische insputing.
 4. Zeven hoofdslagers.
 5. Kleppen met een grote diameter, voor meer vermogen en trekkracht.



Jeep Wrangler Laredo.


De 2,5 liter vier cilinder met multipoint injectie.

meten schijfremmen voor en trommels achter, vertragen de auto snel en betrouwbaar, ook vanaf hoge snelheid.

Jeeps hebben een benijdenswaardige reputatie op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Alle onderdelen zijn ruim bemeten en beproefd onder de zwaarste belastingen.



Jeep Wrangler
(Uitvoering afwijkend van Nederlandse specificaties)



Het stevige chassis van de Jeep Wrangler met z'n rechthoekige balken is beter tegen zware belastingen opgewassen dan traditionele chassis.



Dat de Jeep Wrangler de zwaarste omstandigheden moeiteloos pareert, betekent nog niet dat u het in de auto ook zwaar moet hebben. Daarom biedt z'n interieur u veel doelmatig comfort.

De Wrangler biedt plaats aan vier inzittenden. De stoelen voorin hebben een kuipvorm die u volop steun biedt. Uiteraard zijn de rugleuningen verstelbaar.

Als bestuurder heeft u een zeer compleet dashboard voor u, met een grote en gemakkelijk af te lezen snelheidsmeter en accuconditiemeter, aangevuld met een oliedrukmeter,

accuconditiemeter, koelvloeistof temperatuurmeter en brandstofvoorraadmeter. De standaard-uitrusting omvat ruitewissers met interval, twee buitenspiegels, een in hoogte verstelbaar stuur en op de Hard Top-uitvoeringen een verwarmde achterraut plus een ruitewisser en -sproeier. Hoever u de geciviliseerde wereld ook achter u laat, in de Wrangler hoeft u uw comfort niet te missen. Een met leer bekleed stuur, getint glas en een bekleed interieur maken ook de zwaarste tochten nog weer aangener.

Ook als u veel te vervoeren heeft is de




Zelfs in de zwaarste situaties op en naast de weg biedt de Wrangler u en uw passagiers betrouwbaar comfort.

De verstelbare stoelen met geïntegreerde hoofdsteun en de wegkantelbare achterbank in de Jeep Wrangler Laredo, bekleed met duurzame stof.

Jeep Wrangler op z'n taak berekend. Wanneer de achterbank is weggeklapt heeft u 1223 liter bagageruimte. Haalt u de bank uit de auto, dan neemt de ruimte toe tot 1512 liter. De achterklep opent onder een grote hoek naar de zijkant. Laden en lossen is hierdoor extra gemakkelijk.

Of u nu voor de Jeep Wrangler met Soft Top of met Hard Top kiest: als u eenmaal z'n kwaliteiten kent, wilt u de wereld nooit meer zonder Wrangler ontdekken!

De Jeep Wrangler heeft een zeer compleet instrumentarium. Inclusief dagteller, toerenteller en meters voor oliedruk, koelvloeistoftemperatuur, hoeveelheid brandstof en accuconditie. (Airconditioning is optie op Laredo. Afgebeelde radio niet leverbaar in Nederland).



Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie aanwezige informatie. Ofschoon de afbeeldingen en specificaties als correct worden verondersteld, kan de juistheid niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland b.v. behoudt zich het recht voor zonder mededelingen vooraf veranderingen aan te brengen in prijzen, specificaties, kleuren en materialen en in het veranderen of vervangen van modellen. Uw dealer beschikt over de laatste informatie.



 **Jeep**
THE AMERICAN LEGEND
DOCU 0021

Chrysler Import Holland b.v., Binckhorstlaan 161, 2516 BB Den Haag.
Postbus 16, 2270 AA Voorburg. Telefoon: 070-3411100.



Jeep® Wrangler

S P E C I F I C A T I O N S

 **Jeep**
The American Legend.

Jeep® Wrangler

S = standaard X = optie - = niet leverbaar P = Pakket

LAREDO HARD TOP

SOFT TOP/HARD TOP

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR 2,5l 4-cilinder lijnmotor met multi-point benzine-inspuiting en geregelde driewegkatalysator, 89 kW bij 5.300 t.p.m., 189 Nm bij 2.900 t.p.m., topsnelheid 150 km/h	P	P
4,0l 6-cilinder lijnmotor met multi-point benzine-inspuiting en geregelde driewegkatalysator, 131 kW bij 4.700 t.p.m., 288 Nm bij 3.850 t.p.m., topsnelheid 170 km/h	P	P
TRANSMISSIE Volledig gesynchroniseerde vijfversnellingsbak; bedieningspook op de vloer; hydraulisch bediende koppeling	S	S
TUSSENBAK Tweeversnellingsbak NP 231; bedieningspook op de vloer	S	S
DYNAMO 90 amp.	S	S
ONDERSTEL Voorwielophanging: Starre as met halfelliptische bladveren en stabilisatorstang	S	S
Achterwielophanging: Starre as met limited slip sperdifferentieel; half-elliptische bladveren	S	S
ACCU 58/500 CCA	S	S
REMSYSTEEM Voor: schijven; vacuüm bekrachtigd	S	S
Achter: trommels; vacuüm bekrachtigd	S	S
Parkeerrem op de achterwielen; voetbediend	S	S
BRANDSTOFTANK Inhoud 76 liter,	S	S
SCHOKDEMPERS Hydraulisch; dual-action	S	-
Hydraulisch; dual-action; gasgevuld	-	S
BESCHERMPLAAT Onder brandstoftank	S	S
BESTURING Bekrachtigd; stuurdemper	S	S
BANDEN P215/75R15 Goodyear Wrangler staalgordel radiaalbanden met witte letters (5)	S	S
GEREEDSCHAP Krik, gecombineerde wielmoersleutel en krik-bedieningsarm (onder motorkap)	S	S
VELGEN Vijf zilverkleurige zes-spaaks wielen 15"x7"	S	-
Vijf vijf-spaaks aluminium sportwielen 15"x7"	-	S

Standaarduitrusting & Opties

LAREDO HARD TOP

SOFT TOP/HARD TOP

EXTERIEUR

BUMPERS Voor, zwart (met hoekstukken en sleepoog)	S	-
Voor, chroom (met hoekstukken en sleepoog)	-	S
Achter, zwart (met sleepoog)	S	-
Achter, chroom (met sleepoog)	-	S
SPATBORDRANDEN Met dorpel verbreders en geïntegreerde zij-opstap, zwart	S	-
idem, in carrosseriekleur	-	S
RUITEN Getinte voorruit van gelaagd glas	S	S
Getint glas rondom(Hard Top)	P	S
GRILLE Chroom	-	S
LAMPEN Koplampen (halogeen); parkeerverlichting; richtingaanwijzers voor, opzij en achter; achterlichten; stoplichten; achteruitrijlichten; mistachterlicht; kentekenverlichting achter	S	S
SPIEGELS Links en rechts op portieren	S	S
LAK Metallic	X	X
RESERVEWIELSLOT	S	S
STRIPING	-	S
ACHTERKLEP Naar opzij openend met geïntegreerde reservewielsteun	S	S
DAK Soft Top met metalen portier-onderzijden en niet-metalen bovenzijden, portiersloten en verwijderbare ruiten	P	-
Hard Top met volledig metalen portieren en portiersloten	P	S
BESCHERMENDE COATING ONDERZIJDE CARROSSERIE	S	S
RUITEWISSERS/-SPROEIERS Op voorruit met twee snelheden en regelbare interval	S	S
Ruitewisser/-sproeier op achterraut (Hard Top)	P	S

LAREDO HARD TOP
SOFT TOP/HARD TOP

INTERIEUR

AIRCONDITIONING (in combinatie met 4.0i motor)	-	X
AUDIO SYSTEEM Radiovoorbereiding (bedrading, 2 luidsprekers en antenne)	S	S
MIDDENCONSOLE Met afsluitbaar opbergvak en bekerhouders	S	S
PORTIERBEKLEDING Speciale kunststoffen	S	-
Met vinyl beklede panelen, onderaan met tapijt afgewerkt, kaartenvakken	-	S
EXTRA ISOLATIE PAKKET	-	S
VLOERBEDEKKING Voor, achter en in bagageruimte geheel bekleed, inclusief achterklep en zijpanelen bij Laredo	S	S
Twee beschermmatten	-	S
VERWARMING/DEFROSTER	S	S
Achterruiwverwarming (Hard Top)	P	S
INSTRUMENTENPANEEL Oliedrukmeter, voltmeter, motortemperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter, toerenteller, dagteller, snelheidsmeter	S	S
Waarschuwinglampjes: grootlicht, veiligheidsgordels, vierwielaandrijving, richtingaanwijzers, defect remsysteem, alarmknipperlichten	S	S
DASHBOARD Asbak en aansteker, dashboardkastje met slot en een handgreep voor de passagier	S	S
VERLICHTING Binnenverlichting via portierschakelaars, verlichting in motorruimte en laadruimte (Hard Top)	S	S
BINNENSPIEGEL Met anti-verblindingsstand	S	S
ROLBEUGEL Bekleed; zowel vóór als achter	S	S
STOELEN/VEILIGHEIDSGORDELS Stoelen met geïntegreerde hoofdsteun voor; driepunts rolgordels voor	S	S
Wegklapbare achterbank met driepunts rolgordels	S	S
STUUR/STUURKOLOM Met leer bekleed stuur	S	S
Energie-absorberende, verstelbare stuurkolom met stuurslot	S	S

LAKKLEUREN EN BEKLEDING

LAKKLEUREN

Jeep Wrangler:
Bright White, Black, Radiant Fire Red,
Canyon Blue Metallic. Zwarte kap

Jeep Wrangler Laredo:
Bright White, Black, Radiant Fire Red,
Navajo Turquoise Metallic, Canyon Blue
Metallic, Bright Copper Metallic. Zwarte kap

BEKLEDING


Met Tweed vinyl beklede stoelen en voor en
achter tapijt

Laredo: Trailcloth stoffen stoelbekleding en
voor en achter tapijt

Kleur: Charcoal

Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie aanwezige informatie. Ofschoon de afbeeldingen correct worden verondersteld kan de juistheid niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen zonder mededeling vooraf in prijzen, specificaties, kleuren en materialen en in het veranderen en vervangen van modellen. Uw dealer beschikt over de laatste informatie.

Jeep® Wrangler



AFMETINGEN

Exterieur

Wielbasis	2.373 mm
Vooroverhang	607 mm
Achteroverhang	833 mm
tot aan reservewiel	899 mm
Totale lengte inclusief reservewiel	3.876 mm
Spoorbreedte voor	1.473 mm
achter	1.473 mm
Totale breedte	1.676 mm
Totale breedte inclusief buitenspiegels Soft Top	1.963 mm
Hard Top	1.798 mm
Totale hoogte Soft Top	1.829 mm
Hard Top	1.767 mm

Interieur

Ruimte zitting-dak voorin	
bestuurder Soft Top	1.052 mm
Hard Top	1.021 mm
passagier Soft Top	1.043 mm
Hard Top	1.017 mm
Ruimte zitting-dak achterin	
Soft Top	1.024 mm
Hard Top	1.028 mm
Beenruimte voorin bestuurder	1.001 mm
passagier	991 mm
achterin	889 mm
Interieurbreedte op schouderhoogte voorin	1.348 mm
achterin	1.430 mm
Interieurbreedte op heuphoogte voorin	1.348 mm
achterin	914 mm
Bagageruimte, met achterbank in normale positie	354 l
met opgeklapte achterbank	1.223 l
achterbank verwijderd	1.512 l
Aantal zitplaatsen	4

Bodemvrijheid (onbeladen, P215 banden)

Aanloophoek	32,3°
Afloophoek (tot benzinetank)	36,1°
(tot bumper)	31,2°
Maximale zijhelling	25,2°
Afstand achteras-wegdek	207 mm
Afstand bodemplaat-wegdek	245 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AANDRIJVING		
Motor	2.5i	4.0i
Type	2,5l 4-cilinder Multi-Point Injectie	4,0l 6-cilinder Multi-Point Injectie
Cilinderinhoud	2.464 cm ³	3.960 cm ³
Boring x slag	98,4 x 81,0 mm	98,4 x 86,7 mm
Compressieverhouding	9,13:1	8,75:1
Vermogen	89 kW/5.300 t.p.m.	131 kW/4.700 t.p.m.
Koppel	189 Nm/2.900 t.p.m.	288 Nm/3.850 t.p.m.
Verbruik 90/120 km/h	10,6/14,5 l	11,1/15,5 l
stad	15,9 l	19,4 l
Transmissie	2.5i	4.0i
Type	Handgeschakelde 5-bak	Handgeschakelde 5-bak
Overbrengings- verhoudingen		
eerste versnelling	3,93	3,83
tweede versnelling	2,33	2,33
derde versnelling	1,45	1,44
vierde versnelling	1,00	1,00
vijfde versnelling	0,85	0,79
achteruit	4,74	4,22
Tussenbak		
Type	Command-Trac, tijdens het rijden in te schakelen Hoge gearing 1,00; Lage gearing 2,72	
Voorwielaandrijving via Krachtenverdeling	MORSE ketting 50% voor 50% achter	
Aandrijflijn		
Vooras	Starre as	
Kroonwiel	181 mm diameter	
Achteras	Starre as met limited slip sperdifferentieel	
Kroonwiel	192 mm diameter	
Eindoverbrenging	4,11	3,55
ONDERSTEL		
Remsysteem		
Voor	geventileerde schijven	
Afmetingen schijf	diameter 280 mm, dikte 24 mm	
Achter	trommels	
Bekrachtiging	vacuüm	
Hoofdremlinder	25,4 mm diameter	
Parkeerrem	voetbediend, met hand te ontgrendelen	
Voorwielophanging		
Type	Bladveren	
Stabilisatorstang	29 mm diameter	
Achterwielophanging		
Type	Bladveren	
Stuurinrichting		
Type	kogelkringloop, bekrachtigd	
Aantal omwentelingen aanslag tot aanslag	3,6	
Overbrengingsverhouding	14,1 : 1	
Draaicirkel tussen trottoirbanden	10,0 m	
Wielen en banden		
Banden	Staalgordel radiaalbanden	
Maat:	P215/75R15	
Wielmaat	15" x 7" JJ	
Reservewiel	P215/75R15	
MASSA'S (kg)		
	2.5i	4.0i
Massa kenteken		
Soft Top	1.340 kg	1.352 kg
Hard Top	1.440 kg	1.524 kg
Max. toelaatbare asbelasting		
voor	995 kg	995 kg
achter	1.130 kg	1.130 kg
Max. toelaatbare massa	1.950 kg	1.950 kg
Max. toelaatbare aanhangermassa		
geremd	1.000 kg	1.000 kg
ongeremd Soft Top	670 kg	677 kg
Hard Top	720 kg	750 kg
Max. toelaatbare totaal massa	2.950 kg	2.950 kg
Laadvermogen	555 kg	495 kg
Brandstoftank		
Inhoud	76 l	



Jeep Cherokee[®]

S P E C I F I C A T I O N S

 **Jeep**
The American Legend.

Jeep Cherokee

S = standaard X = optie – = niet leverbaar P = pakket

CHEROKEE LIMITED 5-drs			
CHEROKEE SE 3-drs/5-drs			
CHEROKEE 5-drs			
TECHNISCHE GEGEVENS			
MOTOR 2,1l 4-cilinder turbo diesel lijnmotor, 64 kW bij 4.000 t.p.m., 184 Nm bij 2.250 t.p.m., topsnelheid 140 km/h	P	P	P
4,0l 6-cilinder lijnmotor met centrale benzine-inspuiting en geregelde driewegkatalysator, 136 kW bij 4.750 t.p.m., 296 Nm bij 4.000 t.p.m., topsnelheid 180 km/h	P	P	P
TRANSMISSIE Volledig gesynchroniseerde vijfversnellingsbak; bedieningspook op de vloer; hydraulisch bediende koppeling,	P	P	P
Automatische vierversnellingsbak; bedieningspook op de vloer; lock-up koppelmvormer (alleen in combinatie met 4,0l motor en Selec-Trac)	–	P	P
TUSSENBAK Tweeversnellingsbak NP 231 met handbediende schakeling; bedieningspook op de vloer	P	P	P
Tweeversnellingsbak NP 242 Selec-Trac met automatische schakeling; bedieningspook op de vloer (alleen in combinatie met 4,0 l motor)	–	P	P
ONDERSTEL Voorwielophanging: Starre as; schroefveren; stabilisatorstang	S	S	S
Achterwielophanging: Starre as, met limited slip sperddifferentieel; bladveren stabilisatorstang	S	S	S
REMSYSTEEM Voor: geventileerde schijven; vacuüm bekrachtigd	S	S	S
Achter: trommels; vacuüm bekrachtigd	S	S	S
Parkeerrem op de achterwielen; handbediend; gemonteerd op de middentunnel	S	S	S
ABS Op alle wielen werkend (alleen in combinatie met 4,0 l motor)	–	–	X
KOELING Heavy-duty radiator; elektrische ventilator koeler voor de automatische transmissie-olie	S	S	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE Accu: 41/650 CCA bij de 2.1 TD; 58/430 CCA bij de 4.0i; 58/500 CCA bij de 4.0i met airconditioning	S	S	S
Dynamo: 60 amp bij de 2.1 TD; 75 amp bij de 4.0i; 90 amp bij 4.0i Limited	S	S	S
BRANDSTOFTANK Inhoud 76 liter	S	S	S
Afsluitbare tankdop	S	S	S
BESTURING Bekrachtigd; stuurdemper	S	S	S
SCHOKDEMPERS Voor: Heavy-duty; gasgevuld	S	S	S
Achter: Heavy-duty; gasgevuld	S	S	S
BANDEN P215/75R15 staalgordel radiaalbanden met witte letters (5)	S	S	–
BANDEN P225/70R15 Goodyear Eagle GT+4 (5)	–	–	S

* = in combinatie met White, Black en Dark Cardovan lakkleuren

Standaarduitrusting & Opties

	LEVERBARE COMBINATIES 2.1 TD met handgeschakelde 5-versnellingsbak	4.0i met handgeschakelde 5-versnellingsbak	4.0i met automatische 4-versnellingsbak
Cherokee	•	•	•
Cherokee SE	•	•	•
Cherokee Limited	•	•	•
• = Leverbaar – = Niet Leverbaar			

CHEROKEE LIMITED 5-drs			
CHEROKEE SE 3-drs/5-drs			
CHEROKEE 5-drs			
VELGEN Vijf 15"x7" zes-spaaks wielen, zilverkleurig met zwarte naafdoppen	S	S	–
Vijf 15"x7" vijf-spaaks aluminium wielen	–	P	–
Vijf 15"x7" kruisspaak aluminium wielen, in carrosseriekleur met zwarte naafdoppen *	–	–	S
Vijf 15"x7" kruisspaak aluminium wielen, met zwarte naafdoppen +	–	–	S
EXTERIEUR			
BUMPERS Zwart met zwarte hoekstukken en bumperrozetten	S	–	–
Donkerzilver, met donkerzilveren hoekstukken en zwarte bumperrozetten	–	S	–
Carrosseriekleur met hoekstukken in carrosseriekleur en zwarte bumperrozetten (witte rozetten in combinatie met witte carrosseriekleur)	–	–	S
SPATBORDRANDEN Zwart	S	–	–
Donker zilver	–	S	–
In carrosseriekleur	–	–	S
RUITEN Getint glas rondom	S	S	S
STRIPING Op bovenste carrosseriehelft	S	–	–
Dubbele striping op bovenste carrosseriehelft en op de achterklep	–	S	–
Dubbele goudkleurige striping op bovenste carrosseriehelft en op de achterklep; geïntegreerde "Limited" aanduidingen	–	–	S
GRILLE/KOPLAMP OMLIJSTING Zwart	S	S	–
In carrosseriekleur	–	–	S
KOPLAMPEN Halogeen	S	S	S
SPIEGELS Links en rechts handbediend, zwart	S	S	–
Links en rechts elektrisch bedienbaar, zwart	–	–	S
CARROSSERIEBEKLEDING Zwarte omlijsting rond portieruiten en ventilatieruiten	S	S	S
Zwarte voorruitomlijsting en regengoten	S	S	S
Zwarte achterruitomlijsting	S	S	S
Donker zilverkleurige onderste carrosseriehelft	–	S	–
Onderste carrosseriehelft in de kleur van de carrosserie	–	–	S
LAK Metallic	X	X	X
ROOFRACK Zwart	X	S	S
SLEEPOGEN Voor (1) en achter (1)	S	S	S
BESCHERMENDE COATING ONDERZIJDE CARROSSERIE	S	S	S
WIS/WAS INSTALLATIE Elektrisch met twee snelheden en regelbare interval	S	S	S
Interval op ruitewisser achter	S	S	S

+ = in combinatie met Colorado Red, Silver, Hunter Green en Midnight Blue lakkleuren

CHEROKEE LIMITED 5-drs			
CHEROKEE SE 3-drs/5-drs			
CHEROKEE 5-drs			
INTERIEUR			
AIRCONDITIONING	X	X	X
ARMSTEUNEN In voorportieren, in kleur van de bekleding; geïntegreerde handgreep	S	S	S
In achterportieren, in kleur van de bekleding	S	S	S
AUDIO SYSTEEM Radiovoorbereiding (bedrading, 4 luidsprekers)	S	S	-
Radiovoorbereiding (bedrading en 6 luidsprekers)	-	-	S
Automatische antenne	S	S	S
CRUISE CONTROL	-	P	S
LAADRUIJTE Vergrendelingshaken voor bagage	S	S	S
Strips op vloer bagageruimte tegen verschuiven van de lading	-	-	S
Uittrekbare afdekhoe over bagageruimte	X	S	S
UURWERK Liquid crystal display	S	S	S
MIDDENCONSOLE Met geïntegreerde armleuning, opbergvak, en een asbak en uitstroomopeningen van de verwarming voor de achterpassagiers	S	S	S
Dakconsole: omvat ontvanger afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling, buiten-temperatuur weergave, kompas, verlichting voor voor- en achter-passagiers en opbergkamer	-	-	S
PORTIERBEKLEDING Met vinyl beklede panelen, onderaan met tapijt afgewerkt.	S	-	-
Met vinyl beklede panelen, bovenaan met stof en onderaan met tapijt afgewerkt; met kaartenvak	-	S	-
Panelen, bovenaan afgewerkt met geperforeerd vinyl, onderaan met tapijt; kaartenvak	-	-	S
EXTRA GELUIDSISOLATIE PAKKET Bekleding van de motorkap en extra dik tapijt in de passagiersruimte	-	S	S
VLOERBEDEKKING Voor, achter en bagageruimte geheel bekleed in de kleur van de bekleding (achterklep bekleed bij SE en Limited)	S	S	S
Beschermmatten in kleur van de bekleding, voorin	-	-	S
HANDGREPEN Voorin voor passagier, achterin links en rechts	S	S	S
ZONNEKLEPPEN Met stof bekleed	S	S	S
VERWARMING/DEFROSTER Air Climate Control System, met een krachtig ventilatiesysteem en zijruit-ontwaseming	S	S	S
Achterrautverwarming	S	S	S
CLAXON Dubbele toon	S	S	S
INSTAPVERLICHTING In combinatie met verlichte spiegel in zonnekleppen.	-	-	S
INSTRUMENTENPANEEL Voltmeter (bij 2.1TD vervangen door turbo-drukmeter), oliedrukmeter, motortemperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter, dagteller, toerenteller en snelheidsmeter	S	S	S


CHEROKEE LIMITED 5-drs			
CHEROKEE SE 3-drs/5-drs			
CHEROKEE 5-drs			
Controlelampjes: richtingaanwijzers, alarm-knipperlichten, grootlicht, vierwielaandrijving, mist-achterlicht, laag brandstofniveau, veiligheidsgordel, parkeerrem, storing in remsysteem	S	S	S
DASHBOARD Asbak, bediening d.m.v. drukknop, centraal geplaatst	S	S	S
Aansteker	S	S	S
Dashboardafdekking, zwart	S	S	S
Energie-absorberende materialen, in kleur van de bekleding	S	S	S
Dashboardkastje, afsluitbaar, met verlichting	S	S	S
Opbergvak onder het dashboardkastje	S	S	S
Dashboard- en middenconsoleset van wortelnoten	-	-	S
VERLICHTING In asbak, in bagage-ruimte met schakelaar, kaartleeslampje, zoemer bij vergeten verlichting, binnenverlichting via portier-schakelaars, vertraging van het doven van de koplampen, verlichting in motorruimte	-	S	S
BINNENSPIEGEL Met anti-verblindingsstand	S	S	S
CENTRALE PORTIERVERGRENDING EN ELEKTRISCH BEDIENDE PORTIERRUITEN Met afstandsbediening voor portier- en achterklep vergrendeling	X	S	S
STOELEN/VEILIGHEIDSGORDELS Stoelen met hoofdsteen en verstelbare rugleuning; stoffen Jamaica bekleding	S	-	-
Stoelen met verstelbare rugleuning en hoofdsteen; stoffen Luggage bekleding	-	S	-
Op zes manieren elektrisch verstelbare stoelen met verstelbare rugleuning en hoofdsteen; geperforeerd lederen bekleding met kunstlederen afwerking	-	-	S
Wegklapbare achterbankleuning en uitneembare zitting	S	S	S
Opbergvakken in de rugleuning van de voorstoelen	-	-	S
Driepunts veiligheidsgordels voor en achter, midden achter heupgordel	S	S	S
RESERVEWIELHOES Kunstleder, in kleur van de bekleding	S	S	S
STUUR/STUURKOLOM Met geperforeerd leder bekleed sportstuur	S	S	S
Energie-absorberende stuurkolom met stuurslot	S	S	S
Verstelbaar stuurwiel	S	S	S

LAKKLEUREN

Bright White	1,2,3
Black	1,2,3
Hunter Green Metallic	2,3
Black Cherry Pearl Coat	1,2
Midnight Blue Metallic	1,2,3
Silver Star Metallic	1,2
Dark Cordovan Pearl Coat	3
Dark Silver Metallic	3

¹Cherokee ²Cherokee SE ³Cherokee Limited

Jeep Cherokee®



AFMETINGEN

Exterieur

Wielbasis	2.576 mm
Vooroverhang met bumperrozetten	738 mm
Achteroverhang zonder bumperrozetten	926 mm
Totale lengte met bumperrozetten	4.240 mm
Spoorbreedte voor	1.473 mm
achter	1.473 mm
Totale breedte	1.790 mm
Totale breedte inclusief buitenspiegels	1.925 mm
Totale hoogte	1.629 mm

Interieur

Ruimte zitting-dak voor	972 mm
achter	965 mm
Beenruimte voor	1.043 mm
achter	896 mm
Interieurbreedte op schouderhoogte voor	1.404 mm
achter	1.404 mm
Interieurbreedte op heuphoogte voor	1.404 mm
achter	1.130 mm
Bagageruimte met achterbank in normale positie	1.011 l
met opgeklapte achterbank	2.033 l
Aantal zitplaatsen	5

Bodemvrijheid (onbeladen, P215 banden)

Aanloophoek	36,0°
Afloophoek	30,7°
Afstand achteras-wegdek	213 mm
Afstand bodemplaat-wegdek	224 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AANDRIJVING			
Motor	2.1 TD		4.0 i
Type	2,11 4-cilinder turbo diesel		4,0l 6-cilinder Multi-Point Injectie
Cilinderinhoud	2.068 cm ³		3.960 cm ³
Boring x slag	86,0 x 89,0 mm		98,4 x 86,7 mm
Compressieverhouding	21,0:1		8,75:1
Vermogen	64 kW/4.000 t.p.m		136 kW/4.750 t.p.m
Koppel	184 Nm/2.250 t.p.m		296 Nm/4.000 t.p.m
Verbruik 90/120 km/h stad hand/aut.	7,9/11,4 l 10,0 l		10,2/13,9 17,9 l/18,5
Transmissie	2.1 TD	4.0 i	4.0 i aut
Type	Handgeschakelde 5-bak	Handgeschakelde 5-bak	Automatisch 4-bak
Overbrengings-verhoudingen			
eerste versnelling	3,93	3,83	2,80
tweede versnelling	2,33	2,33	1,53
derde versnelling	1,45	1,44	1,00
vierde versnelling	1,00	1,00	0,75
vijfde versnelling	0,80	0,79	—
achteruit	4,74	4,22	2,39
Koppelmvormer			241,3 mm
Tussenbak			
Type	Command-Trac, tijdens het rijden in te schakelen. Hoge gearing 1,00; Lage gearing 2,72		Selec-Trac, tijdens het rijden in te schakelen. Hoge gearing 1,00 Lage gearing 2,72
Voorwielaandrijving via Krachtenverdeling	MORSE ketting 50% voor 50% achter		MORSE ketting 50% voor 50% achter
Aandrijflijn			
Vooras	Starre as		
Kroonwiel	181 mm diameter		
Achteras	Starre as met limited slip sperdifferentieel		
Kroonwiel	192 mm diameter		
Eindoverbrenging	4,11	3,08	3,55
ONDERSTEL			
Remsysteem			
Voor	geventileerde schijven		
Afmetingen schijf	diameter 280 mm, dikte 24 mm		
Achter	trommels		
Bekrachtiging	vacuüm		
Hoofdremscilinder	25,4 mm diameter		
Parkeerrem	handbediend, op tunnel gemonteerd, werkend op achterwielen		
Voorwielophanging			
Type	starre as met schroefveren stabilisatorstang		
Stabilisatorstang	24 mm diameter		
Stuurdemper	standaard		
Achterwielophanging			
Type	Starre as met bladveren		
Stabilisatorstang	16 mm diameter		
Stuurinrichting			
Type	kogelkringloop, bekrachtigd		
Aantal omwentelingen aanslag tot aanslag	3,5		
Overbrengingsverhouding	14,1 : 1		
Draaicirkel tussen trottoirbanden	10,9 m		
Wielen en banden			
Banden	Staalgordel radiaalbanden		
Maat: SE	P215/75R15		
Limited	P225/70R15		
Wielmaat	15" x 7" JJ		
Reservewiel	standaard afmetingen		
MASSA'S (kg)			
	2.1 TD	4.0i	4.0i Automaat
Massa kenteken 3-drs	1.436 kg		
5-drs	1.456 kg	1.420 kg	1.483 kg
Max. toelaatbare asbelasting voor	1.135 kg	1.135 kg	1.135 kg
achter	1.225 kg	1.225 kg	1.225 kg
Max. toelaatbare massa	2.210 kg	2.210 kg	2.210 kg
Max. toelaatbare aanhangermassa geremd	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg
ongeremd	718 kg/728 kg	710 kg	742 kg
Max. toelaatbare totaal massa	4.210 kg	4.710 kg	4.710 kg
Laadvermogen 3-drs	774 kg		
5-drs	754 kg	790 kg	727 kg
Brandstoftank	76,5 liter	76,5 liter	76,5 liter



Jeep[®] Wrangler

S P E C I F I C A T I O N S

 **Jeep**
The American Legend.

Jeep® Wrangler

S = standaard X = optie - = niet leverbaar P = Pakket

LAREDO HARD TOP		
SOFT TOP/HARD TOP		
TECHNISCHE GEGEVENEN		
MOTOR 2,5l 4-cilinder lijnmotor met multi-point benzine-inspuiting en geregelde driewegkatalysator, 89 kW bij 5.300 t.p.m., 189 Nm bij 2.900 t.p.m., topsnelheid 150 km/h	P	P
4,0l 6-cilinder lijnmotor met multi-point benzine-inspuiting en geregelde driewegkatalysator, 131 kW bij 4.700 t.p.m., 288 Nm bij 3.850 t.p.m., topsnelheid 170 km/h	P	P
TRANSMISSIE Volledig gesynchroniseerde vijfversnellingsbak; bedieningspook op de vloer; hydraulisch bediende koppeling	S	S
TUSSENBAK Tweeversnellingsbak NP 231; bedieningspook op de vloer	S	S
DYNAMO 90 amp.	S	S
ONDERSTEL Voorwiellophanging: Starre as met halfelliptische bladveren en stabilisatorstang	S	S
Achterwiellophanging: Starre as met limited slip sperdifferentieel; half-elliptische bladveren	S	S
ACCU 58/500 CCA	S	S
REMSYSTEEM Voor: schijven; vacuüm bekrachtigd	S	S
Achter: trommels; vacuüm bekrachtigd	S	S
Parkeerrem op de achterwielen; voetbediend	S	S
BRANDSTOFTANK Inhoud 76 liter,	S	S
SCHOKDEMPERS Hydraulisch; dual-action	S	-
Hydraulisch; dual-action; gasgevuld	-	S
BESCHERMPLAAT Onder brandstoftank	S	S
BESTURING Bekrachtigd; stuurdemper	S	S
BANDEN P215/75R15 Goodyear Wrangler staalgordel radiaalbanden met witte letters (5)	S	S
GEREEDSCHAP Krik, gecombineerde wielmoersleutel en krik-bedieningsarm (onder motorkap)	S	S
VELGEN Vijf zilverkleurige zes-spaaks wielen 15"x7"	S	-
Vijf vijf-spaaks aluminium sportwielen 15"x7"	-	S

Standaarduitrusting & Opties

LAREDO HARD TOP		
SOFT TOP/HARD TOP		
EXTERIEUR		
BUMPERS Voor, zwart (met hoekstukken en sleepoog)	S	-
Voor, chroom (met hoekstukken en sleepoog)	-	S
Achter, zwart (met sleepoog)	S	-
Achter, chroom (met sleepoog)	-	S
SPATBORDRANDEN Met dorpel verbreders en geïntegreerde zij-opstap, zwart	S	-
idem, in carrosseriekleur	-	S
RUITEN Getinte voorruit van gelaagd glas	S	S
Getint glas rondom(Hard Top)	P	S
GRILLE Chroom	-	S
LAMPEN Koplampen (halogeen); parkeerverlichting; richtingaanwijzers voor, opzij en achter; achterlichten; stoplichten; achteruitrijlichten; mistachterlicht; kentekenverlichting achter	S	S
SPIEGELS Links en rechts op portieren	S	S
LAK Metallic	X	X
RESERVEWIELSLOT	S	S
STRIPING	-	S
ACHTERKLEP Naar opzij openend met geïntegreerde reservewielsteun	S	S
DAK Soft Top met metalen portier-onderzijden en niet-metalen bovenzijden, portiersloten en verwijderbare ruiten	P	-
Hard Top met volledig metalen portieren en portiersloten	P	S
BESCHERMENDE COATING ONDERZIJDE CARROSSERIE	S	S
RUITEWISSERS/-SPROEIERS Op voorruit met twee snelheden en regelbare interval	S	S
Ruitewisser/-sproeier op achterraut (Hard Top)	P	S

LAREDO HARD TOP		
SOFT TOP/HARD TOP		
INTERIEUR		
AIRCONDITIONING (in combinatie met 4.0i motor)	-	X
AUDIO SYSTEEM Radiovoorbereiding (bedrading, 2 luidsprekers en antenne)	S	S
MIDDENCONSOLE Met afsluitbaar opbergvak en bekerhouders	S	S
PORTIERBEKLEDING Speciale kunststoffen	S	-
Met vinyl beklede panelen, onderaan met tapijt afgewerkt, kaartenvakken	-	S
EXTRA ISOLATIE PAKKET	-	S
VLOERBEDEKKING Voor, achter en in bagageruimte geheel bekleed, inclusief achterklep en zijpanelen bij Laredo	S	S
Twee beschermmatten	-	S
VERWARMING/DEFROSTER	S	S
Achtruitverwarming (Hard Top)	P	S
INSTRUMENTENPANEEL Oliedrukmeter, voltmeter, motortemperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter, toerenteller, dagteller, snelheidsmeter	S	S
Waarschuwingslampjes: grootlicht, veiligheidsgordels, vierwielaandrijving, richtingaanwijzers, defect remsysteem, alarmknipperlichten	S	S
DASHBOARD Asbak en aansteker, dashboardkastje met slot en een handgreep voor de passagier	S	S
VERLICHTING Binnenverlichting via portierschakelaars, verlichting in motorruimte en laadruimte (Hard Top)	S	S
BINNENSPIEGEL Met anti-verblindingsstand	S	S
ROLBEUGEL Bekleed; zowel vóór als achter	S	S
STOELEN/VEILIGHEIDSGORDELS Stoelen met geïntegreerde hoofdsteun voor; driepunts rolgordels voor	S	S
Wegklapbare achterbank met driepunts rolgordels	S	S
STUUR/STUURKOLOM Met leer bekleed stuur	S	S
Energie-absorberende, verstelbare stuurkolom met stuurslot	S	S

LAKKLEUREN EN BEKLEDING

LAKKLEUREN

Jeep Wrangler:

Bright White, Black, Radiant Fire Red,
Canyon Blue Metallic. Zwarte kap

Jeep Wrangler Laredo:

Bright White, Black, Radiant Fire Red,
Navajo Turquoise Metallic, Canyon Blue
Metallic, Bright Copper Metallic. Zwarte kap

BEKLEDING


Met Tweed vinyl beklede stoelen en voor en
achter tapijt

Laredo: Trailcloth stoffen stoelbekleding en
voor en achter tapijt

Kleur: Charcoal

Alle afbeeldingen en specificaties zijn gebaseerd op de op het moment van publicatie aanwezige informatie. Ofschoon de afbeeldingen correct worden verondersteld kan de juistheid niet worden gegarandeerd. Chrysler Import Holland behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen zonder mededeling vooraf in prijzen, specificaties, kleuren en materialen en in het veranderen en vervangen van modellen. Uw dealer beschikt over de laatste informatie.

Jeep® Wrangler



AFMETINGEN

Exterieur

Wielbasis	2.373 mm
Vooroverhang	607 mm
Achteroverhang	833 mm
tot aan reservewiel	899 mm
Totale lengte inclusief reservewiel	3.876 mm
Spoorbreedte voor	1.473 mm
achter	1.473 mm
Totale breedte	1.676 mm
Totale breedte inclusief buitenspiegels Soft Top	1.963 mm
Hard Top	1.798 mm
Totale hoogte Soft Top	1.829 mm
Hard Top	1.767 mm

Interieur

Ruimte zitting-dak voorin	
bestuurder Soft Top	1.052 mm
Hard Top	1.021 mm
passagier Soft Top	1.043 mm
Hard Top	1.017 mm
Ruimte zitting-dak achterin	
Soft Top	1.024 mm
Hard Top	1.028 mm
Beenruimte voorin bestuurder	1.001 mm
passagier	991 mm
achterin	889 mm
Interieurbreedte op schouderhoogte voorin	1.348 mm
achterin	1.430 mm
Interieurbreedte op heuphoogte voorin	1.348 mm
achterin	914 mm
Bagageruimte, met achterbank in normale positie	354 l
met opgeklapte achterbank	1.223 l
achterbank verwijderd	1.512 l
Aantal zitplaatsen	4

Bodemvrijheid (onbeladen, P215 banden)

Aanloophoek	32,3°
Afloophoek (tot benzinetank)	36,1°
(tot bumper)	31,2°
Maximale zijhelling	25,2°
Afstand achteras-wegdek	207 mm
Afstand bodemplaat-wegdek	245 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AANDRIJVING		
Motor	2.5i	4.0i
Type	2,5l 4-cilinder Multi-Point Injectie	4,0l 6-cilinder Multi-Point Injectie
Cilinderinhoud	2.464 cm ³	3.960 cm ³
Boring x slag	98,4 x 81,0 mm	98,4 x 86,7 mm
Compressieverhouding	9,13:1	8,75:1
Vermogen	89 kW/5.300 t.p.m	131 kW/4.700 t.p.m.
Koppel	189 Nm/2.900 t.p.m	288 Nm/3.850 t.p.m.
Verbruik 90/120 km/h stad	10,6/14,5 l 15,9 l	11,1/15,5 l 19,4 l
Transmissie	2.5i	4.0i
Type	Handgeschakelde 5-bak	Handgeschakelde 5-bak
Overbrengings- verhoudingen		
eerste versnelling	3,93	3,83
tweede versnelling	2,33	2,33
derde versnelling	1,45	1,44
vierde versnelling	1,00	1,00
vijfde versnelling	0,85	0,79
achteruit	4,74	4,22
Tussenbak		
Type	Command-Trac, tijdens het rijden in te schakelen Hoge gearing 1,00; Lage gearing 2,72	
Voorwielaandrijving via Krachtenverdeling	MORSE ketting 50% voor 50% achter	
Aandrijflijn		
Vooras	Starre as	
Kroonwiel	181 mm diameter	
Achteras	Starre as met limited slip sperdifferentieel	
Kroonwiel	192 mm diameter	
Eindoverbrenging	4,11	3,55
ONDERSTEL		
Remsysteem		
Voor	geventileerde schijven	
Afmetingen schijf	diameter 280 mm, dikte 24 mm	
Achter	trommels	
Bekrachtiging	vacuüm	
Hoofdremscilinder	25,4 mm diameter	
Parkeerrem	voetbediend, met hand te ontgrendelen	
Voorwielophanging		
Type	Bladveren	
Stabilisatorstang	29 mm diameter	
Achterwielophanging		
Type	Bladveren	
Stuurinrichting		
Type	kogelkringloop, bekrachtigd	
Aantal omwentelingen aanslag tot aanslag	3,6	
Overbrengingsverhouding	14,1 : 1	
Draaicirkel tussen trottoirbanden	10,0 m	
Wielen en banden		
Banden	Staalgordel radiaalbanden	
Maat:	P215/75R15	
Wielmaat	15" x 7" JJ	
Reservewiel	P215/75R15	
MASSA'S (kg)		
	2.5i	4.0i
Massa kenteken		
Soft Top	1.340 kg	1.352 kg
Hard Top	1.440 kg	1.524 kg
Max. toelaatbare asbelasting		
voor	995 kg	995 kg
achter	1.130 kg	1.130 kg
Max. toelaatbare massa	1.950 kg	1.950 kg
Max. toelaatbare aanhangermassa		
geremd	1.000 kg	1.000 kg
ongeremd Soft Top	670 kg	677 kg
Hard Top	720 kg	750 kg
Max. toelaatbare totaal massa	2.950 kg	2.950 kg
Laadvermogen	555 kg	495 kg
Brandstoftank		
Inhoud	76 l	