




Jeep

JEEP® CHEROKEE







ZOELA NOVÝ JEEP® CHEROKEE

- ◇ Terénní schopnosti a výkon 4
- ◇ Shrnovací střecha Sky Slider™ 6
- ◇ Multimediální a informační systém MyGIG™ s navigací 9
- ◇ Jízdní vlastnosti 10
- ◇ Bezpečnost 12
- ◇ Luxus 15
- ◇ Interiér 16
- ◇ Technické údaje 18
- ◇ Výbava 19

< JEEP, CHEROKEE SPORT V BARVĚ
JEEP® GREEN METALLIC



NOVÝ POHON VŠECH KOL UKAZUJE CESTU

Současně s novým vozem Jeep® Cherokee přichází také jedinečný a zbrusu nový pohon všech kol Selec-Trac® II. V režimu automatické funkce (4WD AUTO mode) je pohon 4x4 neustále aktivní a zajišťuje nejvyšší možnou trakci. Nezáleží přitom, zda jedete v kamenitém terénu, pískem, blátem nebo po ledě. V případě, že některé z kol ztratí trakci, systém Selec-Trac II tuto situaci rozpozná a okamžitě pošle točivý moment ke kolům s největší adhezí. Terénní schopnosti značky Jeep® jsou nepřekonatelné. Systém Selec-Trac II navíc dokáže pohánět pouze jednu nápravu, což se výborně hodí pro jízdu na suchém povrchu.

Standardní a zcela novou výbavou je asistent rozjezdu Hill Start Assist (HSA). Tento systém usnadní řízení vozu Jeep® Cherokee hlavně při výjezdech do strmých stoupání. Těsně po přešlápnutí z brzdového na plynový pedál totiž systém HSA podrží ještě chvíli tlak v brzdové soustavě. Tím zabrání jinak obvyklému couvnutí vozu. Naopak při sjíždění příkrých svahů se osvědčí systém Hill Descent Control (HDConrol). Aktivuje se po zařazení redukce a stisku tlačítka HDC. V tom okamžiku automatickým brzděním zajistí zvolenou bezpečnou rychlost klesání.



Turbodiesel 2,8 CRD se vstřikováním Common-Rail je charakteristický silou i nízkou spotřebou. Vyznačuje se největším výkonem 177 k, točivým momentem 460 N.m⁽¹⁾, stejně jako plněním emisní normy Euro 4. K dispozici je ve spojení buď se šestistupňovou manuální, nebo pětistupňovou samočinnou převodovkou. Jeho síla, která je pro vozy Jeep typická, dokonale naplňuje motto automobilu o svobodě a dobrodružství. Druhou volbou je osvědčený a výkonný zážehový šestiválec 3,7 l.



Nový systém pohonu všech kol Selec-Trac® II je zárukou dokonalé trakce. Tento pohon 4x4 je aktivní a neustále rozděluje sílu motoru mezi nápravy v závislosti na stavu povrchu pod koly a jízdním stylu řidiče.

⁽¹⁾V kombinaci se samočinnou převodovkou; 410 N.m s manuálním řazením.







SKY SLIDER™

OTEVŘENÉ NEBE NAD HLAVOU

Představujeme vám zcela novou shrnovací střechu Sky Slider™, umožňující otevření stropní části vozu Jeep® Cherokee po celé její délce. Stisknutím jediného tlačítka lze shrnovací střechu Sky Slider™ otevřít až do velikosti 838 x 1524 mm.

Samozřejmostí je systém rozpoznávající překážky⁽¹⁾, který zabrání nechtěným zraněním při manipulaci.


Střechu Sky Slider™ je možné přesunout zepředu dozadu, takže odkryje prostor nad celým interiérem. Zároveň je možné posunout ji dopředu, takže uvolní místo třeba jen nad zadními sedadly. Střechu je přitom možné zastavit v jakékoliv pozici mezi krajními polohami.

⁽¹⁾Rozpozná většinu překážek. Při ovládání střechy buďte pozorní, stejně jako při obsluze každého elektrického zařízení.



Střecha může být shrnuta buď zcela dopředu, zcela vzad nebo může být otevřena kdekoliv mezi těmito polohami. Shrnovací střecha je plně integrována do struktury karoserie. Je tvořena deseti hliníkovými příčkami, které zajišťují potřebnou torzní tuhost. Střecha je vyrobena z tkaniny zesílené nylonovými vlákny a je spolu s těsněním navržena tak, aby zcela eliminovala aerodynamický hluk. Její instalace přímo v továrně je zárukou dokonalého zpracování.





TESTOVÁNO A PROVĚŘENO



Střecha Sky Slider™ byla podrobena testu, během kterého došlo k 19 000 otevření a zavření. Během testů byla vystavena vysokým i nízkým teplotám, větru, vodě i znečištění bahnem. Po všech těchto extrémních testech střecha Sky Slider™ obstála bez prúsaků, proláklín nebo koroze. Díky tomu je nejlepší svého druhu.



DOKONALÝ ZVUK. K dispozici je v přístrojové desce integrované rádio AM/FM/RDS/měníč na 6 CD/MP3, s nímž dostanete také standardně vstup pro externí zdroj hudby, který umožní snadné připojení, například přenosného MP3 přehrávače.

Znásobte svůj hudební zážitek s prémiovým audio systémem ∞Infinity® dodávaným na přání. Jeho výkon 368 W s osmi reproduktory a 9palcovým subwooferem umístěným v zadní části vozu vás dokonale pohltí. Tento systém lze doplnit také multimediálním a informačním systémem MyGIG™ doplněným navigací, který vaše zážitky za volantem ještě zintenzivní.

> INTERIÉR VOZU
JEEP, CHEROKEE LIMITED
S KOŽENÝM ČALOUNĚNÝM
VE DVOUBAREVNÉM PROVEDENÍ
SLATE GRAY





JEĎTE KAMKOLIV A NIC NEPŘESLECHNĚTE

Nový Jeep® Cherokee pozvedá úroveň integrovaných audiosystémů na zcela novou úroveň. K dispozici je totiž multimediální informační systém MYGIG™ doplněný navigací, který stanovuje nová měřítka v oblastech ovládání i integrace různých funkcí. Dokáže prostřednictvím dotykového displeje pohodlně navigovat včetně zpracování informací o dopravní situaci, zároveň umožňuje organizovat hudební soubory i obrázky a lze ho využít také pro ovládání telefonu. Je vybaven komunikačním portem USB 2.0, jehož prostřednictvím se na pevný disk s kapacitou 20 GB nahrají všechna požadovaná data. Integrovaný CD přehrávač dokáže pracovat se soubory MP3 a díky napojení na systém Gracenote™ rozpoznává i názvy jednotlivých skladeb. Systém MyGIG spolupracuje také s hands-free sadou UConnect®. Paket Sound Group spojuje hands-free systém s 6 reproduktory a měničem na šest CD/MP3.



MULTIMEDIÁLNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM MYGIG™ S NAVIGACÍ. Stáhněte a uschovejte si více než 1600 písní (ve formátech MP3 nebo WAVE), vaše oblíbené fotografie stejně jako screensavery (ve formátech JPEG). Váš zážitek z cestování s vozem Jeep® Cherokee znásobí také rádio, přehrávač CD/MP3/WMA s přístupem do systému Gracenote®. GPS navigační systém ovládaný hlasem vás vždy správně navede do cíle vaší cesty. Integrovaný systém rozpoznávání lidského hlasu dokáže rozpoznat povely pro audio- i navigační systém stejně jako pro telefon. Bezpečnost ovládání zvyšuje také rozhraní Bluetooth®.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ POTĚŠENÍ Z JÍZDY

Požadavky našich zákazníků se zvyšují. Bylo potřeba postavit vůz, za jehož volantem si jízdu po neznámých silnicích dokonale užijete. Současně s tím se ale nový Jeep® Cherokee dokáže díky moderním technologiím vyšplhat do nepřístupných míst. V otázkách robustnosti, ovladatelnosti a terénních schopností totiž nedělá kompromisy. Výsledek je nasnadě: větší, silnější a na silnici jistější Cherokee, který vám ukáže cestu.

Detaily: rozvor náprav je u nového modelu Cherokee o 51 mm větší, současně s tím došlo také ke zvětšení rozchodu kol o 25 mm. Díky tomu je nový model nejen stabilnější, ale také komfortnější. Nová přední náprava s nezávislým zavěšením stejně jako pětiprvkové uchycení zadní nápravy významně zvyšují nejen komfort, ale také ovladatelnost. Vpředu i vzadu je umístěn příčný zkrutný stabilizátor dodávající tomuto vozu nečekané schopnosti v terénu. Přesné ovládání a příjemná zpětná vazba řízení jsou dány novým hřebenovým řízením s posilovačem.



TVÁŘÍ V TVÁŘ. Vynikající jízdní vlastnosti jsou výsledkem řady technických řešení. Účinná je například speciální geometrie („anti-dive“) náprav zamezující překlánění vozu při intenzivním brzdění. Současně s tím je ale účinně potlačováno také nepříjemné zaklánění vozu během akcelerace („anti-squat geometry“), které způsobuje pocit odlehčení předě. Jeep® Cherokee proto ve všech jízdních situacích působí velmi stabilním a především jistým dojmem.

> JEEP CHEROKEE LIMITED
V BARVĚ MODERN BLUE PEARL





PRO KLID DUŠE

Jeep® Cherokee je nepřehlédnutelný, ale současně s tím dodává své posádce jistotu. Například systém airbagů standardně obsahuje nejen vícestupňové čelní vaky⁽¹⁾, ale také boční hlavové airbasy. Nečekaného zašpinění od bláta nebo jen vody zbaví přední sklo na přání dodávaný komfortní dešťový senzor⁽²⁾. Vysokou míru aktivní bezpečnosti a jistotu při jízdě na jakémkoliv druhu povrchu dodávají také nejmodernější elektronické systémy podvozku. Stabilizační systém ESP⁽³⁾, jehož součástí je ABS s brzdovým asistentem, protipokluzové zařízení stejně jako například speciální integrovaný systém Electronic Roll Mitigation (ERM) snižující riziko převrácení.

⁽¹⁾ Vždy sedněte správně v sedadle a používejte bezpečnostní pásy. Děti mladší 12 let musí sedět na zadních sedadlech a používat zádržné systémy nebo bezpečnostní pásy odpovídající jejich věku a hmotnosti.

⁽²⁾ Bude k dispozici později.

⁽³⁾ Žádný systém, a nezáleží na tom, jak vyspělý je, nedokáže posunout hranice fyzikálních zákonů. Jízdní dynamika a schopnosti vozu jsou závislé na dostupné traktaci, která je například při jízdě na sněhu či ledu významně snížena. Jakmile se během jízdy rozblíká oranžová kontrolka systému ESP na přístrojové desce, je nutné, aby řidič sejmul nohu z plynu a rychlost vozu upravit podle jízdních podmínek a stavu vozovky. Vždy jezděte opatrně a podle daných podmínek. Vždy používejte bezpečnostní pásy.



Propracovaný stabilizační systém ESP⁽³⁾ je zárukou, že udrží model Cherokee vždy v požadovaném směru.





BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA NOVÉHO VOZU JEEP® CHEROKEE

STANDARD

- ◇ Vícetupňové čelní airbagy⁽¹⁾
- ◇ Hlavové airbagy⁽¹⁾
- ◇ Stabilizační systém ESP⁽²⁾
- ◇ Protiprokluzový systém i pro vyšší rychlosti
- ◇ Protiblokovací systém ABS
- ◇ Brzdový asistent (ATS)
- ◇ Program omezující riziko převrácení (ERM)
- ◇ Asistent rozjezdu (HSA- Hill Start Assist)
- ◇ Výztuhy ve dveřích
- ◇ Zdokonalený zádržný systém
- ◇ Volant a sloupek volantu schopný pohltit energii při nárazu
- ◇ Karoserie s integrovaným nosným rámem
- ◇ Imobilizér SentryKey®
- ◇ Systém kontroly tlaku v pneumatikách
- ◇ Asistent sjíždění příkrých svahů (HDC – Hill Descent Control – pouze pro automatickou převodovku)

K DISPOZICI

- ◇ Zadní parkovací asistent
- ◇ Dešťový senzor⁽³⁾



UŽIJTE SI LUXUSU

Jeep® Cherokee Limited může mít interiér čalouněný jemnou kůží, která uspokojí nejvyšší nároky na komfort a luxus. Kůže použitá na sedadlech je velmi pečlivě zpracovaná. Pro zvýšení luxusu se ve středech sedadel používá praktičtější perforovaná kůže. Celek přitom doplňují kontrastní francouzské švy, které naleznete také na výplních dveří, loketní opěrce stejně jako na madlu před spolujezdcem. Kůže se stejnými motivy je vidět také na madlu ruční brzdy či na hlavici manuální převodovky. Luxusní atmosféru dokreslují prahy s kryty z leštěné nerezové oceli a jemné koberce.

Zcela nový interiér vozu Cherokee je navíc zušlechťen celou řadou zajímavých doplňků. Příkladem v tomto směru je elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětovou funkcí pro dvě osoby, která uchovává také informace o nastavení vnějších zpětných zrcátek a paměti rádia. Senzory zadního parkovacího asistenta a automatické snímání předních světlometů jsou výhodnými bezpečnostními prvky.

Vyhřívání sedadel je další příjemnou výbavou pro chladné dny. Je možné zvolit jednu ze dvou intenzit vyhřívání.



Čalounění jemnou kůží se vyznačuje zvláštním důrazem na detail, který je jasně patrný například z francouzských švů. Velurové koberce nesou logo Jeep a jsou jasnou ukázkou kvality a zpracovanosti. Výjimečnost tomuto vozu dodávají i prahy s kryty z leštěné nerezové oceli.

◀ JEEP, CHEROKEE LIMITED S KŮŽÍ ČALOUNĚNÝM INTERIÉREM
V BARVĚ SLATE GRAY (BUDE K DISPOZICI POZDĚJI)

JEEP, CHEROKEE



NIC NEZAPOMEŇTE

Aby se schopnosti interiéru vyrovnaly výjimečným terénním schopnostem vozu Jeep® Cherokee, musí být i jeho prostornost jednoduše nadstandardní. Středová konzola nabízí úložný prostor s objemem 10 l, což je dostatek pro bezpečné uložení mnoha drobností. Také zavazadlový prostor je nyní nejen o 76,2 mm delší, ale také mnohem lépe využitelný pro naložení nejrozličnějších druhů zavazadel. Praktickým doplňkem je například otočná podlaha zavazadlového prostoru. Jedna její strana je čalouněná kobercem, zatímco druhá je omyvatelná a lemovaná okraji o výšce 63,5 mm. Díky tomu v ní můžete bez obav převážet ne zcela čistý náklad.

Zadní sedadla vozu Cherokee je možné sklopit do roviny a jsou pohodlnější než kdykoliv předtím. Nabízejí nejen o 38,1 mm více prostoru v podélném směru, ale je možné nastavit také sklon jejich opěradel. Ovladače bočních oken jsou nyní umístěny ve výplních dveří.








Přední sedadlo spolujezdce lze nyní sklopit vpřed, čímž vznikne šikový stolek. O praktickém využití tohoto prostoru nemůže být pochyb.



Cherokee LIMITED je standardně čalouněn materiálem YES Essentials[®] (1), který je voděodolný, oděruvzdorný, antistatický a nepohlcuje pachy.

⁽¹⁾ Nelze kombinovat s doplňkovými potahy sedadel.





Jeep® Cherokee nabízí mnoho různých uspořádání sedadel a nákladového prostoru. Objem zavazadlového prostoru v základním uspořádání je 419 l. Tato hodnota se po sklopení zadních sedadel dělených v poměru 60/40 zvětší až na 1404 l.

◀ JEEP® CHEROKEE LIMITED S KŮŽÍ ČALOUNĚNÝM INTERIÉREM VE DVOUBAREVNÉM PROVEDENÍ SLATE GRAY

Vždy upevněte váš náklad.

JEEP® CHEROKEE – TECHNICKÉ ÚDAJE

		3.7L	2.8 CRD
MOTOR			
Uspořádání	H	zážehový, V6	přepínaný vznětový, řadový
Uložení	H	vpředu, podélně	
Rozvod	H	SOHC	2xOHC
Počet ventilů na válec	H	2	4
Katalyzátor	H	EGR, 2 třicestné řízené katalyzátory, 4 lambda sondy	EGR, oxidační katalyzátor, DP filtr (na přání)
Počet válců	H	6	4
Zdvihový objem	[cm³]	3700	2777
Vrtání x zdvih	[mm]	93 x 90,8	94 x 100
Největší výkon/při otáčkách	[kW] [1/min]	151/5200	130/3800
Největší točivý moment/při otáčkách	[Nm] [1/min]	314/4000	410/2000–2800 460/2000
Kompresní poměr	H	9,6:1	17,0:1
TYP			
CO ₂ , město	[g/km]	402	285 322
CO ₂ , mimo město	[g/km]	213	194 207
CO ₂ , kombinovaná	[g/km]	283	228 250
Emisní norma		EURO 4	EURO 4
Plnění	H	elektronické vstřikování – MPI	vstřikování Common Rail
Zapalování	H	elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem	kompresní
Mazání	H	tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje	
Alternátor	H	14 V/160 A	14 V/185 A
Palivo	H	Min. Natural 91	NM
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Druh	H	trvalý pohon všech kol	
Selec-Trac II®	H	Active Full Time 4WD – rozdělovací převodovka s mezinápr. diferenciálem. Volitelné režimy 2WD, 4WD Auto (automatická volba rozdělení toč. momentu na nápravy, 4WD Low [s redukcí 2,72:1 a uzávěrkou mezinápr. dif.])	
Spojka	H	suchá hydraulicky ovládaná jednotkoučová s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení (pro mech. převodovky)	
Převodovka	H	automatická 4st., 42RLE	man. 6st. automatická 5st., W5A580
Převodové stupně I.	H	2,84	4,46 3,59
Převodové stupně II.	H	1,57	2,61 2,19
Převodové stupně III.	H	1,00	1,72 1,41
Převodové stupně IV.	H	0,69	1,25 1,00
Převodové stupně V.	H		1,00 0,83
Převodové stupně VI.	H		0,84
Převodové stupně Z.	H	2,21	4,06 3,16
Stálý převod	H	3,73	3,21 3,21
PODVOZEK			
Přední náprava	H	lichoběžníková náprava se dvěma nezávislými rameny s uložením kulového čepu, s příčným zkrutným stabilizátorem	
Zadní náprava	H	tuhá náprava s dolními a horními vlečnými rameny, příčná (panhardská) tyč, příčný stabilizátor	
Odpružení	H	vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči (přední/zadní náprava)	
Brzdy	H	4kotouč. (přední ventilované) kapalinové dvouokruhové (přední/zadní) s podtlakovým posilovačem, ABS a ESP s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku standardně na všech vozidlech	

		3.7L	2.8 CRD
Parkovací brzda	H	ruční, mechanická na zadní kola	
Řízení	H	hřebenové s hydraulickým posilovačem	
Průměr otáčení	[m]	10,83	
Disky kol	H	16 x 7,00, 17 x 7,0, 18 x 7,0, zális 40,475 (disk pro rezervní pneu 17 x 4,5, zális 38,0)	
Pneumatiky	H	P235/70R16 104 H (také pro řetězy "S"), P235/65R17 103 H, P235/60 R18 103 V (rezervní pneu T175/90D17 109 M)	
KAROSERIE			
Druh	H	5dveřová samonosná, ocelová, plně pozinkovaná, terénní	
Přední airbagy	H	řidiče a spolujezdce ve standardní výbavě	
Boční airbagy	H	2 boční airbagy (clonové) ve standardní výbavě pro obě řady sedadel	
Předepínače bezpečnostních pásů	H	řidiče a předního spolujezdce ve standardní výbavě	
VNĚJŠÍ ROZMĚRY			
Délka	[mm]	H	4493
Šířka	[mm]	H	1839
Výška	[mm]	H	1736/1797 (se střešním nosičem)
Rozvor	[mm]	H	2694
Světla výška – přední/zadní náprava	[mm]		189/196
Úhel nájezdu – přední/zadní	°		38,2/30
Výška brodění	[mm]		483
Rozchod vpředu/vzadu	[mm]	H	1549/1549
VNITŘNÍ ROZMĚRY			
Šířka na předních/zadních sedadlech	[mm]		1338/1229
Výška na předních/zadních sedadlech	[mm]		1024/1027
Objem zavazadlového prostoru	[l]		419/1404 (po sklopení zadních sedadel)
HMOTNOSTI			
Provozní hmotnost (min./max.)	[kg]	H	2010/2115 2055/2150 2060/2165
Největší příp. hmotnost (min./max.)	[kg]	H	2540 2520
Střešní nosič max.	[kg]	H	68
Nebrzděný/Brzděný přívěs max.	[kg]	H	750/2660 750/2660 750/2675
Max. svislé zatížení závěsu	[kg]	H	140 140 125
Max. možné zatížení závěsu	[kg]	H	2800
NÁPLŇ			
Objem palivové nádrže	[l]	H	78 70
Objem chladicí kapaliny	[l]		13,3 13,4
Náplň oleje motoru	[l]		4,7 6,0
SERVISNÍ INTERVALY			
Pravidelné prohlídky	[km]		12 000 20 000
Výměna oleje v motoru/převodovce	[km]		12 000/celoživotní 20 000/celoživotní
Záruka	[měs./km]		24/bez omezení
Záruka na lak/proti proroživění	[rok]		2/7
JÍZDNÍ VÝKONY			
Nejvyšší rychlost	[km/h]	H	193 180 179
SPOTŘEBA			
Město	[l/100 km]	H	16,9 10,8 12,2
Mimo město	[l/100 km]	H	8,9 7,3 7,8
Kombinovaná	[l/100 km]	H	11,7 8,6 9,4

Pozn.:

H Údaje udávané v homologačních podkladech



BARVY LAKU



SPORT



Látkové čalounění
v odstínu
Medium Slate Gray
◇ Standard



Látkové čalounění
v odstínu
Light Pebble Beige
◇ Standard



16" disk z lehkých slitin
Keystone
◇ Standard

LIMITED



Látkové čalounění
YES Essentials®
v odstínu
Light Slate Gray/
Slate Gray
◇ Standard



Látkové čalounění
YES Essentials®
v odstínu
Light Pebble Beige/
Dark Pebble Beige
◇ Standard



Kožené čalounění
McKinley Leather
Trim s Axis perforací
v odstínu
Dark Slate Gray
◇ Volitelné



17" disk z lehkých slitin
Victory
◇ Standard



18" disk z lehkých slitin
Echelon
◇ Volitelné



Jeep

Prodejní a servisní centrum Praha Chodov
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov
tel.: +420 271 077 330
CJD@daimler.com
www.ChryslerPraha.cz
www.JeepPraha.cz
www.DodgePraha.cz

Všechny fotografie a specifikace jsou platné v době publikace brožury. Přestože jsou všechny informace uvedeny s největším možným důrazem na správnost, naprostá přesnost nemůže být stoprocentně zaručena. Chrysler si vyhrazuje právo na změny nabízených modelů – kdykoliv bez předchozího upozornění – ve všech oblastech včetně cen, specifikací, barev či materiálů. Pro další informace kontaktujte svého prodejce. Jeep®, Cherokee, Sky Slider, Sentry Key, Selec Trac, MyGIG, UConnect, Quadra-Trac II, VES, Mopar, Go Anywhere, Do Anything a maska Jeep® jsou majetkem společnosti Chrysler LLC. Boston Acoustics je ochrannou známkou společnosti Boston Acoustics, Inc. Brembo je ochrannou známkou společnosti Brembo SpA.

Jakmile Váš vůz Jeep® dosáhne konce svého dlouhého a styluplného života, vezmeme jej od Vás zpět a postaráme se o jeho ekologickou likvidaci v souladu s evropskými předpisy o konci životního cyklu automobilů*. Předtím si však se svým vozem užijete spoustu radosti a potěšení.

* Jedná se o předpisy pro automobily s celkovou hmotností do 3,5 t. Všechny vozy Jeep® již několik let splňují veškeré předpisy týkající se recyklace. Je k dispozici síť sběren, kde od Vás automobil na konci jeho životního cyklu odebereme a postaráme se o jeho ekologicky přívětivou recyklaci a likvidaci. Současně uvádíme, že množství recyklovatelných a obnovitelných dílů se díky našemu vývoji neustále zvyšuje. Díky tomu budou vozidla Jeep® připravena na splnění připravovaných náročnějších norem pro recyklaci. Doplnující informace získáte na tel.: 00800 1 777 7777.

Jeep

VYTIŠTĚNO V ČR

WWW.JEEP.CZ

03/08