


JEEP CHEROKEE



ORIGINÁLNÍ AUTO, KTERÉ PŘINÁŠÍ SVOBODU

Před více než 60 lety pomohly vozy Jeep® zvítězit v celosvětovém boji za svobodu. Tak jako v minulosti, i dnes ji dodávají každému, kdo sedí za jejich volantem. Jeep® Cherokee navržený ve stejném duchu jako původní „vznešený osvoboditel“ Willys MB pokračuje v této skvělé tradici. Přidává ovšem styl, sílu a dobrodružnost, které vkusně kombinuje se spoustou prostoru pro luxus a ušlechtilost. Jeep® Cherokee se na silnici i v terénu chová s ohromnou jistotou a nadhledem. Přináší tak dokonalý pocit bezpečí a pohodlí všude, kam se s ním rozhodnete vydat.



Jeep® Cherokee Limited v černé barvě – Ophir, Oregon




TEMPERAMENT A STYLOVOST

U nového vozu Jeep® Cherokee se snoubí moderní pojetí designu s tradičními stylistickými prvky značky Jeep®. Pro Vaši ochranu je Jeep® Cherokee na předních sedadlech vybaven čelními vícetupňovými airbagy*. Eleganční prvky interiéru – u modelu Jeep® Cherokee Limited například matně pochromované detaily či volitelně dodávaná kůže potažená sedadla – mluví samy za sebe.

Rozsáhlé testování ve větrném tunelu výrazně snížilo aerodynamický hluk uvnitř vozidla.



Nápadná chromovaná maska chladiče se sedmi svislými otvory je reminiscencí na původní Jeep 4x4 z roku 1941.



* Airbagy mění podle směru a velikosti nárazu rychlost a objem svého naplnění. Jejich plná funkčnost je podmíněna použitím bezpečnostních pásů. Děti do 12 let musí sedět na zadních sedadlech a používat dětský zádržný systém odpovídající jejich věku a hmotnosti.

S Í L A M O Ž N O S T I V Ý K O N

Dvojice systémů pohonu všech kol se zadním diferenciálem s omezenou svorností Trac-Lok společně s redukční převodovkou zaručí vítězství vozu Jeep® Cherokee tam, kde ostatní selhávají. Mimořádné množství síly má na starosti spolehlivý, úsporný a výkonný čtyřválcový vznětový motor Power Tech 2.8 CRD se značným točivým momentem 400 Nm dosahovaným v širokém rozsahu otáček. Prívěs o hmotnosti až 3360 kg však utáhne i zážehový šestiválec Power Tech 3.7 l (150 kW a 307 Nm) kombinovaný se samočinnou převodovkou. Nabídku dále rozšiřuje zážehový čtyřválec 2.4 l spojený se šestistupňovou manuální převodovkou.



Tradiční důraz značky Jeep® na bezpečnost dokazují i výkonné kotoučové brzdy na všech kolech doplněné protiblokovacím systémem ABS.




Jeep® Cherokee Limited v barvě Atlantic Blue – Los Angeles, Kalifornie



Když zvolíte motor 2.8 CRD nebo 3.7 V6, budete mít vždy dostatek točivého momentu k tažení přívěsu o hmotnosti až 3 360 kg.*

* Hmotnost brzděného přívěsu při použití homologovaného vybavení.




Motory Power Tech 2.8 CRD a Power Tech 3.7 V6 vynikají spolehlivostí, tažnou silou i kulturou chodu.

VÝRAZNÁ MODERNÍ KLASIKA

Zřetelně moderní a nepřehlédnutelný vzhled vozu Jeep® Cherokee je umocněn těž výbavou interiéru. Rozsáhlé testování v aerodynamickém tunelu významně snížilo vnitřní hlučnost, takže nyní si můžete mnohem intenzivněji vychutnat zvuk kvalitního audiosystému. O příjemné prostředí se vždy stará do všech modelů standardně dodávaná klimatizace.



Jediné uchopení za kliku odklopí samostatně otevratelné sklo pátých dveří a zároveň otevře snadný přístup ke všem, až 1954 litrům zavazadlového prostoru.



V nabídce jsou boční nafukovací záclony, které fungují nezávisle na dvojici předních airbagů*. Aktivují se v případě silného bočního nárazu.



Kůží potažená sedadla vozu Jeep® Cherokee Limited v provedení Light Slate Gray

* Čelní airbagy jsou vícestupňové a mění rychlost a objem svého naplnění podle směru a velikosti nárazu. Jejich plná funkčnost je podmíněna použitím bezpečnostních pásů. Děti do 12 let musí sedět na zadních sedadlech a používat dětský zadržný systém odpovídající jejich věku a hmotnosti.



Exkluzivní matný chrom je působivě elegantním doplňkem.



Pro ještě větší pocit volnosti v nádherných jarních a letních dnech je dodáváno výklopné a posuvné střešní okno s velmi rychlým a citlivým elektrickým ovládáním. Jeho tónované sklo účinně omezuje přehřívání interiéru.



Změnou umístění tlačítek standardně dodávaného elektrického ovládání oken bylo usnadněno jejich používání. Na přání dodávané vyhřívání předních sedadel je vítaným prostředkem proti chladu.

NEZBYTNÁ VÝBAVA PRO DOBRODRUŽSTVÍ

Každé velké dobrodružství začíná u správného vybavení. Jeep® Cherokee s motorem Power Tech 2.4 I-4 dodávaným výhradně s manuální šestistupňovou převodovkou je ideálním vozem pro dobrodružné jízdy. Můžete však zvolit i motor Power Tech 3.7 V6 s ještě vyšším výkonem a silou. Nezáleží na tom, zda je Váš Jeep® Cherokee vybaven pohonem všech kol Command-Trac® nebo Selec-Trac®, vždy se jedná o silný Jeep®, který Vás doveze tam, kam budete chtít. Nyní dokonce díky větší palivové nádrži ještě dál. Bohatá výbava každé ze tří úrovní výbavy umožní, abyste si svoji cestu za dobrodružstvím co možná nejvíce užili.




Další předností modelů Cherokee je přechodový i dvojice nájezdových úhlů. Díky tomu vysoké terénní překážky ani prudké zlomy nepoškodí podvozek.



Jeep® Cherokee Renegade v barvě Light Khaki – Jackson, Wyoming



Střešní nosiče unesou až 68 kilogramů další kempingové a jiné výbavy na dovolenou či rekreaci.



Při jízdě za obtížných podmínek přenáší zadní diferenciál s omezenou svorností Trac-Lok samočinně až 100 procent využitelného točivého momentu na kolo s větší adhezí.



Jeep® Cherokee Sport má ve standardní výbavě odolné boční lišty hrdě nesoucí nápis Cherokee.

Originální doplňky Jeep® nabízejí možnost každý Jeep® Cherokee vylepšit a přizpůsobit potřebám svého majitele. Můžete je zakoupit a nechat namontovat u svého prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	2.4L	3.7L	2.8 CRD
MOTOR			
Uspořádání	zážehový	zážehový	přepínaný vznětový
Uložení		vpředu, podélně	
Rozvod	2xOHC	OHC	2xOHC
Počet ventilů na válec	4	2	4
Katalyzátor	třicestný řízený katalyzátor – 2 lambda sondy	2 třicestné řízené katalyzátory – 4 lambda sondy	třicestný neřízený katalyzátor
Počet válců	4	6	4
Zdvihový objem [cm³]	2429	3700	2776
Vrtání x zdvih [mm]	87,5 x 101	93 x 90,8	94 x 100
Největší výkon			
/ při otáčkách [kW(k)] [1/min]	108 (145) / 5200	150 (201) / 5200	120 (161) / 3800
Největší točivý moment			
/ při otáčkách [Nm] [1/min]	215 / 4000	307 / 3700	400 / 1800-2400
Kompresní poměr	9,47:1	9,6:1	17,5:1

TYP			
CO ₂ [g/km]	255	314	246
Plnění	elektronické vstřikování – MPI		Vstřikování Common Rail
Žapalování	elektronické bezdotyk. řízené mikroprocesorem		kompresní
Mazání	tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje		
Alternátor	12 V / 136 A		12 V / 160 A
Palivo	Natural 91	Natural 91	NM

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Druh	pohon všech kol			
Command-Trac® (ne trvalý 4WD) řazení	2WD, 4WD bez mezinápravového diferenciálu,			
	4WD s redukcí (2,72:1) rozdělovací převodovka 231 / 241 pro 2,8 M6/			
Selec-Trac® (trvalý 4WD) polohy řazení	2WD, 4WD bez mezinápravového diferenciálu, trvalý 4WD, 4WD s redukcí (2,72:1)			
Trakční systém	lamelový samosvorný diferenciál v zadní nápravě Trac-Lok®			
Spojka	suchá hydraulicky ovládaná jednokotoučová s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení (pro mech. převodovky)			
Převodovka	mechanická 6st. NSG370	automatická 4st. 42RLE	m6 NSG370	a5 5-45RFE
Převodové stupně I.	4,46	2,84	4,46	3,00
Převodové stupně II.	2,61	1,57	2,61	1,67
Převodové stupně III.	1,72	1,00	1,72	1,00
Převodové stupně IV.	1,25	0,69	1,25	0,75
Převodové stupně V.	1,00		1,00	0,67
Převodové stupně VI.	0,84		0,84	
Převodové stupně Z.	4,06	2,21	4,06	3,00
Stálý převod	4,10	3,73	3,55	3,73

PODVOZEK

Přední náprava	Lichoběžníková náprava se dvěma nezávislými rameny s uložením kulového čepu, s příčným zkrutným stabilizátorem
Zadní náprava	Tuhá náprava s dvěma dolními vlečenými rameny a jedním horním vlečeným "A" ramenem, s příčným stabilizátorem
Odpružení	vinutými pružinami a plynokapalinovými tlumiči

Brzdy	4kotouč. kapalinové dvoukruhové (přední/zadní) s podtlakovým posilovačem, ABS standardně na všech vozidlech s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku
Parkovací brzda	ruční mechanická na zadní kola - bubnová
Řízení	hřebenové s hydraulickým posilovačem
Průměr otáčení [m]	10,94
Disky kol	16" x 7" a 17" x 7" hloubka zálisu 41,3 mm (nebo 37,3 mm) nebo 17" x 7,5" zális 33,3
Pneumatiky	P235/70R16, 235/70R16, 235/65R17

KAROSERIE

Délka [mm]	4496
Šířka [mm]	1819
Výška [mm]	1818
Rozvor [mm]	2649
Světla výška (nejnižší místo) [mm]	157
Rozchod vpředu / vzadu [mm]	1524 / 1518

VNITŘNÍ ROZMĚRY

Šířka na předních/zadních sedadlech [mm]	1448 / 1204
Výška na předních/zadních sedadlech [mm]	1034 / 1069
Objem zavazadlového prostoru [m³]	0,821 (po sklopení zadních sedadel 1,95)

HMOTNOSTI	m6	a4	m6	a5
Provozní hmotnost (min. / max.) [kg]	1825 / 1905	1941 / 2056	1980 / 2150	2031 / 2140
Největší přípustná hmotnost (min. / max.) [kg]	2359	2540	2520	
Střešní nosič max. [kg]		68		
Nebrzděný / Brzděný přívěs max. [kg]	750 / 2400	750 / 3360	750 / 2688	750 / 3360

NÁPLNĚ

Objem palivové nádrže [l]	77,6		
Objem chladicí kapaliny [l]	9,6	13,0	12,5
Náplň oleje motoru [l]	5,3	4,7	6,0

SERVISNÍ INTERVALY

Pravidelné prohlídky [km]	12 000	12 000	20 000
Výměna oleje v motoru/převodovce [km]	12 000 / celoživotní	12 000 / celoživotní	20 000 / celoživotní
Záruka [měs./km]		24 / bez omezení	
Záruka na lak/proti prorozevívání [let]		2 / 7	

JÍZDNÍ VÝKONY


Největší rychlost km/h [km/h]	167	180	174
-------------------------------	-----	-----	-----

SPOTŘEBA	m6	a4	m6	a5
Město [l/100km]	14,0	18,0	12,0	12,7
Mimo město [l/100km]	8,8	10,3	7,7	8,2
Kombinovaná [l/100km]	10,5	13,0	9,3	9,9

BARVY KAROSÉRIE VOZŮ JEEP® CHEROKEE



Flame Red • 1, 2



Bright Silver • 1, 2, 3



Black • 1, 2, 3



Dark Khaki • 1, 2, 3



Deep Beryl Green • 1, 2, 3



Atlantic Blue • 1, 2



Patriot Blue • 1, 2, 3



Stone White • 1, 2



Light Khaki • 1, 2, 3



Bláto • 1, 2, 3

LEGENDA: 1. Sport, 2. Limited, 3. Renegade

POZNÁMKA: Vyobrazen je model Cherokee Limited.

VNĚJŠÍ ROZMĚRY* (v mm není-li uvedeno jinak)

Délka	2649
Rozvor kol	4496
Celková délka	827/1120
Převis karoserie vpředu/vzadu	
Šířka	1819
Celková šířka	1524/1518
Rozchod kol vpředu/vzadu	
Výška	1818
Celková výška (od kol po střešní nosiče)	

* Uvedené údaje platí pro modely Cherokee Limited. Údaje pro modely Sport a Renegade se mohou lišit.



POZNÁMKA: Vyobrazen je model Cherokee Limited.

SEDADLA MODELŮ SPORT



Látka „Freedom/Albi“, Slate Gray – standardní výbava



Látka „Freedom/Albi“, Khaki – standardní výbava

SEDADLA MODELŮ LIMITED



Kůže „Royale“, Light Slate Gray – nadstandardní výbava




Kůže „Royale“, Light Graystone – nadstandardní výbava

SEDADLA MODELŮ RENEGADE



Látka Trexx/Albi, Slate Gray – standardní výbava



Látka Trexx/Albi, Khaki – standardní výbava



Kůže „Royale“, Light Slate Gray – nadstandardní výbava



Kůže „Royale“, Light Graystone – nadstandardní výbava

BOČNÍ LIŠTA



Cherokee Sport – zvýrazňující barva: šedá



Cherokee Limited – zvýrazňující barva: lesklý chrom



Cherokee Renegade – zvýrazňující barva: khaki, k dispozici i v tmavě šedé barvě

KOLA SPORT



16 x 7" ocel – standardní výbava



16 x 7" „Mechanica“, litý hliník, stříbrný lak – výbava na přání



17 x 7,5" „Dakar“, litý hliník, stříbrný lak – standardní výbava



17 x 7" „Oasis“, pochromovaný litý hliník – výbava na přání

KOLO RENEGADE



16 x 7" Litý hliník, šedý metalický lak – standardní výbava

Jeep

Veškeré ilustrace a specifikace výrobků vycházejí z aktuálních informací v době schválení publikace. Přestože se domníváme, že popis je správný, přesnost nelze zaručit. DaimlerChrysler Corporation si vyhrazuje právo čas od času bez jakýchkoli závazků a bez upozornění provádět změny cen, specifikací, barev, materiálů a měnit modely nebo ukončovat jejich výrobu. Bližší informace získáte u svého prodejce. Jeep, Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee, Quadra-Coil, Command-Trac, Selec-Trac, Sentry Key, Mopar a přední mřížka vozu Jeep jsou registrované obchodní značky DaimlerChrysler Corporation. Infinity Gold je obchodní značka Harman International, Inc.

Až uplyne dlouhá životnost Vašeho vozu Jeep, převezmeme jej od Vás a zlikvidujeme způsobem šetrným k životnímu prostředí podle direktivy EU o vozidlech po konci životnosti* – ale do té doby si s ním jistě užijete spoustu radosti.

*Platí v souladu s příslušnými národními zákonnými ustanoveními pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t. Vozidla Jeep, již několik let splňují zákonné požadavky v oblasti recyklovatelnosti. Sít sběrných míst a demontážních oken přebírá vozidla po konci životnosti. Zde může být provedena recyklace Vašeho vozidla způsobem šetrným k životnímu prostředí. Možnosti recyklace vozidel a jejich součástí jsou neustále rozšiřovány a zlepšovány, což znamená, že vozidla Jeep, budou i v budoucnu plnit zvýšené zákonné kvóty pro recyklaci. Další informace lze získat na tel. č. 00800 1 777 7777.