



Certificación Trail Rated®*



GRAND CHEROKEE 2019



295 C.F.
PENTASTAR® 3.6 L V6 24V VVT



360 C.F.
HEMI® 5.7 L V8 MDS VVT



475 C.F.
HEMI® 6.4 L V8 MDS VVT



707 C.F.
HEMI® SUPERCARGADO

Jeep®

JEEP® GRAND CHEROKEE 2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LIMITED LUJO V6 4X2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor Pentastar® 3.6 L V6 24 VVT
Potencia de 295 C.F. @ 6,400 rpm
Torque de 260 lb-pie @ 4,000 rpm
Sistema Start/Stop (ESS)
Transmisión automática, electrónica de 8 velocidades
Tracción 4x2
Suspensión independiente Multi-link con amortiguadores de gas
Dirección electro-asistida

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Altura: 1,761 mm
Ancho: 1,943 mm
Ángulo de entrada: 26.2°
Ángulo de salida: 24°
Ángulo ventral: 19°
Capacidad de arrastre: 1,588 kg
Capacidad de carga: 570 kg
Capacidad de combustible: 93 l
Distancia entre ejes: 2,914 mm
Largo: 4,822 mm
Peso bruto vehicular: 2,948 kg
Peso vehicular: 2,075 kg
Rendimiento de combustible:
Ciudad/Carretera/Combinado: 9.19/14.87/11.1 (km/l)

SEGURIDAD

Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en subidas (HSA)
Boîsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire frontales avanzadas multi-etapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortinas para 1ª y 2ª filas de asientos
Cabeceras delanteras activas
Cámaras trasera de asistencia de estacionamiento ParkView®
Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción (TCS)
Control de velocidad electrónico
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS)
Seguros eléctricos de apertura a control remoto sensibles a la velocidad
Sensor de punto ciego (BSM) y ruta transversal de reversa
Sensores traseros de estacionamiento ParkSense® con stop
Sistema de alineamiento de frenos Ready-Alert (RAB)
Sistema de anclaje para sillín de niños LATCH
Sistema de asistencia de frenado en lluvia (RBS)
Sistema de entrada pasiva/encendido por botón Keyless Enter-N-Go®

Sistema de manos libres Uconnect Phone® con comandos de voz
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Ajuste automático de intensidad de luces
Compuerta trasera con apertura eléctrica
Cristales delanteros laminados y parabrisas acústicos
Cristales delanteros tintados
Cristales traseros de privacidad
Doble salida de escape con puntas brillantes
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Limited
Espejos exteriores eléctricos, calefactables con indicadores direccionales, electrocrómicos
Espejos exteriores brillantes
Faros delanteros de encendido automático con iluminación de proyector de alta intensidad Bi-Xenón
Faros de niebla premium de proyector de LED
Fascias al color de la carrocería con insertos brillantes
Llantas P265/50R20 performance A/S
Llanta de refacción de tamaño completo
Lámparas de LEDs
Lámparas traseras de freno con iluminación de LED
Manijas de puerta brillantes
Molduras de ventanas brillantes
Parabrisas con sensor de lluvia
Parrilla con acentos brillantes
Quemacocos eléctrico
Rieles laterales de techo brillantes
Rines de aluminio de 20" con diseño Pulido/Tech Gray

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado con control automático de temperatura de 2 zonas y filtro de aire
Asiento con ajuste eléctricos de 8 vías para conductor y pasajero
Asientos delanteros y traseros con calefacción
Asientos con vestiduras en piel Nappa con insertos perforados
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico de 4 vías para conductor/pasajero
Asientos delanteros ventilados
Asientos traseros abatibles 60/40, reclinables con descansabrazos
Control remoto universal de apertura de garaje
Cubierta del área de carga
Detalles interiores tipo madera
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos de vanidad iluminados
Iluminación interior de LED
Memorias para espejos retrovisores, radio y asiento de conductor
Palanca de velocidades forrada con piel
Sistema de encendido remoto
Tapetes de piso de lujo
Toma de corriente auxiliar de 115V con conector tipo doméstico

Tomas de corriente auxiliares de 12V
Ventanas eléctricas, delanteras de un toque arriba/abajo
Volante calefactable forrado con piel
Volante con ajuste de altura y profundidad/eléctrico

SISTEMA DE INFO-ENTRETENIMIENTO

Centro de información del vehículo
Cluster premium electrónico personalizable con pantalla TFT de 7"
Controles de audio en el volante
Premium Souround Alpine® de 9 bocinas con subwoofer y amplificador de 12 canales y 506W
Sistema activo de control de ruido
Sistema Uconnect 8.4 nav con pantalla touch de 8.4 pulgadas, radio de alta definición HD Radio™, integración Apple Carplay® y Android Auto™ (AM/FM/Bluetooth/MP3/2-USB/AUX), navegación GPS

LIMITED LUJO V8 4X4

Incluye mismo equipamiento que Limited Lujo V6 4x2, con las siguientes adiciones o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor HEMI® 5.7 L V8 VVT
Potencia de 360 C.F. @ 5,150 rpm
Torque de 390 lb-pie @ 4,250 rpm
Sistema de conducción 4x4 Quadra-Trac II® 4WD
Sistema de tracción Selec-Terrain®
Sistema MDS de desconexión de cilindros
Tracción 4x4

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Capacidad de arrastre: 2,268 kg
Capacidad de carga: 640 kg
Peso vehicular: 2,273 kg
Peso bruto vehicular: 3,084 kg
Rendimiento de combustible:
Ciudad/Carretera/Combinado: 7.06/11.47/8.54 (km/l)

SEGURIDAD

Control de descenso en pendientes (HDC)
Control de tracción (TCS) de 4 ruedas
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS) de servicio pesado

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Limited 4x4
Iluminación interior de LED
Memorias para espejos retrovisores, radio y asiento de conductor
Palanca de velocidades forrada con piel
Sistema de encendido remoto
Tapetes de piso de lujo
Toma de corriente auxiliar de 115V con conector tipo doméstico

Tomas de corriente auxiliares de 12V
Ventanas eléctricas, delanteras de un toque arriba/abajo
Volante calefactable forrado con piel
Volante con ajuste de altura y profundidad/eléctrico

LIMITED LUJO ADVANCED V8 4X4

Incluye mismo equipamiento que Limited Lujo V8 4x4, con las siguientes adiciones o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Paquete de arrastre que incluye:
• Sistema enfriador de motor de servicio pesado
• Receptor clase IV
• Arnés de 7 y 4 pinos

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Capacidad de arrastre: 3,300 kg
Rendimiento de combustible:
Blindada: Ciudad/Carretera/Combinado: 6.84/12.4/8.57 (km/l)
Limited: Ciudad/Carretera/Combinado: 7.06/11.47/8.54 (km/l)

SEGURIDAD

Alerta de abandono de carril plus Lane Sense® y Lane Departure
Asistencia de estacionamiento automático en paralelo y perpendicular ParkAssist®
Control electrónico de velocidad adaptativo con stop
Sensores delanteros de estacionamiento ParkSense®
Sistema avanzado de asistencia de frenado
Sistema de alerta contra colisiones frontales con asistencia de frenado

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Omisión Quemacocos Eléctrico

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Capacidad de arrastre: 2,268 kg
Capacidad de carga: 525 kg
Peso vehicular: 2,385 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESEMPEÑO

Paletas de cambios en el volante
Placas protectoras de bajos de carrocería, tanque de combustible, de caja de transferencia y suspensión delantera
Sistema de conducción 4x4 Quadra-Drive® II 4WD con diferencial elec. de derrape limitado
Suspensión neumática Quadra-Lift®

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Ángulo de entrada: 36.1° con suspensión neumática en posición #2 sin deflecto de aire
Ángulo de salida: 27.1° con suspensión neumática en posición #2
Ángulo ventral: 25.7°
Capacidad de carga: 515 kg
Peso vehicular: 2,383 kg
Rendimiento de combustible:
Ciudad/Carretera/Combinado: 7.06/11.47/8.54 (km/l)

SEGURIDAD

Control de descenso de pendientes (HDC) / Selec-Speed® Control

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Cofre al color de la carrocería con acento en negro mate
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee, Trailhawk, Trail Rated, 4x4
Espejos exteriores abatibles eléctricamente
Espejos exteriores en gris neutral
Estríbos protectores Off-Road Rock Rails

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos con vestiduras en piel laguna en negro con insertos perforados, con logo Summit bordado con paneles de puerta de lujo
Manijas de puerta al color de la carrocería
Molduras de ventanas oscuras
Cubierta del área de carga y tapete de lujo
Fascias al color de la carrocería con insertos negros
Parrilla en gris neutral
Detalles interiores en madera real de puro abierto
Quemacocos dual panorámico CommandView®
Rieles laterales en gris neutral
Rines de aluminio de 18" Off-Road

SEGURIDAD

Asientos con vestiduras en piel Nappa, con insertos perforados, con costuras y logo Trailhawk en rojo, con paneles de puerta Trailhawk
Control electrónico de velocidad adaptativo con stop
Sensores delanteros de estacionamiento ParkSense®
Sistema avanzado de asistencia de frenado
Sistema de alerta contra colisiones frontales con asistencia de frenado

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Asientos con vestiduras en piel Nappa, con insertos de gamuza perforados, con costuras y logo SRT® acentuados

SUMMIT ELITE PLATINUM V8 4X4

Incluye mismo equipamiento que Trailhawk V8 4x4, con las siguientes adiciones o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor HEMI® 6.4L V8 SRT
Potencia de 475 C.F. @ 6,000 rpm
Torque de 470 lb-pie @ 4,300 rpm

SISTEMA DE INFO-ENTRETENIMIENTO

Sistema de sonido premium surround high performance Harman Kardon® con 19 bocinas Green Edge™ y amplificador de 825W

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Asientos con vestiduras en piel Nappa, con insertos de gamuza perforados, con costuras y logo SRT® acentuados

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Ángulo ventral: 22.8° con suspensión neumática en posición #2
Capacidad de carga: 525 kg
Peso vehicular: 2,385 kg

SEGURIDAD

Control de descenso de pendientes (HDC)
Sistema de arranque y aceleración Launch Control
Suspensión independiente/Multi-link, con amortiguadores Bilstein®, adaptativa SRT® performance
Modos de manejo configurables
Tipo de suspensión High Performance con amortiguación activa
Dirección electro-asistida performance

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Cristales traseros de privacidad acústicos laminados
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee, Summit y 4x4

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Ángulo de entrada: 36.1° con suspensión neumática en posición #2 sin deflecto de aire
Ángulo de salida: 27.1° con suspensión neumática en posición #2
Ángulo ventral: 25.7°
Capacidad de carga: 515 kg
Peso vehicular: 2,383 kg
Rendimiento de combustible:
Ciudad/Carretera/Combinado: 7.06/11.47/8.54 (km/l)

SEGURIDAD

Omisión de cofre con distintivo negro mate

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Omisión de estribos Rock Rails
Omisión de ganchos de arrastre rojos
Omisión de placas protectoras de bajos

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Parrilla con acentos platinum
Rieles laterales de techo en platinum
Rines de 20" platinum 5 brazos dobles

SEGURIDAD

Peso vehicular: 2,315 kg
Rendimiento de combustible:
Ciudad/Carretera/Combinado: 6.85/10.82/8.2 (km/l)

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Tipo de suspensión de competición con amortiguación activa

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Peso vehicular 2,43 kg
Peso bruto vehicular 2,94 kg
Rendimiento de combustible:
Ciudad/Carretera/Combinado: 6.06/10.3/7.4 (km/l)

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Doble salida de escape con puntas dobles brillantes negras performance

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Trailhawk
Omisión de faros de niebla
Rines de aluminio 20" forjados y pulidos
Tomas de aire performance Trailhawk en fascia delantera

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos con vestiduras en piel Nappa con insertos de gamuza perforados con costuras y logo Trailhawk bordado a cuadros
Cinturones de seguridad rojos
Molduras de entrada de puerta supercharged
Velocímetro de 300 km/h
Volante deportivo con forro de cuero Trailhawk

RESPALDO



COBERTURA TOTAL

- 7 años de garantía en el tren motriz
- 7 años de auxilio vial
- 7 años de seguro contra robo y intercambio de llantas

GRAND CHEROKEE TRACKHAWK V8 4X4

Incluye mismo equipamiento que SRT V8 4x4, con las siguientes adiciones o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor HEMI® 6.2 L supercargado V8
Potencia de 707 C.F. @ 6,000 rpm
Torque de 645 lb-pie @ 4,800 rpm

