



본 PDF 파일은 참고용입니다.

제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로, 차량 구입시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고 카마스터의 안내를 받으시기 바랍니다.

The new morning



“인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며, 사양의 일부가 협력사 상황 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다.
또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 카마스터의 안내를 받으시기 바랍니다.”

- ▶ 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 효율적인 사용방법: 1. 급출발, 급제동을 하지 않습니다. 2. 제품의 성능향상과 수명연장을 위하여 순정부품만을 사용하시기 바랍니다.
- ⚠ 주의사항: 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 취급설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다. ♻ 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능함.
- ▶ 고객센터: 080-200-2000 ▶ 인터넷 홈페이지: www.kia.com ▶ 알기쉬운 자동차 용어설명 사이트 K-DIC: k-dic.kia.com ▶ 제작년월일: 2015년 1월 8일, 1501-SC-SW-6.0



기아자동차는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로
고객님과 신뢰를 지키겠습니다.



The Power to Surprise



'14년 인터브랜드 선정
Best Global Brands 74위



'14년 한국서비스품질지수
자동차 서비스 부문 1위(11년 연속)



Respect You!

모닝,
자신만의 길을 가는 당신을 응원하다!

타인과의 비교보다는 내면의 소리를,
세상의 기준보다는 스스로의 가치를 따르는 당신과 함께.



밀키 베이지 (M9Y)



시그널레드 (BEG) / 터보 전용 아웃사이드 미러 컬러 적용



밀키 베이지 (M9Y)



시트 배리어이션*
6:4 폴딩 기능으로 뒷좌석 시트를 자유롭게 변환할 수 있어 용도에 따라 다양한 공간 연출이 가능합니다.



밀키 베이지 (M9Y)



러기지룸
설계를 최적화하여 대용량 적재공간을 마련하였습니다.



회전식 컵홀더
컵홀더를 회전식으로 구성하여 사용이 편리합니다.

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※ 상기 차량 이미지와 사양 구성은 차종, 차급 및 선택사양에 따라 다르게 적용됩니다.





선루프



내비게이션 (7인치)
교통정보를 반영한 길안내(TPEG), 후방 카메라, 지상파 DMB 수신, MP3 재생 등으로 드라이빙의 즐거움을 더 해드립니다.



버튼시동 스마트키 시스템

히트드 스티어링 휠*

스티어링 휠에 히팅기능을 적용하여 따뜻한 그립감을 느낄 수 있습니다.



Joyful Driving

더 섬세하게, 더 새롭게 앞서가는 스마트 기술이 모닝에 머무는 시간을 즐거움과 감동으로 바꾼다.



4단 자동 변속기 (스텝게이트 타입)
기어변속 시 오조작 방지효과가 있는 스텝게이트 타입을 적용하였습니다.



AUX & USB (iPod) 단자 & USB 충전기



풀오토 에어컨



자동요금징수 시스템 (ETCS)

자동요금징수 기능이 D/N 룸미러에 적용되어 유료 도로 진출입시 통행료가 자동 결제되므로 편리합니다.

※ 자동 요금 징수 시스템은 장애인 등 통행료 자동할인 기능 미적용



티타늄 실버 (IM)

▶▶ Surprising Performance



경제운전 안내 시스템

효율적인 연비 수준의 운전영역을 클러스터 내의 램프(ECO) 점등으로 알려 경제운전을 도와드립니다.



화이트: 연비 보통 (대기상태 등)

그린: 연비 우수 레드: 연비 나쁨

※A/T, CVT에만 적용됩니다. (M/T는 쉬프트 인디케이터 적용)



1,000cc로 즐기는 다이나믹한 주행,

106마력, 14.0 토크의 고성능 1.0 터보엔진 장착!

모닝 TURBO 탄생!




무단 자동변속기 (CVT)

무단 자동변속기(CVT)를 적용하여 엔진출력에 맞춰 변속이 부드럽게 이뤄지므로 구동력 손실을 줄이고, 연비 및 가속 성능 향상에 도움을 드립니다.


※ 상기 차량 이미지와 사양 구성은 차종, 차급 및 선택사양에 따라 다르게 적용됩니다.




하나의 엔진에 두 종류의 인젝터를 적용하여 가솔린과 LPG를 모두 연료로 사용함으로써 뛰어난 경제성 실현과 실용적인 주행을 도와드립니다.



가솔린 / LPG
연료선택 버튼




바이퓨얼용
클러스터





More Safety

당신을 소중하게 생각하는 마음과
드라이빙의 즐거움을 만족시키기 위한
모닝의 안전철학!



7 Airbag*

7개의 에어백으로 더욱 안전하게 -



국산 경차 유일

운전석 무릎에어백*

기존 6에어백은 물론
운전석 무릎에어백까지 적용하여
탑승자를 보호합니다.

은빛 실버 (3D)



경사로 밀림 방지장치 (HAC)*

언덕길 정차 후 출발 시 브레이크 제어로
차량이 일시적으로 뒤로 밀리는 것을
방지해 드립니다.



VSM (차체대 VDC)*

차량이 불안정한 상황에서 차체 자세 제어장치(VDC)와
속도감응형 전동식 파워 스티어링(MDPS)을 통합적으로 제어함으로써
차량이 안정적인 자세를 유지하도록 도와드립니다.



속도감응형 전동식 파워 스티어링 (MDPS)

모터를 이용해 차량 속도에 따라 조향력을
제어함으로써 조향 편의성을 향상시키고
연비를 개선하였습니다.



급제동 경보시스템 (ESS)

차량의 급제동 시 제동등을 점멸시켜
후방차량에 위급상황을 경고해 주는 안전
보조장치입니다.



디스크 브레이크 (전/후륜)

жат은 브레이크 작동 시 열을 신속하게 발산시켜
제동력을 확보할 수 있도록 도와드립니다.

Equipment



일반형 헤드램프



운전석 세이프티파워윈도우*



LED 보조 제동등



일반형 리어 콤비네이션 램프



인비저블 스프레이와셔 노즐



타이어 공기압 경보시스템 (TPMS)



크롬 아웃사이드 도어 핸들



후방 카메라



후방 주차 보조시스템*



일반형 클러스터



CDP 오디오 (MP3 재생)



앞좌석 슬라이딩 헤드레스트*



폴딩 타입 무선 도어 리모컨*



컴팩트 오디오



도어 스위치 패널



매뉴얼 에어컨



앞좌석 히팅 시트 (2단 조절식)



운전석 선바이저 (조명, 대형 미러)



글로브박스 조명



스티어링 휠 오디오 리모컨



크루즈 컨트롤 (정속 주행 장치)

Wheels



15인치 블랙 럭셔리
알로이 휠



14인치 블랙 럭셔리
알로이 휠



14인치용 풀 사이즈
스틸 휠 커버



13인치용 풀 사이즈
스틸 휠 커버



13인치용
하프 사이즈
스틸 휠 커버

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※ 상기 차량 이미지와 사양 구성은 차종, 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Interior Color



블랙 원톤 내장 (블랙 하이그로시 / 블랙 래크포인트)



레드 스페셜 패키지 내장 (블랙 하이그로시 / 레드도트 칼라포인트 / 터보 전용)



브라운 투톤 내장 (하이퓨얼 전용)



그레이 원톤 내장



※ 자세한 사항은 가격표 참조

크래쉬패드가니시

네 가지 색다른 컬러로 구성된 가니시 타입의 디자인 포인트를 각 트림별 크래쉬패드에 차별적으로 적용하여 스포티한 감각과 인상적인 느낌의 인테리어를 연출하였습니다.



Exterior Color



갤럭시블랙 (Z1)



순백색 (UD)




밀키베이지 (M9Y)



은빛 실버 (3D)



티타늄 실버 (IM)



아웃사이드미러 컬러


터보 전용



앨리스블루 (ABB)



다즐링블루 (BU7)




셀레스티얼블루 (CU3)



시그널레드 (BEG)



체리핑크 (KIP)



아웃사이드미러 컬러

터보 전용

Dimension

단위 : mm



Technical Data

구 분	카파 1.0 가솔린 엔진	카파 1.0 바이퓨얼 엔진	카파 1.0 TCI 가솔린 엔진	구 분	카파 1.0 가솔린 엔진	카파 1.0 바이퓨얼 엔진	카파 1.0 TCI 가솔린 엔진
전 장 (mm)	3,595			배 기 량 (cc)	998		
전 폭 (mm)	1,595			최고출력 (ps/rpm)	78 / 6,200		106 / 6,000
전 고 (mm)	1,485			최대토크 (kg · m/rpm)	9.6 / 3,500		14.0 / 1,600 ~ 3,500
축 거 (mm)	2,385			변 속 방 식	자동 4단	수동 5단	자동 4단 수동 5단 무단 자동변속기(CVT)


정부공인
표준연비 및 등급

• 모닝 1.0 가솔린 / 자동 4단 :	복합 연비 15.2km/ℓ (도심 연비 13.8km/ℓ, 고속도로 연비 17.4km/ℓ) 배기량 998cc 공차중량 945kg 복합 CO2 배출량 112g/km
• 모닝 1.0 가솔린 벤 / 자동 4단 :	복합 연비 15.2km/ℓ (도심 연비 13.8km/ℓ, 고속도로 연비 17.4km/ℓ) 배기량 998cc 공차중량 940kg 복합 CO2 배출량 112g/km
• 모닝 1.0 가솔린 / 수동 5단 :	복합 연비 16.2km/ℓ (도심 연비 15.0km/ℓ, 고속도로 연비 17.9km/ℓ) 배기량 998cc 공차중량 925kg 복합 CO2 배출량 104g/km
• 모닝 1.0 가솔린 벤 / 수동 5단 :	복합 연비 16.2km/ℓ (도심 연비 15.0km/ℓ, 고속도로 연비 17.9km/ℓ) 배기량 998cc 공차중량 920kg 복합 CO2 배출량 104g/km
• 모닝 1.0 TCI / CVT :	복합 연비 14.0km/ℓ (도심 연비 12.7km/ℓ, 고속도로 연비 16.0km/ℓ) 배기량 998cc 공차중량 975kg 복합 CO2 배출량 122g/km
• 모닝 1.0 Bi-fuel LPI / 자동 4단 :	복합 연비 LPG 12.4km/ℓ, 가솔린 14.8km/ℓ (도심 연비 - LPG 11.1km/ℓ, 가솔린 13.3km/ℓ, 고속도로 연비 - LPG 14.6km/ℓ, 가솔린 17.3km/ℓ) 배기량 998cc 공차중량 1,000kg 복합 CO2 배출량 - LPG 106g/km, 가솔린 - 115g/km
• 모닝 1.0 Bi-fuel LPI / 수동 5단 :	복합 연비 LPG 13.2km/ℓ, 가솔린 15.8km/ℓ (도심 연비 - LPG 12.1km/ℓ, 가솔린 14.5km/ℓ, 고속도로 연비 - LPG 14.8km/ℓ, 가솔린 17.8km/ℓ) 배기량 998cc 공차중량 980kg 복합 CO2 배출량 - LPG 99g/km, 가솔린 107g/km

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다.

KIA RED MEMBERS

기아차 고객을 위한 특별한 자동차 생활 서비스



KIA RED MEMBERS 카드
기아자동차 보유고객에게 발급되며 차량관리, 통합포인트, 정보제공, 생활제휴 등 다양한 혜택을 제공합니다.

차량 케어 서비스를
전면선행, 광택, 자동차 용품 구매 등 차량 유지, 관리 서비스를 이용할 수 있습니다.

다양한 생활 서비스
주유, 문화, 쇼핑, 레저 등 다양한 생활 제휴처에서 포인트를 적립/사용할 수 있고, 특별한 우대혜택을 누릴 수 있습니다.

체계적 차량관리 서비스
정기점검, 예약 정비, 긴급출동 등 차별화된 서비스를 받을 수 있습니다.

SMART Q

고객과 더욱 가까워진 기아의 독특한 서비스

도어 투 도어

AUTO Q를 방문하기 어려운 고객을 위해 원하는 시간 / 장소에 차량을 인수/인도해 드립니다.
※ 도어 투 도어와 방문진단 서비스는 별도의 비용이 발생합니다.

방문진단

고객이 원하는 시간/장소에 엔지니어가 방문하여 차량을 점검해 드립니다. (출고 후 6년 이내 고객대상)

과잉정비 보상 프로그램

미 동의수리, 허위청구 등 과잉정비 발생 시 차이비용을 최대 300% 보상해 드립니다.
※ 전문심의회결 조사 및 판정

KIA RED MEMBERS 사이트

RED.KIA.COM

※ 자세한 내용은 고객센터 (080-200-2000) 또는 KIA RED MEMBERS 사이트에서 확인하시기 바랍니다.

※ 서비스 내용은 당사 사정에 따라 예고없이 변경 될 수 있습니다.