

**The New**

# BONGO III

1TON/4WD/1.2TON



The Power to Surprise

BONGO III

성공적인 비즈니스를 위한  
오너 맞춤형 트럭  
The New BONGO III

- I. 운전자 중심의  
안전/편의 기능
- II. 단단한 서스펜션 세팅으로  
안정적 적재
- III. 디젤, LPI, 1.2톤 등  
다양한 라인업



1톤 초장속 캠프 진감청(MA)

\*상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별 엔진 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



**고급형 클러스터**  
35인치 모노 TFT LCD 적용으로  
시인성 향상 및 각종 주행 정보를  
표시합니다.

※상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

브라운 인테리어

## 뛰어난 실용성과 승차감

업그레이드된 스타일과 직관적이고 실용적인 인테리어, 편안한 승차감으로  
탈수록 큰 만족을 드립니다.

**내비게이션** *tuon 투온*  
8인치 IPS LCD를 적용한 내비게이션은 넓은 시야각과  
향상된 주간 시인성을 갖춘 디자인이며  
후진 연동 후방카메라가 기본 적용되어 있습니다.  
※ 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 구매후 8년까지 보장되며,  
이후 당사 사정에 의해 무료될 수 있습니다.



그레이&블랙 투톤 인테리어



운전석 통풍시트



**리어글라스 열선**  
리어글라스 결빙방지를 통해  
후방 시인성을 강화하였습니다.



**자동요금징수시스템(ETCS)**  
루미러 하이패스 기능 적용으로  
통행료 지급 시 편의성을 향상시켰습니다.



**풀오토 에어컨**  
원터치 조작을 통해 자동으로 온도를  
조정해주어 조작 편의성을 향상시켰습니다.

●에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



1톤 초장축 링캡 LPI\_ 순백색(UD)

※상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

## 운전자 중심의 안전/편의

첨단 안전기능과 다양한 상황을 고려한 섬세한 편의기능이  
든든함과 여유를 선사합니다.

### 전방 충돌방지 보조(FCA, 차량/보행자 감지) \*

선행 차량 및 보행자와의 충돌 위험상황이 감지될 경우,  
운전자에게 경고하고 필요 시 제동 제어로 운전자와 차량 및 보행자 피해를 최소화합니다.




### 차로 이탈경고(LDW) \*

전방 카메라를 이용해 차선을 인식하고 방향지시등 조작없이 차량이 차로를  
이탈하려 할 경우, 운전자에게 위험을 경고하는 주행 안전 시스템입니다.

### 크루즈 컨트롤(CC) \*

운전자가 설정한 주행속도를 자동으로 유지시켜 주어  
주행 시 피로감을 저감시켜 줍니다.



운전석/동승석 에어백 \*



### 차체 자세 제어 장치(ESC) \*

노면 상태에 따라 엔진 출력 및  
브레이크 압력을 조절하여  
주행 안정성을 향상시켜 줍니다.



### 후방 주차 보조 시스템 \*

차량 후방의 사람이나 장애물을  
경고음으로 알려주어 후진 및 주차 시  
안전성을 높였습니다.



### 차동기어 잠금장치(힘로탈출 장치, LD)

양쪽 바퀴에 동력을 균일하게 전달하여  
수령, 빙판길 등 험로에서의 탈출을  
용이하도록 합니다.

\*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

1톤, 4WD, 1.2톤, LPI  
봉고 Ⅲ는 고객의 편의를 생각한 다양한 라인업 구성으로  
폭넓은 선택이 가능합니다



• 1.2톤 초장축 킹캡 \_ 순백색(UD)



• 1톤 4WD 정축 킹캡 \_ 진감청(MA)



• 1톤 초장축 더블캡 \_ 퓨어베이지(BPY)

※상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별, 엔진, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

비즈니스 솔루션이 되는 맞춤 파트너

디자인은 물론 탁월한 실용성과 안전 편의기능까지.  
봉고 III가 차원이 다른 맞춤 솔루션을 선사합니다.

EQUIPMENT



적재함 \* ※ 1톤 초장축 킹캡 기준



센터시트백 콘솔박스 \* NEW



요소수 주입구 ※ 디젤 적용 NEW



1단 MP3 오디오



선글라스 케이스 NEW



M/T 기어노브



2단 MP3 오디오



아웃사이드 미러 \*



LED 사이드 리피터



프런트 오픈 패널



적재함 평바닥



범퍼 가드



2단 MP3 CDP 오디오



파워 윈도우 \*



승용형 연료 주입구



PTO (동력인출장치 \_ Power Take Off)



폴딩타입 무선도어 리모컨 키



디지털 운행기록계



휠 커버 (13/15 인치)

Line-Up



1톤 초장축 표준캡 \_ 퓨어 베이지 (BPY)


1톤 초장축 킹캡 \_ 순백색 (UD)

1톤 초장축 더블캡 \_ 진감청 (MA)

1톤 4WD 장축 킹캡 \_ 진감청 (MA)

1.2톤 초장축 킹캡 \_ 순백색 (UD)

Dimension



※ ( ) : 범퍼가드 미장착 사양 기준 ※ 1톤 초장축 킹캡 기준(단위 : mm)

Technical Data

구 분			봉고Ⅲ 1톤									봉고Ⅲ 1.2톤		
			장 축			초장축				4WD			초장축	
			표준캡	킹캡	더블캡	표준캡	킹캡	더블캡	킹캡LPI	표준캡	킹캡	더블캡	표준캡	킹캡
제원	전 장*	(mm)	4,825	4,790	4,810	5,125	5,115	5,125	5,115	4,825	4,790	4,810	5,455	5,430
	전 폭	(mm)	1,740	←	←	1,740	←	←	←	1,740	←	←	1,750	←
	전 고	(mm)	1,995	←	←	1,995	←	←	←	2,105	←	←	2,085	←
	축 거	(mm)	2,415	←	←	2,615	←	←	←	2,415	←	←	2,810	←
윤거	전	(mm)	1,490	←	←	1,490	←	←	←	1,505	←	←	1,470	←
	후	(mm)	1,340	←	←	1,340	←	←	←	1,460	←	←	1,270	←
적재함	장	(mm)	2,810	2,535	1,870	3,110	2,860	2,185	2,860	2,810	2,535	1,870	3,400	3,135
	폭	(mm)	1,630	←	←	1,630	←	←	←	1,630	←	←	1,650	←
	고	(mm)	355	←	←	355	←	←	←	355	←	←	355	←
엔진	형식		D4CB			D4CB			L4KB	D4CB			D4CB	
	배기량	(cc)	2,497			2,497			2,359	2,497			2,497	
	출력	(ps/rpm)	133/3,600			133/3,600			159/5,500	133/3,600			133/3,600	
	토크	(kg.m/rpm)	26.5/1,250-3,500			26.5/1,250-3,500			23.0/4,250	26.5/1,250-3,500			26.5/1,250-3,500	
타이어	전		195R15C - 8PR			←			←	←			6.50R16LT - 10PR	
	후		145R13C - 8PR			145R13C - 8PR			195R15C - 8PR	←			5.50R13LT - 8PR	
연료탱크용량 (ℓ)			65	←	60	65	←	60	71 (실용전 용량)	60	←	←	65	←

\* 1톤 전장 : 범퍼가드 미장착 사양 기준

정부공인 표준연비 및 등급

모델명	배기량(cc)	공차중량(kg)	변속기	등급	복합 CO <sub>2</sub> 배출량 (g/km)	도심 (km/ℓ)	고속도로 (km/ℓ)	복합연비 (km/ℓ)	모델명	배기량(cc)	공차중량(kg)	변속기	등급	복합 CO <sub>2</sub> 배출량 (g/km)	도심 (km/ℓ)	고속도로 (km/ℓ)	복합연비 (km/ℓ)
1톤 장축 표준캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,785	수동6단	4	195	9.9	10.0	9.9	1톤 초장축 표준캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,840	자동5단	5	216	8.8	9.4	9.0
1톤 장축 킹캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,800	수동6단	4	195	9.9	10.0	9.9	1톤 초장축 킹캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,845	자동5단	5	216	8.8	9.4	9.0
1톤 장축 더블캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,900	수동6단	4	199	9.6	9.9	9.7	1톤 초장축 더블캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,955	자동5단	5	220	8.6	9.3	8.9
									1톤 4WD 장축 표준캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,910	수동6단	5	212	8.9	9.6	9.2
1톤 초장축 표준캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,805	수동6단	4	195	9.9	10.0	9.9	1톤 4WD 장축 킹캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,925	수동6단	5	212	8.9	9.6	9.2
1톤 초장축 킹캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,820	수동6단	4	195	9.9	10.0	9.9	1톤 4WD 장축 더블캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	2,025	수동6단	5	211	9.0	9.5	9.2
1톤 초장축 더블캡 A2.5 디젤 (강화유로6)	2,497	1,920	수동6단	4	199	9.6	9.9	9.7	1톤 초장축 킹캡 세타 2.4LPI	2,359	1,690	수동5단	5	202	6.4	6.7	6.5

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다. ※ 1.2톤은 중형 화물자동차로 에너지 소비효율 및 등급표시 대상차종에서 제외되어 연비를 표시하지 않음

\*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※ 상기 사양 구성은 차종, 트림, 인승 모델별 엔진 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



## 본 PDF 파일은 참고용입니다.

제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로, 차량 구입시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고 영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.



'19년 인터브랜드 선정  
Best Global Brands 78위



'18년 판매서비스만족도  
전 산업 및 국산자동차 부문 1위 (5년 연속)



'19년 한국산업의 서비스품질지수  
자동차 A/S 부문 1위 (6년 연속)

# 기아자동차 디지털 고객 소통 채널 CHANNEL KIA



홈페이지



레드멤버스



블로그  
PLAY KIA



네이버 포스트  
카피엔스



카카오 소통채널  
K-PLAZA / King Car



Facebook



Instagram



YouTube


\*YouTube와 YouTube 로고는  
Google LLC의 상표입니다




## 기아자동차 고객을 위한 원터치 솔루션

### 기아자동차 고객 필수앱

차량 구매 정보와 차량 정비, 멤버십 정보를 한 눈에 보여주고 하나의 아이디로  
기아자동차/레드멤버스 홈페이지를 한 번에 이용하실 수 있습니다.



Android



iOS



## 기아차 고객을 위한 특별한 자동차 생활 서비스

### KIA RED MEMBERS 카드

기아자동차 고객에게 발급되며 차량관리, 포인트 적립, 정보제공, 생활  
제휴 등 다양한 혜택을 제공합니다.

### 카 & 라이프 몰 및 다양한 생활 서비스

자동차 용품 구매 등 차량 유지/관리 서비스를 이용할 수 있고, 다양한  
생활 제휴처에서 포인트를 적립/사용할 수 있습니다.

### 체계적 차량관리 서비스

정기점검, 예약정비, 긴급출동 등 차별화된 서비스를 받을 수 있습니다.

KIA RED MEMBERS 사이트



RED.KIA.COM

※ 자세한 내용은 고객센터 (080-200-2000) 또는 KIA RED MEMBERS 사이트에서 확인하시기 바랍니다. ※ 서비스 내용은 당사 사정에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.



기아자동차는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

“인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며, 사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다.  
또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.”

- ▶ 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 효율적인 사용방법: 1. 급출발, 급제동을 하지 맙시다. 2. 제품의 성능향상과 수명연장을 위하여 순정부품을 사용하시기 바랍니다.

⚠ 주의사항: 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 취급설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.

♻ 본 카다록은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능함.

- ▶ 고객센터 : 080-200-2000
- ▶ 인터넷 홈페이지 : www.kia.com
- ▶ 제작년월일 : 2020년 1월 2일. 2001-SC-KM-1.4



봉고III 가격표 다운로드