

2017

BONGO III

1TON/4WD/1.2TON



The Power to Surprise

BONGO III

봉고III는
적재능력이 탁월합니다

I. | 단단한 서스펜션 세팅으로
안정적인 화물운송

II. | 견고한 구조의 프레임으로
뛰어난 내구성

III. | 높은 전고와 낮은 상면고로
편리한 적재성



1톤 초장축 킹캡_진감형(MA)

※상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



장시간 운전해도 편안합니다

한결 편안해진 승차감과 직관적인 인테리어, 정교한 편의기능으로 타는 내내 기분 좋은 편안함이 함께 합니다.

내비게이션 *hi-pass*

SD카드 방식의 7인치 내비게이션은 운전자 중심의 화각으로 주간 시인성을 고려한 디자인이며 후진 연동 후방카메라와 자동요금징수시스템(ETCS)이 기본 적용되어 있습니다.



브라운 인테리어



히트드 스티어링 휠 *

스티어링 휠에 히팅기능을 적용하여 따뜻한 그립감을 느낄 수 있으며, 오디오 리모컨과 블루투스 핸즈프리 기능까지 포함되어 있습니다.

※상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



운전석 히트드 시트 *



운전석 틸트 헤드레스트 *

충돌 시 운전자의 안전은 물론 평소 주행 시에도 운전자의 목 건강을 지켜줍니다.



운전석 전동식 허리지지대 *

허리 통증과 피로감을 덜어주어 장시간 운전도 더욱 편안하고 안락합니다.



PTC 히터 *

엔진의 열이 충분하지 않아도 별도의 히팅 장치를 통해 공기를 데워 신속하게 실내를 따뜻하게 합니다.

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.




원터치턴시그널
차선 변경시 방향지시등
레버 1회 터치로
방향지시등이 3회
자동 점멸되는 장치입니다.



1톤초장축 킹캡LPI_순백색(UD)

※상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



ESC (차체 자세 제어 장치) *
노면 상태에 따라 엔진 출력 및 브레이크 압력을 조절하여
주행 안정성을 향상시켜 줍니다.



후방 주차 보조 시스템 *
차량 후방의 사람이나 장애물을 경고음으로 알려주어 후진 및 주차 시
안전성을 높였습니다.



운전석/등승석 에어백 *



차동기어 잠금 장치 (힘로탈출 장치, LD)
양쪽 바퀴에 동력을 균일하게 전달하여 수렁,
빙판길 등 험로에서의 탈출을 용이하도록
합니다.



급제동 경고 시스템
차량의 급제동 시 제동등을 점멸시켜 후방
차량에 위급상황을 경고해주는 안전
보조장치입니다.



타이어 공기압 경고 시스템
타이어의 공기압이 부족할 경우
클러스터를 통해 경고해주는 장치입니다.

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※상기 사양구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

1톤, 4WD, 1.2톤, LPI
봉고 Ⅲ는 고객의 편의를 생각한 다양한 라인업 구성으로
선택의 즐거움과 더 큰 만족을 드립니다



●1.2톤 초장축 킹캡 _ 순백색(UD)



●1톤 4WD 정축 킹캡 _ 진감청(MA)



●1톤 초장축 더블캡 _ 퓨어베이지(BPY)

※상기 사양구성은 차급 및 선택사양에 따라 다르게 적용됩니다.

세심한 설계로 탈수록 편리합니다

세심한 디테일과 실용성을 겸비한 다양한 편의기능이 탈수록 큰 만족을 드립니다.


EQUIPMENT



적재함 * ※ 1톤 초장축 킹캡 기준



적재함 평바닥



적재함 브림커버



범퍼 가드



프런트 오픈 팬넬



아웃사이드 미러 *



LED 사이드 리피터



1단 MP3 오디오



2단 MP3 오디오



오토라이트 컨트롤 *



파워 윈도우 *



2단 MP3 CDP 오디오



휠 커버 (12/13/15 인치)



스텝 센서 리어 가드



승용형 연료 주입구



PTO (동력인출장치 _ Power Take Off)



풀딩타입 무선도어 리모컨 키



디지털 운행기록계

Line-Up



1톤 초장축 표준캡 _ 퓨어 베이지(BPY)



1톤 초장축 킹캡 _ 순백색(UD)



1톤 초장축 더블캡 _ 진감청(MA)




1톤 4WD 장축 킹캡 _ 진감청(MA)



1.2톤 초장축 킹캡 _ 순백색(UD)

Dimension



※ () : 범퍼가드 미장착 사양 기준 ※ 1톤 초장축 킹캡 기준(단위 : mm)

Technical Data

구 분		Bongo III 1톤									Bongo III 1.2톤	
		장 축			초 장 축						초 장 축	
제 원	전 장 *	(mm)	4,825	4,790	4,810	5,125	5,115	5,125	5,115	4,825	4,790	4,810
	전 폭	(mm)	1,740	←	←	1,740	←	←	←	1,740	←	←
	전 고	(mm)	1,995	←	←	1,995	←	←	←	2,105	←	←
	축 거	(mm)	2,415	←	←	2,615	←	←	←	2,415	←	←
운 거	전	(mm)	1,490	←	←	1,490	←	←	←	1,505	←	←
	후	(mm)	1,340	←	←	1,340	←	←	←	1,460	←	←
적재함	장	(mm)	2,810	2,535	1,870	3,110	2,860	2,185	2,860	2,810	2,535	1,870
	폭	(mm)	1,630	←	←	1,630	←	←	←	1,630	←	←
	고	(mm)	355	←	←	355	←	←	←	355	←	←
상면고		(mm)	760	←	←	770	←	←	←	855	←	←
엔 진	형 식		D4CB			D4CB			L4KB	D4CB		D4CB
	배기량	(cc)	2,497			2,497			2,359	2,497		2,497
	출력	(ps/rpm)	133 / 3,600			133 / 3,600			159 / 5,500	133 / 3,600		133 / 3,600
	토크	(kg.m/rpm)	26.5 / 1,250-3,500			26.5 / 1,250-3,500			23.0 / 4,250	26.5 / 1,250-3,500		26.5 / 1,250-3,500
타이어	전		195R15C - 8PR			←			←	←		6.50R16LT - 10PR
	후		5.00R12 - 8PR			145R13C - 8PR			←	195R15C - 8PR		5.50R13 - 8PR
연료탱크용량		(ℓ)	65	←	60	65	←	60	71(실용전 용량)	60	←	←

* 1톤 전장 : 범퍼가드 미장착 사양 기준

정부공인 표준연비 및 등급

모델명	배기량(cc)	공차중량(kg)	변속기	등급	복합 CO ₂ 배출량 (g/km)	도심 (km/ℓ)	고속도로 (km/ℓ)	복합연비 (km/ℓ)	모델명	배기량(cc)	공차중량(kg)	변속기	등급	복합 CO ₂ 배출량 (g/km)	도심 (km/ℓ)	고속도로 (km/ℓ)	복합연비 (km/ℓ)
1톤 장축 표준캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,710	수동6단	4	201	9.7	9.6	9.6	1톤 초장축 표준캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,775	자동5단	5	220	8.8	9.1	8.9
1톤 장축 킹캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,730	수동6단	4	202	9.6	9.6	9.6	1톤 초장축 킹캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,790	자동5단	5	220	8.8	9.1	8.9
1톤 장축 더블캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,830	수동6단	4	207	9.4	9.4	9.4	1톤 초장축 더블캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,895	자동5단	5	227	8.4	8.9	8.6
									1톤 4WD 장축 표준캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,855	수동6단	5	222	8.4	9.4	8.8
1톤 초장축 표준캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,720	수동6단	4	202	9.6	9.6	9.6	1톤 4WD 장축 킹캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,870	수동6단	5	222	8.4	9.4	8.8
1톤 초장축 킹캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,740	수동6단	4	202	9.6	9.6	9.6	1톤 4WD 장축 더블캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,975	수동6단	5	223	8.4	9.3	8.8
1톤 초장축 더블캡 A2 2.5 디젤 (유로6)	2,497	1,840	수동6단	4	207	9.4	9.4	9.4	1톤 초장축 킹캡 세타 2.4 LPG (유로6)	2,359	1,690	수동5단	5	202	6.4	6.7	6.5

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다. ※ 1.2톤은 중형 화물자동차로 에너지 소비효율 및 등급표시 대상차종에서 제외되어 연비를 표시하지 않음

•에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. ※상기 사양구성은 차급 및 선택사양에 따라 다르게 적용됩니다.



본 PDF 파일은 참고용입니다.

제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로, 차량 구입시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고 영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.



소비자증심경영
공정거래위원회 | 한국소비자원




'17년 인터브랜드 선정
Best Global Brands 69위



'17년 한국산업의 서비스품질지수
자동차 A/S 부문 1위 (4년 연속)

KIA RED MEMBERS

기아차 고객을 위한 특별한 자동차 생활 서비스



KIA RED MEMBERS 카드

기아자동차 보유고객에게 발급되며 차량관리, 통합포인트, 정보제공, 생활제휴 등 다양한혜택을 제공합니다.

차량 케어 서비스물

전면썬팅, 광택, 자동차용품 구매 등 차량유지/관리 서비스를 이용할 수 있습니다.

다양한 생활 서비스

주유, 문화, 쇼핑, 레저 등 다양한 생활제휴처에서 포인트를 적립/사용할 수 있고, 특별한 우대혜택을 누릴 수 있습니다.

체계적 차량관리 서비스

정기점검, 예약정비, 긴급출동 등 차별화된 서비스를 받을 수 있습니다.

KIA RED MEMBERS 사이트



RED.KIA.COM

※ 자세한 내용은 고객센터 (080-200-2000) 또는 KIA RED MEMBERS 사이트에서 확인하시기 바랍니다. ※ 서비스 내용은 당사 사정에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.



기아자동차는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

“인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며, 사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다.
또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.”

- ▶ 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 효율적인 사용방법 : 1. 급출발, 급제동을 하지 맙시다. 2. 제품의 성능향상과 수명연장을 위하여 순정부품만을 사용하시기 바랍니다.

- ⚠ 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 취급설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- ♻ 본 카다록은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능함.
- ▶ 고객센터 : 080-200-2000
- ▶ 인터넷 홈페이지 : www.kia.com
- ▶ 제작년월일 : 2018년 3월 1일. 1803-SC-KM-2.4



봉고III 가격표 다운로드