

KX3 纯电动



东风悦达·起亚

KX3纯电动独有的前瞻科技造型，引领时代风潮

综合工况续航里程

300 km

常温快充(余量30%~充满80%)

30 min

最大马力

111 Ps



投射式前大灯



虎啸式电动车专用中网



新能源主题保险杠



10.1英寸智能互联系统



充电口(快充/慢充)



充电线



前瞻科技感官体验，独特舒适驾驭体验， 乐享智能、尊享生活



7英寸超级炫彩仪表盘



纯电动专用换挡杆



一键启动



皮质方向盘



6:4分离式后排座椅



ESC车身稳定控制系统



HAC上坡辅助



驾驶席安全门窗一键升降

舒适便利

ESS紧急制动频闪



LED日间行车灯/前雾灯



TPMS独立数显胎压监测



自动恒温空调



多功能方向盘



自动灯光控制系统



17英寸铝合金轮毂



主要技术参数

区分	KX3 纯电动
长x宽x高 (mm)	4,290 X 1,780 X 1,635(1,650)
轴距 (mm)	2,590
轮距 (前/后) (mm)	1,545 / 1,556(17英寸)
整备质量 (Kg)	1,650
最小转弯半径 (m)	5.3
最小离地间隙 (mm)	180
续航里程 (km)	300
最大功率 (Ps/rpm)	111 / 9,800
最大扭矩 (N.m/rpm)	285 / 9,800
最高车速 (Km/h)	150
综合工况电耗 (KW.h/100Km)	16.4
电池容量 (kWh)	45.2
驱动方式	前驱
助力转向类型	电动助力
制动系统(前/后)	通风盘式/盘式
悬挂系统 (前)	麦弗逊式独立悬架
悬挂系统 (后)	多连杆式独立悬架

外饰颜色



内饰颜色



车身尺寸(mm)

※参数表示为17英寸轮胎基准



配置表

2018年 10月

区分	KX3 纯电动
外观	
LED日间行车灯	S
大灯自动调节	S
投射式前大灯	S
LED组合尾灯	S
LED高位制动灯	S
前雾灯	S
外后视镜集成转向灯	S
顶置载物架	S
后扰流板	S
铝合金轮毂	S
轮胎 / 轮毂	215/60 R17
内饰	
黑色内饰	S
皮质座椅	S
后排中央扶手	S
6:4 分离式座椅	S
行车电脑	S
7英寸超级炫彩仪表盘	S
真皮方向盘	S
遮阳板带化妆镜	S
遮阳板照明	S
后备箱照明	S
舒适 & 便利	
电动车窗（前/后）	S
全景天窗	O
大灯延时自动关闭	S
电动调节外后视镜	S
驾驶席电动座椅	S
一键启动/智能钥匙	S
方向盘音响控制	S
安全	
前排双安全气囊	S
侧气囊	S
独立数显胎压监测	S
ABS制动防抱死系统	S
EBD电子制动力分配系统	S
ESC车身稳定控制系统	S
ESS紧急制动报警	S
HAC上坡辅助	S
并线超车快闪	S
ISO-FIX儿童安全座椅固定装置	S
中央控制门锁	S
副驾驶安全带未系提醒	S
BWS倒车雷达	S
倒车影像	S
驾驶席安全门窗一键升降	S
音响 & 空调	
自动恒温空调	S
扬声器	4
收音机/USB	S
蓝牙功能	S
手机互联	S

* 特别说明：“S”代表有此配置，“-”代表无此配置，“O”代表可以选装此配置
· 宣传页中图片信息所标示的配置可能因车型不同而存在差异，以实车为准。
· 为了不断研发及改进产品以满足客户需求，东风悦达起亚汽车有限公司保留更改产品技术参数、装备、选装件及颜色等权利。

东风悦达起亚汽车有限公司

网址：www.dyk.com.cn

全国呼叫中心：400-799-0000



2006年8月29日起销售的非营运车