

Mercedes-AMG G 63/G 65

Edition 463



AMG
DRIVING PERFORMANCE



あらゆるステージで躍動する、
スポーティダイナミズム。

究極のオフローダーMercedes-AMG G 63とG 65に、
Gクラスの開発コード「463」を冠した限定モデルが登場。
フロントのステンレスアンダーカバーや、
ダイナミックな21インチアルミホイール、
サイドに施されたAMGスポーツストライプなどの専用パーツを装備し、
圧倒的な走破性をイメージさせる。
カーボンファイバートリムやカーボン調レザーシートなど、
特別に仕立て上げられた洗練されたインテリアが、
走りへの情熱をかきたてる。
G 63/G 65 Edition 463、オフローダーの本質を追い求めた、
エクスクルーシブなGクラス。



Mercedes-AMG G 63 Edition 463
内装色:designoポーセレン/ブラック
ボディカラー:designoミスティックホワイトII



Mercedes-AMG G 63 Edition 463
内装色:designoライトブラウン/ブラック
ボディカラー:オブシディアンブラック



Mercedes-AMG G 65 Edition 463
内装色:designoブラック/ブラック
ボディカラー:designoグラフアイト

Special Equipment 〈特別装備〉

Mercedes-AMG G 63 Edition 463

- ブラックペイント21インチAMG5ツインスポークアルミホイール
- ステンレスアンダーカバー
- ダークアルミニウム調ストリップライン
- AMGスポーツストライプ
- カーボン調レザーシート
- ツートーンダッシュボード
- AMGカーボンファイバーインテリアトリム
- designoエクスクルーシブインテリアパッケージ

Mercedes-AMG G 65 Edition 463

- セラミックポリッシュ21インチAMG5ツインスポークアルミホイール
- ステンレスアンダーカバー
- ダークアルミニウム調ストリップライン
- AMGスポーツストライプ
- カーボン調レザーシート
- AMGカーボンファイバーインテリアトリム
- designoエクスクルーシブインテリアパッケージ

特別装備以外の装備は、Mercedes-AMG G 63/G 65に準じます。標準装備につきましては、Gクラスのカatalogをご覧ください。



Mercedes-AMG G 63 Edition 463



Mercedes-AMG G 65 Edition 463

※日本仕様にはサイドアンダーミラーが装着されます。また、ステンレスアンダーカバーの裾に、保護用のパーツが装着されます。※写真は一部日本仕様と異なります。

Materials

〈ボディカラー／内装〉

■ボディカラー：designo ミスティックホワイトII	■インテリアトリム：AMGカーボンファイバー	■シートカラー：designo ポーセレン／ブラック
■ボディカラー：オプシディアンブラック(メタリックペイント)	■インテリアトリム：AMGカーボンファイバー	■シートカラー：designo ライトブラウン／ブラック
■ボディカラー：designo グラファイト(メタリックペイント)	■インテリアトリム：AMGカーボンファイバー	■シートカラー：designo ブラック／ブラック

Price List

〈価格〉

Mercedes-AMG G 63 Edition 463	車両本体価格(消費税込み)	designo ミスティックホワイトII	全国限定 52台
	2,160万円	オプシディアンブラック	全国限定 41台
Mercedes-AMG G 65 Edition 463	車両本体価格(消費税込み)	designo グラファイト	全国限定 3台
	3,672万円		

■車両本体価格は希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
■販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。■上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。■車両本体価格はスペアタイヤ、標準工具一式付きの価格です。

Accessories

〈アクセサリー〉

サイドビューカメラキット

ドアミラー下部のカメラが助手席側フロントタイヤ周辺の映像を、COMANDディスプレイに表示。鮮明な映像をドライバーに提供し、安全確認をサポートします。サイドアンダーミラー取外し後のフェンダーの取付部分にはブラックのカバー(写真右)が装着されます。

メーカー希望小売価格 99,900円(消費税込み)



※写真の取付車両は実際と異なります。※別途取付費用が必要となります。

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ
<http://www.mercedes-benz.co.jp>

Mercedes-AMGオフィシャルサイト
<http://www.mercedes-amg.jp>

オフィシャルモバイルサイト
<http://m.mercedes-benz.co.jp>

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。



Technical Data

〈主要諸元〉

	Mercedes-AMG G 63 エディション463	Mercedes-AMG G 65 エディション463*1
ステアリング	左	左
トランスミッション	電子制御7速A/T	電子制御7速A/T
駆動方式	四輪駆動(4WD)	四輪駆動(4WD)
エンジン型式	157	279
エンジン種類・シリンダー数	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付	SOHC V型12気筒 ツインターボチャージャー付
総排気量	cc	5,461
ボア×ストローク	mm	98.0×90.5
最高出力	kW(PS)/rpm[EEC]	420(571)/5,500
最大トルク	N・m(kg・m)/rpm[EEC]	760(77.5)/1,750~5,250
圧縮比		10.0*2
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射	電子制御式燃料噴射
使用燃料／燃料タンク容量	ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン／96
車両重量	kg	2,590
乗車定員	名	5
最小回転半径	m	6.2*2
主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能 可変バルブタイミング	—
カーエアコン冷媒 種類	R134a／GWP値	使用量：875g／GWP値：1,430
冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における 目標値／目標年度	目標値：GWP150／ 目標年度：2023年度
全長	mm	4,575
全幅	mm	1,860
全高	mm	1,950
ホイールベース	mm	2,850
トレッド(前)	mm	1,510
トレッド(後)	mm	1,510
最低地上高	mm	215
ラゲッジスペース(VDA方式)	ℓ	480~2,250
ブレーキ(前／後)	ベンチレーテッドディスク／ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク／ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前／後)	295/40 R21／295/40 R21	295/40 R21／295/40 R21

*1：Mercedes-AMG G 65 エディション463は、個別(並行)登録となり、並行輸入自動車届出制度により登録をするため、最終的な諸元値(寸法・重量)は各車両ごとに各運輸支局などでの実測値が自動車予備検査証に記載されます。そのため、届出の諸元値(寸法・重量)と異なる場合があります。

*2：PHP届出車は通常の型式指定車とは申請形態が異なります。このため、国土交通省届出値ではなく、参考値となりますので、ご注意ください。
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は輸入自動車特別取扱制度(PHP制度)申請値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

※使用した写真は、実際の仕様と異なる場合があります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。※版權は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。※このカタログの内容は、2016年6月現在のものです。

製造事業者：Daimler AG