

G 550

Emerald Black Limited



Mercedes-Benz





※掲載の写真は、一部日本仕様と異なる場合があります。

その伝説を彩った

エメラルドブラックが限定復刻。

次世代のハイパフォーマンスと環境性能を与えられた新しいV型8気筒直噴ツインターボエンジン。

新たなレベルで俊敏性と快適性を両立する可変ダンパー付サスペンション。

かつてないほど洗練を極めた新しいG 550を包む、艶やかでありながら端正な存在感を放つエメラルドブラック。

その唯一無二の歴史を彩ったボディカラーが、伝説と革新の最先端の出会いを輝かせる。

Special Equipment 〈特別装備〉

- エメラルドブラックボディカラー

特別装備以外の装備は、G 550に準じます。
標準装備につきましては、Gクラスのカatalogをご覧ください。



Equipment 〈主要装備〉


- 内装: ブラック(本革)
- インテリアトリム: ウォールナットウッド
- 可変ダンパーシステム付サスペンション
- 4.0ℓ V型8気筒直噴ツインターボエンジン



Materials 〈ボディカラー／内装〉



■ボディカラー：
エメラルドブラック(メタリックペイント)



■インテリアトリム：
ウォールナットウッド



■シートカラー：
ブラック(本革)

Price List 〈価格〉

G 550 Emerald Black Limited	車両本体価格 (消費税込み)	1,490万円	全国限定 50台
-----------------------------	-------------------	---------	----------

■車両本体価格は希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
■販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。■上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。■車両本体価格はスベアタイヤ、標準工具一式付きの価格です。

Accessories 〈アクセサリー〉

サイドビューカメラキット

ドアミラー下部のカメラが助手席側フロントタイヤ周辺の映像を、COMANDディスプレイに表示。鮮明な映像をドライバーに提供し、安全確認をサポートします。サイドアンダーミラー取外し後のフェンダーの取付部分にはブラックのカバー(写真右)が装着されます。

メーカー希望小売価格 99,900円(消費税込み)



※写真の取付車両は実際と異なります。※別途取付費用が必要となります。

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ
<http://www.mercedes-benz.co.jp>

オフィシャルモバイルサイト
<http://m.mercedes-benz.co.jp>



総輸入元
メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

Technical Data 〈主要諸元〉

G 550 エメラルドブラック リミテッド		
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)		—
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)		—
新エコカー減税	自動車取得税	—
	自動車重量税	—
ステアリング		左
トランスミッション		電子制御 7速AT
駆動方式		四輪駆動(4WD)
エンジン型式		176
エンジン種類・シリンダー数		DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付
総排気量	cc	3,982
ボア×ストローク	mm	83.0×92.0
最高出力	kW(PS)/rpm[EEC]	310(421)/5,250~5,500
最大トルク	N・m(kg・m)/rpm[EEC]	610(62.2)/2,000~4,750
圧縮比*		10.5
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射
使用燃料／燃料タンク容量	ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン／96
車両重量	kg	2,560
乗車定員	名	5
最小回転半径*	m	6.2
主要燃費向上対策		アイドリングストップ機能 可変バルブタイミング
カーエアコン冷媒	種類：R134a／GWP値	使用量：875g／GWP値：1,430
冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値／目標年度	目標値：GWP150／目標年度：2023年度
全長	mm	4,575
全幅	mm	1,860
全高	mm	1,970
ホイールベース	mm	2,850
トレッド(前)	mm	1,540
トレッド(後)	mm	1,540
最低地上高	mm	235
ラゲージスペース(VDA方式)	ℓ	480~2,250
ブレーキ(前／後)		ベンチレーテッドディスク／ディスク
タイヤサイズ(前／後)		275/55R19／275/55R19

*：PHP届出車は通常の型式指定車とは申請形態異なります。このため、国土交通省届出値ではなく、参考値となりますので、ご注意ください。
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は輸入自動車特別取扱制度(PHP制度)申請値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

※使用した写真は、実際の仕様と異なる場合があります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※版權は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。
※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。
※このカタログの内容は、2015年12月現在のものです。

製造事業者：Daimler AG

