

G 350 BlueTEC Edition ZEBRA



Mercedes-Benz



知的な大人のためのGクラス。

designoミスティックホワイトⅡのボディカラーを、より精悍に魅せるブラックコントラストパーツ。

洗練されたマテリアルとレッドステッチが心地よく身体を包み込む、

2色から選べるエクスクルーシブなdesignoレザー内装。

それは先進のパワーと環境性能を兼ね備え、ツートンカラーをまとった個性際立つGクラス。

Special Equipment 〈特別装備〉

エクステリア

- 専用ブラックペイント18インチ5ツインスポークアルミホイール
- AMGオーバーフェンダー
- コントラストペイント
[フロントバンパー、リアバンパー、AMGオーバーフェンダー、
ドアミラーカバー、サイドアンダーミラー、ルーフ]
(オプションブラック)
- スライディングルーフ

インテリア

- designoレザーシート(前席・後席シートヒーター付)
- シートエンブレム(designo[前席])
- designoブラックレーフライナー(レザーDINAMICA)
- AMGパフォーマンスステアリング
- designoフロアマット(ブラック、レザーバイピング付、designoエンブレム付[前席])
- レッドコントラストステッチ[ダッシュボード、アームレスト]
- マルチコントロールシートバック[前席]
- シートベンチレーター[前席]


特別装備以外の装備は「G 350 ブルーテック」に準じます。
標準装備につきましては、G クラスのカタログをご覧ください。

※掲載の写真は、一部日本仕様と異なります。
※日本仕様にはサイドアンダーミラーが装着されます。

Materials 〈ボディカラー／内装〉



■ ボディカラー：designoミスティックホワイトII



■ インテリアトリム：designoピアノラッカーウッド



■ シートカラー：designoレザー ブラック／ブラック
(レッドコントラストステッチ付)



■ シートカラー：designoレザー ポーセレン／ブラック
(レッドコントラストステッチ付)

Price List 〈価格〉

全国限定 80台	G 350 BlueTEC Edition ZEBRA	内装色： designoブラック／ブラック	車両本体価格 (消費税込み)	1,180万円
全国限定 40台	G 350 BlueTEC Edition ZEBRA	内装色： designoポーセレン／ブラック	車両本体価格 (消費税込み)	1,180万円

■車両本体価格は希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
■販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。■上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。■車両本体価格はスペアタイヤ、標準工具一式付きの価格です。

Accessories 〈アクセサリ〉

サイドビューカメラキット

ドアミラー下部のカメラが助手席側の直視確認ができないエリアの映像を、COMANDディスプレイに表示。鮮明な映像をドライバーに提供し、安全確認をサポート。COMANDディスプレイへの表示はスイッチで簡単に切り替えます。サイドアンダーミラー取外し後のフェンダーの取付部分にはブラックのカバー(写真右)が装着されます。

メーカー希望小売価格 99,900円(消費税込み) 2015年9月発売予定



※写真は左ハンドル車装着時の取付参考イメージです。※別途取付費用が必要となります。

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ
<http://www.mercedes-benz.co.jp>

オフィシャルモバイルサイト
<http://m.mercedes-benz.co.jp>



総輸入元
メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

Technical Data 〈主要諸元〉



G 350 ブルーテック エディション ゼブラ	
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)	達成
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	75%軽減
新エコカー減税 自動車取得税	免税
自動車重量税	免税
ステアリング	右
トランスミッション	電子制御7速A/T
駆動方式	四輪駆動(4WD)
エンジン型式	642
エンジン種類・シリンダー数	DOHC V型6気筒ターボチャージャー付
総排気量	cc 2,986
ボア×ストローク	mm 83.0×92.0
最高出力	kW(PS) /rpm[EEC] 155(211) /3,400
最大トルク	N・m(kg・m) /rpm[EEC] 540(55.1) /1,600~2,400
圧縮比	17.7
燃料供給装置	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)
使用燃料／燃料タンク容量	ℓ 軽油／96
車両重量	kg 2,530
乗車定員	名 5
最小回転半径	m 6.2
燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値) km/ℓ	8.5
主要燃費向上対策	筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射、電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー、空/水冷式インタークーラー
カーエアコン冷媒	種類：R134a／GWP値
冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値／目標年度	使用量：925g／GWP値：1,430 目標値：GWP150／目標年度：2023年度
全長	mm 4,530
全幅	mm 1,860
全高	mm 1,970
ホイールベース	mm 2,850
トレッド(前)	mm 1,500
トレッド(後)	mm 1,500
最低地上高	mm 235
ラゲージスペース(VDA方式)	ℓ 480~2,250
ブレーキ(前／後)	ベンチレーテッドディスク／ディスク
タイヤサイズ(前／後)	265/60R18／265/60R18

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。
■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エココン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※使用した写真は、実際の仕様と異なる場合があります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※版權は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。
※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。
※このカタログの内容は、2015年8月現在のものです。

製造事業者：Daimler AG