

G 350 d manufaktur Edition



Mercedes-Benz





新世代Gクラスがまとう威厳と贅の、
さらなる高みへ。



スクエアなフォルムの随所にあしらわれたブラックアクセントや

ブラックアルミホイールと、特別な2色のボディカラー。

しっとりとした極上の肌触りのナッパレザーシート、リラクゼーション機能などの

数々の快適装備によってラグジュアリーと心地よさを極めた空間。

そして快適性と走りの歓びを高次元で両立する足回り。

それは、佇まいと贅のさらなる高みを手にした、孤高のオフローダー。



ボディカラー：ダイヤモンドホワイト

ボディカラー：ジュビターレッド（有償）

Special Equipment

〈特別装備〉

特別装備以外の装備は、G 350 dに準じます。標準装備につきましては、Gクラスのカタログをご覧ください。

エクステリア

- AMGライン
 - ・AMGスタイリングパッケージ[フロントスポイラー、リアスカート]
 - ・Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー[フロント]
- ラグジュアリーパッケージ
 - ・ガラススライディングルーフ(挟み込み防止機能付)
- ブラックアクセント
 - [ブラックパーツ: ドアミラー、フロントグリル、サイドストリップライン、ステンレス製スペアタイヤカバーリング、スリーポインテッド・スターエンブレム(フロント/リア)、ルーフトップ、フロントバンパー、リアバンパー、ホイールアーチ、ブラックスモーク仕様: マルチビームLEDヘッドライト、LEDリアコンビネーションランプ、ウインカーライト]
- ブラックペイント20インチAMGマルチスポークアルミホイール

※フロアマットは、販売店オプションとなります。

インテリア

- ナッパレザーシート(ブラック、レッドステッチ入)
- AMGライン
 - ・AMGスポーツステアリング(ナッパレザー)・designoレッドシートベルト
- リラクゼーション機能[前席]
- アクティブマルチコントロールシートバック[前席]
- ドライビングダイナミックシート[前席] ●電動ランパーサポート[前席]
- シートヒーター・プラス[前席] ●シートベンチレーター[前席]
- レザーDINAMICAルーフライナー ●レザーダッシュボード
- ブラックアッシュウッドインテリアトリム

機能装備

- アダプティブダンピングシステム
- ラグジュアリーパッケージ
 - ・Burmester®サラウンドサウンドシステム(スピーカー数: 15)

Materials

〈ボディカラー／内装〉

■ボディカラー




ダイヤモンドホワイト(メタリックペイント)



ジュピターレッド(ソリッドペイント/有償)

■シートカラー



ブラック(ナッパレザー、レッドステッチ入)

■インテリアトリム



ブラックアッシュウッド

Price List

〈価格〉

G 350 d manufaktur Edition

車両本体価格(消費税込み)

1,549万円

ボディカラー:ジュピターレッド(ソリッドペイント)

オプション価格(消費税込み) 80,000円

■車両本体価格はメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
■販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。 ■上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。 ■車両本体価格は、標準工具一式付きの価格です。
■仕様などにより、納車時期に差が生じる場合があります。また、ボディカラーの注文状況によっては受付期間が変更となる場合があります。詳しくはメルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
■本カタログ記載の価格は、すべて消費税率10%の消費税込価格となります。

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ

http://www.mercedes-benz.co.jp



総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

Technical Data

〈主要諸元〉

車名:メルセデス・ベンツ		G 350 d マヌファクトゥーア エディション		
車両型式		3DA-463349		
運転タイプ	ステアリング	右		
	トランスミッション	電子制御9速A/T		
駆動方式	四輪駆動(4WD)			
エンジン	エンジン型式	656		
	種類・シリンダー数	DOHC 直列6気筒 ターボチャージャー付		
	総排気量	cc	2,924	
	ボア×ストローク	mm	82.0×92.3	
	最高出力	kW(PS) /rpm(EEC)	210(286) /3,400~4,600	
	最大トルク	N・m(kgf・m) /rpm(EEC)	600(61.2) /1,200~3,200	
	圧縮比(欧州参考値)	15.5		
	燃料供給装置	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)		
	使用燃料 / 燃料タンク容量	ℓ	軽油 / 100	
	重量・定員	車両重量	kg	2,500
乗車定員		名	5	
性能	最小回転半径	m	6.3	
	燃料消費率	WLTCモード	km / ℓ	9.9
		市街地モード(WLTC-L)	km / ℓ	7.9
		郊外モード(WLTC-M)	km / ℓ	9.8
		高速道路モード(WLTC-H)	km / ℓ	11.2
	主要燃費向上対策		アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 簡内直接噴射、コモンレール高圧噴射 電子制御式燃料噴射 ターボチャージャー、インタークーラー	
	環境情報	カーエアコン冷媒の種類(GWP値*1) / 使用量	g	R134a(1,430*2) / 685
寸法	全長	mm	4,660	
	全幅	mm	1,985	
	全高	mm	1,975	
	ホイールベース	mm	2,890	
	トレッド(前)	mm	1,660	
	トレッド(後)	mm	1,660	
	最低地上高(社内測定値*3)	mm	240	
	ラゲッジスペース(VDA方式)	ℓ	667~1,941	
ブレーキ(前 / 後)		ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク		
タイヤサイズ(前 / 後)		275/50R20 / 275/50R20		

* 1: GWP…Global Warming Potential(地球温暖化係数)。
* 2: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
* 3: 実際の車両を使用した実測値のため、燃料量などの車両状況により誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。
■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
※使用した写真は、実際の仕様と異なります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※版權は、Mercedes-Benz AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。
※Burmester®は、Burmester Audiosysteme GmbHの商標または登録商標です。
※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。
※このカタログの内容は、2020年7月現在のものです。

製造事業者: Mercedes-Benz AG