

V 260 AVANTGARDE long



Mercedes-Benz



極上のアクティブライフを叶える、
ガソリンモデル。

メルセデスの先進テクノロジーが注がれた、2.0ℓ 直列4気筒直噴ターボエンジンを搭載。
常に最適な燃焼をもたらす直噴システムと素早いレスポンスのターボチャージャーが、
高回転までの力強くスムーズな吹け上がりと、高い静粛性を実現します。
そして、スポーティネスと心地よさを高める数々の特別装備。
V 260 アバンギャルド ロングが叶えるのは、気持ちよさと贅に満ちた、プレミアムな毎日です。



※日本仕様は前席にバンチングは施されません。

Special Equipment 〈特別装備〉

●レーダーセーフティパッケージ

- ・ブラインドスポットアシスト
- ・アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック
- ・レーンキーピングアシスト
- ・アクティブブレーキアシスト
(歩行者／飛び出し検知機能付)
- ・PRE-SAFE®

●AMGライン

- ・AMGデザインエクステリア
[フロントバンパー、フロントグリル、サイドスカート
リアバンパー、リアルーフスポイラーリップ]
- ・19インチAMG7ツインスポークアルミホイール
- ・ステンレスアクセル&ブレーキペダル(ラバースタッド付)
- ・パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)
- ・カーボン調インテリアトリム

●エクスクルーシブシートパッケージ

- ・エクスクルーシブシート(本革)[2列目]
シートヒーター、シートベンチレーター
メモリー付パワーシート、リラクゼーション機能
オットマン、フットレスト、ヘッドレストクッション
- ・ベンチシート[3列目]


●冷蔵庫付センターコンソール

●ボディカラー：グラファイトグレー

※特別装備以外の装備は、V 220 d アバンギャルド ロングに準じます。標準装備につきましては、新型Vクラスのカタログをご覧ください。※写真は一部日本仕様と異なります。



Materials 〈ボディカラー／内装色〉

■ボディカラー	■インテリアカラー	■インテリアトリム
		
7831 グラファイトグレー (メタリックペイント)	ブラック (本革)	カーボン調

Price List 〈価格〉

V 260 AVANTGARDE long	車両本体価格 (消費税込み)	950万円	全国限定105台
-----------------------	-------------------	-------	----------

- 車両本体価格はメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
- 販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- 上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
- 車両本体価格は、標準工具一式付きの価格です。
- 仕様などにより、納車時期に差が生じる場合があります。また、実際の販売台数は変更する場合があります。詳しくはメルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- 本カタログ記載の価格は、すべて消費税率10%の消費税込み価格となります。

Technical Data 〈主要諸元〉 [欧州参考値]

		V 260 アバンギャルド ロング
車両型式	—	
運転タイプ	ステアリング	右
	トランスミッション	電子制御7速A/T
駆動方式	後輪駆動 (FR)	
エンジン	エンジン型式	M274
	種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付
	総排気量	cc 1,991
	ボア×ストローク	mm 83.0×92.0
	最高出力	kW(PS) /rpm (EEC) 155 (211) /5,500
	最大トルク	N·m(kgf·m) /rpm (EEC) 350(35.7) /1,250~4,000
	圧縮比	9.8
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射 (直噴)
	使用燃料／燃料タンク容量	ℓ 無鉛プレミアム・ガソリン／—
	重量・定員	
	車両重量	kg —
	乗車定員	名 7
性能	最小回転半径	m —
	燃料消費率	WLTCモード km/ℓ —
	燃料消費率	市街地モード (WLTC-L) km/ℓ —
	燃料消費率	郊外モード (WLTC-M) km/ℓ —
	燃料消費率	高速道路モード (WLTC-H) km/ℓ —
主要燃費向上対策		—
環境情報 寸法	カーエアコン冷媒の種類 (GWP値*) / 使用量	g R134a (1,430*) / —
	全長	mm 5,140
	全幅	mm 1,928
	全高	mm 1,880
	ホイールベース	mm 3,200
	トレッド (前)	mm —
	トレッド (後)	mm —
	最低地上高 (社内測定値)	mm —
	ラゲッジスペース (VDA方式)	ℓ 1,030~5,000
ブレーキ (前／後)		ベンチレーテッドディスク / ディスク
タイヤサイズ (前／後)		245/45R19 / 245/45R19

- 記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は欧州仕様の数値 (参考値) を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。
- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
- *1: GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)。
- *2: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められております。
- ※使用した写真は、実際の仕様と異なります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※版權は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本 (株) に帰属しますので、無断転載を禁じます。
- ※PRE-SAFE®は、Daimler AGの登録商標です。
- ※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。
- ※このカタログの内容は、2019年10月現在のものです。

製造事業者: Daimler AG

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ
<http://www.mercedes-benz.co.jp>



総輸入元
メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー
お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。