

Data Information

Technical Data

Dimensions


Equipment

Options

Special Option

Price List

Accessories



Technical Data -GLC-

主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ		GLC 200	GLC 200 スポーツ	GLC 220 d 4MATIC	GLC 220 d 4MATIC スポーツ	GLC 220 d 4MATIC スポーツ (本革仕様)	GLC 250 4MATIC スポーツ	GLC 250 4MATIC スポーツ (本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
車両型式		DBA-253942C	DBA-253942C	LDA-253905C	LDA-253905C	LDA-253905C	DBA-253946	DBA-253946	DLA-253954	CBA-253964	CBA-253988	CBA-253989
低排出ガス車認定(平成17年基準)		☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル
低排出ガス車認定(平成21年基準)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)		+10%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	—	達成	—	—
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)		—	—	達成	達成	達成	—	—	—	—	—	—
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)		—	—	75%軽減	75%軽減	75%軽減	—	—	75%軽減	—	—	—
エコカー減税 自動車取得税/自動車重量税		—/—	—/—	免税/免税	免税/免税	免税/免税	—/—	—/—	免税/免税	—/—	—/—	—/—
クリーンエネルギー自動車補助金		—	—	—	—	—	—	—	対象	—	—	—
運転タイプ		右 トランスミッション	右	右	右	右	右	右	左	右	右	右
駆動方式		電子制御9速A/T 後輪駆動 (FR)	電子制御9速A/T 後輪駆動 (FR)	電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	電子制御7速A/T 四輪駆動 (4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)
エンジン	エンジン型式	274	274	651	651	651	274	274	274	276M30	177	177
	種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC V型6気筒 ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付
	総排気量	1,991	1,991	2,142	2,142	2,142	1,991	1,991	1,991	2,996	3,982	3,982
	ボア×ストローク	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×99.0	83.0×99.0	83.0×99.0	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×92.0	88.0 × 82.1	83.0×92.0	83.0×92.0
	最高出力	135(184)/5,500	135(184)/5,500	125(170)/3,000~4,200	125(170)/3,000~4,200	125(170)/3,000~4,200	155(211)/5,500	155(211)/5,500	155(211)/5,500	270(367)/5,500~6,000	350(476)/5,500~6,250	375(510)/5,500~6,250
	最大トルク	300(30.6)/1,200~4,000	300(30.6)/1,200~4,000	400(40.8)/1,400~2,800	400(40.8)/1,400~2,800	400(40.8)/1,400~2,800	350(35.7)/1,200~4,000	350(35.7)/1,200~4,000	350(35.7)/1,200~4,000	520(53.0)/2,500~4,500	650(66.3)/1,750~4,500	700(71.4)/1,750~4,500
	圧縮比	9.8	9.8	16.2	16.2	16.2	9.8	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御燃料直接噴射 (コモンレール)	電子制御燃料直接噴射 (コモンレール)	電子制御燃料直接噴射 (コモンレール)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)
	使用燃料/燃料タンク容量	無鉛プレミアム・ガソリン/66ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン/66	軽油/66	軽油/66	軽油/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/50	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66
	電動機型式	—	—	—	—	—	—	—	EM0008	—	—	—
	電動機種類	—	—	—	—	—	—	—	交流同期電動機	—	—	—
	トルク	—	—	—	—	—	—	—	340(34.7)	—	—	—
	蓄電池種類	—	—	—	—	—	—	—	リチウムイオンバッテリー	—	—	—
	蓄電池電圧	—	—	—	—	—	—	—	396	—	—	—
プラグインハイブリッドモジュール	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)	—	—	—	—	—	—	—	30.1	—	—	—
	電力消費率	—	—	—	—	—	—	—	3.62	—	—	—
	EV走行換算距離(等価EVレンジ)	—	—	—	—	—	—	—	30.1	—	—	—
	一充電消費電力量	—	—	—	—	—	—	—	8.31	—	—	—
重量・定員	電動機用主電池の電圧、容量、数及び送電圧	—	—	—	—	—	—	—	396V、22Ah、1、396V	—	—	—
	駆動用電動機の定格出力/最高出力	—	—	—	—	—	—	—	40/85*1	—	—	—
	車両重量*2	1,740	1,770	1,910	1,940	1,970	1,850	1,880	2,110	1,920[1,950]	2,010[2,040]	2,050
	乗車定員	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
性能	最小回転半径	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.9	5.9	5.9
	燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値)*3	13.6	13.5	16.2	16.2	16.2	13.4	12.3	—	10.3	9.0	8.8
	エネルギー消費効率(JC08モード燃費値)	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—
	(ハイブリッド燃料消費率*4 JC08モード)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
主要燃費向上対策		アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能、筒内直接噴射 電子制御式燃料噴射 ターボチャージャー、コモンレール高圧噴射 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能、筒内直接噴射 電子制御式燃料噴射 ターボチャージャー、コモンレール高圧噴射 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能、筒内直接噴射 電子制御式燃料噴射 ターボチャージャー、コモンレール高圧噴射 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射、可変バルブタイミング 電動パワーステアリング プラグインハイブリッドシステム	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	種類:R134a/GWP値:1,430	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:670g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g
寸法	冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値/目標年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度
	全長	4,660	4,670	4,660	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,675	4,675
	全幅	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,900	1,930	1,930	1,930
	全高	1,645	1,645	1,645	1,645	1,645	1,640	1,640	1,640	1,640	1,625	1,625
	ホイールベース	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
	トレッド(前)/トレッド(後)	1,620/1,615	1,620/1,615	1,620/1,615	1,620/1,615	1,620/1,615	1,620/1,615	1,620/1,615	1,615/1,610	1,635/1,650	1,660/1,650	1,660/1,650
	最低地上高	180	180	180	180	180	175	175	175	180	165	165
	ラゲッジスペース(VDA方式)	550~1,600	550~1,600	550~1,600	550~1,600	550~1,600	550~1,600	550~1,600	395~1,445	550~1,600	550~1,600	550~1,600
ブレーキ(前/後)		ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前/後)		235/60R18/235/60R18	235/55R19/235/55R19	235/60R18/235/60R18	235/55R19/235/55R19	235/55R19/235/55R19	235/55R19/235/55R19	235/55R19/235/55R19	235/55R19/235/55R19	255/45R20/285/40R20	265/45R20/295/40R20	265/40R21/295/35R21

*1:欧州参考値。*2:[]はパノラミックスライディングルーフ装着時。
*3:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。*4:ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、電力消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。本諸元のモード走行における表示は「JC08モード」です。
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値、または欧州参考値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

Technical Data -GLC Coupé-


主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ	GLC 200 クーペ	GLC 200 クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ (本革仕様)	GLC 250 4MATIC クーペ スポーツ (本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ クーペ
車両型式	DBA-253342C	DBA-253342C	LDA-253305C	LDA-253305C	DBA-253346	DLA-253354	CBA-253364	CBA-253388	CBA-253389
低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆50%低減レベル	☆☆50%低減レベル	☆☆50%低減レベル
低排出ガス車認定(平成21年基準)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)	+10%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	—	達成	—	—
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)	—	—	達成	達成	—	—	—	—	—
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	—	—	75%軽減	75%軽減	—	75%軽減	—	—	—
エコカー減税 自動車取得税/自動車重量税	—/—	—/—	免税/免税	免税/免税	—/—	免税/免税	—/—	—/—	—/—
クリーンエネルギー自動車補助金	—	—	—	—	—	対象	—	—	—
運転タイプ	ステアリング トランスミッション	右 電子制御9速A/T 後輪駆動 (FR)	右 電子制御9速A/T 後輪駆動 (FR)	右 電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	右 電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	右 電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	左 電子制御7速A/T 四輪駆動 (4WD)	右 電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)	右 電子制御9速A/T 四輪駆動 (4WD)
エンジン	エンジン型式	274	274	651	651	274	274	276M30	177
プラグイン ハイブリッド モジュール	種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC V型6気筒 ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付
	総排気量cc	1,991	1,991	2,142	2,142	1,991	1,991	2,996	3,982
	ボア×ストロークmm	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×99.0	83.0×99.0	83.0×92.0	83.0×92.0	88.0 × 82.1	83.0×92.0
	最高出力kW(PS)/rpm(EEC)	135(184)/5,500	135(184)/5,500	125(170)/3,000~4,200	125(170)/3,000~4,200	155(211)/5,500	155(211)/5,500	270(367)/5,500~6,000	375(510)/5,500~6,250
	最大トルクN・m(kgf・m)/rpm(EEC)	300(30.6)/1,200~4,000	300(30.6)/1,200~4,000	400(40.8)/1,400~2,800	400(40.8)/1,400~2,800	350(35.7)/1,200~4,000	350(35.7)/1,200~4,000	520(53.0)/2,500~4,500	700(71.4)/1,750~4,500
	圧縮比	9.8	9.8	16.2	16.2	9.8	9.8	10.5	10.5
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御燃料直接噴射 (コモンレール)	電子制御燃料直接噴射 (コモンレール)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)	電子制御式燃料噴射 (直噴)
	使用燃料／燃料タンク容量ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン／66	無鉛プレミアム・ガソリン／66	軽油／66	軽油／66	無鉛プレミアム・ガソリン／66	無鉛プレミアム・ガソリン／50	無鉛プレミアム・ガソリン／66	無鉛プレミアム・ガソリン／66
	電動機型式	—	—	—	—	—	EM0008	—	—
	電動機種類	—	—	—	—	—	交流同期電動機	—	—
重量・定員	トルクN・m(kgf・m)	—	—	—	—	—	340(34.7)	—	—
	蓄電池種類	—	—	—	—	—	リチウムイオンバッテリー	—	—
	蓄電池電圧V	—	—	—	—	—	396	—	—
	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)km	—	—	—	—	—	30.1	—	—
	電力消費率km/kWh	—	—	—	—	—	3.62	—	—
	EV走行換算距離(等価EVレンジ)km	—	—	—	—	—	30.1	—	—
	一充電消費電力量kWh/回	—	—	—	—	—	8.31	—	—
	電動機用主電池の電圧、容量、数及び送電圧	—	—	—	—	—	396V、22Ah、1、396V	—	—
	駆動用電動機の定格出力／最高出力kW	—	—	—	—	—	40／85*1	—	—
	車両重量*2kg	1,740	1,770	1,940	1,960	1,870	2,100	1,920[1,940]	2,070
性能	乗車定員名	5	5	5	5	5	5	5	5
	最小回転半径m	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.9	5.9
	燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値)*3km/ℓ	13.6	13.5	16.2	16.2	13.4	—	10.3	8.8
	エネルギー消費効率(JC08モード燃費値) (ハイブリッド燃料消費率*4 JC08モード)km/ℓ	—	—	—	—	—	13.9	—	—
	主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能、筒内直接噴射 電子制御式燃料噴射 ターボチャージャー、コモンレール高圧噴射 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能、筒内直接噴射 電子制御式燃料噴射 ターボチャージャー、コモンレール高圧噴射 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射、可変バルブタイミング 電動パワーステアリング プラグインハイブリッドシステム	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング	アイドリングストップ機能 筒内直接噴射 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収) 種類:R134a／GWP値:1,430	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:670g	使用量:630g	使用量:630g
寸法	冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値／目標年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度
	全長mm	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,735	4,740
	全幅mm	1,890	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
	全高mm	1,605	1,605	1,605	1,605	1,600	1,600	1,590	1,585
	ホイールベースmm	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875
	トレッド(前)／トレッド(後)mm	1,620／1,615	1,620／1,655	1,620／1,655	1,620／1,655	1,620／1,655	1,620／1,655	1,635／1,650	1,660／1,650
	最低地上高mm	180	180	180	175	175	175	165	165
タイヤサイズ(前／後)	ラゲッジスペース(VDA方式)ℓ	500~1,400	500~1,400	500~1,400	500~1,400	500~1,400	350~1,250	500~1,400	500~1,400
	ブレーキ(前／後)	ベンチレーテッドディスク／ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク／ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク／ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク／ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク／ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク／ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク／ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク／ ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前／後)		235/60R18／235/60R18	235/55R19／255/50R19	235/55R19／255/50R19	235/55R19／255/50R19	235/55R19／255/50R19	255/45R20／285/40R20	255/45R20／285/40R20	265/40R21／295/35R21

*1:欧州参考値。*2:[]はガラス・スライディングルーフ装着時。
*3:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エココン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。*4:ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、電力消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エココン使用等)に応じて数値は大きく異なります。本諸元のモード走行における表示は「JC08モード」です。
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値、または欧州参考値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

Dimensions -GLC-


GLC 200



単位:mm


Dimensions -GLC Coupé-

GLC 200 Coupé




単位:mm

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+



単位:mm

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé



単位:mm

Equipment -GLC-

全モデル共通標準装備

〈セーフティ〉 ● ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) ● BAS(ブレーキアシスト) ● レーダーセーフティパッケージ - アクティブブレーキアシスト(歩行者検知機能付)、PRE-SAFE®プラス(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、PRE-SAFE®, アクティブブレーンキーピングアシスト、アクティブブラインドスポットアシスト、アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック、アクティブステアリングアシスト、チャイルドセーフティシートセンサー[助手席] ● 360° カメラシステム ● アダプティブブレーキ(ホールド機能、ヒルスタートアシスト) ● アダプティブブレーキライト ● クロスウインドアシスト ● LEDインテリジェントライトシステム ● アダプティブハイビームアシスト・プラス ● アテンションアシスト ● アクティブパーキングアシスト(縦列・並列駐車) ● パーキングアシストリアビューカメラ ● パークトロニック ● ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー[前席・後席左右] ● 3点式シートベルト&ヘッドレスト[全5席] ● SRSエアバッグ[運転席・助手席] ● SRSニーバッグ[運転席] ● SRSサイドバッグ(ベルビス・ソラックス)[前席] ● SRSウインドウバッグ ● シートセンサー[助手席] ● ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置 ● クラッシュセンサー連動機能 - ハザードランプ自動点滅、エンジン自動カットオフ、ドアロック自動解除、サイドウインドウ自動オープン、室内照明自動点灯	〈外装〉 ● アルミニウムボンネット ● プライバシーガラス[後席左右・リアウインドウ] ● LEDポジショニングライト ● LEDウインカー ● LEDハイマウントストップランプ ● LEDリアコンベクションランプ ● LEDリアフォグランプ	〈機能装備〉 ● マルチファンクションステアリング(パドルシフト付) ● ダイレクトステアリング ● 可変スピードリミッター ● DIRECT SELECT(ダイレクトセレクト) ● カラーマルチファンクションディスプレイ ● 電動調整・可倒式ヒーター・ドアミラー(ドアロック連動) ● リバースポジション機能付ドアミラー[助手席] ● 自動防眩ルームミラー&ドアミラー[運転席側] ● レインセンサー ● オートライト ● ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) ● 照明ミラー付サンバイザー ● カップホルダー[前席・後席] ● 12V電源ソケット[前席、ラゲッジルーム] ● アンビエントライト(3色) ● セーフティネット ● シートバックポケット ● ラゲッジルームカバー ● アンダーフロアスペース*1 ● キーレスゴー*2 ● フットトランクオープナー(テールゲート自動開閉機能) ● EASY-PACKクイックフォールド ● EASY-PACK自動開閉テールゲート ● イモビライザー ● DYNAMIC SELECT(ダイナミックセレクト) ● ECOスタートストップ機能	〈空調〉 ● クライメートコントロール(前席左右独立調整) ● マイクロエアフィルター&チャコールフィルター
	〈内装〉 ● 分割可倒式シート[後席](分割比率40:20:40) ● アームレスト[前席・後席] ● イルミネーテッドステップカバー[前席] ● シートヒーター[前席] ● 電動ランバーサポート[前席]		〈オーディオ/ビジュアル&コミュニケーション〉 ● COMANDシステム 8.4インチワイドディスプレイ - COMANDコントローラー、タッチパッド - 音声認識機能 - ナビゲーション機能 :HDDナビゲーション、VICS3メディア - オーディオ/ビジュアル機能:AM/FMラジオ、テレビ(12セグ/ワンセグ自動切替)、CD、Bluetooth®オーディオ機能、USBメディアインターフェース×2、SDカードスロット - コミュニケーション機能*3:COMANDオンライン ● 携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth®携帯電話対応)*4 ● ETC2.0対応車載器
			〈テレマティクスサービス〉 ● Mercedes me connect*5 24時間緊急通報サービス 24時間故障通報サービス - リモート車両操作 :リモートドアロック&アンロックほか - リモート車両モニタリング:駐車位置検索、リモート車両(ステータス)確認ほか

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

		GLC 200	GLC 200 スポーツ	GLC 220 d 4MATIC	GLC 220 d 4MATIC スポーツ	GLC 220 d 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC スポーツ	GLC 250 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
セーフティ	タイヤ空気圧警告システム	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー
	タイヤ空気圧モニタリングシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
シャーシ	AGILITY CONTROLサスペンション	●	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	スポーツサスペンション	ー	●	ー	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	AIR BODY CONTROLサスペンション	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	ー	ー	ー
	AMGスポーツサスペンション(AIR BODY CONTROL)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	AMGダイナミックエンジンマウント	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	機械式AMGリミテッド・スリップ・デフ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー
	電子制御AMGリミテッド・スリップ・デフ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー& ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]	ー	●	ー	●	●	●	●	●	ー	ー	ー
	AMGロゴ付ブレーキキャリパー& ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー
	3ステージESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	AMG強化ブレーキシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	AMGレッドブレーキ・キャリパー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	AMGドライバースパッケージ*6	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	AMGエグゾーストシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
	AMGスポーツエグゾーストシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー
	AMGパフォーマンスエグゾーストシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
外装	AMGスタイリングパッケージ [フロントスポイラー、リアスカート]	ー	●	ー	●	●	●	●	●	●	● (AMG 63専用デザイン)	● (AMG 63 S専用デザイン)
	AMGリアルーフスポイラーリップ(ボディ同色)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	AMGカーボンファイバーリアルーフスポイラーリップ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○
	AMGカーボンファイバードアミラー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○
	ステンレス製ランニングボード(ラバースタッド付)	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	●	●	●
	ナイトパッケージ [フロントグリル、ミラー、フロントスポイラー、 ウインドウモール、リアバンパー、ルーフレール]	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
	MOExtended(ランフラット特性タイヤ)*8	ー	●	ー	●	●	●	●	●	ー	ー	ー
	前席 8ウェイパワーシート*9	●	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	メモリー付パワーシート*10	ー	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●
	レザーARTICOダッシュボード	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
機能装備	スポーツステアリング	ー	●	ー	●	●	●	●	●	●	ー	ー
	AMGパフォーマンスステアリング	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	フロアマット	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)
	後席 シートヒーター	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●
	AMGスピードシフトMCT	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	ヘッドアップディスプレイ	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●
	エアバランスパッケージ (空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)	ー	ー	ー	ー	●	ー	●	●	●	●	●
	プレエントリーエアコンディショニング	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー
	パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)	ー	ー	ー	ー	●	ー	●	●	○	○	●
	EASY-PACK FIXキット	ー	●	ー	●	●	●	●	ー	●	●	●

Equipment -GLC-

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

		GLC 200	GLC 200 スポーツ	GLC 220 d 4MATIC	GLC 220 d 4MATIC スポーツ	GLC 220 d 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC スポーツ	GLC 250 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
機能装備	組み立て式ボックス[ラゲッジルーム内]	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●
	ラゲッジネット	ー	●	ー	●	●	●	●	ー	●	●	●
	タイヤフィット	●	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
オーディオ	Burmester®サラウンドサウンドシステム	ー	ー	ー	ー	●	ー	●	●	○	○	●
	スピーカー数	5	5	5	5	13	5	13	13	5*11	5*11	13
テレマティクス サービス	Mercedes me connect	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー
	リモートセットアップ(EQ Powerモデル)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー

Options (推奨オプション) -GLC-

モデル別推奨オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

		GLC 200	GLC 200 スポーツ	GLC 220 d 4MATIC	GLC 220 d 4MATIC スポーツ	GLC 220 d 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC スポーツ	GLC 250 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
レザー エクスクルーシブ パッケージ	本革シート、 パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)、 Burmester®サラウンドサウンドシステム*11	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○691,000(639,815)	ー	ー
	ナッパレザーシート、 パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)、 Burmester®サラウンドサウンドシステム*11	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○691,000(639,815)	●
ボディカラー	メタリックペイント	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	●	●
	ダイヤモンドホワイト	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○104,000(96,297)	○104,000(96,297)

Special Option (受注生産オプション) -GLC-

モデル別受注生産オプション装備 ○はオプション (受注生産のため、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります)

		GLC 200	GLC 200 スポーツ	GLC 220 d 4MATIC	GLC 220 d 4MATIC スポーツ	GLC 220 d 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC スポーツ	GLC 250 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
AMGカーボン エクステリア パッケージ	AMGカーボンファイバーリアルーフスポイラーリップ、 AMGカーボンファイバードアミラー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○224,000(207,408)
ボディカラー	ヒヤシンスレッド	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○57,000(52,778)	○57,000(52,778)

*1:GLC 350 e 4MATIC スポーツのラゲッジフロア及びアンダーフロアスペースは他のモデルと一部仕様が異なります。

*2:キーレスゴーは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に悪影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。

*3:COMANDオンライン機能のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth®対応携帯電話が必要です。また、COMANDオンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。COMANDオンライン機能は、Bluetooth®のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

*4:携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth®に対応した携帯電話でのみ使用できます。

*5:その他の機能や詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

*6:速度リミッターの設定が変更になります。

*7:ランニングボードを装着した場合は、約10mm車幅が広がります。ランニングボード装着時の構造変更の届出は必要ありません。必ず車両登録後に、車両へ装着してください。

*8:MOExtended(ランフラット特性タイヤ)装着車にはスベアタイヤは装着されません。

*9:バックレスト前後、シート前後、シート前側の下部、シート後部の上下を電動調整できます。

*10:ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。

*11:Burmester®サラウンドサウンドシステム(オプション)装着車は13スピーカーとなります。

Price List -GLC-

価格

	GLC 200	GLC 200 スポーツ	GLC 220 d 4MATIC	GLC 220 d 4MATIC スポーツ	GLC 220 d 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC スポーツ	GLC 250 4MATIC スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
車両本体価格	6,210,000円	6,620,000円	6,530,000円	7,100,000円	7,730,000円	7,290,000円	7,990,000円	9,060,000円	8,960,000円	12,720,000円	14,620,000円
消費税抜き価格	5,750,000円	6,129,630円	6,046,297円	6,574,074円	7,157,408円	6,750,000円	7,398,149円	8,388,889円	8,296,297円	11,777,778円	13,537,037円
有料 保証延長 プログラム (メルセデスケア*12) (終了後2年間)	保証プラス (新車時適用価格)*13										108,000円
	消費税抜き価格										100,000円
	メンテナンスプラス										116,640円
	消費税抜き価格										108,000円
									162,000円		150,000円
									123,120円		114,000円
									ー(対象外)		

*12:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ツーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。

*13:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。

※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。

※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。

Equipment -GLC Coupé-

全モデル共通標準装備

〈セーフティ〉 ●ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) ●BAS(ブレーキアシスト) ●レーダーセーフティパッケージ ●アクティブブレーキアシスト(歩行者検知機能付)、PRE-SAFE®プラス(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、PRE-SAFE®,アクティブブレーンキーピングアシスト、アクティブブラインドスポットアシスト、アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック、アクティブステアリングアシスト、チャイルドセーフティシートセンサー[助手席] ●360°カメラシステム ●アダプティブブレーキ(ホールド機能、ヒルスタートアシスト) ●アダプティブブレーキライト ●クロスウインドアシスト ●LEDインテリジェントライトシステム ●アダプティブハイビームアシスト・プラス ●アテンションアシスト ●アクティブパーキングアシスト(縦列・並列駐車) ●パーキングアシストリアビューカメラ ●パークトロニック ●ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー[前席・後席左右] ●3点式シートベルト&ヘッドレスト[全5席] ●SRSエアバッグ[運転席・助手席] ●SRSニーバッグ[運転席] ●SRSサイドバッグ(ベルビス・ソラックス)[前席] ●SRSウインドウバッグ ●シートセンサー[助手席] ●ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置 ●クラッシュセンサー連動機能 ●ハザードランプ自動点滅、エンジン自動カットオフ、ドアロック自動解除、サイドウインドウ自動オープン、室内照明自動点灯 ●タイヤフィット	〈外装〉 ●アルミニウムボンネット ●プライバシーガラス[後席左右・リアウインドウ] ●LEDポジションライト ●LEDウインカー ●LEDハイマウントストップランプ ●LEDリアコンビネーションランプ ●LEDリアフォグラмп 〈内装〉 ●分割可倒式シート[後席](分割比率40:20:40) ●アームレスト[前席・後席] ●イルミネーテッドステップカバー[前席] ●シートヒーター[前席] ●電動ランバーサポート[前席]	〈機能装備〉 ●マルチファンクションステアリング(パドルシフト付) ●ダイレクトステアリング ●可変スピードリミッター ●DIRECT SELECT(ダイレクトセレクト) ●カラーマルチファンクションディスプレイ ●電動調整・可倒式ヒーター・ドアミラー(ドアロック連動) ●リバースポジション機能付ドアミラー[助手席] ●自動防眩ルームミラー&ドアミラー[運転席側] ●レーンセンサー ●オートライト ●ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) ●照明ミラー付サンバイザー ●カップホルダー[前席・後席] ●12V電源ソケット[前席、ラゲッジルーム] ●アンビエントライト(3色) ●シートバックポケット ●ラゲッジルームカバー ●アンダーフロアスペース*1 ●キーレスゴー*2 ●フットトランクオープナー(テールゲート自動開閉機能) ●EASY-PACKクイックフォールド ●EASY-PACK自動開閉テールゲート ●イモビライザー ●DYNAMIC SELECT(ダイナミックセレクト) ●ECOスタートストップ機能	〈空調〉 ●クライメートコントロール(前席左右独立調整) ●マイクロエアフィルター&チャコールフィルター 〈オーディオ/ビジュアル&コミュニケーション〉 ●COMANDシステム ●8.4インチワイドディスプレイ ●COMANDコントローラー、タッチパッド ●音声認識機能 ●ナビゲーション機能 :HDDナビゲーション、VICS3メディア ●オーディオ/ビジュアル機能:AM/FMラジオ、 ●テレビ(12セグ/ワンセグ自動切替)、 ●CD、 ●Bluetooth®オーディオ機能、 ●USBメディアインターフェース×2、 ●SDカードスロット ●コミュニケーション機能*3:COMANDオンライン ●携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth®携帯電話対応)*4 ●ETC2.0対応車載器 〈テレマティクスサービス〉 ●Mercedes me connect*5 ●24時間緊急通報サービス ●24時間故障通報サービス ●リモート車両操作 :リモートドアロック&アンロックほか ●リモート車両モニタリング:駐車位置検索、 ●リモート車両(ステータス)確認ほか
---	--	---	---

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

		GLC 200 クーペ	GLC 200 クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ クーペ
セーフティ	タイヤ空気圧警告システム	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	タイヤ空気圧モニタリングシステム	—	—	—	—	—	—	●	●	●
シャーシ	スポーツサスペンション	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	AIR BODY CONTROLサスペンション	—	—	—	—	●	●	—	—	—
	AMGスポーツサスペンション(AIR BODY CONTROL)	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	AMGダイナミックエンジンマウント	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	機械式AMGリミテッド・スリップ・デフ	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	電子制御AMGリミテッド・スリップ・デフ	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー& ドリルドベンチレーテッドディスク【フロント】	—	●	●	●	●	●	—	—	—
	AMGロゴ付ブレーキキャリパー& ドリルドベンチレーテッドディスク【フロント】	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	3ステージESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	AMG強化ブレーキシステム	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	AMGレッドブレーキ・キャリパー	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	AMGドライバースパッケージ*6	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	AMGエグゾーストシステム	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	AMGスポーツエグゾーストシステム	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	AMGパフォーマンスエグゾーストシステム	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	外装	AMGスタイリングパッケージ 【フロントスポイラー、リアスカート】	—	●	●	●	●	●	●	● (AMG 63専用デザイン)
AMGトランクリッドスポイラーリップ(ボディ同色)		—	—	—	—	—	—	●	●	●
AMGカーボンファイバートランクリッドスポイラーリップ		—	—	—	—	—	—	—	—	○
AMGカーボンファイバードアミラー		—	—	—	—	—	—	—	—	○
ステンレス製ランニングボード(ラバースタッド付) ナイトパッケージ		○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	○(販売店オプション)*7	●	●	●	●
【フロントグリル、ミラー、フロントスポイラー、 ウインドウモール、リアバンパー】		—	—	—	—	—	—	●	—	—
内装	前席 8ウェイパワーシート*8	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	メモリー付パワーシート*9	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	レザーARTICOダッシュボード	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	スポーツステアリング	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	AMGパフォーマンスステアリング	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	フロアマット	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)
	後席 シートヒーター	—	—	●	●	●	●	●	●	●
機能装備	AMGスピードシフトMCT	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	ヘッドアップディスプレイ	—	—	●	●	●	●	●	●	●
	エアバランスパッケージ (空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	プレエントリーエアコンディショニング	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	ガラス・スライディングルーフ(挟み込み防止機能付)	—	—	—	—	—	●	○	○	●
	EASY-PACK FIXキット	—	●	●	●	●	—	●	●	●
	組み立て式ボックス[ラゲッジルーム内]	●	●	●	●	●	—	●	●	●

Equipment -GLC Coupé-

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

		GLC 200 クーペ	GLC 200 クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ クーペ
オーディオ	Burmester®サラウンドサウンドシステム	—	—	—	●	●	●	○	○	●
	スピーカー数	5	5	5	13	13	13	5*10	5*10	13
テレマティクス サービス	Mercedes me connect リモートセットアップ(EQ Powerモデル)	—	—	—	—	—	●	—	—	—

Options (推奨オプション) -GLC Coupé-

モデル別推奨オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

		GLC 200 クーペ	GLC 200 クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ クーペ
レザー エクスクルーシブ パッケージ	本革シート、 ガラス・スライディングルーフ (挟み込み防止機能付)、 Burmester®サラウンドサウンドシステム*10	—	—	—	—	—	—	○619,000(573,149)	—	—
	ナッパレザーシート、 ガラス・スライディングルーフ (挟み込み防止機能付)、 Burmester®サラウンドサウンドシステム*10	—	—	—	—	—	—	—	○619,000(573,149)	●
ボディカラー	メタリックペイント	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	●	●
	ダイヤモンドホワイト	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○104,000(96,297)	○104,000(96,297)

Special Option (受注生産オプション) -GLC Coupé-

モデル別受注生産オプション装備 ○はオプション (受注生産のため、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります)

		GLC 200 クーペ	GLC 200 クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ クーペ
AMGカーボン エクステリア パッケージ	AMGカーボンファイバートランクリッドスポイラーリップ、 AMGカーボンファイバードアミラー	—	—	—	—	—	—	—	—	○224,000(207,408)
ボディカラー	ヒヤシンスレッド	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○148,000(137,037)	○57,000(52,778)	○57,000(52,778)

*1:GLC 350 e 4MATIC クーペ スポーツのラゲッジフロア及びアンダーフロアスペースは他のモデルと一部仕様異なります。
*2:キーレスゴーは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に悪影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
*3:COMANDオンライン機能のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth®対応携帯電話が必要です。また、COMANDオンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。COMANDオンライン機能は、Bluetooth®のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

*4:携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth®に対応した携帯電話でのみ使用できます。
*5:その他の機能や詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
*6:速度リミッターの設定が変更になります。
*7:ランニングボードを装着した場合は、約10mm車幅が広がります。ランニングボード装着時の構造変更の届出は必要ありません。必ず車両登録後に、車両へ装着してください。
*8:バックレスト前後、シート前後、シート前側の上下、シート後部の上下を電動調整できます。
*9:ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。
*10: Burmester®サラウンドサウンドシステム(オプション)装着車は13スピーカーとなります。

Price List -GLC Coupé-

価格 ※車両本体価格及び有料保証延長プログラムの価格は、消費税率8%を加えた消費税込みの価格となります。

		GLC 200 クーペ	GLC 200 クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ	GLC 220 d 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 250 4MATIC クーペ スポーツ(本革仕様)	GLC 350 e 4MATIC クーペ スポーツ	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ クーペ	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ クーペ
車両本体価格		6,520,000円	6,930,000円	7,410,000円	8,050,000円	8,290,000円	9,360,000円	9,330,000円	13,100,000円	14,920,000円
消費税抜き価格		6,037,037円	6,416,667円	6,861,112円	7,453,704円	7,675,926円	8,666,667円	8,638,889円	12,129,630円	13,814,815円
有料 保証延長 プログラム (メルセデスケア*11 終了後2年間)	保証プラス (新車時適用価格)*12	108,000円						162,000円		
	消費税抜き価格	100,000円						150,000円		
	メンテナンスプラス	116,640円		151,200円		116,640円		123,120円	ー(対象外)	
	消費税抜き価格	108,000円		140,000円		108,000円		114,000円		

*11:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ツーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。
*12:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。
※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。

Accessories

主なアクセサリ装備

〈 〉内は消費税率8%抜きの価格となります。

		メーカー希望小売価格(単位:円)	参考取付時間(h)
ドライブレコーダー*13	micro SDHCカード(MLCタイプ)付属	37,800<35,000>～	1.5
リアエンターテインメントシステム(シートバックタイプ)	モニター(2台)、DVDプレーヤー、TV映像分配器、取付キットのセット	―*14	―
リアスポイラー*15		58,000<53,704>	0.4*16
ランニングボード*7	ステンレス製、ラバースタッド付	120,000<111,112>	2.5
AMG20インチマルチスポークアルミホイール*17	フロント/リア用 8.5Jx20 ET40、225/45 R20	151,200<140,000>	―
GLC AMGおすすめパッケージ	AMGフロアマット プレミアム、ドライブレコーダー*13、ランニングボード*7のセット	―*14	―

- *13:すべてのmicro SDカードの作動を保証するものではありません。
専用の16/32GBのmicro SDHCカード(MLCタイプ)、
専用の64GBのmicro SDXCカード(MLCタイプ)以外のmicro SDカードはご使用できません。
録画された映像は事故を起こした場合の直接的証拠として保証されるものではありません。
本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、
その他の本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責を負いません。
- *14:販売価格につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
- *15:Mercedes-AMG車両、SUVモデルに装着不可。別途塗装が必要です。塗装費用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
- *16:塗装施工時間を除きます。
- *17:タイヤ、ホイールボルト、エアバルブ、ハブキャップは含まれません。ホイール装着にはタイヤ交換が必要な場合があります。ホイールの価格は1本分の価格になります。
- ※PRE-SAFE®は、Daimler AGの登録商標です。
※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※ETCは、一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。
※ESP®は、Daimler AGの登録商標です。
※ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。
※Burmester®は、Burmester Audiosysteme GmbHの商標または登録商標です。
※micro SDXC、micro SDHC、micro SDはSD-3C, LLCの商標です。
- 価格は、2019年1月現在のメーカー希望小売価格(消費税率8%込み)です。〈 〉内は消費税抜きの価格です。
■アクセサリ装備品の各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
■アクセサリ装備品のメーカー希望小売価格には、取付工費、塗装代などは含まれていません。一部には、別途取付部品が必要なものもあります。
■アクセサリ装備品の詳細につきましては、GLCアクセサリカタログをご参照ください。
■記載の仕様・価格は、予告なく変更及び販売終了することがありますので、あらかじめご了承ください。
■このデーターインフォメーションの内容は、2019年1月現在のものです。
■受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。また、オプションの組み合わせにより、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

製造事業者:Daimler AG