

# SLC Final Edition



Mercedes-Benz





Mercedes-AMG SLC 43 Final Edition

※写真は一部日本仕様と異なる場合があります。

## SLC 180 Sports Final Edition



Mercedes-Benz SLK (1996)

ロードスターの革新。  
そのすべてが、ここに。

1996年、バリオールーフ(電動開閉式ハードトップ)を初めて搭載した初代SLKがデビュー。

それは、爽快なオープンドライブはそのままに、悪天候でも柔軟に対応可能な快適性も備えた、新しいロードスターの登場でした。

その革新を受け継ぎ、さらに進化させた3世代目となるSLCに、ついにファイナルエディションが登場。

洗練されたスポーティネスを極めた数々の特別装備を採用し、初代SLKへのオマージュとして、イエローのボディカラーも設定しました。

SLC ファイナルエディション。それは、20余年にわたるメルセデス ロードスターの集大成です。





ワンタッチでオープンエア感覚が楽しめる、マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフトップの濃淡がボタンひとつで切り替え可能。頭上に空が広がるクリアモード、室内の温度上昇を最大10℃程度防ぐダークモードが選べます。(オプション設定)



## Special Equipment (特別装備)

### エクステリア

- ボディカラー：オブシディアンブラック、セレナイトグレーを選択の場合  
・シルバーローム仕上げ[フロントエプロン、エンジンカバーダクトフィン、フロントスプリッター、フロントフェンダーフィン、リアエプロンリム]
- ボディカラー：ポーラーホワイト、サンイエロー、ダイヤモンドホワイトを選択の場合  
・ハイグロスブラック仕上げ[フロントエプロン、エンジンカバーダクトフィン、フロントスプリッター、リアエプロンリム、ドアハンドル、ドアミラー]
- ・ハイグロスクローム仕上げ[フロントフェンダーフィン]
- ハイグロスブラック仕上げ[フロントグリルスターマーク基部]
- ハイグロスブラックペイント18インチAMG5スポークアルミホイール
- SLC FINAL EDITIONサイドエンブレム[フロントフェンダー]

### インテリア

- ブラック/シルバーパールツートーンシート(ナッパレザー/DINAMICA、ステッチ入)
- ・カーボンボタンエンボス入レザーステッチ[ヘッドレスト、バックレスト上部]
- ・SLC FINAL EDITIONロゴ刺繍[ヘッドレスト]
- アルパカグレーシートベルト
- シルバーパールナッパレザー[ドアセンターパネル上部]
- ブラックナッパレザー(アルパカグレーステッチ入)[ドアセンターパネル下部、センターアームレスト、ドアアームレスト]
- AMGスポーツステアリング
- ・カーボンボタンエンボス入レザーステッチ[上下部]
- カーボンボタンエンボス入レザーステッチセレクターレバー(SLCレタリング入)
- ブラックフロアマット(SLC FINAL EDITIONロゴ刺繍・ブラックスバック縫製・シルバーパールパイピング入)

### 機能装備

- マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフ(オプション設定)
- エアスカーフ
- パークトロンク(パーキングガイドシステム機能付)

※特別装備以外の装備は、SLC 180 スポーツに準じます。標準装備につきましては、SLCカタログ及びData Informationをご覧ください。

# SLC 180 Sports Final Edition

専用色のサンイエローを含む5色のボディカラーが選択可能。

さらなる開放感が楽しめるマジックスカイバリオルーフもオプションで選べます。



ボディカラー：ダイヤモンドホワイト(メタリック)

サンイエロー(ソリッド)

オブシディアンブラック(メタリック)

セレナイトグレー(メタリック)

ポーラーホワイト(ソリッド)

※写真は一部日本仕様と異なる場合があります。





高次元の快適性とダイナミックな走りが愉しめる  
AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンション  
電子制御ショックアブソーバーを採用。しなやかなダンピング  
による快適な走りと、ドライバーの意のままのダイナミックな  
ハンドリングがDYNAMIC SELECTで切り替えられます。



## Special Equipment (特別装備)

### エクステリア

- ボディカラー：サンイエロー  
ハイグロスブラック仕上げ[フロントスプリッター、フロントバンパーエアインテークダブルフィン、  
フロントフェンダーエアアウトレットフィン、フロントグリルスターマーク基部、リアエプロントリム、  
ドアミラー、ドアハンドル]
- マットブラックペイント18インチAMG5スポークアルミホイール(イエローアクセント入)

### インテリア

- ブラック/シルバーパールツートーンシート(ナッパレザー/DINAMICA、ステッチ入)  
・カーボンパターンエンボス入レザー[ヘッドレスト、バックレスト上部]  
・SLC FINAL EDITIONロゴ刺繍[ヘッドレスト]
- アルパカグレーシートベルト
- シルバーパールナッパレザー[ドアセンターパネル上部]
- ブラックナッパレザー(アルパカグレーステッチ入)  
[ドアセンターパネル下部、センターアームレスト、ドアアームレスト]
- AMGパフォーマンスステアリング(クリスタルグレーセンターマーキング入、AMG EDITION/バッジ付)  
・カーボンパターンエンボス入レザー[上下部]
- カーボンパターンエンボス入レザー-AMG E-SELECTレバー(アルパカグレーAMGエンブレム入)
- ブラッシュドアルミニウムインテリアトリム
- ブラックフロアマット(SLC FINAL EDITIONロゴ刺繍・ブラックヌバック縫製・シルバーパールバイビング入)

### 機能装備

- AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンション

※特別装備以外の装備は、Mercedes-AMG SLC 43に準じます。標準装備につきましては、SLCカタログ及び  
Data Informationをご覧ください。

# Mercedes-AMG SLC 43 Final Edition

初代SLKを彷彿とさせるサンイエローのボディカラーに、AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンションを装備。

二度と手にできない今だけのハイパフォーマンスロードスターです。



ボディカラー：サンイエロー(ソリッド)

※写真は一部日本仕様と異なる場合があります。


**AMG**  
DRIVING PERFORMANCE

# Materials (ボディカラー／内装)

## SLC 180 Sports Final Edition

### ■ボディカラー

ソリッドペイント(無償)



149 ポーラーホワイト

914 サンイエロー


メタリックペイント(有償)  
99,000円(消費税込み)



197 オプシディアンブラック

992 セレナイトグレー

スペシャルメタリックペイント(有償)  
212,000円(消費税込み)



799 ダイヤモンドホワイト

### ■シートカラー



ブラック/シルバーパール  
(ナツリザー/DINAMICA.ステッチ)

### ■インテリアトリム



ブラッシュドアルミニウム

## Mercedes-AMG SLC 43 Final Edition

### ■ボディカラー



914 サンイエロー

### ■シートカラー



ブラック/シルバーパール  
(ナツリザー/DINAMICA.ステッチ)

### ■インテリアトリム



ブラッシュドアルミニウム

# Price List (価格)

## SLC 180 Sports Final Edition

マジックスカイコントロールパノラミックパリオールフ

車両本体価格(消費税込み) **595万円**

オプション価格(消費税込み) **277,000円**

## Mercedes-AMG SLC 43 Final Edition

車両本体価格(消費税込み) **989万円**

- 車両本体価格はメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
- 販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- 上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
- 車両本体価格は、標準一式付きの価格です。
- 仕様に従って、輸送時に差が生じる場合があります。また、ボディカラーやオプションの受注状況によっては、受付期間が変更となる場合があります。詳しくはメルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- 本カタログ記載の価格は、すべて消費税8%の消費税込み価格となりますが、消費税の引き上げ時には消費税込み価格を変更する場合があります。

# Technical Data (主要諸元)

|              | SLC 180 スポーツ<br>ファイナルエディション                  | Mercedes-AMG SLC 43<br>ファイナルエディション           |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 車両型式         | DBA-172431                                   | CBA-172466                                   |
| 運転タイプ        | ステアリング<br>トランスミッション                          | 右<br>左/右                                     |
| 駆動方式         | 電子制御9速A/T                                    | 電子制御9速A/T                                    |
| エンジン         | 後輪駆動(FR)                                     | 後輪駆動(FR)                                     |
| エンジン型式       | 274M16                                       | 276M30                                       |
| 種類・シリンダー数    | DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付                         | DOHC V型6気筒ツインターボチャージャー付                      |
| 総排気量         | 1,595 cc                                     | 2,996 cc                                     |
| ボア×ストローク     | 83.0×73.7 mm                                 | 88.0×82.1 mm                                 |
| 最高出力         | 115/5,300 kW/rpm(EEC)                        | 287/6,100 kW/rpm(EEC)                        |
|              | 156/5,300 PS/rpm(EEC)                        | 390/6,100 PS/rpm(EEC)                        |
| 最大トルク        | 250/1,250~4,000 N·m/rpm(EEC)                 | 520/2,500~5,000 N·m/rpm(EEC)                 |
|              | 25.5/1,250~4,000 kgf·m/rpm(EEC)              | 53.0/2,500~5,000 kgf·m/rpm(EEC)              |
| 圧縮比          | 10.3                                         | 10.5                                         |
| 燃料供給装置       | 電子制御式燃料噴射(直噴)                                | 電子制御式燃料噴射(直噴)                                |
| 使用燃料/燃料タンク容量 | 無鉛プレミアム・ガソリン/70 ℓ                            | 無鉛プレミアム・ガソリン/70 ℓ                            |
| 重量・定員        | 1,520 kg                                     | 1,620 kg                                     |
| 乗車定員         | 2名                                           | 2名                                           |
| 性能           | 最小回転半径                                       | 4.8 m                                        |
|              | 燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省査値) km/ℓ                | 14.9                                         |
| 主要燃費向上対策     | アイドリングストップ装置、内直接噴射<br>可変バルブタイミング、電動パワーステアリング | アイドリングストップ装置、内直接噴射<br>可変バルブタイミング、電動パワーステアリング |
| 環境情報         | カーエアコン冷媒の種類(GWP値*1)/使用量                      | R134a(1,430*2)/550                           |
| 寸法           | 全長                                           | 4,145 mm                                     |
|              | 全幅                                           | 1,820 mm                                     |
|              | 全高                                           | 1,295 mm                                     |
|              | ホイールベース                                      | 2,430 mm                                     |
|              | トレッド(前)                                      | 1,550 mm                                     |
|              | トレッド(後)                                      | 1,570 mm                                     |
|              | 最低地上高(社内測定値*3)                               | 115 mm                                       |
|              | トランクスペース(パリオールフオープン/クロース時) ℓ (VDA方式)         | 225/335                                      |
| ブレーキ(前/後)    | ベンチレーテッドディスク/ディスク                            | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク                    |
| タイヤサイズ(前/後)  | 225/40R18/245/35R18                          | 235/40R18/255/35R18                          |

- \*1: GWP= Global Warming Potential(地球温暖化係数)。
- \*2: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の量用率における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
- \*3: 実際の車両を使用した実測値のため、燃費量などの車両状況により誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。
- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ※使用した写真、実際の仕様と異なる場合があります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※故障は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。
- ※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。
- ※このカタログの内容は、2019年6月現在のものです。

製造事業者: Daimler AG

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ  
<http://www.mercedes-benz.co.jp>

Mercedes-AMGオフィシャルサイト  
<http://www.mercedes-amg.jp>



メルセデス・ベンツ



Mercedes-AMG

掲載元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。