

SL 400 Grand Edition



Mercedes-Benz



華やかな歴史が紡ぐ、究極のエレガンス。

伝統と革新に磨かれたロードスターフォルムを揺るぎない気品で満たす専用エクステリア。最高級の素材とクラフトマンシップ、格調の中に華やきが宿るカラーコーディネーションが、乗る人を心地よい高揚で包む専用インテリア。

そして、極上のオープンドライブを心から愉むための数々の快適装備。

SL 400 グランド エディション。

それは、60年を超えて人々の心を奪い続けるドリームカーの、ひとつの究極。



Special Equipment (特別装備)

※特別装備以外の装備は、SL 400に準じます。標準装備につきましては、SLカタログ及びData Informationをご覧ください。
※写真裏の一部日本仕様とは異なる場合があります。

エクステリア

- フロントバンパー(マットイリジウムシルバー仕上げフロントスポイラーリップ、ハイグロスクロームフィン)
- Grand Edition専用ハイグロスブラックペイント19インチAMG7ツインスポークアルミホイール
- SL GRAND EDITIONサイドエンブレム【フロントフェンダー】

インテリア

- タンドラブラウンパール/ブラックdesignoエクスクルーシブナッパレザーシート
【ダイヤモンドステッチ・designoゴールデンオーリーブパール/バイビング入・フルレザー仕様】
- SL GRAND EDITIONロゴ刺繍【ヘッドレスト】
- サンフェイニッシュライトブラウンボブウッドインテリアトリム
- タンドラブラウンパール/ブラックナッパレザーマルチファンクション
スポーツステアリング【グリップ部:バンチングレザー】
- ブラックレザーDINAMICAルーフライナー
- Grand Edition専用ブラックフロアマット(SL GRAND EDITIONロゴ刺繍・
ブラック縁取・ゴールデンオーリーブパールバイビング入)
- マルチコントロールシートバック ●ドライビングダイナミックシート
- リラクゼーション機能

機能装備

- マジックスカイコントロールパノラミックパリアーフ
- harman/kardonロジック7サ라운드サウンドシステム
【スピーカー数:11/ターナル出力:600W】
- クロージングサポーター【ドア】
- 盗難防止警報システム(牽引防止機能、室内センサー)



ボディカラー:「セレナイトグレー」(メタリック)

Materials (ボディカラー/内装)

■ボディカラー

メタリックペイント (無償)



197 オプフランドブルー



799 ダイヤモンドホワイト



831 グラファイトグレー



992 セレナイトブルー

■シートカラー



タンブラブラウンパール/ブラック (ナッパレザー、フルレザー仕様)

■インテリアトリム



サテンフィニッシュライトブラウンボブラウツ

Price List (価格)

SL 400 Grand Edition

車両本体価格 (消費税込) **1,416 万円**

- 車両本体価格はメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
- 販売価格に、メルセデス・ベンツ正規販売店にお願いいただく場合があります。■上記の車両にはオプション料金を別途必要となります。■車両本体価格は、標準工具一式付きの価格です。
- 仕様が不同により、納車時期に差が生じる場合があります。また、ボディカラーの注文状況によっては交付期間が変更となる場合があります。詳しくはメルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

メルセデス・ベンツ日本公式ホームページ
<http://www.mercedes-benz.co.jp>



掲載元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

Technical Data (主要諸元)

2019年12月25日更新

車名: メルセデス・ベンツ	SL 400 グランド エディション
車両型式	DBA-231466
運転タイプ	ステアリング トランスミッション
駆動方式	電子制御9速A/T
エンジン	後輪駆動 (FR)
エンジン型式	276M30
種類・シリンダー数	DOHC V型6気筒 ツインターボチャージャー付
総排気量	cc
ボア×ストローク	mm
最高出力	kW/rpm (EEC)
	PS/rpm (EEC)
最大トルク	N·m/rpm (EEC)
	kgf·m/rpm (EEC)
圧縮比	10.5
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射 (直噴)
使用燃料/燃料タンク容量	ℓ
重量・定員	車両重量
	kg
乗車定員	名
性能	最小回転半径
	m
	燃料消費率 (JC08モード) 国4交通系省令 値
	km/ℓ
主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 可変バルブタイミング、筒内直接噴射
環境情報	カーボン排出の増減 (GWP値 ¹⁾ /使用量
寸法	R134a (1,430 ²⁾ /550
全長	mm
全幅	mm
全高	mm
ホイールベース	mm
トレッド(前)	mm
トレッド(後)	mm
最低地上高	mm
12ヶ月/2万km (ヨーロッパ) 燃費 (モード別) 値 (NEDC方式)	504/364
ブレーキ (前/後)	ベンツブレーキシステム/ベンツブレーキシステム
タイヤサイズ (前/後)	255/35R19/285/30R19

- *1 GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)。
- *2 2.0リットル以下に1リットル未満の注油量は、2023年基準でGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間排出量の加重平均値) にすることを求められています。
- 記載の値はあくまで参考値です。実際の値は異なる場合があります。また上記の値は道路運送車両法による自動車型式指定申請書類を基に算出されています。メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合があります。
- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用状況 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エコドライブ等) により実際の消費量は異なります。
- ※使用した実燃費、実際の仕様の異なる場合があります。また記載の仕様の値は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※車種は、Mercedes-Benz AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に属します。で、新車販売を禁じます。
- ※Herman/Kardon及びBurmesterは、Herman International Industries, Inc.の登録商標です。
- ※車種、国産車向けに、ボディカラー及び内装などが実車と異なっている場合があります。ご了承ください。
- ※このカタログの内容は、2019年12月現在のものです。

報道発表稿: Mercedes-Benz AG