

Mercedes-AMG A 35 4MATIC Edition 1



AMG
DRIVING PERFORMANCE





次世代コンパクトAMGの新ジャンル、誕生。

Mercedes-AMG A 35 4MATICは、レーシングテクノロジーを注ぎながらも快適で扱いやすい、普段使いできるハイパフォーマンスを実現した、新ジャンルのコンパクト。

その誕生を記念して、鮮やかなカラーリングと最先端の空力テクノロジーをまとう、

次世代のスポーティネスが溢れるエクステリア、

未体験のドライビングへと駆り立てる、洗練されたスポーツマインドが乗る人を包むインテリアを与えられた、

Mercedes-AMG A 35 4MATIC Edition 1。

それは、いつもの道を思いのままに走る新感覚の爽快感が、

日常を輝かせる特別な一台です。



Edition 1専用フロントバンパーデザイン(フリック付)

マットテックゴールドアクセント【ドアミラー】



Edition 1専用デカール(マットテックゴールド)



ハイグロスブラックリアエプロン&リアディフューザー



マグマグレー/ブラックツートンレザー-DINAMICA* AMGパフォーマンスシート(インディゴブルー/ミッドグレーステッチ入)

Special Equipment (特別装備)

※特別装備以外の装備は、Mercedes-AMG A 35 4MATICに準じます。標準装備につきまは、各表をご覧ください。

エクステリア

- Edition 1専用デカール(マットテックゴールド)
- マットテックゴールドアクセント【ドアミラー】
- 19インチAMGマルチスポークアルミホイール(ハイシェン/マットテックゴールド)
- マットテックゴールドハブキャップ
- AMGナイトパッケージ(ハイグロスブラック)
[フロントスポiler、フロントバンパー、エアインテークルーバー、サイドスカート、ウインドウライントリム、ドアミラー、エグゾーストエンド]
- エアロダイナミックパッケージ
- Edition 1専用フロントバンパーデザイン(フリック付)
- ハイグロスブラックリアウイング
- ハイグロスブラックリアエプロン
- ハイグロスブラックリアディフューザー

インテリア

- マグマグレー/ブラックツートンレザー-DINAMICA* AMGパフォーマンスシート
(インディゴブルー/ミッドグレーステッチ入)
- AMGパフォーマンスステアリング(ナッパレザー、EDITIONエンブレム付)
- AMGドライブコントロールスイッチ
- Edition 1専用インテリアトリム(アルミニウムシルバー/ブラック)

機能装備

- 360°カメラシステム
- ヘッドアップディスプレイ
- エナジyajingパッケージプラス
- AMG RIDE CONTROLサスペンション
- マルチコントロールシートバック【前後】
- リラクゼーション機能【前後】

※：前後及び後座左右のシート座面中央とバックレスト中央部分がエード調のファブリック、その他の部分が人工皮革になります。 ※写真はすべて欧州仕様車です。

オーディオ/ビジュアル&コミュニケーション

- ナビゲーション
- Mercedes me connect: ナビゲーションサービス
- Mercedes me connect: USBオンデマンド地図更新
オンライン地図更新
- ETC2.0対応車載装置(VICS3メディア対応)
- テレビ機能(12セグ/ワンセグ自動切替)
- トラフィックサインアシスト
- アドバンスサウンドシステム

ボディカラー

667 デニムブルー

インテリアカラー

マグマグレー/ブラック
ツートンレザー-DINAMICA*


インテリアトリム

Edition 1専用インテリアトリム
(アルミニウムシルバー/ブラック)

Mercedes-AMGの
レーシングテクノロジーが宿る、
パワフルで俊敏かつ
環境性能に優れた
次世代のエンジン。

2.0ℓ 直列4気筒直噴ターボエンジン
(エンジン型式:M260)
最高出力:225kW(306PS)/5,800rpm
最大トルク:400N・m(40.8kgf・m)/3,000~4,000rpm

※数値は欧州参考値。



Mercedes-AMG A 35 4MATIC Edition 1




瞬時に溢れ出すパワーと環境性能を新たなレベルで両立させた新開発の2.0L 直列4気筒直噴ターボエンジン(エンジン型式:M260) ツインスクロールターボチャージャーの採用で、低回転からの素早いレスポンスと高回転までのスムーズな吹け上がりを実現。全域で、意のままの力強い加速が楽しめます。可変バルブコントロールシステム採用で優れた環境性能も獲得しています。



安心感に満ちた意のままのハンドリングと快適性を両立する新開発のAMG RIDE CONTROLサスペンション

専用開発のスプリング、サブフレームなどを採用。さらに電子制御ダンパーによって、すべての速度域での絶大な安定性、ドライバーの意のままの俊敏性、限界付近での安心感に満ちた操作性と長距離走行時の高い快適性を両立します。



ダイナミックな走りを実現する7速のAMGスピードシフトDCT

デュアルクラッチトランスミッションを、Mercedes-AMG用に最適化し素早いシフトチェンジを実現。シフトダウン時のブリップ機能などによって、ダイナミックなドライビングを実現します。



サーキット走行時のラップタイム向上に役立つAMGラックベース

サーキットでラップタイム、セクタータイム、ターゲットタイムとの差を確認できるほか、エンジン出力・トルク、縦横加速度などを表示することが可能。自分のパフォーマンスが詳細に分析できるので、ラップタイム向上に貢献します。

※サーキット走行専用のモード設定です。公道では使用せずに、クロースドサーキットのみで使用してください。



加速もコーナリングも思いのままの新しいAMG 4MATIC

走行状況とドライバーの意思に応じて前後トルクを100:0~50:50で配分。エンジンパワーを余すところなく路面に伝達しながらの強烈な発進、ワインディングロードでの一体感を極めたコーナリングなど、欲びに満ちた走りが楽しめます。



AMGドライブコントロールスイッチ付
新世代AMGパフォーマンスステアリング

深く絞り込まれた形状のグリップが、しっかりとしたクリック感のバドルとともに、抜群の操作性を実現。さらにステアリングから手を離さずにセッティングが切り替えられるAMGドライブコントロールスイッチも装備しました。

Mercedes-AMG A 35 4MATIC



ボディカラー: デジタルホワイト(有償)



ブラック(レーサー-DYNAMICA)



本革製マルチファンクション
スポーツステアリング(バドルシフト付)

AMGアドバンスドパッケージ

AMGパフォーマンスパッケージ


※1 前後及び後座左右のシート・乗客中央とバックレスト中央部分がスエード調のファブリック、その他の部分が人工皮革になります。

※2: 2019年秋以降の配車となります。

※写真はすべて欧州仕様車です。

Dimensions (欧州参考値)

Mercedes-AMG A 35 4MATIC



Combination Options (ボディカラーと内装の組み合わせ)

■納車までに6ヶ月以上お時間がかかる場合があります。
詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。 —は固定なし (S): ソリッドペイント (M): メタリックペイント

ボディカラー	内装色	Mercedes-AMG A 35 4MATIC		
		AMGアドバンスドパッケージ/AMGパフォーマンスパッケージ	クラシックレッド/ブラック	チタニウムグレー/ブラック
ボディカラー (有償)	標準シート素材	651	257	258
	レザー-DYNAMICA ^{※1} (レッドステッチ)			
	インテリアトリム	アルミニウム		
	ルーフライナー	ブラック		
	ポラーホワイト(S)	149		
	ジュビターレッド(S) ^{※2}	589		
	サンイエロー(S) ^{※2}	914		
	デジタルホワイト(M) ^{※2}	144		
	コスモスブラック(M)	191		
	デニムブルー(M) ^{※2}	667		
ボディカラー (無償)	イリジウムシルバー(M)	775		
	マウンテングレー(M)	787		
	モハーベシルバー(M) ^{※2}	859		

ボディカラー

ソリッドペイント(無償)

149 ポラーホワイト	589 ジュビターレッド ^{※2}	914 サンイエロー ^{※2}
-------------	----------------------------	--------------------------

メタリックペイント(有償)

144 デジタルホワイト ^{※2}	191 コスモスブラック	667 デニムブルー ^{※2}
775 イリジウムシルバー	787 マウンテングレー	859 モハーベシルバー ^{※2}

※11:ETC2.0対応車載器(販売店オプション)を装着した場合、VICS3メディアになり、自動渋滞回避ルート案内機能(DBG)の作動など、より充実した道路交通情報が表示できるようになります。

Price List (価格)

※車両本体価格及び有料保証延長プログラムの価格は、消費税率10%を加えた消費税込みの価格となります。

	Mercedes-AMG A 35 4MATIC エディション 1	Mercedes-AMG A 35 4MATIC エディション 1 全国限定600台
車両本体価格	6,280,000円	7,430,000円
消費税抜き価格	5,709,091円	6,754,546円
保証プラス (標準保証延長プログラム) ^{※1}	110,000円	
有料保証延長プログラム (メルセデスケア TM) 終了後2年間	100,000円	
メンテナンスプラス	132,000円	
消費税抜き価格	120,000円	

※1 正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」24時間ソーリングサポート「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。
※2 2年または2万キロを超えてから初年度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。

■車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録料などに伴う費用を含みません参考価格です。
■販売価格及びサポート内容の期間については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
■上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
■仕様などにより、納車時期に差が生じる場合があります。また、注文状況によっては受付期間が変更となる場合があります。詳しくはメルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

Technical Data (主要諸元) [欧州参考値]

	Mercedes-AMG A 35 4MATIC	Mercedes-AMG A 35 4MATIC エディション 1 ^{※3}
車両型式	—	—
運転タイプ	ステアリング	—
トランスミッション	電子制御7速A/T(7G-DCT)	電子制御7速A/T(7G-DCT)
駆動方式	四輪駆動(4WD)	四輪駆動(4WD)
エンジン	エンジン型式	エンジン型式
	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付
総排気量	cc	cc
	1,991	1,991
ボア×ストローク	mm	mm
	83.0×92.0	83.0×92.0
最高出力	kW(PS)/rpm(EEC)	kW(PS)/rpm(EEC)
	225(306)/5,800	225(306)/5,800
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm(EEC)	N·m(kgf·m)/rpm(EEC)
	400(40.8)/3,000~4,000	400(40.8)/3,000~4,000
圧縮比	—	—
	10.0	10.0
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)
使用燃料/燃料タンク容量	ℓ	ℓ
	無鉛プレミアム・ガソリン/51	無鉛プレミアム・ガソリン/51
重量・定員	kg	kg
乗車定員	名	名
	5	5
性能	最小回転半径	m
	—	—
	WLTCモード	km/ℓ
	—	—
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ
	—	—
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ
	—	—
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ
	—	—
主要燃費向上対策	—	—
環境情報	カーエアコン冷媒の種類(GWP値 ^{※4})/使用量	—
	R134a(1,430 ^{※5})/—	R134a(1,430 ^{※5})/—
寸法	全長	mm
	4,436	4,436
	全幅	mm
	1,797	1,797
	全高	mm
	1,405	1,405
	ホイールベース	mm
	2,729	2,729
	トレッド(前)/トレッド(後)	mm
	—	—
	最低地上高(社内測定値)	mm
	—	—
	ラグジュアリーベース(VDA方法)	ℓ
	370~1,210	370~1,210
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前/後)	235/40R18/235/40R18	235/35R19/235/35R19

■記載の値は必ずしも実態と異なる場合があります。また上記諸元表は欧州仕様の数値(参考値)を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記述されるものと異なる場合もあります。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞の影響をあまり受けにくい走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※3 Mercedes-AMG A 35 4MATICの値を参照(参考値)を基に作成していますが、実際の値と異なる場合があります。詳しくはメルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
※4 GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数)。

※5 フロンに代わってカーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の使用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。使用した冷媒は、実際の仕様と異なる場合があります。また上記の数値は必ずしも実態と異なる場合がありますのでご了承ください。

■車種は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。

■PRE-SAFE[®] ESP[®]は、Daimler AGの登録商標です。

■E-Cell[®]は、登録商標。ITSサービス事業者協会(ITS-TEA)の登録商標です。

■Bluetooth[®]は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

■撮影: 印刷条件により、ボディカラー及び内装などが写真と異なって見えることがありますのでご了承ください。

※このカタログの内容は、2019年8月現在のもので、

製造事業者: Daimler AG

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ
<http://www.mercedes-benz.co.jp>
 Mercedes-AMGオフィシャルサイト
<http://www.mercedes-amg.jp>



メルセデス・ベンツ



Mercedes-AMG

※輸入先

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。