

# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC



2017년 1월 10일 기준 업데이트된 콘텐츠 입니다.

Mercedes-Benz





# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC in detail

Drive System




Model Variants



Equipment



Design



Colours




Facts





# AMG 5.5-Litre V8 biturbo engine



8기통 엔진만이 뿜어낼 수 있는 괴력을 자랑하는 동시에 연료 효율성 및 CO2 배출량은 6기통 가솔린 엔진 수준이며 메르세데스 벤츠 AMG만의 최첨단 기술의 집약체입니다. 이 파워풀한 엔진은 0 km/h에서 100 km/h 까지 단 4.3초면 도달하게끔 해주며, 최대 속도 250 km/h 까지 주행이 가능합니다.

엔진 배열/실린더 수	배기량	최고출력	최대토크	압축비
V/8	5461	557	71.4	10



# AMG High-Performance Braking System



세라믹 브레이크 시스템은 대형 디스크에 내부 통풍과 타공 처리로 짧은 제동거리, 정밀한 제동 압력 포인트, 저항의 최소화를 가능하게 하며, 레드 브레이크 캘리퍼는 차의 이미지를 한층 더 스포티하게 해줍니다.




# AMG SPEEDSHIFT PLUS 7단 자동 변속기



AMG SPEEDSHIFT PLUS 7단 자동 변속기는 AMG 엔진의 역동적인 출력을 효율적으로 제어해 네 바퀴에 전달하고, 빠른 변속 시간과 더불어 변속 진행 동안에도 변함없이 전진 구동력을 유지할 수 있습니다.



# AMG 스포츠 서스펜션



ACTIVE CURVE SYSTEM이 포함된 AMG 스포츠 서스펜션은 어떤 노면에서도 뛰어난 주행 역동성을 발휘할 수 있도록 든든히 받쳐 줍니다.




# 드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스

## 메르세데스-벤츠 인텔리전트 드라이브

스테레오 카메라, 단거리 레이더, 장거리 레이더, 전방위 센서 시스템 등은 The New GLE에 탑재된 여러 안전 시스템과 주행 보조시스템을 작동시키는 기반 정보를 제공합니다.

- 1. 스테레오 다목적 카메라
- 2. 중거리감지가능장거리레이다
- 3. 단거리 레이더
- 4. 초음파 센서
- 5. 멀티-모드 레이더
- 6. 360°카메라



드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스는 여러 조향 안정 시스템과 주행 보조 시스템들로 사고의 위험을 줄여줍니다. 크로스-트래픽 어시스트 브레이크가 포함된 브레이크 어시스트 플러스(BAS PLUS)는 교차로 충돌과 후미 충돌은 물론 보행자와 충돌 사고까지 미연에 방지해줍니다. 능동형 차선 이탈 어시스트와 능동형 사각지대 어시스트는 차량이 부주의하게 차선을 벗어나려는 경우 시스템이 스스로 좌우 한쪽 브레이크를 제동해 원래 차선으로 다시 복귀시켜 사고를 방지합니다. PRE-SAFE® PLUS는 탑승자 사고 방지를 위한 사전 예방 시스템으로 후미 추돌 방지를 위한 보호 장치들이 이전보다 더 많이 탑재되었습니다. 스티어링 어시스트와 스탑 & 고 파일럿이 포함된 DISTRONIC PLUS 는 앞차와 안전 거리를 유지할 수 있게 도와주고 차선 중앙을 유지하며 달릴 수 있게 도와줍니다.



## □ AMG DYNAMIC SELECT



주행모드 중 한 가지를 선택하여 상황에 맞는 운전이 가능하도록 도와줍니다.

1. Comfort : 기본 세팅으로 안정감, 스포티함, 효율성의 균형을 적절히 맞춘 경제적 모드
2. Sport : 스포티하고 하드한 서스펜션 (AIRMATIC 선택 시) 과 즉각적인 반응을 나타내는 다이내믹한 주행모드
3. Individual : 운전자가 원하는 주행모드와 스티어링 휠 모드 (Comfort 혹은 Sport)를 각각 선택조합 가능
4. Slippery : 빙판 혹은 눈길에서 주행 시, 미끄러짐을 방지하고 안정감을 주는 모드
5. Sport+ (Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC 만 가능): “Sport”모드 대비 더욱 스포티하고 다이내믹한 구동시스템



# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC




Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC 을 운전하는 동안 느껴지는 민첩함과 다이내믹함은 디자인에서도 느낄 수 있습니다.





# Wheels


689 - 21인치 AMG 크로스 스포크 (기본사양)





# Wheels

692 - 21인치 AMG 크로스 스포크





# Upholstery

831 Nappa Leather Black (기본사양)




상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



# Upholstery

834 Nappa Leather Espresso Brown/Black (기본사양)




상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



# Upholstery

835 Nappa Leather Porcelain/Black (기본사양)



상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



# Upholstery

531 Exclusive Nappa Leather Black (선택사양)




상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



# Upholstery

534 Exclusive Nappa Leather Espresso Brown/Black (선택사양)




상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



# Upholstery

535 Exclusive Nappa Leather Porcelain/Black (선택사양)



상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Design



전면 디자인





# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Design



AMG 라디에이터 그릴





# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Design



AMG 퍼포먼스 스티어링 휠





# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Design




실내 디자인





# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Design



사이드 실 패널





# Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Design













후면 디자인





# Paintwork










NON-METALLIC PAINTS - 040 Black





# Paintwork


NON-METALLIC PAINTS - 149 Polar White





# Paintwork


METALLIC PAINTS - 197 Obsidian Black





# Paintwork


METALLIC PAINTS - 775 Iridium Silver





# Paintwork


METALLIC PAINTS - 796 Citrine Brown





# Paintwork


METALLIC PAINTS - 890 Cavansite Blue





# Paintwork


METALLIC PAINTS - 896 Brilliant Blue





# Paintwork


METALLIC PAINTS - 988 Diamond Silver





# Paintwork


METALLIC PAINTS - 992 Selenite Grey





# Paintwork


SPECIAL PAINTS - 799 Designo Diamond White Bright





# Paintwork

SPECIAL PAINTS - 996 - Designo Hyacinth Red Metallic





# Option list

	사양	Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC
Driving	엔진	M 157, V/8 가솔린
	구동 방식	사륜
	변속기	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
	서스펜션	AIRMATIC
	디젤 입자상 물질 필터(DPF)	-
	ECO start/stop	S
	스티어링	Rack-and-pinion
	크루즈 컨트롤	S
	스페어타이어	S
	AMG 사운드 머플러	S
	휠	21" AMG 크로스-스포크
Seats	가죽	S
	메모리 패키지	앞좌석
	열선시트	앞좌석/뒷좌석
	통풍시트	앞좌석
	접이식시트	S
	ISOFIX / isize child restraint system	뒷좌석
Interior	트림	Black poplar wood
	인조/가죽 대쉬보드 마감	S
	선루프	파노라마
	스티어링휠	가죽/우드 12버튼 + 시프트 패들
	스티어링휠, 열선	-
	에어컨디셔너	THERMOTRONIC 3존
Package	AMG 바디 스타일링	AMG 전용
	패키지 1	-
	사이드 스텝	S
Telematics	내비게이션	한국형 통합 (본사 개발)
	Traffic Sign Assist	S
	오디오	COMAND + 6D DVD changer
	음향 시스템	Harman Kardon Logic 7
	Touchpad	S
	뒷좌석 엔터테인먼트 패키지 (RSE)	S
	전화기	-
	하이패스	S
	후방카메라	360도
	TV(DMB)	S
Light & Sight	헤드라이트	LED 인텔리전트
	Adaptive Highbeam Assist	S
	Daytime Running Lamps	LED
	눈부심 방지 사이드, 룸 미러	S
	레인 센서	S
	발광 도어 실 패널	S
	안개등	뒤
	앰비언트 라이트	S
	진동 접이식 사이드 미러	S
Safty & Comfort	Active bonnet	-
	ADAPTIVE BRAKE (HOLD 기능)	S
	Adaptive Brake Lights, Flashing	S
	Anti-Lock Braking System (ABS)	S
	ATTENTION ASSIST	S
	사각 지대 어시스트	능동형
	Brake Assist System (BAS)	S
	COLLISION PREVENTION ASSIST	-
	DISTRONIC	S
	Electronic Stability Program (ESP)	S
	차선 유지 어시스트	능동형
	KEYLESS-GO	S
	PARKTRONIC	Active Parking Assist
	PRE-SAFE	플러스
	비상 삼각대	S
	앞유리 열선	-
	에어백	9개
	-운전석/동반석	S
	-골반, 운전석/동반석	-
	-무릎, 운전석	S
	-사이드, 운전석/동반석	S
	-사이드, 뒷좌석 좌/우	S
	-창문, 좌/우	S
	-뒷좌석 벨트, 좌/우	-
	-머리, 운전석/동반석	-
	-쿠션백	-
	타이어 공기압 경보 장치	S
	트렁크 자동 닫힘 장치	S
	파킹 브레이크	전자



# Technical Data

사양	Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC
Engine and Performance	
엔진 배열/실린더수	V형/8기통
배기량 (cc)	5461
최고출력 (hp/rpm)	557/5750
최대토크 (kg.m/rpm)	71.4/1750-5500
압축비 (:1)	10
가속력 (0>100km/h : 초)	4.3
최고속도 (km/h)	250
Power transmission	
구동 방식	사륵 구동
변속기	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
기어비 (①/②/③/④/⑤/⑥/⑦/⑧)	4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R1 3.42/R2 2.23
최종감속비 (:1)	3.47
Fuel and Consumption	
연료탱크 (ℓ)	93
복합연비 (km/ℓ)	5.8(5등급)
도심연비 (km/ℓ)	5.2
고속도로연비 (km/ℓ)	6.8
CO2 배출 (g/km)	306
공기 저항 계수 (Cd value)	N/A
Chassis and Wheels	
전륵 액슬	더블 위시본
후륵 액슬	멀티링크
서스펜션, 전/후	에어 스프링/에어 스프링
휠타이어 사이즈 (전)	10 J X 21 - 295/35 R 21
휠타이어 사이즈 (후)	10 J X 21 - 295/35 R 21
스티어링	랙 앤 피니언 스티어링
브레이크 (전/후)	V디스크/V디스크
Dimension and Weights	
공차 중량 (kg)	2520
휠베이스 (mm)	2915
트레드 전/후 (mm)	1645/1655
길이 (mm)	4845
너비 (mm)	1965
높이 (mm)	1760
트렁크 (ℓ)	690-2010
최소회전반경 (m)	5.90

· 본 카다로그에 수록된 제품사양 및 제원은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다. · 효율적인 사용방법 : 경제속도 정속주행, 급발진, 급가속 금지  
· 위 연비는 표준모드에 의한 표준연비로서 도로상태, 운전방법, 차량전제 및 정비상태 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.  
· 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있습니다.





·차량 구입 후 보증수리 및 순정부품 서비스를 위해 메르세데스-벤츠 공식 딜러임을 꼭 확인하시기 바랍니다.

·본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있으며, 제품 개선을 위하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. 가까운 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 차량에 대한 최신 정보를 문의하시기 바랍니다.