

Mercedes-AMG E 43 4MATIC




2018년 2월 12일 기준 업데이트된 컨텐츠입니다.

Mercedes-Benz



Mercedes-AMG E 43 4MATIC in detail




V6 Petrol Engine



Mercedes-AMG E 43 4MATIC에 장착된 V6 3.0L 가솔린 엔진은 2개의 터보차저를 추가한 바이터보 엔진으로 무게와 사이즈를 줄이기 위한 디자인이 적용되었고 연료 소비와 이산화탄소 배출을 최소화할 수 있도록 개발되었습니다.

엔진 배열/실린더 수	배기량	최고출력	최대토크	압축비
V/6	2996	401/6100	53.0/2500-5000	10.7

9G-TRONIC



9G-TRONIC은 메르세데스-벤츠의 최신 자동 변속기로 The New E-Class의 전 모델에 적용되었습니다. Mercedes-AMG E 43 4MATIC에 장착된 9G-TRONIC은 보다 더 넓은 기어 비 폭으로 동일한 주행 속도에서 엔진 회전수가 줄어들어 효율성은 물론이고 엔진 작동음 및 진동 감소 효과를 가져다 줍니다. 또한 기존의 E-Class 모델들과 달리 Mercedes-AMG 모델을 위해 적용된 하이드로 다이나믹 토크 컨버터와 짧아진 변속 시간으로 인해 주행 역학성이 증대 되었으며 주행 편의성 역시 크게 향상 되었습니다.

AMG PERFORMANCE 4MATIC



Mercedes-AMG E 43 4MATIC에는 Mercedes-AMG 모델을 위해 새로 개발되어 앞, 뒤 구동배분을 31:69로 나눠주는 4륜구동 방식의 4MATIC 시스템이 장착되었습니다. 뛰어난 전, 후륜의 토크 분배로 핸들링이 보다 좋아졌으며, 4륜구동 시스템으로 얼었거나 젖어있는 노면에서의 접지력을 향상시켜 보다 안전한 주행 성능을 선보입니다.

AMG SPORTS SUSPENSION



Mercedes-AMG E 43 4MATIC에 적용된 에어 바디 컨트롤 기반의 AMG 스포츠 서스펜션은 AIRMATIC에서 한차원 진보된 에어 서스펜션입니다. AMG 차량에 알맞는 좀 더 스포티한 주행성능을 느낄 수 있게 스프링과 댐핑설정이 조절 되었으며, Multi-Chamber system으로 인하여 주행 상황에 따라 더 즉흥적으로 서스펜션을 조절할 수 있습니다. 운전자는 DYNAMIC SELECT를 통해 서스펜션을 총 3가지 모드 (Comfort, Sport, Sport+)로 조절할 수 있습니다.

DYNAMIC SELECT



9G-Tronic 트랜스미션과 결합하여 작동하는 이 기능은 엔진, 트랜스미션, 스티어링, 에어컨디셔너, 에코 스타트/스탑 기능의 작동을 선택한 주행모드에 맞게 조절합니다. Mercedes-AMG E 43 4MATIC은 네 가지의 주행모드를 지원하며, 헤드유닛과 계기반 화면을 통해 볼 수 있습니다.

- Comfort : 기본 세팅으로 안정감, 스포티함, 효율성의 균형을 적절히 맞춘 컴포트 모드
- Sport : 스포티하고 하드한 서스펜션과 즉각적인 반응을 나타내는 다이내믹한 주행모드
- Sport+ : "Sport"모드 대비 더욱 스포티하고 다이내믹한 구동시스템
- Individual : 운전자가 원하는 주행모드와 스티어링 휠 모드 (Comfort 혹은 Sport)를 각각 선택조합 가능

Mercedes-AMG E 43 4MATIC



다이아몬드 라디에이터 그릴과 크롬으로 마감된 에어 인테이크 일체형의 AMG 범퍼는 자신감을 보여주며 차량의 개성을 또렷히 나타냅니다. 높은 인테리어에 다이나믹한 감성을 더해줍니다.



Wheels

RTN 20인치 AMG 트윈 5 스포크 (기본사양)



Wheels

RT0 20인치 AMG 투톤 트윈 5 스포크 (Night Package 기본사양)



Wheels

RVQ 20인치 AMG 멀티 스포크 (선택사양)



Wheels


RVR 20인치 AMG 투톤 멀티 스포크 (Night Package 선택사양)



Upholstery

821 AMG Nappa leather Black with Red contrast stitching (기본사양)


상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



Upholstery

861 AMG Nappa leather Black (선택사양)


상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



Upholstery

864 AMG Nappa leather Hazelnut Brown (선택사양)

상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



Upholstery

865 AMG Nappa leather Macchiato Beige (선택사양)

상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.



Trim

H64 Metal Weave (기본사양)



상기 이미지는 실제 차량과 다를 수 있습니다.

Mercedes-AMG E 43 4MATIC Design



AMG 랠리에이터 그릴



Mercedes-AMG E 43 4MATIC Design



멀티빔 LED



Mercedes-AMG E 43 4MATIC Design



실내 디자인



Mercedes-AMG E 43 4MATIC Design



디지노 빨간색 안전벨트



Mercedes-AMG E 43 4MATIC Design



햇빛 차단 패키지



Mercedes-AMG E 43 4MATIC Design



카본 리어 스포일러



Colours

Paintwork


NON-METALLIC PAINTS - 040 Black



Colours

Paintwork


NON-METALLIC PAINTS - 149 Polar White



Colours

Paintwork


METALLIC PAINTS - 197 Obsidian Black



Colours

Paintwork


METALLIC PAINTS - 775 Iridium Silver



Colours

Paintwork


METALLIC PAINTS - 796 Citrine Brown



Colours

Paintwork


METALLIC PAINTS - 890 Cavansite Blue



Colours

Paintwork


METALLIC PAINTS - 988 Diamond Silver



Colours

Paintwork


METALLIC PAINTS - 992 Selenite Grey



Colours

Paintwork


METALLIC PAINTS - 997 Kallaite Green



Colours

Paintwork


SPECIAL PAINTS - 297 Designo Selenite Grey Magno (유료색상)



Colours

Paintwork


SPECIAL PAINTS - Designo Diamond White Bright (유료색상)



Colours

Paintwork

SPECIAL PAINTS - 996 Designo Hyacinth Red Metallic (유료색상)



Option list

Driving	엔진	M 276, V6 가솔린
	구동 방식	사륜
	변속기	9G-TRONIC
	시스펜션	AMG Sport (Air Body Control)
	ECO start/stop	S
	스티어링	AMG speed-sensitive sports
	디퍼런셜 락	-
	크루즈 컨트롤	S
	스페어타이어	TIRE FIT
	AMG 드라이버 패키지	-
Seats	AMG sports exhaust system	-
	휠	20" AMG 5-트윈스포크
	가죽	AMG Nappa
	메모리 패키지	앞좌석
	열선시트	앞좌석/뒷좌석
	동풍시트	앞좌석
	접이식시트	S
	컵포트 시트	-
	스포츠 시트	-
	NECK-PRO	-
Interior	ISOFIX	뒷좌석
	트립	Metal weave
	인조/가죽 내수보드 마감	S
	신규프	파노라마
	Widescreen Cockpit	S
	스티어링휠	AMG Performance DINAMICA D-cut
	스티어링휠, 열선	-
	에어컨디셔너	THERMOTRONIC 3-존
	스모커 패키지	S
	아날로그 시계	S
Package	햇빛 차단 패키지	-
	자외선 차단 안전 글래스	-
	바람막이	-
	AIRCAP	-
	AIRSCARF	-
	AMG 바디 스타일링	-
	패키지 1	AMG Exterior
	패키지 2	AMG Interior
	패키지 3	AMG Exterior Carbon-Fibre Package
	사이트 스텝	-
Telematics	내비게이션	한국형 통합 (본사 개발)
	Traffic Sign Assist	-
	오디오	COMAND Online
	음향 시스템	Burmester Sound System
	Touchpad	S
	Head Up Display	S
	미디어 인터페이스	-
	전화기	-
	뒷좌석 엔터테인먼트 패키지 (RSE)	-
	하이파스	S
Light & Sight	후방카메라	360도
	나이트뷰 어시스트	-
	SPLITVIEW	-
	TV(DMB)	S
	헤드라이트	MULTIBEAM LED
	Adaptive Highbeam Assist	Plus
	Daytime Running Lamps	LED
	눈부심 방지 사이드, 룸 미러	S
	레인 센서	S
	발광 도어 실 패널	S
Safety & Comfort	안개등	뒤
	앰비언트 라이트	S
	전동 접이식 사이드 미러	S
	헤드라이트 세척 장치	-
	Active bonnet	S
	ADAPTIVE BRAKE (HOLD 기능)	S
	Adaptive Brake Lights, Flashing	S
	Anti-Lock Braking System (ABS)	S
	ATTENTION ASSIST	S
	사각지대 어시스트	Active
Safety & Comfort	Active Brake Assist	S (with cross-traffic function)
	DISTRONIC	Drive Pilot
	Evasive Steering Assist	S
	Electronic Stability Program (ESP)	S (with Crosswind Assist)
	차선 유지 어시스트	Active
	KEYLESS-GO	S
	PARKTRONIC	Parking Pilot
	PRE-SAFE	S
	PRE-SAFE PLUS	S
	PRE-SAFE Impulse Side	S
Safety & Comfort	동반석 유아용시트 인식 장치	-
	롤오버 바	-
	비상 구급 의료함	-
	비상 삼각대	S
	안전벨트 일선	-
	안전벨트 외이퍼	-
	에어백	11개
	온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	-
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
Safety & Comfort	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S
	온도, 온도 센서/온도 바이저	S
	온도, 온도 센서	S

Technical Data

사양	Mercedes-AMG E 43 4MATIC
Engine and Performance	
엔진 배열/실린더수	V6/6기통
배기량 (cc)	2996
최고출력 (hp/rpm)	401/6100
최대토크 (kg.m/rpm)	53.0/2500-5000
압축비 (:1)	10.7
가속력 (0→100km/h : 초)	4.6
최고속도 (km/h)	250
Power transmission	
구동 방식	사륜 구동
변속기	9G-TRONIC
기어비 (①/②/③/④/⑤/⑥/⑦/⑧)	5.35/3.24/2.25/1.64/1.21/1.00/0.86/0.72/0.60/R 4.80
최종감속비 (:1)	3.07
Fuel and Consumption	
연료탱크 (ℓ)	66
복합연비 (km/ℓ)	8.9 (5등급)
도심연비 (km/ℓ)	7.8
고속도로연비 (km/ℓ)	10.9
CO2 배출 (g/km)	197
공기 저항 계수 (Cd value)	0.32
Chassis and Wheels	
전륜 액슬	멀티링크
후륜 액슬	멀티링크
서스펜션, 전/후	에어 스프링/에어 스프링
휠타이어 사이즈 (전)	8J x 20-245/35 ZR20
휠타이어 사이즈 (후)	9J x 20-275/30 ZR20
스티어링	랙 앤 피니언 스티어링
브레이크 (전/후)	V디스크/V디스크
Dimension and Weights	
공차 중량 (kg)	1915
휠베이스 (mm)	2940
트레드 전/후 (mm)	1620/1600
길이 (mm)	4955
너비 (mm)	1880
높이 (mm)	1470
트렁크 (ℓ)	540
최소회전반경 (m)	5.80



· 차량 구입 후 보증수리 및 순정부품 서비스를 위해 메르세데스-벤츠 공식 딜러임을 꼭 확인하시기 바랍니다.

· 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있으며, 제품 개선을 위하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. 가까운 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 차량에 대한 최신 정보를 문의하시기 바랍니다.