

The C-Class

Stationwagon

Data Information

Technical Data


Dimensions

Price List

Equipment

Options

Accessories



Mercedes-Benz



Technical Data -stationwagon-


主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ	C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
車両型式	DBA-205240C	DBA-205240C	DBA-205240C	RBA-205242C	DBA-205243C	RBA-205242	DBA-205243	RBA-205242	DBA-205243	LDA-205204C	LDA-205204	LDA-205204	RBA-205245	DLA-205247	CBA-205264	CBA-205286	CBA-205287
低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル
低排出ガス車認定(平成21年基準)	—	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	—
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)	+10%達成	+10%達成	+10%達成	+5%達成	+5%達成	+5%達成	+10%達成	+5%達成	+10%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+10%達成	—	達成	—	—
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+10%達成	+10%達成	+10%達成	—	—	—	—	—
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75%減税	75%減税	75%減税	—	75%軽減	—	—	—
新エコカー減税 自動車取得税／自動車重量税	40%軽減／25%軽減	40%軽減／25%軽減	40%軽減／25%軽減	20%軽減／25%軽減	20%軽減／25%軽減	20%軽減／25%軽減	40%軽減／25%軽減	20%軽減／25%軽減	40%軽減／25%軽減	免税／免税	免税／免税	免税／免税	40%軽減／25%軽減	免税／免税	—／—	—／—	—／—
グリーンエネルギー自動車補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
運転タイプ	ステアリング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トランスミッション	右	右	右	右	右	右	右	右	右	右	右	右	右	左／右	右	右
駆動方式	—	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御7速A/T	電子制御9速A/T	電子制御7速A/T	電子制御7速A/T
	—	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	全輪駆動(4WD)	後輪駆動(FR)	全輪駆動(4WD)	後輪駆動(FR)	全輪駆動(4WD)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	全輪駆動(4WD)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)
エンジン	エンジン型式	274M16	274M16	274M16	274	274	274	274	274	651	651	651	274	274	276M30	177	177
	種類・シリンダー数	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付
	総排気量	1,595	1,595	1,595	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	2,142	2,142	2,142	1,991	1,991	2,996	3,982	3,982
	ボア×ストローク	83.0×73.7	83.0×73.7	83.0×73.7	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×99.0	83.0×99.0	83.0×99.0	83.0×92.0	83.0×92.0	88.0×82.1	83.0×92.0	83.0×92.0
	最高出力	115(156)/5,300	115(156)/5,300	115(156)/5,300	135(184)/5,500	135(184)/5,500	135(184)/5,500	135(184)/5,500	135(184)/5,500	125(170)/3,000～4,200	125(170)/3,000～4,200	125(170)/3,000～4,200	155(211)/5,500	155(211)/5,500	270(367)/5,500～6,000	350(476)/5,500～6,250	375(510)/5,500～6,250
	最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm(EEC)	250(25.5)/1,200～4,000	250(25.5)/1,200～4,000	250(25.5)/1,200～4,000	300(30.6)/1,200～4,000	300(30.6)/1,200～4,000	300(30.6)/1,200～4,000	300(30.6)/1,200～4,000	400(40.8)/1,400～2,800	400(40.8)/1,400～2,800	400(40.8)/1,400～2,800	350(35.7)/1,200～4,000	350(35.7)/1,200～4,000	520(53.0)/2,000～4,200	650(66.3)/1,750～4,500	700(71.4)/1,750～4,500
	圧縮比	10.3	10.3	10.3	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	16.2	16.2	16.2	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)
	使用燃料／燃料タンク容量	ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	軽油/66	軽油/66	軽油/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/50	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66
	電動機型式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	電動機種類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	トルク	N・m(kgf・m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蓄電池種類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	リチウムイオンバッテリー	—	—	—
	蓄電池電圧	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290	—	—	—
	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)	km	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	—	—	—
プラグイン ハイブリッド モジュール	電力消費率	km/kWh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.35	—	—	—
	EV走行換算距離(等価EVレンジ)	km	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	—
	一充電消費電力量	kWh/回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.89	—	—	—
	電動機用主電池の電圧・容量・数及び送電圧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290V、22Ah、1、290V	—	—	—
	駆動用電動機の定格出力／最高出力	kW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50/60	—	—	—
	車両重量	kg	1,550	1,570	1,600	1,600	1,630	1,650	1,680	1,710	1,750	1,750	1,660	1,890	1,810	1,870	1,870
	乗車定員	名	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	最小回転半径	m	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.1	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.7(左)/5.8(右)	5.4	5.4
	燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値)*1	km/ℓ	15.7	15.7	15.7	14.2	13.9	14.2	13.7	19.6	19.6	19.6	14.0	—	11.5	9.5	9.6
	エネルギー消費効率(JC08モード燃費値) (ハイブリッド燃料消費率*2 JC08モード)	km/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—
主要燃費向上対策		アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射 電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー 水冷式インタークーラー	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射 電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー 水冷式インタークーラー	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射 電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー 水冷式インタークーラー	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収) 種類:R134a／GWP値:1,430	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:630g	使用量:670g	使用量:630g	使用量:610g	使用量:610g
	冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値／目標年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度	目標値:GWP150／目標年度:2023年度
寸法	全長	mm	4,705	4,705	4,730	4,705	4,705	4,730	4,730	4,705	4,730	4,730	4,730	4,705	4,730	4,770	4,770
	全幅	mm	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,840	1,840
	全高	mm	1,460	1,450	1,450	1,455	1,450	1,440	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,445	1,445	1,445
	ホイールベース	mm	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840
	トレッド(前)／トレッド(後)	mm	1,565／1,550	1,565／1,550	1,575／1,550	1,565／1,550	1,565／1,550	1,575／1,550	1,575／1,550	1,565／1,550	1,575／1,550	1,575／1,550	1,575／1,545	1,575／1,535	1,600／1,545	1,610／1,545	1,610／1,545
	最低地上高	mm	130	120	120	120	120	110	120	120	120	120	120	120	115	115	115
ラゲッジスペース(VDA方式)		ℓ	470～1,490	470～1,490	470～1,490	470～1,490	470～1,490	470～1,490	470～1,490	470～1,490	470～1,490	470～1,490	470～1,490	350～1,370	470～1,490	470～1,490	470～1,490
ブレーキ(前/後)		ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前/後)		225/55R16／225/55R16	225/50R17／225/50R17	225/45R18／245/40R18	225/50R17／225/50R17	225/50R17／225/50R17	225/45R18／245/40R18	225/45R18／245/40R18	225/45R18／245/40R18	225/50R17／225/50R17	225/45R18／245/40R18	225/45R18／245/40R18	225/40R19／255/35R19	225/45R18／245/40R18	225/40R19／255/35R19	245/35R19／265/35R19	245/35R19／265/35R19


*1:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコノミ使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
*2:ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、電力消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコノミ使用等)に応じて数値は大きく異なります。本諸元のモード走行における表示は「JC08モード」です。
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

Dimensions -Stationwagon-

C 180 STATIONWAGON



Mercedes-AMG C 63 STATIONWAGON



單位:mm

Price List -Stationwagon-

消費税率8%を加えた消費税込みの価格となります。																				
価格		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン		
車両本体価格		4,600,000円	5,300,000円	5,760,000円	5,610,000円	5,870,000円	6,080,000円	6,340,000円	6,470,000円	6,730,000円	5,870,000円	6,340,000円	6,730,000円	7,530,000円	7,880,000円	9,620,000円	12,910,000円	14,230,000円		
消費税抜き価格		4,259,260円	4,907,408円	5,333,334円	5,194,445円	5,435,186円	5,629,630円	5,870,371円	5,990,741円	6,231,482円	5,435,186円	5,870,371円	6,231,482円	6,972,223円	7,296,297円	8,907,408円	11,953,704円	13,175,926円		
有料保証延長 プログラム (メルセデスケア ^{※1}) 終了後2年間	保証プラス (標準時適用価格) ^{※2}	108,000円										162,000円								
	消費税抜き価格	100,000円										150,000円								
	メンテナンスプラス	116,640円										151,200円				116,640円		123,120円		ー(対象外)
	消費税抜き価格	108,000円										140,000円				108,000円		114,000円		

*1: 正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ツリクサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。
*2: フォートオナーにてかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。
*車両本体価格はすべて希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
*販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
*上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
*受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。

Equipment -Stationwagon-

全モデル共通標準装備			
【セーフティ】 ●ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) ●BAS(ブレーキアシスト) ●アダプティブブレーキ(ホールド機能・ヒルスタートアシスト) ●アダプティブブレーキライト ●ESP [®] (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) ^{*3} ●クロスウインドアシスト ●アテンションアシスト ●パーキングアシストリアビューカメラ ●ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー[前席・後席左右] ●3点式シートベルト&ヘッドレスト[全5席] ●SRSエアバッグ[運転席・助手席] ●SRSニーバッグ[運転席] ●SRSサイドバッグ[前席] ●SRSウインドウバッグ ●シートセンサー[助手席] ●ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置 ●クラッシュセンサー連動機能 ●ハザードランプ自動点滅、エンジン自動カットオフ、 ●ドアロック自動解除、室内照明自動点灯、 ●サイドウインドウ自動オープン	【外装】 ●アルミニウムボンネット ●LEDポジションライト ●LEDウインカー ●LEDハイマウントストップランプ ●LEDリアコンビネーションランプ	【機能装備】 ●本革巻マルチファンクションステアリング(パドルシフト付) ●クルーズコントロール&可変スピードリミッター ●DIRECT SELECT(ダイレクトセレクト) ●カラーマルチファンクションディスプレイ ●電動調整・可倒式ヒーター・ドアミラー(LEDウインカー内蔵・足元照明内蔵) ●リバースポジション機能付ドアミラー[助手席側] ●自動防眩ルームミラー&ドアミラー[運転席側] ●レーンセンサー ●オートライト ●シートバックポケット ●ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付) ●カップホルダー[前席・後席] ●12V電源ソケット[前席・ラゲッジルーム] ●ECOスタートストップ機能 ●セーフティネット ●ラゲッジルームカバー ●EASY-PACK自動開閉テールゲート ●イモビライザー	【空調】 ●クライメートコントロール(前席左右独立調整) ●マイクロエアフィルター&チャコールフィルター
	【内装】 ●本革巻ステアリング ●分割可倒式シート[後席](分割比率40:20:40) ●アームレスト[前席・後席]	【オーディオ/ビジュアル&コミュニケーション】 ●COMANDシステム ●8.4インチワイドディスプレイ ●COMANDコントローラー ●タッチパッド ●音声認識機能 ●ナビゲーション機能:HDDナビゲーション、VICS3メディア ●オーディオ/ビジュアル機能:AM/FMラジオ、 ●テレビ(12セグ/ワンセグ自動切替)、 ●DVDビデオ、 ●CD、 ●USBメディアインターフェース×2、 ●SDカードスロット、 ●Bluetooth [®] オーディオ機能 ●コミュニケーション機能 ^{*4} :COMANDオンライン ●携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth [®] 携帯電話対応) ^{*5} ●ETC2.0対応車載器	

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション —は設定なし

※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン	
セーフティ	レーダーセーフティパッケージ BASプラス(飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス)、 リアCPA(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、 PRE-SAFE®、PRE-SAFE®ブレーキ(歩行者検知機能付)、 アクティブレーンキーピングアシスト、アクティブライノスホットアシスト、 ディメルンクワス(及ディメルンクワス相対相対センシングセンサー[選付])	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	○ (無料キヤンペーン対象)*6	●	●	●	●	●
	CPA(衝突警告システム)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	CPAプラス(緊急ブレーキ機能)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)	●	●	●	●	●*3	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	3ステージESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	LEDインテリジェントライトシステム	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アダプティブハイビームアシスト・プラス	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LEDコーナリングライト	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	パークトロニック	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アクティブパーキングアシスト(縦列・並列駐車)	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シャシ	タイヤ空気圧警告システム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	アクティブボンネット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	AGILITY CONTROLサスペンション	●*7	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	スポーツサスペンション	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AIRMATICアジャリティパッケージ	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—
	AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	AMGダイナミックエンジンマウント	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	機械式AMGリミテッド・スリップ・デフ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	電子制御AMGリミテッド・スリップ・デフ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー& ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Mercedes-Benzロゴ付ブルーブレーキキャリパー& ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
AMGロゴ付ブレーキキャリパー& ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	

Equipment -Stationwagon-

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
シャーンシ	AMG強化ブレーキシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	AMGレッドブレーキキャリパー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
外 装	AMGドライバーズパッケージ*8	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	16インチマルチスポークアルミホイール	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	17インチ5ツインスポークアルミホイール	ー	●	ー	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	18インチAMG5スポークアルミホイール	ー	ー	●	ー	ー	●	●	ー	ー	●	●	ー	ー	ー	ー	ー
	19インチAMGマルチスポークアルミホイール	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー
	18インチ5ツインスポークアルミホイール	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー
	ハイグロスブラック19インチAMGツインスポークアルミホイール	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
	19インチAMG5ツインスポークアルミホイール	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー
	マットブラックペイント19インチAMGクロススポークアルミホイール(鍍造)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	MOExtended(ランフラット特性タイヤ)*9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー
	AMGスタイリングパッケージ [フロントスポイラー・サイド&リアスカート]	ー	ー	●	ー	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	●(C 63専用)	●(C 63 S専用)
	AMGエグゾーストシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー
	AMGスポーツエグゾーストシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー
	AMGパフォーマンスエグゾーストシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	パノミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	ブラバシーガラス[後席左右・リアウインドウ]	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LEDハイパフォーマンスヘッドライト	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ファブリックシート	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	レザーツインシート*10	ー	●	ー	●	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	レザーARTICOシート	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
内 装	本革シート	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	●	●	●	●	●	●(ナッパレザー)	●(ナッパレザー)
	ピアノラッカー調インテリアトリム	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ピアノラッカー調/アルミニウムインテリアトリム	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ブラウンライムウッドインテリアトリム	ー	ー	ー	●	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー
	ブラックアッシュウッドインテリアトリム	ー	ー	●	ー	ー	●	●	ー	ー	●	●	●	ー	●	●	●
	レザーARTICOダッシュボード	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	ー	●	●
	ステンレスアクセ&ブレーキペダル(ラバースタッド付)	ー	ー	●	ー	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	●	●
	前席 4ウェイパワーシート*11	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	メモリー付パワーシート [運転席]*12& 4ウェイパワーシート [助手席]*11	ー	●	●	●	●	●	ー	ー	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	メモリー付パワーシート*12	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	ー	●	●	●	●	●	●
	スポーツシート	ー	ー	●	ー	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	ー	ー
	AMGスポーツシート	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	電動ランバーサポート [運転席]	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電動ランバーサポート [助手席]	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●
	シートヒーター	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AMGスポーツステアリング	ー	ー	●	ー	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	ー	ー
	AMGパフォーマンスステアリング	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	フロアマット	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)	○(販売店オプション)
機能装備	ダイレクトステアリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー
	AMGパラメーターステアリング*13	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	チルト&テレスコピックステアリング	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	電動チルト&テレスコピックステアリング	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	イージーエントリー[ステアリング]	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AMGスピードシフトMCT	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	ヘッドアップディスプレイ	ー	ー	●	ー	ー	●	●	●	ー	●	●	●	ー	●	ー	ー
	ミラー付サンバイザー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	照明ミラー付サンバイザー	ー	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●
	エア/ランスポッケージ(空気清浄機能、パノームマイザー付)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●
	アンビエントライト(3色)	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フットランクオープナー(テールゲート自動開閉機能)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●
	組み立て式ボックス[ラゲッジルーム内]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	ー	ー

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ーは設定なし

		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
機能装備	リバーシブルラゲッジルームマット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●
	アナログ時計	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	キーレスゴー*14	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オーディオ	盗難防止警報システム(牽引防止機能、室内センサー)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●
	Burmester®サラウンドサウンドシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	●	●
スピーカー数		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	13	13	13	13	13

Options (推奨オプション) -Stationwagon-

モデル別標準・推奨オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
レーダーセーフティ パッケージ	BASプラス(飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス、 リアCPA (被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、PRE-SAFE®、 PRE-SAFE®ブレーキ(歩行者検知機能付)、アクティブランキーピングアシスト、 PRE-SAFE®ブレーキ(歩行者検知機能付)、アクティブランキーピングアシスト、 アクティブブラインドスポットアシスト、 ディストロニック・プラス(ステアリングアシスト付)、 チャイルドセーフティシートセンサー [助手席]	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	○199,000(184,260) 無料キャンペーン対象*6	●	●	●	●	●
ボディカラー	メタリックペイント	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	●	●	●
	ダイヤモンドホワイト(メタリックペイント)	ー	ー	○193,000(178,704)	ー	ー	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	ー	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○103,000(95,371)	○103,000(95,371)	○103,000(95,371)
ヒヤジンスレッド(メタリックペイント)		ー	ー	○146,000(135,186)	ー	ー	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	ー	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○56,000(51,852)	ー	ー

*3: C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド、C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ、C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ (本革仕様) の場合、4ESP®となります。

*4: COMAND オンライン機能のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth®対応携帯電話が必要です。また、COMAND オンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。COMAND オンライン機能は、Bluetooth®のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

*5: 携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth®に対応した携帯電話でのみ使用できます。

*6: メルセデスレーダーセーフティ無料キャンペーンの内容、期間についてはキャンペーンサイトをご覧ください。お近くのメルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

*7: C 180 ステーションワゴン の場合、C 180 ステーションワゴン アバンギャルドに対して車高が10mm上がります。

*8: 速度リミッターの設定が250km/hから280km/hに変更されます。

*9: MOExtended(ランフラット特性タイヤ)装着車にはスペアタイヤは装着されません。

*10: 前席と後席左右のシート座面中央とバックレスト中央部分がファブリック、その他の部分が人工皮革になります。

*11: バックレストの角度及びシートの高さのみ電動調整できます。

*12: ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。

*13: C 63 ステーションワゴン/ C 63 S ステーションワゴンと Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴンでギヤ比が異なります。(Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン: 14.2、C 63 ステーションワゴン/ C 63 S ステーションワゴン: 14.1)

*14: キーレスゴーは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。

Accessories

主なアクセサリ装備

〈 〉内は消費税率8%抜きの価格となります。

		希望小売価格(単位:円)	参考取付時間(h)
ドライブレコーダー ^{*15}		44,800 〈41,482〉	1.5
ルーフスポイラー ^{*16*} 17		54,000 〈50,000〉	0.4 ^{*18}
ロゴプロジェクター	2個入	30,000 〈27,778〉	0.2
ウィンタータイヤ&ホイールセット ^{*19}	1台分	241,920 〈224,000〉～	—
ソニックデザイン サウンドスウィート ^{*20}	ツイーター付アコースティックコンベンセーター×2、アコースティックコントロールエレメント×4、アディショナルコンベンセーター×1、Sonic Designエンブレム×2	63,000 〈58,334〉	3.0
AMGフロアマット プレミアム	フロント左右、リア左右、リアセンターの5点セット。AMGロゴメタルプレート付	86,400 〈80,000〉	0.1
フロアマット プレミアム	フロント左右、リア左右、リアセンターの5点セット。Mercedes-Benzロゴプレート付	71,280 〈66,000〉	0.1
フロアマット ベーシック	フロント左右、リア左右の4点セット。Mercedes-Benzロゴプレート付	43,200 〈40,000〉	0.1
AMG18インチ5スポークアルミホイール	フロント用 7.5Jx18 ET44、225/45 R18	97,200 〈90,000〉	—
(チタニウムグレー/ハイシーン) ^{*21}	リア用 8.5Jx18 ET49、245/40 R18	97,200 〈90,000〉	—
AMGハブキャップ ^{*22}	4個セット	32,400 〈30,000〉	—

- *15:すべてのmicroSDカードの作動を保証するものではありません。CLASS 10、UHS-I以上の16～32GBのmicroSDHCカード(MLCタイプ)、専用の64GBのmicroSDXCカード(MLCタイプ)以外のmicroSDカードはご使用できません。
ドライブレコーダーは、すべての状況において映像を録画することを保証するものではありません。本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他の本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責を負いません。
- *16:Mercedes-AMG車両に装着不可。
- *17:別途塗装が必要です。塗装費用については、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
- *18:塗装施工時間を除きます。
- *19:サイズ、価格等の詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
- *20:Burmester®サラウンドサウンドシステム装着車には取り付けできません。
- *21:各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。タイヤ、ホイールボルト、エアバルブ、ハブキャップは含まれません。ホイール装着にはタイヤ交換が必要な場合があります。ホイールの価格は1本分の価格になります。
- *22:Mercedes-AMG車両専用。

※ESP®は、Daimler AGの登録商標です。
※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※ETCは、一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。
※PRE-SAFE®は、Daimler AGの登録商標です。
※ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。
※Burmester®は、Burmester Audiosysteme GmbHの商標または登録商標です。
※microSDXC、microSDHC、microSDはSD-3C, LLCの商標です。

- 価格は、2016年8月現在のメーカー希望小売価格(消費税率8%込み)です。〈 〉内は消費税抜きの価格です。
- アクセサリ装備品の各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
- アクセサリ装備品の希望小売価格には、取付工賃、塗装代などは含まれていません。一部には、別途取付部品が必要なものもあります。
- アクセサリ装備品の詳細につきましては、Cクラスアクセサリカタログをご参照ください。
- 記載の仕様・価格は、予告なく変更及び販売終了することがありますので、あらかじめご了承ください。
- このデータインフォメーションの内容は、2017年2月現在のものです。
- 受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。また、オプションの組み合わせにより、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

製造事業者:Daimler AG