

# The C-Class

Coupé and Cabriolet

## Data Information

Technical Data

Dimensions


Price List

Equipment

Options

Special Option

Accessories



Mercedes-Benz




Technical Data -Coupe-

|                        |                                                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 主要諸元                   |                                                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| 車名:メルセデス・ベンツ           | C 180 クーペ                                                                          | C 180 クーペ スポーツ                                      | Mercedes-AMG C 43 4MATIC クーペ                        | Mercedes-AMG C 63 クーペ                               | Mercedes-AMG C 63 S クーペ                             |
| 車両型式                   | DBA-205340C                                                                        | DBA-205340C                                         | CBA-205364                                          | CBA-205386                                          | CBA-205387                                          |
| 低排出ガス車認定(平成17年基準)      | ☆☆☆75%低減レベル                                                                        | ☆☆☆75%低減レベル                                         | ☆☆☆50%低減レベル                                         | ☆☆☆50%低減レベル                                         | ☆☆☆50%低減レベル                                         |
| 低排出ガス車認定(平成21年基準)      | —                                                                                  | —                                                   | —                                                   | —                                                   | —                                                   |
| 平成27年度燃費基準達成車(JC08モード) | +10%達成                                                                             | +10%達成                                              | —                                                   | —                                                   | —                                                   |
| 平成32年度燃費基準達成車(JC08モード) | —                                                                                  | —                                                   | —                                                   | —                                                   | —                                                   |
| 自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)    | —                                                                                  | —                                                   | —                                                   | —                                                   | —                                                   |
| 新エコカー減税                | 自動車取得税                                                                             | 20%軽減                                               | 20%軽減                                               | —                                                   | —                                                   |
|                        | 自動車重量税                                                                             | 25%軽減                                               | 25%軽減                                               | —                                                   | —                                                   |
| 運転タイプ                  | ステアリング                                                                             | 右                                                   | 右                                                   | 左／右                                                 | 左／右                                                 |
|                        | トランスミッション                                                                          | 電子制御9速A/T                                           | 電子制御9速A/T                                           | 電子制御7速A/T                                           | 電子制御7速A/T                                           |
| 駆動方式                   | 後輪駆動(FR)                                                                           | 後輪駆動(FR)                                            | 全輪駆動(4WD)                                           | 後輪駆動(FR)                                            | 後輪駆動(FR)                                            |
| エンジン                   | エンジン型式                                                                             | 274M16                                              | 274M30                                              | 177                                                 | 177                                                 |
|                        | 種類・シリンダー数                                                                          | DOHC 直列4気筒<br>ターボチャージャー付                            | DOHC 直列4気筒<br>ターボチャージャー付                            | DOHC V型8気筒<br>ツインターボチャージャー付                         | DOHC V型8気筒<br>ツインターボチャージャー付                         |
|                        | 総排気量                                                                               | 1,595                                               | 1,595                                               | 2,996                                               | 3,982                                               |
|                        | ボア×ストローク                                                                           | 83.0×73.7                                           | 83.0×73.7                                           | 88.0×82.1                                           | 83.0×92.0                                           |
|                        | 最高出力                                                                               | kW/rpm(EEC)                                         | 115/5,300                                           | 270/5,500～6,000                                     | 375/5,500～6,250                                     |
|                        |                                                                                    | PS/rpm(EEC)                                         | 156/5,300                                           | 367/5,500～6,000                                     | 510/5,500～6,250                                     |
|                        | 最大トルク                                                                              | N・m/rpm(EEC)                                        | 250/1,200～4,000                                     | 520/2,000～4,200                                     | 700/1,750～4,500                                     |
|                        |                                                                                    | kgf・m/rpm(EEC)                                      | 25.5/1,200～4,000                                    | 53.0/2,000～4,200                                    | 71.4/1,750～4,500                                    |
|                        | 圧縮比                                                                                | 10.3                                                | 10.3                                                | 10.5                                                | 10.5                                                |
|                        | 燃料供給装置                                                                             | 電子制御式燃料噴射(直噴)                                       | 電子制御式燃料噴射(直噴)                                       | 電子制御式燃料噴射(直噴)                                       | 電子制御式燃料噴射(直噴)                                       |
| 重量・定員                  | 使用燃料／燃料タンク容量                                                                       | ℓ                                                   | 無鉛プレミアム・ガソリン/66                                     | 無鉛プレミアム・ガソリン/66                                     | 無鉛プレミアム・ガソリン/66                                     |
|                        | 車両重量*1                                                                             | kg                                                  | 1,540                                               | 1,720(1,760)                                        | 1,850(1,880)                                        |
|                        | 乗車定員                                                                               | 名                                                   | 4                                                   | 4                                                   | 4                                                   |
| 性能                     | 最小回転半径                                                                             | m                                                   | 5.2                                                 | 5.2                                                 | 5.4                                                 |
|                        | 燃料消費率 JC08モード走行<br>(国土交通省審査値)                                                      | km/ℓ                                                | 15.7                                                | 11.8                                                | 9.7                                                 |
| 主要燃費向上対策               |                                                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|                        |                                                                                    | アイドリングストップ機能<br>電動パワーステアリング<br>可変バルブタイミング<br>筒内直接噴射 | アイドリングストップ機能<br>電動パワーステアリング<br>可変バルブタイミング<br>筒内直接噴射 | アイドリングストップ機能<br>電動パワーステアリング<br>可変バルブタイミング<br>筒内直接噴射 | アイドリングストップ機能<br>電動パワーステアリング<br>可変バルブタイミング<br>筒内直接噴射 |
| 環境情報                   | カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収)<br>種類:R134a／GWP値:1,430<br>冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値／目標年度 | 使用量:630g<br>目標値:GWP150／目標年度:2023年度                  | 使用量:630g<br>目標値:GWP150／目標年度:2023年度                  | 使用量:630g<br>目標値:GWP150／目標年度:2023年度                  | 使用量:610g<br>目標値:GWP150／目標年度:2023年度                  |
| 寸法                     | 全長                                                                                 | mm                                                  | 4,690                                               | 4,705                                               | 4,750                                               |
|                        | 全幅                                                                                 | mm                                                  | 1,810                                               | 1,810                                               | 1,875                                               |
|                        | 全高                                                                                 | mm                                                  | 1,405                                               | 1,405                                               | 1,400                                               |
|                        | ホイールベース                                                                            | mm                                                  | 2,840                                               | 2,840                                               | 2,840                                               |
|                        | トレッド(前)                                                                            | mm                                                  | 1,565                                               | 1,575                                               | 1,635                                               |
|                        | トレッド(後)*1                                                                          | mm                                                  | 1,555                                               | 1,555(1,550)                                        | 1,590                                               |
|                        | 最低地上高                                                                              | mm                                                  | 115                                                 | 115                                                 | 115                                                 |
| トランクスペース(VDA方式)        |                                                                                    | ℓ                                                   | 400                                                 | 400                                                 | 355                                                 |
| ブレーキ(前/後)              |                                                                                    |                                                     | ベンチレーテッドディスク／<br>ディスク                               | ベンチレーテッドディスク／<br>ディスク                               | ベンチレーテッドディスク／<br>ベンチレーテッドディスク                       |
| タイヤサイズ(前/後)*1          |                                                                                    |                                                     | 225/50R17／<br>225/50R17                             | 225/45R18(225/40R19)／<br>245/40R18(255/35R19)       | 225/40R19／<br>255/35R19                             |


\*1:( )はバラリックスライディングルーフ装着時、( )はスポーツプラスパッケージ装着時。  
■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

Dimensions -Coupe-

C 180 Coupé Sports



Mercedes-AMG C 63 Coupé



単位:mm

Price List -Coupe-

|                                       |                      |                |                              |                       |                         |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 価格                                    |                      |                |                              |                       |                         |
|                                       | C 180 クーペ            | C 180 クーペ スポーツ | Mercedes-AMG C 43 4MATIC クーペ | Mercedes-AMG C 63 クーペ | Mercedes-AMG C 63 S クーペ |
| 車両本体価格                                | 5,040,000円           | 5,680,000円     | 9,210,000円                   | 12,510,000円           | 13,630,000円             |
| 消費税抜き価格                               | 4,666,667円           | 5,259,260円     | 8,527,778円                   | 11,583,334円           | 12,620,371円             |
|                                       |                      |                |                              |                       |                         |
| 有料保証延長プログラム<br>(メルセデス・ケア*2)<br>終了後2年間 | 保証プラス<br>(新車時適用価格)*3 | 108,000円       |                              | 162,000円              |                         |
|                                       | 消費税抜き価格              | 100,000円       |                              | 150,000円              |                         |
|                                       | メンテナンスプラス            | 116,640円       | 123,120円                     |                       | —(対象外)                  |
|                                       | 消費税抜き価格              | 108,000円       | 114,000円                     |                       |                         |

\*2:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ソーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。  
\*3:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。  
※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。  
※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。  
※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。

Technical Data -Cabriolet-

主要諸元


| 車名:メルセデス・ベンツ           |                               | C 180 カブリオレ スポーツ         | Mercedes-AMG C 43 4MATIC カブリオレ | Mercedes-AMG C 63 S カブリオレ   |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 車両型式                   |                               | DBA-205440C              | CBA-205464                     | CBA-205487                  |
| 低排出ガス車認定(平成17年基準)      |                               | ☆☆☆75%低減レベル              | ☆☆☆50%低減レベル                    | ☆☆☆50%低減レベル                 |
| 低排出ガス車認定(平成21年基準)      |                               | —                        | —                              | —                           |
| 平成27年度燃費基準達成車(JC08モード) |                               | +10%達成                   | +10%達成                         | —                           |
| 平成32年度燃費基準達成車(JC08モード) |                               | —                        | —                              | —                           |
| 自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)    |                               | —                        | —                              | —                           |
| 新エコカー減税                | 自動車取得税                        | 20%軽減                    | —                              | —                           |
|                        | 自動車重量税                        | 25%軽減                    | —                              | —                           |
| 運転タイプ                  | ステアリング                        | 右                        | 右                              | 右                           |
|                        | トランスミッション                     | 電子制御9速A/T                | 電子制御9速A/T                      | 電子制御7速A/T                   |
| 駆動方式                   |                               | 後輪駆動(FR)                 | 全輪駆動(4WD)                      | 後輪駆動(FR)                    |
| エンジン                   |                               | 274M16                   | 276M30                         | 177                         |
| 種類・シリンダー数              |                               | DOHC 直列4気筒<br>ターボチャージャー付 | DOHC V型6気筒<br>ツインターボチャージャー付    | DOHC V型8気筒<br>ツインターボチャージャー付 |
| 総排気量                   |                               | 1,595 cc                 | 2,996                          | 3,982                       |
| ボア×ストローク               |                               | 83.0×73.7 mm             | 88.0×82.1                      | 83.0×92.0                   |
| 最高出力                   | kW/rpm(EEC)                   | 115/5,300                | 270/5,500～6,000                | 375/5,500～6,250             |
|                        | PS/rpm(EEC)                   | 156/5,300                | 367/5,500～6,000                | 510/5,500～6,250             |
| 最大トルク                  | N・m/rpm(EEC)                  | 250/1,200～4,000          | 520/2,000～4,200                | 700/1,750～4,500             |
|                        | kgf・m/rpm(EEC)                | 25.5/1,200～4,000         | 53.0/2,000～4,200               | 71.4/1,750～4,500            |
| 圧縮比                    |                               | 10.3                     | 10.5                           | 10.5                        |
| 燃料供給装置                 |                               | 電子制御式燃料噴射(直噴)            | 電子制御式燃料噴射(直噴)                  | 電子制御式燃料噴射(直噴)               |
| 使用燃料／燃料タンク容量           |                               | 無鉛プレミアム・ガソリン/66ℓ         | 無鉛プレミアム・ガソリン/66                | 無鉛プレミアム・ガソリン/66             |
| 重量・定員                  | 車両重量                          | 1,710 kg                 | 1,880                          | 1,960                       |
|                        | 乗車定員                          | 4名                       | 4                              | 4                           |
| 性能                     | 最小回転半径                        | 5.2 m                    | 5.8                            | 5.4                         |
|                        | 燃料消費率 JC08モード走行<br>(国土交通省審査値) | 14.3 km/ℓ                | 11.4                           | 8.9                         |

|                                        |         |                                                                                    |                                                     |                                                     |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 主要燃費向上対策                               |         | アイドリングストップ機能<br>電動パワーステアリング<br>可変バルブタイミング<br>筒内直接噴射                                | アイドリングストップ機能<br>電動パワーステアリング<br>可変バルブタイミング<br>筒内直接噴射 | アイドリングストップ機能<br>電動パワーステアリング<br>可変バルブタイミング<br>筒内直接噴射 |
| 環境情報                                   |         | カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収)<br>種類:R134a／GWP値:1,430<br>冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値／目標年度 | 使用量:630g<br>目標値:GWP150／目標年度:2023年度                  | 使用量:630g<br>目標値:GWP150／目標年度:2023年度                  |
| 寸法                                     | 全長      | 4,705 mm                                                                           | 4,705                                               | 4,750                                               |
|                                        | 全幅      | 1,810 mm                                                                           | 1,810                                               | 1,875                                               |
|                                        | 全高      | 1,405 mm                                                                           | 1,410                                               | 1,405                                               |
|                                        | ホイールベース | 2,840 mm                                                                           | 2,840                                               | 2,840                                               |
|                                        | トレッド(前) | 1,575 mm                                                                           | 1,600                                               | 1,635                                               |
|                                        | トレッド(後) | 1,555 mm                                                                           | 1,555                                               | 1,590                                               |
|                                        | 最低地上高   | 115 mm                                                                             | 110                                                 | 115                                                 |
| トランクスペース(ソフトトップ オープン時/クローズ時) ℓ (VDA方式) |         | 285/360                                                                            | 285/360                                             | 285/360                                             |
| ブレーキ(前/後)                              |         | ベンチレーテッドディスク／<br>ベンチレーテッドディスク                                                      | ベンチレーテッドディスク／<br>ベンチレーテッドディスク                       | ベンチレーテッドディスク／<br>ベンチレーテッドディスク                       |
| タイヤサイズ(前/後)                            |         | 225/45R18／<br>245/40R18                                                            | 225/40R19／<br>255/35R19                             | 255/35R19／<br>285/30R19                             |


■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

Dimensions -Cabriolet-

C 180 Cabriolet Sports



Mercedes-AMG C 63 S Cabriolet



単位: mm

Price List -Cabriolet-

| 価格                                    |  | ※車両本体価格及び有料保証延長プログラムの価格は、消費税率8%を加えた消費税込みの価格となります。                                                       |                                              |                           |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                       |  | C 180 カブリオレ スポーツ                                                                                        | Mercedes-AMG C 43 4MATIC カブリオレ               | Mercedes-AMG C 63 S カブリオレ |
| 車両本体価格                                |  | 6,110,000円                                                                                              | 9,780,000円                                   | 14,200,000円               |
| 消費税抜き価格                               |  | 5,657,408円                                                                                              | 9,055,556円                                   | 13,148,149円               |
| 有料保証延長プログラム<br>(メルセデス・ケア*1)<br>終了後2年間 |  | 保証プラス<br>(新車時適用価格)*2<br>108,000円<br>消費税抜き価格<br>100,000円<br>メンテナンスプラス<br>116,640円<br>消費税抜き価格<br>108,000円 | 162,000円<br>150,000円<br>123,120円<br>114,000円 | —(対象外)                    |

\*1:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ソーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。  
\*2:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。  
※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。  
※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。  
※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。  
※受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。



Equipment -Coupé-

全モデル共通標準装備

〈セーフティ〉

●ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)

●BAS(ブレーキアシスト)

●アダプティブブレーキ(ホールド機能・ヒルスタートアシスト)

●アダプティブブレーキライト

●クロスウインドアシスト

●アテンションアシスト

●パーキングパイロット(縦列・並列駐車)

●パーキングアシストリアビューカメラ

●ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー[前席・後席左右]

●3点式シートベルト&ヘッドレスト[全4席]

●SRSエアバッグ[運転席・助手席]

●SRSニーバッグ[運転席]

●SRSサイドバッグ[前席]

●SRSウインドウバッグ

●シートセンサー[助手席]

●ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置

●クラッシュセンサー連動機能

ハザードランプ自動点滅、エンジン自動カットオフ、

ドアロック自動解除、室内照明自動点灯、サイドウインドウ自動オープン

●パークトロニック

●アクティブボンネット

〈外装〉

●アルミニウムボンネット

●LEDポジショニングライト

●LEDウインカー

●LEDハイマウントストップランプ

●LEDリアコンビネーションランプ

〈内装〉

●本革巻ステアリング

●分割可倒式シート[後席](分割比率40:20:40)

●アームレスト[前席]

〈機能装備〉

●本革巻マルチファンクションステアリング(パドルシフト付)

●クルーズコントロール&可変スピードリミッター

●DIRECT SELECT(ダイレクトセレクト)

●カラーマルチファンクションディスプレイ

●電動調整・可倒式ヒーター・ドアミラー(LEDウインカー内蔵・足元照明内蔵)

●リバースポジション機能付ドアミラー[助手席側]

●自動防眩ルームミラー&ドアミラー[運転席側]

●レインセンサー

●オートライト

●ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付)

●照明ミラー付サンバイザー

●カップホルダー[前席・後席]

●12V電源ソケット[前席]

●組み立て式ボックス[トランクルーム内]

●アンビエントライト(3色)

●キーレスゴー\*1

●ECOスタートストップ機能

●イモビライザー

〈空調〉

●クライメートコントロール(前席左右独立調整)

●マイクロエアフィルター&チャコールフィルター

〈オーディオ/ビジュアル&コミュニケーション〉

●COMANDシステム

8.4インチワイドディスプレイ

COMANDコントローラー

タッチパッド

音声認識機能

ナビゲーション機能:HDDナビゲーション、VICS3メディア

オーディオ/ビジュアル機能:AM/FMラジオ、

テレビ(12セグ/ワンセグ自動切替)、

DVDビデオ、CD、

USBメディアインターフェース×2、

SDカードスロット、

Bluetooth®オーディオ機能

コミュニケーション機能\*2:COMANDオンライン

●携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth®携帯電話対応)\*3

●ETC2.0対応車載器

〈テレマティクスサービス〉

●Mercedes me connect

24時間緊急通報サービス

24時間故障通報サービス

リモート車両操作

リモート車両モニタリング

モデル別標準・オプション装備

シャーシ

AMGダイナミックエンジンマウント

機械式AMGRリミテッド・スリッパ

電子制御AMGRリミテッド・スリッパ

Mercedes-Benzロゴ付プレート

AMGロゴ付ブレーキキャリパー

AMG強化ブレーキシステム

AMGレッドブレーキキャリパー

AMGドライバースパッケージ

外装

17インチ5ツインスポークアルミホイール

18インチAMG5スポークアルミホイール

19インチAMGマルチスポークアルミホイール

19インチAMGマルチスポークアルミホイール

19インチAMGクロススポークアルミホイール

マットブラックペイント19インチAMGホイール

MOExtended(ランフラット)タイヤ

AMGスタイリングパッケージ

AMGエグゾーストシステム

AMGスポーツエグゾーストシステム

AMGパフォーマンスエグゾーストシステム

パノラミックスライディングルーフ

ブライバシーガラス[後席左右側面]

LEDハイパフォーマンスヘッドライト

内装

レザーツインシート\*6

レザーARTICOシート

本革シート

ピアノラッカー調/アルミニウム

ブラックアッシュウッド/アルミニウム

レザーARTICOダッシュボード

ステンレスアクセル&ブレーキペダル

4ウェイパワーシート[前席]\*4

メモリー付パワーシート[前席]

スポーツシート[前席]

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし ※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

|       | C 180 クーベ                                                                                                                                                                                     | C 180 クーベ スポーツ | Mercedes-AMG C 43 4MATIC クーベ | Mercedes-AMG C 63 クーベ | Mercedes-AMG C 63 S クーベ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| セーフティ | レーダーセーフティパッケージ<br>アクティブブレーキアシスト(歩行者ノ飛び出し検知機能付)、<br>リアCPA(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、PRE-SAFE®、アクティブブレンキープニングアシスト、<br>アクティブブラインドスポットアシスト、ディスタンスパイロット・ディストロニック、<br>ステアリングパイロット、チャイルドセーフティシートセンサー[助手席] | ○              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | CPA(衝突警告システム)                                                                                                                                                                                 | ●              | —                            | —                     | —                       |
|       | アクティブブレーキアシスト                                                                                                                                                                                 | ●              | —                            | —                     | —                       |
|       | ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)                                                                                                                                                                   | ●              | ●                            | —                     | —                       |
|       | 3ステージESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)                                                                                                                                                              | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | LEDインテリジェントライトシステム                                                                                                                                                                            | ○              | ○                            | ●                     | ●                       |
|       | アダプティブハイビームアシスト・プラス                                                                                                                                                                           | ○              | ○                            | ●                     | ●                       |
|       | LEDコーナリングライト                                                                                                                                                                                  | ○              | ○                            | ●                     | ●                       |
|       | タイヤ空気圧警告システム                                                                                                                                                                                  | ●              | ●                            | ●                     | —                       |
|       | AGILITY CONTROLサスペンション                                                                                                                                                                        | ●              | —                            | —                     | —                       |
|       | スポーツサスペンション                                                                                                                                                                                   | —              | ●                            | —                     | —                       |
|       | AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンション                                                                                                                                                                   | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       |                                                                                                                                                                                               |                |                              |                       |                         |
|       |                                                                                                                                                                                               |                |                              |                       |                         |
| シャーシ  |                                                                                                                                                                                               |                |                              |                       |                         |
|       |                                                                                                                                                                                               |                |                              |                       |                         |
|       |                                                                                                                                                                                               |                |                              |                       |                         |
|       |                                                                                                                                                                                               |                |                              |                       |                         |

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし ※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

|       | C 180 クーベ                                        | C 180 クーベ スポーツ | Mercedes-AMG C 43 4MATIC クーベ | Mercedes-AMG C 63 クーベ | Mercedes-AMG C 63 S クーベ |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| シャーシ  | AMGダイナミックエンジンマウント                                | —              | —                            | —                     | ●                       |
|       | 機械式AMGリミテッド・スリップ・デフ                              | —              | —                            | ●                     | —                       |
|       | 電子制御AMGリミテッド・スリップ・デフ                             | —              | —                            | —                     | ●                       |
|       | Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント] | —              | —                            | —                     | —                       |
|       | AMGロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]           | —              | ●                            | —                     | —                       |
|       | AMG強化ブレーキシステム                                    | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | AMGレッドブレーキキャリパー                                  | —              | —                            | —                     | ●                       |
|       | AMGドライバースパッケージ*4                                 | —              | —                            | —                     | ●                       |
|       | 17インチ5ツインスポークアルミホイール                             | ●              | —                            | —                     | —                       |
|       | 18インチAMG5スポークアルミホイール                             | —              | ●                            | —                     | —                       |
|       | 19インチAMGマルチスポークアルミホイール                           | —              | ○                            | —                     | —                       |
|       | 19インチAMGマルチスポークアルミホイール(ブラック)                     | —              | —                            | ●                     | —                       |
|       | 19インチAMGクロススポークアルミホイール(鍛造)                       | —              | —                            | ●                     | —                       |
|       | マットブラックペイント19インチAMGクロススポークアルミホイール(鍛造)            | —              | —                            | —                     | ●                       |
| 外装    | MOExtended(ランフラット特性タイヤ)*5                        | ●              | ○                            | —                     | —                       |
|       | AMGスタイリングパッケージ[フロントスポイラー・サイド&リアスカート]             | —              | ●                            | ●(C 63専用)             | ●(C 63 S専用)             |
|       | AMGエグゾーストシステム                                    | —              | —                            | ●                     | —                       |
|       | AMGスポーツエグゾーストシステム                                | —              | —                            | —                     | —                       |
|       | AMGパフォーマンスエグゾーストシステム                             | —              | —                            | —                     | ●                       |
|       | パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)                      | —              | ○                            | ○                     | ○                       |
|       | ブライバシーガラス[後席左右・リアウインドウ]                          | ○              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | LEDハイパフォーマンスヘッドライト                               | ●              | ●                            | —                     | —                       |
|       | レザーツインシート*6                                      | ●              | —                            | —                     | —                       |
|       | レザーARTICOシート                                     | —              | ●                            | —                     | —                       |
|       | 本革シート                                            | —              | ○                            | ●                     | ●(ナッパレザー)               |
|       | ピアノラッカー調/アルミニウム インテリアトリム                         | ●              | —                            | —                     | —                       |
|       | ブラックアッシュウッド/アルミニウム インテリアトリム                      | —              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | レザーARTICOダッシュボード                                 | —              | ●                            | ●                     | ●                       |
| 機能装備  | ステンレスアクセル&ブレーキペダル(ラバースタッド付)                      | —              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | 4ウェイパワーシート[前席]*7                                 | ●              | —                            | —                     | —                       |
|       | メモリー付パワーシート[前席]*8                                | ○              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | スポーツシート[前席]                                      | —              | ●                            | ●                     | —                       |
|       | AMGスポーツシート[前席]                                   | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | 電動ランバーサポート[前席]                                   | ○              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | シートヒーター[前席]                                      | ○              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | AMGスポーツステアリング                                    | —              | ●                            | —                     | —                       |
|       | AMGパフォーマンスステアリング                                 | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | ダイレクトステアリング                                      | ●              | ●                            | —                     | —                       |
|       | AMGパラメーターステアリング*9                                | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | チルト&テレスコピックステアリング                                | ●              | —                            | —                     | —                       |
|       | 電動チルト&テレスコピックステアリング                              | ○              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | イージーエントリー[ステアリング]                                | ○              | ●                            | ●                     | ●                       |
| オーディオ | ヘッドアップディスプレイ                                     | —              | ○                            | ●                     | ●                       |
|       | オートマティックベルトフィーダー                                 | ●              | ●                            | —                     | —                       |
|       | AMGスピードシフトMCT                                    | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | エアバランスパッケージ(空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)                 | —              | ○                            | ●                     | ●                       |
|       | フットランクオープナー(トランクリッド自動開閉機能)                       | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | アナログ時計                                           | —              | ●                            | ●                     | ●                       |
|       | 盗難防止警報システム(牽引防止機能、室内センサー)                        | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | Burmester®サラウンドサウンドシステム                          | —              | —                            | ●                     | ●                       |
|       | スピーカー数                                           | 5              | 5                            | 13                    | 13                      |
|       |                                                  |                |                              |                       |                         |
|       |                                                  |                |                              |                       |                         |
|       |                                                  |                |                              |                       |                         |
|       |                                                  |                |                              |                       |                         |
|       |                                                  |                |                              |                       |                         |

Equipment -Cabriolet-

全モデル共通標準装備

〈セーフティ〉

- レーダーセーフティパッケージ  
アクティブブレーキアシスト(歩行者／飛び出し検知機能付)、リアCPA(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、PRE-SAFE®、アクティブレーンキーピングアシスト、アクティブブラインドスポットアシスト、ディスタンスパイロット・ディストロニック、ステアリングパイロット、チャイルドセーフティシートセンサー[助手席]
- ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
- BAS(ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキ(ホールド機能・ヒルスタートアシスト)
- アダプティブブレーキライト
- クロスウインドアシスト
- アテンションアシスト
- パーキングアシストリアビューカメラ
- ベルトフォースリミッター付  
シートベルトテンショナー[前席・後席左右]
- 3点式シートベルト&ヘッドレスト[全4席]
- SRSエアバッグ[運転席・助手席]
- SRSニーバッグ[運転席]
- SRSサイドバッグ[前席]
- SRSヘッドバッグ
- シートセンサー[助手席]
- ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置
- クラッシュセンサー連動機能  
ハザードランプ自動点滅、エンジン自動カットオフ、ドアロック自動解除、室内照明自動点灯、サイドウインドウ自動オープン
- パークトロニック
- パーキングパイロット(縦列・並列駐車)
- アクティブボンネット

〈外装〉

- AMGスタイリングパッケージ  
[フロントスポイラー・サイド&リアスカート]
- アルミニウムボンネット
- LEDポジショニングライト
- LEDウインカー
- LEDハイマウントストップランプ
- LEDリアコンビネーションランプ
- アコースティックソフトトップ

〈内装〉

- レザーARTICOダッシュボード
- ブラックアッシュウッド/アルミニウムインテリアトリム
- ステンレスアクセル&ブレーキペダル(ラバースタッド付)
- 本革巻ステアリング
- メモリー付パワーシート[前席]\*8
- 電動ランバーサポート[前席]
- シートヒーター[前席]
- 分割可倒式シート[後席](分割比率50:50)
- アームレスト[前席]

〈機能装備〉

- 本革巻マルチファンクションステアリング(バドルシフト付)
- 電動チルト&テレスコピックステアリング
- イージーエントリー(ステアリング)
- 照明ミラー付サンバイザー
- クルーズコントロール&可変スピードリミッター
- DIRECT SELECT(ダイレクトセレクト)
- カラーマルチファンクションディスプレイ
- 電動調整・可倒式ヒーター・ドアミラー(LEDウインカー内蔵・足元照明内蔵)
- リバースポジション機能付ドアミラー[助手席側]
- 自動防眩ルームミラー&ドアミラー[運転席側]
- レインセンサー
- オートライト
- ワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機能付)
- オートマティックベルトフィーター
- カップホルダー[前席・後席]
- 12V電源ソケット[前席]
- 組み立て式ボックス[トランクルーム内]
- アンピエントライト(3色)
- アナログ時計
- キーレスゴー\*1
- ECOスタートストップ機能
- イモビライザー

〈空調〉

- クライメートコントロール(前席左右独立調整)
- マイクロエアフィルター&チャコールフィルター

〈オーディオ/ビジュアル&コミュニケーション〉

- COMANDシステム  
8.4インチワイドディスプレイ  
COMANDコントローラー  
タッチパッド  
音声認識機能  
ナビゲーション機能:HDDナビゲーション、VICSS3メディア  
オーディオ/ビジュアル機能:AM/FMラジオ、テレビ(12セグ/ワンセグ自動切替)、DVDビデオ、CD、USBメディアインターフェース×2、SDカードスロット、Bluetooth®オーディオ機能  
コミュニケーション機能\*2:COMANDオンライン
- 携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth®携帯電話対応)\*3
- ETC2.0対応車載器

〈テレマティクスサービス〉

- Mercedes me connect  
24時間緊急通報サービス  
24時間故障通報サービス  
リモート車両操作  
リモート車両モニタリング

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

|       | C 180 カブリオレ スポーツ                                 | Mercedes-AMG C 43 4MATIC カブリオレ | Mercedes-AMG C 63 S カブリオレ |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| セーフティ | ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)                      | ー                              | ー                         |
|       | 3ステージESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)                 | ●                              | ●                         |
|       | LEDインテリジェントライトシステム                               | ●                              | ●                         |
|       | アダプティブハイビームアシスト・プラス                              | ●                              | ●                         |
|       | LEDコーナリングライト                                     | ●                              | ●                         |
|       | タイヤ空気圧警告システム                                     | ●                              | ー                         |
| シャーシ  | スポーツサスペンション                                      | ●                              | ー                         |
|       | AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンション                      | ー                              | ●                         |
|       | AMGダイナミックエンジンマウント                                | ー                              | ●                         |
|       | 電子制御AMGリミテッド・スリップ・デフ                             | ー                              | ●                         |
|       | Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント] | ●                              | ー                         |
|       | AMGロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]           | ー                              | ●                         |
|       | AMG強化ブレーキシステム                                    | ー                              | ●                         |
|       | AMGレッドブレーキキャリパー                                  | ー                              | ●                         |
|       | AMGドライバースパッケージ*4                                 | ー                              | ●                         |
| 外装    | 18インチAMG5スポークアルミホイール                             | ●                              | ー                         |
|       | 19インチAMGマルチスポークアルミホイール                           | ○                              | ー                         |
|       | 19インチAMGマルチスポークアルミホイール(ブラック)                     | ー                              | ●                         |
|       | マットブラックペイント19インチAMGクロススポークアルミホイール(鍛造)            | ー                              | ●                         |
|       | エアキャップ                                           | ○                              | ●                         |
|       | MOExtended(ランフラット特性タイヤ)*5                        | ○                              | ー                         |
|       | AMGエグゾーストシステム                                    | ー                              | ●                         |
|       | AMGパフォーマンスエグゾーストシステム                             | ー                              | ●                         |
|       | LEDハイパフォーマンスヘッドライト                               | ●                              | ー                         |
|       | レザーARTICOシート                                     | ●                              | ー                         |
| 内装    | 本革シート                                            | ○                              | ●                         |
|       | スポーツシート[前席]                                      | ●                              | ー                         |
|       | AMGスポーツシート[前席]                                   | ー                              | ●                         |
|       | AMGスポーツステアリング                                    | ●                              | ー                         |
|       | AMGパフォーマンスステアリング                                 | ー                              | ●                         |
|       | ダイレクトステアリング                                      | ●                              | ー                         |
| 機能装備  | AMGパラメーターステアリング*10                               | ー                              | ●                         |
|       | ヘッドアップディスプレイ                                     | ○                              | ●                         |
|       | AMGスピードシフトMCT                                    | ー                              | ●                         |
|       | エアバランスパッケージ(空気清浄機能)                              | ○                              | ●                         |
|       | エアスカーフ                                           | ○                              | ●                         |
|       | 盗難防止警報システム(牽引防止機能、室内センサー)                        | ー                              | ●                         |
|       | Burmester®サラウンドサウンドシステム                          | ー                              | ●                         |
| オーディオ | スピーカー数                                           | 5                              | 13                        |

# Options (推奨オプション) -Coupé-

モデル別標準・推奨オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。  
< >内は消費税率8%抜きの価格となります。

|                |                                                                                                                                                                                                    | C 180 クーベ         | C 180 クーベ スポーツ    | Mercedes-AMG C 43 4MATIC クーベ | Mercedes-AMG C 63 クーベ | Mercedes-AMG C 63 S クーベ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| レーダーセーフティパッケージ | アクティブブレーキアシスト(歩行者／飛び出し検知機能付)、リアCPA(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、PRE-SAFE®、アクティブブレーンキーピングアシスト、アクティブブラインドスポットアシスト、ディスタンスパイロット・ディストロニック、ステアリングパイロット、チャイルドセーフティシートセンサー[助手席]                                    | ○199,000<184,260> | ●                 | ●                            | ●                     | ●                       |
| ベーシックパッケージ     | シートヒーター[前席]、メモリー付パワーシート[前席] <sup>*8</sup> 、電動ランバーサポート[前席]、電動チルト&テレスコピックステアリング、イージーエントリー[ステアリング]、プライバシーガラス[後席左右・リアウインドウ]、アダプティブハイビームアシスト・プラス、LEDインテリジェントライトシステム、LEDコーナーリングライト                       | ○250,000<231,482> | —                 | —                            | —                     | —                       |
| スポーツプラスパッケージ   | 本革シート、パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)、エアバランスパッケージ(空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)、MOExtended(ランフラット特性タイヤ) <sup>*5</sup> 、19インチAMGマルチスポークアルミホイール、ヘッドアップディスプレイ、アダプティブハイビームアシスト・プラス、LEDインテリジェントライトシステム、LEDコーナーリングライト | —                 | ○550,000<509,260> | —                            | —                     | —                       |
| ボディカラー         | メタリックペイント                                                                                                                                                                                          | ○90,000<83,334>   | ○90,000<83,334>   | ●                            | ●                     | ●                       |
|                | ダイヤモンドホワイト(メタリックペイント)                                                                                                                                                                              | ○193,000<178,704> | ○193,000<178,704> | ○103,000<95,371>             | ○103,000<95,371>      | ○103,000<95,371>        |
|                | ヒヤシンスレッド(メタリックペイント)                                                                                                                                                                                | ○146,000<135,186> | ○146,000<135,186> | ○56,000<51,852>              | —                     | —                       |

# Special Option (受注生産オプション) -Coupé-

モデル別受注生産オプション装備 ○はオプション(受注生産のため、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります) ーは設定なし

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。  
< >内は消費税率8%抜きの価格となります。

|    |                             | C 180 クーベ | C 180 クーベ スポーツ                | Mercedes-AMG C 43 4MATIC クーベ | Mercedes-AMG C 63 クーベ | Mercedes-AMG C 63 S クーベ |
|----|-----------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 外装 | パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付) | —         | ○<br>スポーツプラス<br>(パッケージに含まれます) | ○214,000<198,149>            | ○214,000<198,149>     | ○214,000<198,149>       |

# Options (推奨オプション) -Cabriolet-

モデル別標準・推奨オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。  
< >内は消費税率8%抜きの価格となります。

|                  |                                                                                                                                                                        | C 180 カブリオレ スポーツ  | Mercedes-AMG C 43 4MATIC カブリオレ | Mercedes-AMG C 63 S カブリオレ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| レザーエクスクルーシブパッケージ | 本革シート、ヘッドアップディスプレイ、19インチAMGマルチスポークアルミホイール、MOExtended(ランフラット特性タイヤ) <sup>*5</sup> 、エアスカーフ、エアキャップ、エアバランスパッケージ(空気清浄機能)アダプティブハイビームアシスト・プラス、LEDインテリジェントライトシステム、LEDコーナーリングライト | ○550,000<509,260> | —                              | —                         |
| ボディカラー           | メタリックペイント                                                                                                                                                              | ○90,000<83,334>   | ●                              | ●                         |
|                  | ダイヤモンドホワイト(メタリックペイント)                                                                                                                                                  | ○193,000<178,704> | ○103,000<95,371>               | ○103,000<95,371>          |
|                  | ヒヤシンスレッド(メタリックペイント)                                                                                                                                                    | ○146,000<135,186> | ○56,000<51,852>                | —                         |

<sup>\*</sup>1: キーレスゴーは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に悪影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。  
<sup>\*</sup>2: COMANDオンライン機能のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth®対応携帯電話が必要です。また、COMANDオンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。  
COMANDオンライン機能は、Bluetooth®のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。  
<sup>\*</sup>3: 携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth®に対応した携帯電話でのみ使用できます。  
<sup>\*</sup>4: 速度リミッターの設定が250km/hから290km/hに変更されます。  
<sup>\*</sup>5: MOExtended(ランフラット特性タイヤ)装着車にはスベアタイヤは装着されません。  
<sup>\*</sup>6: 前席と後席左右のシート座面中央とバックレスト中央部分がファブリック、その他の部分が人工皮革になります。  
<sup>\*</sup>7: バックレストの角度及びシートの高さのみ電動調整できます。  
<sup>\*</sup>8: ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。  
<sup>\*</sup>9: Mercedes-AMG C 63 クーベ／C 63 S クーベと Mercedes-AMG C 43 4MATIC クーベでギヤ比が異なります。(Mercedes-AMG C 43 4MATIC:14.2、C 63/C 63 S:14.1)。  
<sup>\*</sup>10: Mercedes-AMG C 63 S カブリオレとMercedes-AMG C 43 4MATIC カブリオレでギヤ比が異なります(Mercedes-AMG C 43 4MATIC カブリオレ:14.2、Mercedes-AMG C 63 S カブリオレ:14.1)。

# Accessories

主なアクセサリー装備

< >内は消費税率8%抜きの価格となります。

|                                       |                                                           | メーカー希望小売価格(単位:円) | 参考取付時間(h) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| リアトリムストリップ                            |                                                           | 30,240<28,000>   | 0.4       |
| AMGサイドスカート <sup>*11</sup>             |                                                           | 162,000<150,000> | 1.0       |
| AMG19インチマルチスポークアルミホイール <sup>*12</sup> | フロント用 7.5Jx19 ET44、225/40 R19、リア用 8.5Jx19 ET52、255/35 R19 | 118,800<110,000> | —         |
| AMGリアエブロン <sup>*11</sup>              |                                                           | 99,900<92,500>   | 0.6       |
| AMGフロアマット プレミアム                       | フロント左右、リア左右の4点セット。AMGロゴメタルプレート付                           | 86,400<80,000>   | 0.1       |
| ブラックドアマミラーハウジング <sup>*13</sup>        |                                                           | 30,240<28,000>   | 0.6       |
| ドライブレコーダー <sup>*14</sup>              |                                                           | 44,800<41,482>   | 1.5       |
| アウターボディカバー <sup>*15</sup>             | バックル式ベルト付                                                 | 37,800<35,000>   | —         |

<sup>\*</sup>11: ブラックハイシーンで塗装済、C 180 クーベ、Mercedes-AMG車両に装着不可。  
<sup>\*</sup>12: Mercedes-AMG車両に装着不可。各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。タイヤ、ホイールボルト、エアバルブ、ハブキャップは含まれません。ホイール装着にはタイヤ交換が必要な場合があります。ホイールの価格は1本分の価格になります。  
<sup>\*</sup>13: ドアミラーブラッシャーの付替えが必要です。  
<sup>\*</sup>14: すべてのmicroSDカードの作動を保証するものではありません。CLASS 10、UHS-I 以上の16～32GBのmicroSDHCカード(MLCタイプ)、専用の64GBのmicroSDXCカード(MLCタイプ)以外のmicroSDカードはご使用できません。  
ドライブレコーダーは、すべての状況において映像を録画することを保証するものではありません。本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他の本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責を負いません。  
<sup>\*</sup>15: 通気性を確保するため、完全防水ではありません。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
※ETCは、一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。  
※PRE-SAFE®は、Daimler AGの登録商標です。  
※ESP®は、Daimler AGの登録商標です。  
※ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。  
※Burmester®は、Burmester Audiosysteme GmbHの商標または登録商標です。  
※microSDXC、microSDHC、microSDはSD-3C, LLCの商標です。

■価格は、2017年7月現在のメーカー希望小売価格(消費税率8%込み)です。< >内は消費税抜きの価格です。  
■アクセサリー装備品の各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。  
■アクセサリー装備品のメーカー希望小売価格には、取付工賃、塗装代などは含まれていません。一部には、別途取付部品が必要なものもあります。  
■アクセサリー装備品の詳細につきましては、Cクラスアクセサリーカタログをご参照ください。  
■記載の仕様・価格は予告なく変更及び販売終了することがありますので、あらかじめご了承ください。  
■このデータインフォメーションの内容は、2017年7月現在のものです。  
■受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。また、オプションの組み合わせにより、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

製造事業者: Daimler AG

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

MC・0717・31・HT TEMP-QNPBJA0803-A-01