


드라이빙 어시스턴스 패키지



드라이빙 어시스턴스 패키지를 적용함으로써 자율 주행으로 가는 여정에 동참하실 수 있습니다. 속도 조정, 조향 제어, 차간 거리 유지 등 상황 별로 적합하게 적용되는 최신의 주행 보조 시스템을 통해 탑승자와 보행자를 보호하며, 사고의 위험을 현저하게 줄임으로써, 보다 편안하고 안전하게 목적지에 도착할 수 있습니다.


드라이빙 어시스턴스 패키지와 함께 카메라, 레이더 및 초음파를 주변에 기록하는 다양한 센서가 차량에 장착됩니다. 뿐만 아니라, 주행 지원 및 안전 시스템은 지도, 내비게이션 및 실시간 교통 정보의 다양한 데이터를 사용하여 경로 및 교통 상황을 실시간으로 분석합니다. 각각의 정보는 지능적으로 서로 연계되어 있어 필요한 시점에 적절한 주행 보조 기능을 발휘합니다.

도로 주행 시의 피로감 또한 현저히 줄어듭니다. 시스템은 운전자를 대신하여 제동과 가속을 제어하고, 이는 코너, 원형 교차로, 나들목 또는 톨게이트 등을 고려하면서 앞쪽에서 이동하는 트래픽에 따라 적절한 수준으로 조정됩니다. 이와 동시에 스티어링은 차량이 차선을 유지할 수 있도록 부드럽게 조정됩니다. [\(기본사양\)](#)

구성

- 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉
 - 재출발 시간 연장
- 액티브 스티어링 어시스트
- 액티브 브레이크 어시스트
 - 교차로 기능, 혼잡 구간 긴급 제동 기능
- 충돌 회피 조향 어시스트
- 액티브 차선 유지 어시스트
- 액티브 사각지대 어시스트 : 하차 경고 기능 포함

교통 표지판 어시스트



카메라와 내비게이션 데이터를 통해 준수해야 할 속도가 지속적으로 확인되므로 표지판이 많은 곳에서도 편리하게 제한 속도를 파악할 수 있습니다. 시스템을 통해 제한 속도를 알려 주고 스티어링 휠의 버튼을 눌러 차량에 감지된 속도를 적용할 수 있습니다. 또한, 진입 금지, 일방통행, 고속도로 표지판을 식별하여 시청각적 경고를 제공합니다. (기본사양)

어댑티브 상향등 어시스트



어댑티브 상향등 어시스트 기능은 전방에서 다가오는 차량이 감지되지 않을 경우 자동으로 상향등을 켜서 운전자의 시야 확보에 도움을 줍니다. 이 기능을 통해 노면의 상태와 도로 위 위험요소를 보다 명확하게 확인할 수 있습니다. (유료옵션)

Option list

사양		Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+
Powertrain	엔진	M139, L4
	배기량 (cc)	1991
	구동 방식	AWD
	변속기	AMG SPEEDSHIFT DCT 8G
	서스펜션	AMG 라이드 컨트롤 서스펜션
Exterior	외장 패키지	M-AMG
	휠 사이즈	19"
	휠 이미지	
	스페어 타이어	타이어핏
	선루프	파노라믹
	헤드램프	LED 고성능 헤드램프
	상향등 어시스트	-
Light & Sight	앰비언트 라이트	64
	인테리어 패키지	M-AMG
	내장	아티코/다이나미카
Interior	트림	카본 스트럭처 트림 (H62)
	스티어링 휠	AMG 퍼포먼스 스티어링 휠, 나파 가죽
	열선 스티어링 휠	-
	자동 온도 조절 시스템 (앞)	2 zone
	열선/통풍 시트 (앞)	열선
	메모리 패키지 (앞/뒤)	앞좌석
	뒷좌석 접이식 시트	S
Safety	드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP)	S
	액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉	S
	액티브 브레이크 어시스트	S
	차선 이탈 방지 패키지	액티브
	사각지대 어시스트	액티브
	PARKTRONIC	S
	카메라	후방
	에어백	7
Telematics	텔레매틱스	NTG 6

Technical Data

사양		Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+
Engine and Performance		
엔진 배열/실린더수	직렬/4기통	
배기량 (cc)	1991	
최고출력 (ps/rpm)	387/6500	
최대토크 (kg.m/rpm)	48.9/4750-5000	
압축비 (:1)	9±0.35	
가속력 (0->100km/h : 초)	4.4	
최고속도 (km/h)	250	
Power transmission		
구동 방식	사륜 구동	
변속기	DCT8	
기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2)	4.051/2.842/2.737/1.92/0.951/0.744/0.854/0.674/-/-/R1 3.404/R2 -	
최종감속비 (:1)	3.93,2.68	
Fuel and Consumption		
연료탱크 (ℓ)	51	
복합연비 (km/ℓ)	8.4(5등급)	
도심연비 (km/ℓ)	7.6	
고속도로연비 (km/ℓ)	9.7	
CO2 배출 (g/km)	205	
Chassis and Wheels		
서스펜션 전/후	코일 스프링/코일 스프링	
휠타이어 사이즈 (전)	235/50R19	
휠타이어 사이즈 (후)	235/50R19	
Dimension and Weights		
공차 중량 (		



- 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비 상태 및 외기 온도에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
- 차량 이미지는 실제 모델과 다를 수 있으며, 사양 및 구성에 따라 상이할 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으므로 실제 차량과 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 차량 및 사양의 정확한 판매 가격은 메르세데스-벤츠 공식 딜러에게 문의하시기 바랍니다.
- 차량 구입 후 보증수리 및 순정부품 서비스를 위해 메르세데스-벤츠 공식 딜러임을 꼭 확인하시기 바랍니다.
- 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있으며, 제품 개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. 가까운 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 차량에 대한 최신 정보를 문의하시기 바랍니다.