



G-Class with EQ Technology Edition ONE

Mercedes-Benz

2025년 01월 24일, 25년식 기준 업데이트된 컨텐츠입니다.
상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.





Mercedes-Benz

G-Class with EQ Technology Edition ONE in detail



Highlights

Colours

Technology

Specifications

Comfort

Safety

Equipments



EDITION ONE.

G-Class의 첫 순수 전기차 G-Class with EQ Technology Edition ONE과 함께 새로운 시대의 리더가 되어 독보적인 성능을 경험해 보세요.

차량 컬러에 맞춰 적용된 디자인 요소는 AMG 라인 익스테리어 및 나이트 패키지가 결합되어 빈틈없는 모습을 보여주며, 인테리어에 적용된 Superior 라인 역시 컬러감 있는 스티칭으로 Edition ONE만의 특별함을 더합니다.

THE RISE OF ADVENTURE.



G-Class with EQ Technology Edition ONE은 강인하면서도 세련된 외관이
돋보이며, 유니크한 디테일과 함께 G-Class만의 상징적인 스타일을 강조합니다.

NEW DESIGNED INTERIOR.



자신감 넘치는 디자인과 수작업으로 완성된 고급스러움이 조화를 이루는 G-Class with EQ Technology Edition ONE을 만나보세요.

수작업으로 마감된 가죽과 앰비언트 라이트가 럭셔리한 실내를 완성하며, 모든 디테일에서 안락함과 세련미가 아름다운 조화를 이룹니다.



ELECTRIC DRIVING.

G-Class with EQ Technology Edition ONE은 바퀴 가까이에 위치한 4개의 개별 제어 전기 모터들이 작동하여 유니크한 주행 경험을 제공합니다.

단단하지 않거나 비포장 노면에서 차량을 거의 제자리에서 회전시키는 G-턴(G-TURN)과 오프로드 주행 시 회전 반경을 크게 줄여주는 G-스티어링(G-STEERING) 등 차별화된 기능들을 만나보세요.

Mercedes-Benz

Exterior



Mercedes-Benz

Interior



1 슬라이딩 선루프

2 어반 가드 플러스

3 디자인 박스

4 어댑티브 서스펜션

5 러닝 보드

6 20인치 AMG 10 스포크 경량 알로이 휠,
하이 글로스 블랙

7 멀티빔 LED

8 라디에이터 그릴, 나이트 블랙 마그노

1 와이드 스크린 콕핏

2 톤 정산 시스템

3 센터 콘솔 그랩 핸들

4 앰비언트 라이트


5 부메스터® 3D 서라운드 사운드 시스템

6 다기능 열선 스티어링 휠, 나파 가죽

7 나파 가죽, 실버 펄/블랙

8 앞좌석 열선 시트

9 운전석 파워 윈도우 스위치 컨트롤 패널



G-ROAR

G-Class with EQ Technology Edition ONE은 G-ROAR를 통해 운전자에게 독특한 음향 경험을 제공합니다. 상호작용하는 주행 소리 외에도 차문 잠금 장치를 해제할 때나 차량 탑승 후 문을 닫을 때, 시동을 켜고 끌 때, 주행을 마치고 문을 열 때 등 다양한 이벤트 사운드까지 즐길 수 있습니다.

G-TURN

개별 제어 전기 모터를 활용한 G-TURN 기능을 사용하면 차량을 제자리에서 회전시킬 수 있습니다. 이 기능을 통해 단단하지 않거나 고르지 못한 노면에서 원하는 방향으로 최대 두 번의 회전이 가능하여, 오프로드 구간에서 도움이 될 수 있습니다.




G-STEERING

G-STEERING 기능은 오프로드 주행 시 회전 반경을 크게 줄여 줍니다. 오프로드 주행이나 미끄러운 노면에서 각 구동 바퀴의 토크를 제어해 커브나 좁은 공간에서 회전량을 줄여 더욱 안정적으로 주행할 수 있도록 돕습니다.

토크 벡터링


G-Class with EQ Technology Edition ONE은 토크 벡터링으로 각 개별 휠의 토크를 측정하고, 1초이내에 필요한 위치에 토크를 제공해 험난한 지형에서도 강력한 오프로더의 면모를 과시합니다. 도로 위에서 매우 민첩하면서도 안정적인 핸들링을 경험할 수 있습니다.



키레스 고

키레스 고는 차량 키를 찾는 번거로움을 없애줍니다. 차량 키를 소지한 상태에서 차량 근처나 내부에 있으면 키가 인식되어 도어 핸들을 만지는 것만으로 모든 문을 열고 잠글 수 있습니다.

- 키레스 고 접근 및 주행 시스템
- 전자 차량 키




드라이빙 어시스턴스 패키지

차량에 장착된 다양한 센서를 통해 도로 상황을 감지하고, 그에 맞는 주행 속도를 자동으로 변경하여 안전한 차간 거리를 유지합니다. 이를 통해 사고 위험을 낮춰 보행자와 운전자를 효율적으로 보호합니다.

또한 사각지대 어시스트의 개별 사이드 미러를 통해 육안으로 확인 불가한 영역을 감시하여 필요시 시각적 또는 청각적으로 경고하여 안전하면서 편안한 주행을 지원해줍니다.


- 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉
- 액티브 브레이크 어시스트
- 액티브 차선 이탈 방지 어시스트
- 사각지대 어시스트
- 교통 표지판 어시스트
- PRE-SAFE® 임펄스 사이드



파크트로닉 주차 어시스트

파크트로닉 주차 어시스트의 초음파 센서가 차량의 전방 및 후방 영역을 모니터링하여 장애물 감지 시 시청각적 경고를 하며, 감지된 장애물과의 거리를 정확하게 예측하여 편리하게 주차를 할 수 있게 지원합니다.

- 12개의 초음파 센서
- 파크트로닉 주차 어시스트
- 크로스 트래픽 경고
(사각지대 어시스트와 액티브 사각지대 어시스트 적용 시)
- 드라이브 어웨이 어시스트



액티브 주차 어시스트

액티브 주차 어시스트는 주차 공간을 찾아줄 뿐만 아니라 직각 및 평행 주차 공간에서 더 편리하게 주차할 수 있도록 지원해 주며, 스티어링과 가속, 제동, 기어 변경까지 도와줍니다.

- 12개의 초음파 센서
- 액티브 주차 어시스턴트
- 파크트로닉
- 크로스 트래픽 경고
(사각지대 어시스트와 액티브 사각지대 어시스트 적용 시)
- 드라이브 어웨이 어시스트
- 액티브 주차 어시스트용 스위치 버튼

Wheels



RN8 - 20인치 AMG 10 스포크
경량 알로이 휠, 하이 글로스 블랙

기본사양



상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.



L5C - 다기능 스포츠 스티어링 휠,
나파 가죽

기본사양



L2B - 다기능 스티어링 휠,
나파 가죽

선택사양



ZL3 - 다기능 스티어링 휠,
MANUFAKTUR 투톤 나파 가죽

유료옵션

상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.

Upholstery

● 나파 가죽 사용



● 868A - 나파 가죽

실버 펄/블랙
기본사양

상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.

Seat Belt



S45 - MANUFAKTUR
시트 벨트, 마그마 그레이

기본사양

상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.

Trim



VA9 - 블루 카본 파이버, 트림

기본사양

상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.



Design box



RS2 - 디자인 박스

기본사양

상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.

Colours

해당 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.



591U - MANUFAKTUR 사우스씨 블루 마그노



124U - MANUFAKTUR 클래식 그레이 논-메탈릭



659U - MANUFAKTUR 오팔라이트 화이트 마그노



885U - MANUFAKTUR 오팔라이트 화이트 브라이트

Option list

(● : 기본사양, - : 미적용)

사양

G-Class with EQ Technology Edition ONE

Powertrain

구동방식

AWD

1회 충전 주행거리

434 - 473 km (WLTP)

서스펜션

어댑티브 서스펜션

Exterior

외장 패키지

AMG Line

휠 사이즈

20"

스페어 타이어

타이어핏

선루프

슬라이딩 선루프

브레이크 시스템

브레이크 캘리퍼

트레일러 커플링



Light&Sight

헤드램프

멀티빔 LED

상향등 어시스트

플러스

앰비언트 라이트



Option list

(● : 기본사양, - : 미적용)

사양

G-Class with EQ Technology Edition ONE

Interior

인테리어 패키지

Superior Line

내장

나파 가죽

트림

블루 카본 파이어 트림

스티어링 휠

다기능 스티어링 휠, 나파 가죽

열선 스티어링 휠



열선 패키지



자동 온도 조절 시스템 (앞)



열선/통풍 시트 (앞)



메모리 패키지 (앞/뒤)



뒷좌석 접이식 시트



ISOFIX / i-siz 유아용 시트 고정



Safety

드라이빙 어시스턴스 패키지 (DAP)



프리 세이프 시스템



카메라

360°

어반 가드

플러스

Option list

(● : 기본사양, - : 미적용)

사양

G-Class with EQ Technology Edition ONE

Telematics

텔레마틱스

2세대 MBUX

내비게이션



계기반 사이즈

12.3"

미디어 디스플레이 사이즈

12.3"

사운드 시스템

부메스터® 3D 서라운드

무선 스마트폰 통합 패키지



원격 시동 설정



원격 공조 장치 설정



Comfort

키레스 고 패키지



핸즈 프리 액세스



Technical Data

사양

G 580 with EQ Technology EDITION ONE

Motor and Battery	모터 최고출력 (kW) 배터리 용량 (kWh)	432 118
Power transmission	구동 방식	사륜 구동
Fuel and Consumption	복합연비 (전기 : km/kWh) 도심연비 (전기 : km/kWh) 고속도로연비 (전기 : km/kWh)	3 3.2 2.7
	1회 충전 주행거리 (복합)	392
Chassis and Wheels	휠-타이어 사이즈 (전) 휠-타이어 사이즈 (후)	275/50R20 275/50R20

※ 본 카탈로그에 수록된 제품사양 및 제원은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

※ 효율적인 사용방법 : 경제속도 정속주행, 급발진, 급가속 금지

※ 위 연비는 표준모드에 의한 표준연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.

※ 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있습니다.

Technical Data

사양

G 580 with EQ Technology EDITION ONE

Dimension
and
Weights

공차 중량 (kg)	3060
휠베이스 (mm)	2890
트레드 전/후 (mm)	1659/1659
길이 (mm)	4865
너비 (mm)	1985
높이 (mm)	1990
트렁크 (ℓ)	620-1990
최소회전반경 (m)	6.8

※ 본 카탈로그에 수록된 제품사양 및 제원은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

※ 효율적인 사용방법 : 경제속도 정속주행, 급발진, 급가속 금지

※ 위 연비는 표준모드에 의한 표준연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.

※ 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있습니다.



- 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비 상태 및 외기 온도에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
- 차량 이미지는 실제 모델과 다를 수 있으며, 사양 및 구성에 따라 상이할 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으므로 실제 차량과 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 차량 및 사양의 정확한 판매 가격은 메르세데스-벤츠 공식 딜러에게 문의하시기 바랍니다.
- 차량 구입 후 보증수리 및 순정부품 서비스를 위해 메르세데스-벤츠 공식 딜러임을 꼭 확인하시기 바랍니다.
- 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있으며, 제품 개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. 가까운 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 차량에 대한 최신 정보를 문의하시기 바랍니다.