



SUBARU

*Confidence in Motion*

SUBARU BRZ



## 纯粹跑车乐趣


每台车都有自己与生俱来的使命。新款SUBARU BRZ, 只为纯粹跑车乐趣而来。搭载更具动感的大型尾翼与SACHS减震器, 在行驶性能方面得到显著提升, 让您内心深处的驾驭渴望得以真正释放。当驾驶者手握方向盘, 轻踏油门那一刻, 澎湃悦耳的引擎声与呼啸而来的动力, 无不传递着属于一台跑车的纯正驾驶乐趣。让您得以尽情, 尽速, 尽驰骋。





## 提升驾驶“愉悦度”

如果在行驶、转弯、制御过程中,都能如驱使手足般轻松操控车辆,那么驾驶者便会由衷感受到安心与愉悦的驾驶快感。斯巴鲁水平对置发动机的低重心驾驶优越性在SUBARU BRZ上得到了更为淋漓尽致的呈现。配备的SACHS减震器如虎添翼,让操控更加自由随心,为您带来酣畅淋漓的纯粹跑车激情与驰骋乐趣。



SACHS减震器

专为SUBARU BRZ开发的减震器,即使在凹凸不平的路面上,座椅也能充分吸收震动并控制颠簸,带来平稳而舒适的驾驶体验,充分彰显出跑车特有的灵敏精准的操控性能。




TRACK模式

扩大驾驶者的车辆控制范围,在车辆运行失常时减轻其程度。在该模式下,可以安心享受运动式驾驶的跑车乐趣。



后轮拱扰流片

安装在车辆后方的后轮拱扰流片,可以疏导后轮侧面的乱流,提升车辆弯道性能,减少侧倾。



### 兼具轻量化、高刚性、高碰撞安全性的车体结构

SUBARU BRZ车厢四周的骨架采用与“蓝筐”相似的包裹式环状结构,且在多处使用了高强度钢板,在减轻车体上部重量的同时,增加了车厢的强度。另外,提高了车体前部、后部的刚性,使车辆的运动性能得到大幅提升,对于驾驶者的操作做到瞬间响应。

### 车辆动态控制系统(Vehicle Stability Control)


通过各种传感器随时检测车辆的行驶状态,使其达到理想的行驶状态,是一款驾驶者辅助控制系统。配备“VSC\*(VDC) TRACK”开关及“VSC\*(VDC) OFF”开关以提升运动驾驶的愉悦感,根据行车场景提供4种模式。

\* VSC是丰田汽车株式会社的注册商标。

## SUBARU BOXER 斯巴鲁水平对置发动机



排量: 1998cc  
最大功率: 147kW(200PS)/7000rpm  
最大扭矩: 205 Nm (20.9 kgfm) / 6400-6600 rpm




SUBARU BRZ采用方形结构,缸径×冲程为86.0mm×86.0mm,同时配备先进的燃油喷射系统“D-4S\*”。

运动特性卓越,可顺畅地加速到7000转以上的高转速域,同时具有卓越的燃烧效率,两者完美融合。

\* TOYOTA D-4S(Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version)是丰田汽车株式会社的注册商标。

## 精品选装配件



### SUBARU BRZ特意为您带来了精品选装配件

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. 弹性前防侧倾平衡杆(STI制造)* <sup>1</sup> | 2. 后保险杠装饰贴   |
| 3. 防盗螺母(4个/套)                     | 4. 净化空调滤芯  |
| 5. 儿童安全座椅                         | 6. 车载应急包   |
| 7. 机油(SNOW20/SN5W30)              | 8. 机油(SNOW20/SN5W30)<br>华北、华东区域经销商销售* <sup>2</sup> |

\*<sup>1</sup> 可提升操纵性能,增强行驶稳定性、舒适性。安装时需使用厂商专配的螺母。

\*<sup>2</sup> 关于机油详情请咨询当地经销商。

# 规格

项目	车型 驱动方式	SUBARU BRZ type-RS	
		6速手动变速器(6MT)	6速自动变速器(6AT)
<b>发动机</b>			
型号		水平对置四缸、四冲程汽油发动机	
内径×冲程	mm	86.0×86.0	
排量	cc	1998	
压缩比		12.5	
燃油系统		缸内喷射(直喷)和缸外喷射	
油箱容量	lit.	50	
燃油标号		98号汽油*1	
<b>性能</b>			
最大功率	kW(PS)/rpm	147(200)/7000	
最大扭矩	Nm(kgfm)/rpm	205(20.9)/6400-6600	
最高车速*2	km/h	226	210
加速时间(0-100 km/h)*2	sec.	7.6	8.2
综合工况油耗*3	L/100km	8.2	7.5
<b>尺寸及重量</b>			
全长×全宽×全高*4	mm	4240×1775×1320	
轴距	mm	2570	
轮距	前/后 mm	1520/1540	
最小离地间隙	mm	130	
行李箱容积*5	lit.	243	
承载人数	人	4	
车重	kg	1237	1260
<b>传动轴</b>			
齿轮比		第1排挡3.626/第2排挡2.188/ 第3排挡1.541/第4排挡1.213/ 第5排挡1.000/第6排挡0.767/ 倒车挡3.437	第1排挡3.538/第2排挡2.060/ 第3排挡1.404/第4排挡1.000/ 第5排挡0.713/第6排挡0.582/ 倒车挡3.168
主减速比		4.100	4.100
<b>底盘</b>			
转向		电动助力转向系统	
悬架	前/后	麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架	
最小转弯半径	m	5.4	
制动器	前/后	通风碟形制动器/碟形制动器	
轮胎		205/55R16	

\*1 95号汽油也可使用,但油品质量会影响发动机性能。 \*2 厂家实验值。实际数值可能根据环境和状况不同而产生变化。

\*3 综合工况油耗值是在模拟日常使用状态下依据国家标准测定的数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。

\*4 该数值包括鲨鱼鳍天线高度,不含天线车身高度为1285mm。 \*5 根据VDA方式测量。 ● 配备轮胎修补工具。

## 外观颜色



[www.subaru-china.cn](http://www.subaru-china.cn)

斯巴鲁汽车(中国)有限公司

本手册所示的车辆装备、图片、配置仅供参考,选购时以实车为准,

本手册所展示的车型和技术参数制造商保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。

印刷于中国(2019.04)

## 标准配置

车型	SUBARU BRZ type-RS
<b>项目</b>	
<b>外观</b>	
自动灯光控制系统	
LED前大灯(带前大灯自动水平控制系统)	
隐藏式大灯清洗装置	
LED前雾灯	
后雾灯	
LED组合尾灯	
LED日间行车灯	
电动折叠后视镜	
防紫外线挡风玻璃及车窗玻璃	
16英寸铝合金轮毂	
底盘护板	
鲨鱼鳍天线	
大型车尾扰流器	
车底整流板	
双排气管	
间歇式前雨刷器	
<b>座椅/内饰</b>	
真皮方向盘(带红色缝线)	
真皮挡把和真皮制动手柄(带红色缝线)	
挡把和制动手柄防尘套(带红色缝线)	
前排运动座椅 (真皮和复合材质面料Alcantara®*1、带红色缝线)	
驾驶席座椅6方向手动调节	
前排座椅加热	
车门迎宾踏板	
后排乘客“方便上车”功能(通过操作前排乘客席底部装置)	
一体式可放倒后排座椅	
前排椅背储物袋	
铝合金运动踏板	
<b>舒适/设备</b>	
带自动升降及防夹功能的电动车窗	
智能钥匙系统(带一键式点火启动)	
无框防炫目车内外后视镜	
地图灯	
行李箱照明灯	
锁车(解锁)亮灯提示	
带化妆镜和照明灯的遮阳板(驾驶席和前排乘客席)	
中央置物格	
前座杯托(在中央储物台上)	
<b>安全系统</b>	
SRS安全气囊[前排正面、前排侧面、帘式、膝部(驾驶席)]	
侧门防撞门梁	
追尾减轻颈部损伤前排座椅	
带预紧器和负载限制器的安全带(驾驶席和前排乘客席)	
后排座椅三点式安全带	
安全刹车踏板	
4传感器4通路防抱死制动系统(ABS)	
刹车辅助系统(BA)	
刹车优先系统(BOS)	
胎压监测系统(TPMS)	
紧急制动警示灯	
ISO-FIX儿童安全座椅固定扣	
发动机防盗系统	
倒车雷达	

\*1 座椅背面,两侧,头枕部分使用合成皮革。Alcantara®是Alcantara S.p.A.公司注册商标。 \*2 Torsen LSD : Torsen是JTEKT Inc.公司的注册商标。

**注意事项:** ◆ 由于SUBARU BRZ的商品特性,设定了比较低的最小离地间隙。因此,车辆在行进到台阶或者陡急的倾斜路面等处时,容易和路面及路面突起物发生刮蹭。 ◆ 在非铺装路面或台阶处,若不减速缓行通过,有可能影响到乘坐舒适性、操纵稳定性以及引发异响。 ◆ 在恶劣路面的行驶会成为事故和车辆故障的诱因,请务必避免。



斯巴鲁  
官方微信



SUBARU BRZ  
官方页面

经销商信息