

# JUSTY



SUBARU

*Confidence in Motion*



JUSTY



全車対象

# 新しいストーリーは、“安心と愉しさ”から始まる。

人生を一つのストーリーとするならば、クルマはその舞台であり、  
共演者であり、パートナーなのかもしれない。  
SUBARUのクルマが、あなたを“安心と愉しさ”で包み、  
その人生にもっと深く関わることができたなら、私たちは幸せです。

## #1 ドライビング ~思いのままに走る歓び~



## Driving

どこまでも続くワインディングロード。  
コーナーを曲がるたびに、  
クルマとの確かな一体感を感じる。  
心地良い加速と、しなやかな動き。  
思いのままに走る歓びが、  
しだいに心を日常から解き放っていく。  
子供の頃と同じ風の向こうに、  
新しいストーリーが始まる。

## #2 セイフティ ~大切なものを守る使命~



## Safety

大切な家族ができた。  
だから、初めてのマイカーは“安全”で選んだ。  
“あらゆる瞬間、乗る人を守りたい”という発想が、  
いつでも家族を守りたいと思う自分と、  
似ている気がした。  
大きな安心に包まれながら、  
我が家家のストーリーは続いていく。

## #3 チャレンジ ~新しい自分との出会い~



## Challenge

きっとまだ、知らないことがたくさんある。  
味わったことのない感動がどこかにある。  
いろいろわかったつもりでいるより、  
見たことのない世界を夢見て、いつまでも走り続けたい。  
生まれたての好奇心が、  
また新しいストーリーの扉を開けた。

## クルマは、人生を乗せるものだから。

「SUBARUらしさ」とは。「理想のクルマ」とは。  
私たちは6つの想いをつなげ、その答えを見つけていこうと思います。

安心と愉しさを。  **SUBARU**

## #4 クオリティ・ライフ ~より豊かな生き方~



## Quality Life

それは、何にも代えがたい瞬間。  
好きなものに囲まれて過ごす、上質な時間。  
大切な人たち、特別な場所、選び抜いたモノと一緒に、  
人生という名のノートに、  
新しいストーリーを紡いでいく。

## #5 パートナーシップ ~分かち合える仲間~



## Partnership

初めて会ったのに、いつの間にか親友になっていた。  
同じものを見て、同じように笑う。  
そんなかけがえのない時間が、みんなを仲間にしてくれた。  
続していく人生の中で、  
この仲間とどれだけの幸せな瞬間を分かち合えるだろう。  
見えない絆で結ばれた仲間と、  
新しいストーリーを歩み始める。

## #6 スマイル ~満ち足りる瞬間~



## Smile

気持ちの良い走り。包み込むような安心感。  
新しい自分との出会い。豊かな時間。かけがえのない仲間。  
SUBARUがあなたに届けたいのは、  
人生を豊かにするいくつものストーリー。  
私たちのクルマで、思いっきり人生を愉しんでほしい。  
たくさん笑ってほしい。  
あなたの笑顔の先に、また新しいストーリーが  
待っているはずだから。

# BIG PLEASURE COMPACT.

胸躍るような光景は、日常のほんの少し先で待っている。

さあ、ドアを開いて。JUSTYへ、家族みんなで飛び乗ろう。

腕をいっぱい広げて。足をうんと伸ばして。心を思いっきり解放して。

このクルマが備えているのは、あふれるほどの自由。

その行く先に広がっているのは、サイズ以上の大きな歓び。

JUSTY






GS Smart Assist

## ANYWHERE UKIUKI

木々の緑。空の青。家族のウキウキした表情。

日常という旅に、今日も出かける。



GS Smart Assist



## OPEN DOKIDOKI

みんなで扉を開く。一緒に踏み出す。  
まだ知らない胸のドキドキに向かって。



## ROAD TO WAKUWAKU

好奇心を走らせる。ワクワクを全開にして。

その未知の先で出会えるのは、新しい自分。

Custom RS Smart Assist

JUSTY

## SHARE NOBINBI

クルマのドアを開けると、ゆったりとした部屋だった。

簡単なシート操作で、自由自在に空間をアレンジできるJUSTYの室内。

そこは、のびのびした時間を家族と分かち合える、家のような場所。

遊び疲れて眠くなったら、横になって「おやすみなさい」。







心地よいドライブの入り口を、  
クルマの入り口から。



\*1. カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストの値。その他のグレードは3,700mmとなります。

## PACKAGE



\*2. 数値は社内測定値。

### スイッチひとつで簡単オープン。

#### 両側パワースライドドア (ワンタッチオープン・予約ロック・挟み込み防止機能付)

ワンタッチ<sup>\*3</sup>で開閉可能なので、荷物を抱えながらでも乗り降り快適。ドアが閉まる途中の操作により、ドアが閉まった後、自動的に施錠される予約ロック機能付です。挟み込み防止機能<sup>\*4</sup>や室内から誤ってドアを開けるのを防ぐチャイルドプロテクターを搭載し、安全性にも配慮しました。

\*3. 電子カードキー、運転席スイッチ、インナードアハンドル、アウタードアハンドルのスイッチでワンタッチ開閉できます。  
\*4. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。 ■L スマートアシストは左側のみパワースライドドアとなります。




### 前後左右へ、自由に移動。

#### フロントシートウォークスルー

前後席間の縦移動、運転席・助手席間の横移動など、車内の行き来がスムーズになる便利なスペースを設けています。

写真はすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。



自在に操れる空間。  
自由を感じられる時間。



大きな荷物も入れやすい  
リヤゲート開口幅 1,077mm<sup>\*1</sup>

重い荷物も積み降ろしがラク  
荷室フロア高 527mm<sup>\*2</sup>

\*1. 数値は社内測定値。

\*2. 多機能デッキボードから地上までの高さは608mm。数値は社内測定値。

PHOTO: カスタムRS スマートアシスト(2WD) マゼンタベリー・マイカメタリック

## ARRANGEMENT



荷物の長さや状態に合わせた工夫。

### ダイブイン機構&防汚シート

リヤシートを前方にダイブイン格納させると、自転車などの大きなものや、カーペットなどの丈の長い荷物を積載できます。またリヤシートをダイブインさせてボード裏面にある防汚シートを展開すると、室内を汚すことなく積み込めて便利です。




ボード反転時+防汚シート



■写真は右側。  
カスタムRS  
スマートアシスト。

トレイ式デッキサイドトリムボケット&ボトルホルダー+デッキサイドランプ



ボード通常時



ボード跳ね上げ時

横になってのんびりと。

### フルフラットモード

リヤシートは70度リクライニングも可能。フロントシートを倒し、後席をリクライニングすれば、ゆったりくつろげるフルフラットモードが完成します。

■デッキサイドランプは、カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストは左右に、その他のグレードは左側に標準装備。

人数や荷物の大きさに柔軟に対応。

### シートスライド&多機能デッキボード

別々にスライド可能な6:4分割可倒式リヤシートを採用。最大240mm前後に動かせるので、乗車人数や荷物の大きさに合わせた幅広い使い方ができます。後席シートバックのレバーで荷室側からも簡単にスライド操作が可能です。またデッキボードを跳ね上げ、フックをリヤヘッドレストに固定すれば、高さのある荷物も積載できます。

安全のため、シートの背もたれを必要以上に倒した状態で走行しないでください。シートベルトの性能が十分に発揮されない場合があります。

安全のため、左側リヤシートに人が乗っている場合は、助手席を倒した状態で走行しないでください。

P20イメージ写真右側の自転車は、TOKYOBIKEの提供です。フレームサイズは470mm。サドルの長さは調整しています。

写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。デッキボードの写真は説明用の積載イメージです。実際のご使用にあたっては、荷物に合わせて適切な方法で積載してください。

写真はすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

たくさんの収納を、  
見えない所にもたくさん収納。



## FRONT SEAT POCKETS



## SECOND SEAT&LUGGAGE POCKETS



写真のM,N,OはカスタムRS スマートアシスト。それ以外はG スマートアシスト。  
写真是機能説明のために小物類を置いたイメージです。炎天下など室温が高温になるような状況では放置しないでください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

E: L スマートアシスト(2WD)を除く全車に標準装備。

L: 4WD車およびカスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストは標準装備。G スマートアシスト(2WD)、GS スマートアシストはメーカー装着オプション。

M: デッキサイドランプは、カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストは左右に、その他のグレードは左側に標準装備。

O: カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストに標準装備。



JUSTY

## ALWAYS RAKURAKU

安全をサポートする眼。近くも遠くも見渡す広い視野。

力強いのに、いつも静かでキビキビしたパフォーマンス。

どんなときでも、誰が運転しても、どこへ行ってもラクラク走行。

それは、コンパクトカーとは思えないほどの能力。

あなたと一緒に前を見て、  
もしもに備えてくれる安心。

## SUPPORT

### 衝突回避支援システム スマートアシストII(全車標準装備)



#### 衝突回避支援ブレーキ機能\*

低速から中速まで広い車速域で、先行車との衝突の危険性が高まった場合に緊急ブレーキで減速。衝突回避または、被害軽減をサポートします。

\*1.緊急ブレーキの対象は車両のみとなります。




作動条件 約4~約50km/hで走行中、前方約20m以内に車両があることをレーザーレーダーが検知している場合（速度差約30km/h以内）。

▲衝突回避支援ブレーキ機能の作動対象は車両です。歩行者は対象としていません。対車両であっても車速約50km/h以上では緊急ブレーキは作動しません。また作動速度域の約50km/h以下であっても、先行車との速度差が約30km/h以上ある場合は作動しません。

#### 衝突警報機能(対車両・対歩行者)

走行中に前方の車両や歩行者を認識し、衝突の危険性があると判断した場合に、ブザーとディスプレイ表示でお知らせします。



作動条件 約4~約100km/hで走行中、前方約80m以内に車両があることを単眼カメラまたは、レーザーレーダーが検知している場合（速度差約60km/h以内）。

■車両、バイク、自転車、歩行者の割り込み、飛び出しには対応できません。 ■歩行者が大きな荷物を持っているなど、単眼カメラが歩行者として正しく認識できない場合は作動しません。



作動条件 約4~約50km/hで走行中、前方約40m以内に歩行者がいることを単眼カメラが検知している場合。

#### 誤発進抑制制御機能

約10km/h以下で障害物を認識後、踏み間違い（アクセルペダルを強く踏み込んだ場合）を判定してエンジン出力を抑制し、ブザーとメーター、ディスプレイ表示でお知らせします。

誤発進  
抑制制御機能



レーザーレーダーにより、前方に車両や壁などの障害物を検知している時に、シフトポジションを「前進」にしましたままでアクセルペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。

作動条件

前方約4m以内に障害物等があることをレーザーレーダーが検知している時に、必要以上にアクセルペダルを踏み込んだとシステムが判断した場合。

後方誤発進  
抑制制御機能



ソナーセンサーにより、後方に壁などの障害物を検知している時に、シフトポジションを「後退」にしましたままでアクセルペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。

作動条件

後方約2~3m先まで壁などの障害物があることをソナーセンサーが検知している時に、必要以上にアクセルペダルを踏み込んだとシステムが判断した場合。

■エンジン出力を制限することで、急な発進を抑えます。 ■ステアリングを切ったり、ターンシグナル（方向指示灯）を点滅させていると、右左折の意志があると判断し、システムは作動しません。 ■制御時間には制限があります。一定時間アクセルペダルを踏み続けるとアクセル操作に応じて加速しますのでご注意ください。

#### 先行車発進お知らせ機能

信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時、ブザーとディスプレイ表示でお知らせします。



■ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します（シフトポジションが[P]・[R]の時は作動しません。 [N]の時はブレーキペダルを踏んでいても作動します）。 ■前方約10m以内の先行車が約3m以上進むでも自車が止まつたままだとシステムが判断した場合に作動します。

#### 車線逸脱警報機能

道路上の車線を認識後、車線から逸脱しそうになると、ドライバーへ警報し、逸脱回避操作を促します。



作動条件 約60km/h以上で走行中、単眼カメラが車線を検知している場合。

■道路上の車線がかすれたり、汚れたりしている場合は、作動しません。 ■ターンシグナル（方向指示灯）を使用している時は作動しません。

▲ ■スマートアシストIIに頼った運転は、絶対に行わないでください。スマートアシストIIは、ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車との車間距離や、周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど車間距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■スマートアシストIIの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■フロントワイパースイッチを低速（LO）以上で使用中は、システムは作動しません【後方誤発進抑制制御機能は高速（HI）で作動停止】。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によっては単眼カメラ、レーザーレーダー、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほか、スマートアシストIIについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■スマートアシストIIの詳細は、販売店におたずねください。

見えなかった景色が、  
見えてくる機能。



## DRIVABILITY



遠くも周囲も、よく見える。

### 広々とした視界

高いアイポイントと広いガラスエリア、水平基調のインパネによって、車両前方と周囲の状況をしっかり見渡すことができる見晴らしの良さを実現。さらに、フロントビラーに組み込んだガラスが死角を減らします。

### 電動格納式カラードドアミラー(キーレスアクセス連動) +サイドアンダーミラー(助手席側)

運転席から見づらい助手席側の前輪・後輪付近を映すサイドアンダーミラーが視野の拡大に貢献。路肩への幅寄せやバック駐車をサポートします。

■G スマートアシスト、GS スマートアシストでパノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージを選択した場合、また、カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストはサイドアンダーミラーは非装着となり、カメラ(左右)付となります。

### 見やすい画面が運転をサポート。

#### TFT\*1カラーマルチインフォメーションディスプレイ\*2+パノラミックビューモニター(フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ)\*3\*4

4.2インチの高精細な液晶に、ウォーニングやメンテナンスといったクルマからのさまざまな運転情報を表示。さらに、エコキャラモードなどの楽しい画面も用意しています。また、クルマを真上から見ているような映像をTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示し、運転席から確認しにくい車両周囲の状況を把握できるパノラミックビューモニターも設定しました。

\*1. TFT[薄膜トランジスタ]:Thin Film Transistor \*2. Lスマートアシストを除く全車に標準装備。


\*3. ディーラー装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合はナビ画面に表示されます。またパノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージを選択した場合、サイドアンダーミラーは非装着となり、カメラ(左右)付となります。 \*4. G スマートアシスト、GS スマートアシストにメーカー装着オプション、カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストに標準装備。 \*5. 画面色はブルー/オレンジの切り替えが可能です。 ■カメラが映し出す範囲は限られており、実際より広く見える場合があります。映像を過信せず、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。

### 軽自動車並みに小回りがきく。

#### 最小回転半径

ぐるっとコンパクトに曲がれるので、路地や曲がり角の多い街中でも安心。狭いスペースでの駐車もスムーズです。

\*6. 14インチタイヤ装着車の場合。15インチタイヤ装着車は4.7mとなります。



電動格納式  
カラードドアミラー  
(キーレスアクセス連動)  
+サイドアンダーミラー  
(助手席側)


■写真はGS スマートアシスト。



TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ



時計モード(ブルー)\*5  
エコキャラモード\*5



パノラミックビューモニター画面



最小回転半径\*6

4.6m



**ここまで進んだ力強さ。  
どこまでも進みたくなる衝動。**

PHOTO: カスタムRS スマートアシスト(2WD) ブラックインペリアルゴールドクリスタル・メタリック(86,400円高・消費税8%込)

## ENGINE



1.0L 1KR-VET DVVT ターボエンジン(2WD)  
**JC08モード**  
燃料消費率(国土交通省審査値)



**21.8 km/ℓ**

総排気量:996cc  
最高出力(ネット):72kW[98PS]/6,000rpm  
最大トルク(ネット):140N·m[14.3kgf·m]/2,400-4,000rpm

1.0L 1KR-FE DVVT エンジン(2WD)

**JC08モード**  
燃料消費率(国土交通省審査値)

**24.6 km/ℓ**

総排気量:996cc  
最高出力(ネット):51kW[69PS]/6,000rpm  
最大トルク(ネット):92N·m[9.4kgf·m]/4,400rpm



**22.0 km/ℓ**

1.0L 1KR-FE DVVT エンジン(4WD)

**JC08モード**  
燃料消費率(国土交通省審査値)

**22.0 km/ℓ**

総排気量:996cc  
最高出力(ネット):51kW[69PS]/6,000rpm  
最大トルク(ネット):92N·m[9.4kgf·m]/4,400rpm



高速道路でもストレスフリー。

### 1.0L 1KR-VET DVVTターボエンジン

1.5Lクラス相当のトルクを幅広い回転域で発揮する、走りの楽しさと低燃費を両立した1.0Lターボエンジンを開発。卓越したパフォーマンスは、高速道路でもストレスを感じない加速性能を実現しています。またアクセル操作に対し、優れたレスポンスをもたらす、スポーツモードをステアリングスイッチに設定しています。

■DVVTはダイハツ工業株式会社の登録商標です。

## PERFORMANCE

ふらつかない安定感。

### 操縦安定性

トールボディでありながら、ワイドスタンスを実現。さらにボディの高剛性化とともに、サスペンションの剛性アップを図ることで、高速走行のコーナリングや車線変更でも、穏やかな動きで姿勢変化が少なく安定します。無駄なステアリング操作が少なく、ストレスも軽減した快適な乗り心地です。

いつでもどこでも静かな車内。

### 静肃性

高速道路を走行中でも快適に会話を楽しめる静寂性を実現しています。それはクルマの随所に吸遮音材を配置し、音の経路の遮断や侵入を抑制するなど、さまざまな工夫を積み重ねることで、エンジンの透過音やロードノイズ、ごもり音などを低減しているからです。

街中での発進や加速に自信あり。

### 1.0L 1KR-FE DVVTエンジン

登り坂での加速・追い越し性能を磨き上げることで、坂道でもスムーズに登っていく馬力があります。優れた燃費性能はもちろん、街中の走りでは、アクセルを踏んだ分だけ気持ちよく加速します。

低燃費に貢献する機能を全車に。

### アイドリングストップ機能

赤信号の手前など減速時約7km/hからエンジンを自動的にストップ<sup>\*1</sup>。停車している間だけエンジンを止めるアイドリングストップシステムよりも長くエンジンを止められるので、ガソリンの消費をより抑えられます。またアイドリングストップ状態でも、オーディオやナビの使用が可能です。

<sup>\*1</sup>、シフトがDポジションの状態でブレーキを踏み、車速約7km/h以下になるとエンジンが自動的に停止します（エンジン停止には、いくつかの条件があります。詳しくは販売店におたずねください）。またエアコンは自動的に送風に切り替わります。

はじめよう、見えるエコ。

### エコインジケーター

エコな運転をしている時に点灯。その状態をキープし、楽しみながら運転するだけで節約上手になります。

写真は撮影用に点灯しています。写真はすべてイメージです。

# PRODUCT NOTES SAFETY


1 SRSエアバッグシステム



2 衝突安全ボディ



4 ヒルホールドシステム



1 SRS\*1エアバッグシステム

A: デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席)

B: SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)

C: SRSカーテンエアバッグ(前後席)

\*1. SRS(乗員保護補助装置):Supplemental Restraint System

■デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席)は全車に標準装備。

■SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)&SRSカーテンエアバッグ(前後席)はLスマートアシスト除く全車にメーカー装着オプション。

■SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。なお、チャイルドシートを助手席に装着する場合には、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。

■SRSエアバッグはいずれも衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

■写真は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現し、助手席をリクライニング状態にしたもので。

■SRSサイドエアバッグは前突・後突時は膨らまず、側突時のみ膨らみます。なお、実際の衝突時には、衝突側のみ膨らみます。

■写真はカスタムRスマートアシスト。

2 衝突安全ボディ

前・後ろ・横からの衝突実験を実施。衝撃を効率よく吸収・分散するボディと強固なキャビンで、十分な客室空間を確保します。

■写真は説明のために着色したものです。

3 歩行者傷害軽減ボディ

3 歩行者傷害軽減ボディ

万一の対人事故に備えて、歩行者の頭部や脚部への衝撃を緩和する構造を採用しました。

A: 衝撃吸収カウル構造 B: 衝撃吸収ワイヤーピボット構造

C: 衝撃吸収フェンダー構造 D: 衝撃吸収ボネット構造

E: 衝撃吸収バンパー構造

4 ヒルホールドシステム

4 ヒルホールドシステム

坂道での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替える際に、ブレーキ油圧を保持することによって、車両のずり落ちを緩和し、スムーズな発進を実現します。

5 シートベルト締め忘れ警告灯(全席)

5 シートベルト締め忘れ警告灯(全席)

前席に加え、後席乗員のシートベルト締め忘れも警告灯でお知らせします。

6 VDC\*2[ビークルダイナミクスコントロール]

6 VDC\*2[ビークルダイナミクスコントロール]

雨や雪で滑りやすい路面などで横滑りが発生した時、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールし、車両安定性を確保。発進・加速時にはタイヤの空転を抑えてアクセル操作をしやすくします。

\*2. Vehicle Dynamics Control

■道路状況および天候状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

3 歩行者傷害軽減ボディ

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。

■写真はISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー(リヤ左右席)\*6

ISO FIX対応チャイルドシート固定バーが装備されており、チャイルドシート&ベビーシートの着脱操作が、ワンタッチで確実に行えます。

\*6. チャイルドシートはISO FIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

写真は撮影用に点灯しています。写真・イラストはすべてイメージです。撮影用の小物は商品には含まれません。

■写真は説明のために着色したものです。</p

# PRODUCT NOTES COMFORT

14 格納式リヤドアサンシェード




15 UV&IRカット機能付+スーパーUV&IRカット機能付ガラス



16 シートリフター+チルトステアリング



17 オートエアコン




18 シートヒーター



19 ルミネセントメーター



20 キーレスアクセス&プッシュスタート



14 格納式リヤドアサンシェード

後席でお休みになる時に、日射しのまぶしさを軽減。使わない時はトリム内に格納できます。

■写真はカスタムRS スマートアシスト。

15 UV&IRカット機能付(フロント)  
+スーパーUV&IRカット機能付ガラス  
(フロントクォーター/フロントドア)

フロントガラス、フロントドアとフロントクォーターのガラスは日焼けの原因となる紫外線(UV)を約99%カット<sup>\*1</sup>。紫外線の強い季節や時間帯でも、気軽にドライブを楽しめます。また、日射しによるジリジリした暑さのもとである赤外線(IR)カット機能付です。

\*1. 自社調べ。

■スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントクォーター/フロントドア)は、L スマートアシストを除く全車に標準装備。

16 シートリフター(運転席)+チルトステアリング

運転する方の体格に合わせて、シートの高さやステアリングの位置を最適なポジションに調整できます。

■シートリフター(運転席)はL スマートアシスト(2WD)を除く全車に標準装備。チルトステアリングは全車標準装備。

■写真はカスタムR スマートアシスト。

17 オートエアコン(プッシュ式)

操作しやすいプッシュ式パネルに、見やすい液晶表示を採用。駐車時などイグニッションOFF状態で外気モードになるので、車内のこもり臭を防ぎます。

■L スマートアシストを除く全車に標準装備。

■写真はカスタムRS スマートアシスト。

18 シートヒーター(運転席/助手席)

座面と背もたれをすばやく温めるシートヒーターを内蔵。身体を直接温めることができます。

■4WD車およびカスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストは標準装備。G スマートアシスト(2WD)、GS スマートアシストはメーカー装着オプション。

■写真はカスタムRS スマートアシスト。

19 ルミネセントメーター(2眼)

昼間でもくっきり見やすい、視認性に優れたメーター。

■L スマートアシストを除く全車に標準装備。

■写真はカスタムRS スマートアシスト。

20 キーレスアクセス&プッシュスタート  
[リクエストスイッチ(運転席/助手席/リヤゲート)]

電子カードキーを携帯していれば、バッグから取り出さずにドアハンドルのリクエストスイッチを押すだけでドアを施錠・解錠できます。エンジン始動もブレーキを踏みながらスイッチを押すだけで簡単に行えます。さらにIDコードが登録された正規キー以外では、エンジンが始動しない盗難防止に役立つモビリティーサーフィス機能付です。

▲注意:植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、取扱説明書をお読みください。

21 6スピーカー

A: フロントツイーター

B: 16cmフロントスピーカー

C: リヤスピーカー

■カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストに標準装備。G スマートアシスト、GS スマートアシストは4スピーカー(B+C)、L スマートアシストは2スピーカー(Bのみ)となります。

22 アクセサリーソケット

フロントとカーゴルーム(右側)に設定。デジタルカメラや携帯電話の充電などに便利です。

■カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストはフロントとカーゴルーム(右側)に標準装備。その他のグレードはフロントのみに標準装備。

■写真はカスタムRS スマートアシスト。

# LINE UP



PHOTO: L スマートアシスト(2WD) パール・ホワイトIII(32,400円高・消費税8%込)



PHOTO: G スマートアシスト(2WD) ファインブルー・マイカメタリック



	2WD	4WD
<b>L スマートアシスト</b>	メーカー希望小売価格 (消費税8%込) <b>1,528,200円</b> 消費税抜き価格 1,415,000円	メーカー希望小売価格 (消費税8%込) <b>1,752,840円</b> 消費税抜き価格 1,623,000円

	2WD	4WD
<b>G スマートアシスト</b>	メーカー希望小売価格 (消費税8%込) <b>1,684,800円</b> 消費税抜き価格 1,560,000円	メーカー希望小売価格 (消費税8%込) <b>1,904,040円</b> 消費税抜き価格 1,763,000円

	2WD
<b>GS スマートアシスト</b>	メーカー希望小売価格 (消費税8%込) <b>1,890,000円</b> 消費税抜き価格 1,750,000円

## STANDARD EQUIPMENT

<small>Lスマートアシスト</small>	<small>Lスマートアシスト</small>	<small>Lスマートアシスト</small>
<small>Lスマートアシスト</small>	<small>Lスマートアシスト</small>	<small>Lスマートアシスト</small>
<small>Lスマートアシスト</small>	<small>Lスマートアシスト</small>	<small>Lスマートアシスト</small>

## STANDARD EQUIPMENT

<small>Gスマートアシスト</small>	<small>Gスマートアシスト</small>	<small>Gスマートアシスト</small>	<small>Gスマートアシスト</small>	<small>Gスマートアシスト</small>
<small>Gスマートアシスト</small>	<small>Gスマートアシスト</small>	<small>Gスマートアシスト</small>	<small>Gスマートアシスト</small>	<small>Gスマートアシスト</small>
<small>GSスマートアシスト</small>	<small>GSスマートアシスト</small>	<small>GSスマートアシスト</small>		

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。 ●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。 ●価格にはオプションは含まれておりません。 ●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 ▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。

\*1. ステアリングスイッチ(スポーツモード切替)付 ●写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。  
●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。  
詳しくは販売店にお問い合わせください。

# LINE UP



PHOTO: カスタムRS スマートアシスト(2WD) ブラムブラウンクリスタル・マイカ(32,400円高・消費税8%込)

	2WD	4WD
カスタム	メーカー希望小売価格 (消費税8%込) 1,941,840円 消費税抜き価格 1,798,000円	メーカー希望小売価格 (消費税8%込) 2,138,400円 消費税抜き価格 1,980,000円
R スマートアシスト		

	2WD
カスタム RS スマートアシスト	メーカー希望小売価格 (消費税8%込) 2,071,440円 消費税抜き価格 1,918,000円



## STANDARD EQUIPMENT

15インチ アルミホイール	14インチ アルミホイール	専用カラードバンパー(フロント) 専用メッキフロントグリル フロントアンダースポイラー	メッキバックドア ガーニッシュ	専用LEDヘッドライト (ローハイビーム・オートブレーキング機能、 LEDクリアランプ付)	専用LEDフォグラント (LEDライナー付)
カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト

3D(クリアタイプ) LEDリヤコンビランプ (テールランプ/ストップランプ)	専用ルミネセントメーター (2眼)	TFTカラーマルチ インフォメーションディスプレイ	セイターカラースターバッフル (ピアノブラック/シルバー+加飾付) オートエアコン(ピュア式)/ヒーター/クーラー付	革巻3本スポーク ステアリングホイール (六連オーナメントシルバー+加飾付)
カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト

●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。 ●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。  
●価格はタイヤパンク修理キットとタイヤ交換用工具を含む価格です。 ●価格にはオプションは含まれておりません。 ●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途必要となります。  
●登録等に伴う手続き代行費用については別途消費税が必要となります。 ▲この仕様はお断りなく変更する場合があります。

\*1. ステアリングスイッチ(スポーツモード切替)付 ●写真は撮影用に点灯しています。写真はイメージで、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。  
●環境対応車普及促進税制について 新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。  
詳しくは販売店にお問い合わせください。

# COLOR

## MONOTONE (全車)



1 パール・ホワイトIII<sup>1</sup>



2 ブライトシルバー・メタリック



3 ブラック・マイカメタリック



4 プラムブラウンクリスタル・マイカ<sup>1</sup>



5 フайнブルー・マイカメタリック



6 マゼンタベリー・マイカメタリック



7 フレッシュグリーン・メタリック



8 レーザーブルークリスタルシャイン<sup>1</sup>



9 インペリアルゴールドクリスタル・メタリック<sup>1</sup>

\*1. 32,400円高・消費税8%込

## TWO TONE (カスタム専用)



10 ブラック/  
レーザーブルークリスタルシャイン<sup>2</sup>



11 ブラック/  
マゼンタベリー・マイカメタリック<sup>3</sup>



12 ブラック/  
インペリアルゴールドクリスタル・メタリック<sup>2</sup>

\*2. 2トーン:86,400円高・消費税8%込  
\*3. 2トーン:54,000円高・消費税8%込

<sup>1</sup>写真の1~9はG スマートアシスト、10~12はカスタムRS スマートアシスト。  
<sup>2</sup>写真是イメージで、印刷のインクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。



気がきく4つの照明。

### イルミネーションパッケージ

フットイルミ(運転席/助手席)/インパネアッパートレイイルミ(助手席)  
/センターフロアトレイルミ

フットイルミはドアの開閉に連動し点灯。インパネアッパートレイイルミとセンターフロアトレイルミは、インパネ下部のスイッチでON/OFFが可能です。

## OPTION



運転をさらに便利に、直感的に。

### パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ

パノラミックビューモニター(フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ)  
車両の前後左右に搭載した4つのカメラから取り込んだ映像を合成し、車両を真正上から見ているような映像をTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示します。



### ステアリングスイッチ(オーディオ操作)

ナビに視線を移さず、ステアリングから手を離さず、運転に集中したまま手元でオーディオを操作できます。

<sup>1</sup>G スマートアシスト、GS スマートアシストにメーカー装着オプション。カスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストに標準装備。パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージは純正以外のナビゲーションシステムを装着した場合の動作保証は致しかねます。 ■ナビ本体は含まれません。別途、ディーラー装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 [パノラミックビューモニター] ■サイドアーバーミラーは非装着となり、カメラ(左右)付となります。 ■カメラ画像はTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。ディーラー装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合はナビ画像に表示されます。 ■字光式ナンバープレートは装着できません。 [バックカメラ] ■カメラが映しだす範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。 [ステアリングスイッチ] ■ステアリングスイッチは、ディーラー装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。



ますます、部屋のように快適。

### コンフォートパッケージ

シートパックテーブル[ショッピングフック・ボトルホルダー2個付]  
(運転席/助手席)

飲み物や食べ物を気軽に置けるテーブルを2つ用意しました。車内での休憩も快適です。

### シートヒーター(運転席/助手席)

座面と背もたれをすばやく温めるシートヒーターを内蔵。身体を直接温めることができます。

<sup>1</sup>4WD車およびカスタムR スマートアシスト、カスタムRS スマートアシストは標準装備。G スマートアシスト(2WD)、GS スマートアシストはメーカー装着オプション。

## EQUIPMENT

車種	L スマートアシスト	G スマートアシスト	GS スマートアシスト	カスタムR スマートアシスト	カスタムRS スマートアシスト
	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD
<b>■ 外装・視界</b>					
カラードバンパー(フロント)				カスタム専用	カスタム専用
カラードバンパー(リヤ)					
メッキフロントグリル	ダークメッキ	ダークメッキ	ダークメッキ	カスタム専用	カスタム専用
メッキバックドアガーニッシュ					
フロントアンダースポイラー					
電動格納式カラードアミラー(キーレスアクセス連動)					
サイドアンダーミラー(助手席側)		注1	注1		
ドアミラーターンランプ					
スーパーUV&IRカット機能付ガラス(フロントウォーター/フロントドア)					
UVカット機能付ガラス(フロントウォーター/フロントドア)					
ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベルリング機能付)					
LEDヘッドライト(ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付)				カスタム専用	カスタム専用
LEDフォグラント(LEDライナー付)				カスタム専用	カスタム専用
LEDリヤコンビランプ(テールランプ/ストップランプ)				3D(クリアタイプ)	3D(クリアタイプ)
フロント間欠ワイパー		車速感応式	車速感応式	車速感応式	車速感応式
ピラーブラックアウト	注2				
<b>●全車標準装備</b> ●エンジンアンダーカバー ●ルーフスポイラー ●シルバードアハンドル ●UV&IRカット機能付(フロント) ●UVカット機能付濃色ガラス(リヤドア/リヤウォーター/リヤゲート)					
●リヤ間欠ワイパー(リバース連動) ●リヤウインドウデフッガー					
<b>■ 操作性・計器盤・警告灯</b>					
ステアリングホイール	ウレタン3本スポーク(六連星オーナメント加飾付)				
	ウレタン3本スポーク(六連星オーナメント/シルバー加飾付)				
	革巻3本スポーク(六連星オーナメント/シルバー加飾付)				
ステアリングスイッチ	マルチインフォメーション操作				
	スポーツモード切替				
インパネセンターシフト	ウレタン 本革(シルバー加飾付)				
メッキシフトレバーボタン					
単眼メーター					
ルミナセントメーター(2眼)				カスタム専用	カスタム専用
エコインジケーター					
LCDマルチインフォメーションディスプレイ					
(アイドリングストップ時間・アイドリングストップ換算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告など)					
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ					
(アイドリングストップ時間・アイドリングストップ換算時間・平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告・ガソリン節約量・メンテナンス情報・時計モード/カレンダーモード(エコキャラモードなど))	注3				
パノラミックビューモニター＆ナビアップグレードパッケージ[フロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ、ステアリングスイッチ(オーディオ操作)]		★A	★A		
(トップ&フロントビューフロントワイドビューレフ&ライトサイドビューフロント&リヤビューレフ/サイド&リヤビューリヤワイドビューリヤ)	注1 注3 注4 注5 注6 注7				
アクセサリーソケット	フロント カーゴルーム(右側)				
オートエアコン(ブッシュ式)		シルバーパネル	シルバーパネル	ピアノブラックパネル	ピアノブラックパネル
マニュアルエアコン(ダイヤル式)					
パワースライドドア	左側 (ワンタッチオープン・予約ロック・挟み込み防止機能付) 右側				
スライドドアイージークローザー(左右)					
キーレスアクセス＆ブッシュスタート[リクエストスイッチ(運転席/助手席/リヤゲート)]	注9				
イモビライザー(国土交通省認可品)					
クルーズコントロール					
シートヒーター(運転席/助手席)		4WD	2WD ★B	4WD	★B
クリーンエアフィルター					
リヤヒーターダクト					
<b>【全車標準装備】</b> ●フットパーキングブレーキ ●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー ●燃料残量警告灯 ●衝撃感知式フューエルカットシステム ●電動パワーステアリング					
●パワーウィンドウ(運転席挟み込み防止機構/全席スイッチ照明付) ●集中ドアロック(全ドア連動) ●ワンタッチ機能付方向指示スイッチ ●オートライト ●チルトステアリング ●フューエルリッドオープナー					
●シートベルト締め忘れ警告灯(全席)					
<b>■ オーディオ</b>					
オーディオレス(16cmフロントスピーカー付)					
リヤスピーカー					
フロントツイーター					
<b>【全車標準装備】</b> ●ルーフアンテナ(可倒式)					
<b>■ シート</b>					
シート表皮(ファブリック)				カスタム専用(撥水加工)	カスタム専用(撥水加工)
フロントセパレートシート					
フロントセンターアームレスト(運転席)		4WD			
シートリフター(運転席)		4WD			
リヤシート機構(6:4分割可倒式)	左右分割ロングスライド(240mm) 左右分割70度クライニング/格納(カーゴルーム側スライドレバー付)				
<b>【全車標準装備】</b> ●フロントシートヒーター・キーレスエントリー・スマートキー・スマートエントリー・スマートカード・スマートエマージェンシーブレーキ					

# SPECIFICATIONS

# ECOLOGY

車名・型式	スバル・DBA-M900F					スバル・DBA-M910F				
車種	L スマートアシスト★	G スマートアシスト★	GS スマートアシスト★	カスタムR スマートアシスト★	カスタムRS スマートアシスト★	L スマートアシスト★	G スマートアシスト★	GS スマートアシスト★	カスタムR スマートアシスト★	カスタムRS スマートアシスト★
	2WD					4WD				
■寸法・重量・定員										
全長×全幅(mm)	3,700×1,670		3,715×1,670		3,700×1,670		3,715×1,670			
全高(mm)		1,735			1,735		1,735			
室内長×室内幅×室内高(mm)		2,180×1,480×1,355			2,180×1,480×1,355		2,180×1,480×1,355			
ホイールベース(mm)		2,490			2,490		2,490			
トレッド[前／後](mm)		1,465×1,475		1,455×1,465		1,465×1,445				
最低地上高(mm)		130			130		130			
車両重量(kg)	1,070	1,100	1,080	1,100		1,130				
乗車定員(名)		5			5		5			
車両総重量(kg)	1,345	1,375	1,355	1,375		1,405				
■性能										
最小回転半径(m)	4.6		4.7		4.6					
燃料消費率(km/ℓ) (国土交通省審査値)	JC08 <sup>モード</sup> 24.6	21.8	24.6	21.8	22.0					
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御		可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御						
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ										
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン		ラック&ピニオン						
サスペンション[前輪/後輪]		マクファーソンストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング		マクファーソンストラット式コイルスプリング/トーリングリンク車輪式コイルスプリング						
ブレーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク/リーディングブレーキング式ドラム		ベンチレーテッドディスク/リーディングブレーキング式ドラム						
駐車ブレーキ型式(後2輪制動)		機械式		機械式						
■エンジン										
型式・種類	1KR-FE 直列3気筒DOHC	1KR-VET 直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ	1KR-FE 直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ	1KR-VET 直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ	1KR-FE 直列3気筒DOHC					
内径×行程(mm)		71.0×83.9			71.0×83.9					
総排気量(cc)		996			996					
圧縮比	12.5	9.5	12.5	9.5	12.5					
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	51[69]/6,000	72[98]/6,000	51[69]/6,000	72[98]/6,000	51[69]/6,000					
最大トルク[ネット] [N·m(kgf·m)/rpm]	92[9.4]/4,400	140[14.3]/2,400-4,000	92[9.4]/4,400	140[14.3]/2,400-4,000	92[9.4]/4,400					
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置		電子制御式燃料噴射装置						
燃料タンク容量(ℓ)		36			38					
燃料種類		無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン						
■トランスミッション										
変速機形式		CVT		CVT						
変速比(前進)	3.327~0.628	2.386~0.426	3.327~0.628	2.386~0.426	3.327~0.628					
変速比(後退)	2.230	2.505~1.736	2.230	2.505~1.736	2.230					
減速比	5.105	5.079	5.105	5.079	5.105					

★印の車両は、環境対応車と促進税制適合車です。新車ご購入時に、「自動車取得税」「自動車重量税」の軽減措置が受けられます(自動車取得税は平成29年3月31日、自動車重量税は平成29年4月30日登録分まで)。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。


■エンジンの出力表示には、「ネット」と「グロス」があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであります。

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロスよりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■ジャスティ,JUSTY,Eye Sight,アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、Confidence in Motionは富士重工株式会社の登録商標です。DVVTはダイハツ工業(株)の商標です。

■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

4面図(カスタムRS スマートアシスト) 単位:mm



## 低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行ってています。



## 車室内VOC\*の低減

臭、のどなどへの刺激の原因となるホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。  
\*VOC=Volatile Organic Compounds(揮発性有機化合物)

## 生産における環境負荷の低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクリマづくりをすすめています。

## リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装部品に積極的に使用しています。

## 環境仕様書

グレード名	ジャスティ				
車両型式	スバル・DBA-M900F				
エンジン型式	1KR-FE	1KR-VET	1KR-FE	1KR-VET	1KR-FE
総排気量(cc)	996	996	996	996	996
種類	1.0ℓ 直列3気筒 DOHC	1.0ℓ 直列3気筒 DOHC	1.0ℓ 直列3気筒 DOHC	1.0ℓ 直列3気筒 DOHC	1.0ℓ 直列3気筒 DOHC
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
駆動方式	2WD	4WD	2WD	4WD	CVT
車両重量(kg)	1,070	1,100	1,080	1,100	1,130
燃費値(km/ℓ) (国土交通省審査値)	JC08モード 24.6	21.8	24.6	21.8	22.0
CO2排出量(g/km)	JC08モード 94	106	94	106	106
燃費基準達成レベル	平成32年度達成				
適合規制	平成17年規制				
低排出ガス認定レベル	平成17年基準75%低減				
試験モード	JC08CH				
CO(g/km)	1.15				
基準値	NMHC(g/km)				
NH <sub>3</sub> (g/km)	0.013				
NO <sub>x</sub> (g/km)	0.013				
騒音	平成28年規制				
加速騒音規制値(dBA)	72				
エアコン冷媒の種類(GWP注1)/使用量	HFC134a(1430注2)/380g				
車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省指針以下)				
環境負荷	鉛 *1	自工会目標達成(96年比1/10以下)			
物質の削減	水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)			
リサイクルへの取組み	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
リサイクル料金	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
リサイクル再生材の使用	フロント&リヤバンパー、インストルメントパネル、ピラー、ガーニッシュなど				
材質表示	フェンダーエクステンション、エンジンアンダーカバー、ダッシュパネルインシュレーターなど				
環境負荷	鉛	あり			
物質使用状況等	水銀	使用部品:電子基板、電子部品のはんだ、圧電素子			
	六価クロム	全廃済み			
	カドミウム	全廃済み			
		全廃済み			

注1: GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

注2: 改正フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(乗用

# For Customers.

心からの安心と歓びを信頼とともに。SUBARUオーナーのあなたに。

高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたをフォロー。  
点検時期のお知らせ、専用の診断機による万全の点検・整備、用品のご紹介など、  
安心と信頼のサービスでカーライフ全般をバックアップいたします。

## SUBARUふれあいフォローシステム



さらなる安心と愉しさのご提供、SUBARU安心3兄弟\*2

\*2:SUBARU安心3兄弟は有料の商品となります。詳しくは各パンフレットをご確認ください。



★★★★★  
6 Stars Collection

\*各オリジナルサービスは、保険料によっては対象外となる場合があります。  
詳細はお近くのSUBARU特約店にお問い合わせください。



\*メーカー保証と同程度の保証を延長。  
ボディ・内外装・消耗品などは対象外となります。※業務用として使用する車両、競技用車両、改造車両など、対象とならない場合があります。詳細はお近くのSUBARU特約店にお問い合わせください。



ベーシック車検付タイプ(3年間)  
新車購入後から初回車検まで3年間の安心パック

一般保証(メーカー保証) 6万kmまで  
エアコンやカーナビ、パワーウィンドウなどを3年間保証

新車時加入タイプ／初回車検時加入タイプ\*4 \*5

2回目車検時加入タイプ\*4

特別保証(メーカー保証) 10万kmまで  
ステアリングやエンジン、ブレーキなどクルマの走行に関わる部品を5年間保証

ロング(5年間)  
新車購入後から5年間の安心パック

車検時加入タイプ  
車検から2年間の安心パック

車検時加入タイプ  
車検から2年間の安心パック

\*3限度額ならびに自己負担あり。 \*4限度額あり。 \*5:メーカー保証期間中でも、指定走行距離を超えるとメーカー保証は適用されません。その場合、この保証延長プランがカバーします。  
●ご加入の条件や点検整備の実施時期なども含め、詳細はお近くのSUBARU特約店にお問い合わせください。

## SUBARUの残価設定型クレジット



月々のお支払いを抑える残価設定型クレジット+安心補償サービス(3つの修理サービス×3年間のロング補償)  
ハンバー修理サービス、ドアミラー修理サービス、ドアパンチ修理サービス(限度額ならびに自己負担あり)

WEBから、車検、点検などの各種サービス入庫の仮予約ができます。

いつでもカンタンにスバルの安心を!  
WEB整備予約スタート [スバルアフターサービス] 検索  
※一部特約店を除く

アイサイトのことならSUBARU販売店におまかせください。

SUBARUならではの総合的なサービス [アイサイトオーナーズサポート] 検索  
※一部特約店を除く

■「SUBARU お客様センター」  
SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日) 9:00~12:00, 13:00~17:00(土日祝) SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。  
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き他) ②お問い合わせ/ご相談 ※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

■SUBARU 最新情報をインターネットで。  
お見積りも簡単、お気軽にどうぞ。 www.subaru.jp

スマートフォンからはこちら。  
<http://sp.subaru.jp/>

富士重工業株式会社  
※2017年4月より、社名が株式会社SUBARUとなります。  
〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビスババビル  
スバル国内営業本部マーケティング推進部



**SUBARU ACTIVE LIFE SQUARE**

人生に、安心と愉しさを。

SUBARUオフィシャルWEBサイト「アクティブライフスクエア」では  
お客様とSUBARUが一緒になって思い出を作る参加型イベントを行っています。  
私たちSUBARUは、クルマで広がる趣味や好奇心を本気で応援しています。

[www.subaru.jp/lifeactive](http://www.subaru.jp/lifeactive)



SUBARUが主催するさまざまな参加型イベントに応募したり、レポートをご覧いただけるアプリです。さらに、あなたがやってみたいアクティビティのアイデアを投稿することができ、選ばれると実際にイベントとして開催されます。



## SUBARU SNS オフィシャルアカウント

SUBARUはFacebook、twitterを通じた様々な情報発信と、  
お客さまとのコミュニケーションを大切にしています。  
ぜひ「いいね」と「フォロー」して、SUBARUをお楽しみください。

[www.facebook.com/SUBARU.jp](http://www.facebook.com/SUBARU.jp)

[twitter.com/SUBARU\\_FHI\\_PR](http://twitter.com/SUBARU_FHI_PR)

