

仲間、ぜひ、
スバルの軽



STELLA



www.subaru.jp
環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。
m019R043(2010.07)



Happy & Relax, STELLA.

使いやすいひろびろ空間と、キビキビ楽しい走り。そして、地球にやさしいエコロジーな燃費性能。

もっともっと、「楽しい」を感じてもらいたいから。ステラに3つの個性がそろいました。

いろんなこだわりがギュッとつまって、みんなにうれしい。

気分に合わせて、ライフスタイルに合わせて、あなたにぴったりのステラを。



シンプル＆ナチュラルスタイル。

STELLA



クール＆スポーティに。

STELLA
CUSTOM



ラグジュアリーな輝きを。

STELLA
REVESTA





STELLA

大切な人の笑顔や、自分の時間を楽しむひととき。

ここちよい暮らしのそばに、いつもステラがいる。

シンプルでスマートなフォルムと、くつろぎを考えた暖かみのあるインテリア。

さりげないこだわりがたくさん詰まった、

ベーシックなスタイルです。





のびやかでスマートなスタイル。

陽だまりのような優しさで大切な時を包みます。



ひろびろ空間にワクワクがいっぱい。

ココロがときめく、私のお気に入り。

アイボリーのナチュラルな質感のシート。

みんながリラックスできる、心地良い空間です。



シートには汚れにくい素材を使用しているので、
さまざまなシーンで気持ちよく過ごせます。



STELLA
CUSTOM



精悍なフェイスと、スタイリッシュなフォルム。

アクティブな気持ちに乗せて走り出す、特別な瞬間。

もっと自由に、ダイナミックに。

カスタム。それは個性を大切にあなたのための、爽快なスポーティ。



スムーズで爽快なドライビング感覚。

どこまでも、解放感が広がっていく。



ライフスタイルを鮮やかに彩る、シャープな存在感。
 ブラック基調のクールなインテリアが走りの気分を高めてくれる。





リベスターそれは挑発する煌めき。

しなやかに響き合い、深い歓びであなたを満たす。

輝きの中にきわだつ存在感。

大人の感性をくすぐり、胸を高鳴らす。



STELLA
REVESTA





遊び心を駆り立てる、専用のインテリア。

ラグジュアリーな味わいであなたを誘う。





絡み合う光と影が、充実の時間を彩る。

静かに心を潤していく、ブラックレザー*の艶やかな光沢感。

あなたの毎日を輝かせる

買いパートナーになりたいから。

ステラは、ひろびろ空間の中に
使いやすさをたっぷり詰めこみました。

のびのび楽しい室内と、

使いやすいユーティリティ。

もちろん環境や安全のこともしっかりと。

色々なことができるから、

乗るたび、走るたびに

ステラがもっと好きになる。

毎日をもっと楽しく過ごせるように、

快適性とクオリティを高めています。

STELLA is...

Cozy P.28-29

Friendly P.26-27



Welcome! P.30-31

Enjoy! P.32-33



Safety P.34-35



Audio 大好きなサウンドがお出迎え。

ミュージックCDサーバー&ウェルカムサウンドオーディオ&AM/FMチューナー[CD-R/RW対応、AUX(外部入力)端子付]
運転席に乗りドアを開けると、プリセットボタンに録音された音楽やメッセージが流れ、ドライバーをお出迎えします。



6CDメモリーチェンジャー機能/ AUX端子

最大6枚分のCDを録音でき、ディスクを入れ替えることなく音楽を楽しめます。また、市販のケーブルを接続することで携帯音楽プレーヤーなどの再生が行えるAUX端子も装備しています。



標準装備 〇 〇 〇 〇 〇 〇 メーカー選定オプション 〇 〇 〇 〇 〇 〇
※MP3/WMAファイルのCD-R/RWはメモリー録音できません。(再生は可能)
※一部のコピーコントロールCDまたはCD-R/RWはメモリー録音できない場合があります。
※CDの録音速度は4倍速です。

Keyless 便利なキーレスアクセス。

荷物で手がふさがっていても大丈夫。
キーはバッグに入れたまま。



キーレスアクセス&スタート

アクセスキーを携帯してドアの周辺に近づけば自動的に解錠し、離れると施錠します。また、キーを穴に差し込むことなく、エンジンスタートが可能です。

標準装備 〇 〇 〇 〇 〇 〇 メーカー選定オプション 〇 〇 〇 〇 〇 〇

●盗難やキーに込めを恐るため、降車時はアクセスキーを携帯してください。●車体からの作動範囲は状況により異なります。●遠くから心臓ペースメーカー等の機器を使用の方は、電波により医療用電磁波に干渉を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。



Illumination 麗やかなイルミネーション。

多彩な光がドライブの気分を高めます。



オーバーヘッドコンソール(間接照明付)
車内中央まで伸びたブルーのライトが、室内の雰囲気を鮮やかに彩ります。

標準装備 〇 〇 〇 〇 〇 〇



エントランスランプ
青色のLEDが点灯し、乗る人を迎えます。

標準装備 〇 〇 〇 〇 〇 〇



メーター気くばり照明
ドアを開けると点灯し、イグニッションをONにすると針が動きます。

標準装備 〇 〇 〇 〇 〇 〇



独立3灯エレクトロルミネセントメーター
イグニッションONでメーターの針が点灯、一度MAXまで振り切り、再びゼロに戻ります。

標準装備 〇 〇 〇 〇 〇 〇



2灯式HIDハイ&ロービームランプ
メーカー選定オプション 〇 〇 〇 〇 〇 〇



HIDロービームランプ

標準装備 〇 〇 〇 〇 〇 〇
メーカー選定オプション 〇 〇 〇 〇 〇 〇



CDプレーヤー&AM/FMチューナー
[CD-R/RW対応]

標準装備 〇 〇 〇 〇 〇 〇



盗難警報装置(国土交通省認可品)

不正にドアが開けられた場合、ホーンとハザードランプの点滅で周囲に異常を伝えます。

※初期設定では作動しない状態となっております。

気分を高めるオーディオ&イルミネーション

お気に入りの音楽や、光の演出。ステラのドアを開けた瞬間から、あなただけの素敵なドライブの時間が始まります。

遊びどころを、スタイリッシュに。

日常を特別な時間に変えるおもてなし装備です。



elcome!

優れた環境性能と経済性。

低燃費でスムーズだから、
思う存分、気持ちよく走れる。

地球にもあなたにも優しい環境性能と、
乗り心地の良いパワフルな走りをめざして。
ステラはオートマチック全車に
I-CVTを採用することにより、
低燃費となめらかな上質な走行性能を両立。
優れた燃費性能に加え、国土交通省
平成17年基準排出ガス75%
低減レベルも実現しています。

2015年度燃費基準*達成!!

(L, R, R Limited, i-CVT車) (2WD・I-CVT車)

JC08モード燃費

21.0 km/ℓ

10・15モード燃費

23.0 km/ℓ

*平成22年度燃費基準においては+25%をクリアしています。

ステラは、エコカー減税(環境対応車普及促進税制)の適合車です。(一部グレードを除く)

環境対応車普及促進税制とは、「排出ガス性能」と「燃費性能」で
一定の要件を満たした「環境性能に優れたクルマ」の取得に対し、
自動車重量税・自動車取得税が免除・軽減される制度です。
(重量税は平成24年4月30日まで、取得税は平成24年3月31日までの期間的措置)
詳しい内容については、販売店にお問い合わせください。

自動車重量税・取得税
75% 軽減

L (2WD・I-CVT車)
R, R Limited, リベスタ (2WD車)

自動車重量税・取得税
50% 軽減

L (2WD・SMT車, AWD・I-CVT車)
R, R Limited, リベスタ (AWD車)



PHOTO: ステラ L (I-CVT車) アジュールブルーパール

オートマチック全車に搭載。



I-CVTが実現する、低燃費でなめらかな走り。

加速ショックがなく、走りもなめらかなI-CVT。低燃費と
なめらかな上質な走りを両立し、スムーズな加速を味わえます。
登坂力、エンジンブレーキ力を細かくコントロールする
登坂制御も搭載しているので、坂道でも
余裕を持った走りが可能です。



写真はイメージです。

njoy!

頼れる走行性能と環境への配慮

キビキビ楽しいドライビング感覚と
エコロジー&エコノミーな環境性能。
ステラならではのメカニズムで、
どんな道でもキビキビ爽快に走れるから、
毎日のドライブが
きっと楽しくなる。



10・15モード燃費
18.8 km/ℓ
(2WD車)

+
4気筒スーパーチャージャー+I-CVT
47kw(64PS)
(L, R, R Limited)

4気筒スーパーチャージャーとI-CVTによる、パワーと環境性能の両立。
パワフルな加速を実現する、4気筒スーパーチャージャー。高速道路での合流も、
荷物をたくさん積んだ坂道も、ゆとりある頼もしい走り。I-CVTとの組み合わせで
優れた燃費性能も兼ね備えています。

燃費基準



広い視野で安心ドライブ

広いウィンドウ面積でスムーズに運転できる前方視野と、
最適なビラー角度によって死角を減らした後方視野。
さらに、さまざまな場面でも安心してドライブできるよう、
ウィンドウの高さを設計しています。



4輪独立サスペンション

サスペンションが4つのタイヤそれぞれに独立して働き、路面からの衝撃を吸収。細かな路面の
凹凸による衝撃をしっかりと吸収するため、車体が安定し、快適な乗り心地を実現します。
カーブや車線変更、高速道路でもボディの揺れが少なく、安心です。



4輪独立サスペンションの場合
路面の凹凸に対して、それぞれの
サスペンションが衝撃を吸収するから、
車体が安定して心地よい。

一体型サスペンションの場合
路面の凹凸に対して、1軸が
衝撃を受けると、対となる1軸も
影響を受けてしまいます。

イラストはイメージです。

ビスカス式フルタイムAWD (AWD車)

4つのタイヤ全てにパワーを伝え、路面をしっかりと捉えます。
特別な操作もいらず、路面の状況にあった走りが可能になるため、
荒れた道や雨の日も安心です。

フロント13インチブレーキ

13インチのベンチレーテッドディスクブレーキをフロントに採用。
軽く踏んでも、しっかりと安定したブレーキングを可能にします。

静けさを生む、しっかりボディ

防音・防振材やドア二重シールなどの構造により、
会話の邪魔になる騒音を効果的にカットしました。

防音・防振材 ドア二重シール(ボディ内)
写真はイメージです(防音・防振材は図解のため省略しています)。



SUBARU独自の安全思想による「新環境力骨構造ボディ」。
さまざまな衝突形態に対して。
優れた衝突安全性能を発揮することを目指しています。
衝突安全性能において、運転席・助手席ともに
高い評価を獲得しています。



自車よりも重い乗用車との衝突を考慮したフレームレイアウト
[イメージ図]

★★★★★ ★★★★★

運版成53冊

助手席6つ



前項委員に対して



機型変更に対して



自動車よりも重い乗用車との
前面衝突に対して



例題 衝突に対して

PHOTO: 子スト産後による産後出血



写真はイメージです。

フロントフードとエンジンの間に
クリアランスを確保するなど、
ボディ各部に衝撃吸収構造を採用。
万一の衝突時の歩行者への
衝撃軽減を図っています。



- 01 製菓師のアイバーディ付特選
- 02 製菓師のアーデシタ付特選
- 03 製菓師のアーデ付特選
- 04 製菓師のヘッドラング付特選
- 05 製菓師のパンティー
- 06 製菓師のファンデー付特選
- 07 製菓師のオールド付特選
- 08 製菓師のオールド付特選
- 09 製菓師のオールド付特選
- 10 製菓師のオールド付特選

急ブレーキ時のタイヤロックを防ぐABS。さらに、安定性を高めるEBD（電子制御制動力配分システム）機能や、少ない踏力でもより強い制動力を発生させるABSの効果をも十分に発揮させるブレーキアシストも採用しています。



前衝突時、瞬時にシートベルトを巻き取り乗員の拘束を早めるプリテンショナーと、ベルトが胸に加える力を抑えるロードリミッター。

運転席シートベルトには、肩部和腰部の拘束性を高めたダブルプリテンショナーを装備。



イデ-2型

後面衝突による頸部の損傷を減らすことを目指したシート構造。高剛性ヘッドレスト&ステータともに、両側ヒンジを採用した大型バックレストによって、首にかかる衝撃の負担を軽減します。



THE JOURNAL OF THE

万一の前衝突時に、シートベルトとの組み合わせで前席乗員の被害の軽減を図ります。



400 Y. Zhang

側面衝突の際、高精度のセンサーが瞬時的に衝撃を感知。胸部保護性能を高めます。

しい安全技術
構築を。

ISO FIX方式に対応。簡単に確実に固定でき、走行中のずれやゆるみを防ぎます。さらに、リヤシート後方に設けたテザーアンカーにテザーベルトを固定することで、衝突時の二次的な揺れや衝撃の緩和を図ります。

ISO FIX=ISO (国際標準化機構)が定めた
国定方式。使用できるのはステアリングと
足回を受けたチャイルドシートのみです。
ISO FIXチャイルドシートのご使用には、
ISO FIX専用ベースシート(ディーラー装着
オプション)が必要で、詳しく取り付けは、
販売店にお問い合せください。○ス
テアリングISO FIXチャイルドシートは、常に新
しい安全技術の開発を目指す、東洋電機
自動車株式会社(以下、東電)が、

SRS=Supplemental Restraint System [補助制動装置] お子様は必ず後席に乗せてください。またチャイルドシートは、後席に装着してください。この他SRSエアバッグについては安全にご注意いただきたい項目があります。必ず車両の取扱説明書をお読みください。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が強い場合には作動しない場合があります。SRSエアバッグはシートベルトの正しい装着を前提として効果を発揮します。

STELLA LINE UP

ライフスタイルに合わせて選べる、充実のラインアップ。

とびっきりの毎日を、ずっと笑顔でいられるように。

トビラを開けば、あなただけの一台がきっとみつける。



STELLA

シンプル&カジュアルな
楽しい毎日に。



PHOTO: ステラ L (SO-CVT 車) ライトビーコックブルー・パール

STELLA CUSTOM

心がときめく
スポーティなスタイル。



PHOTO: ステラ カスタム R Limited シルキーホワイト・パール

STELLA REVESTA

あなたの感性に、
ラグジュアリーな彩りを。



PHOTO: ステラ リベスタ ダークバイオレット・パール

A photograph showing the front interior of a car. The dashboard is dark with a central display screen. The steering wheel is light-colored with a dark center. The center console has a gear shift and handbrake. The overall design is modern and sleek.



A photograph showing the front interior of a car. The dashboard is dark with a central rectangular display screen. The steering wheel is light-colored with a dark center. The center console has a gear shift lever and handbrake. The overall design is modern and sleek.



● マフラーカッター

A white Suzuki Carry van is shown from a rear three-quarter view. The vehicle is compact and boxy, with a white body and black trim around the windows. It has a spare tire mounted on the back and a small antenna on the roof. The license plate area displays the word "SUZUKI". The vehicle is parked on a plain white surface against a white background.

A photograph of the interior of a car, focusing on the dashboard and steering wheel. The steering wheel is black with a silver Honda logo in the center. The dashboard features a digital display screen in the center, flanked by analog gauges. The center console has a gear shift lever and handbrake. The overall design is modern and sleek.



● マフラー

A blue Toyota Sienna minivan is shown from a front three-quarter view. The vehicle is parked on a light-colored surface against a plain white background. The front grille features the Toyota logo, and the headlights are visible. The side windows are tinted, and the overall design is modern and compact.



ソペダル
電波式リモコンドアロック
スト

ステラ リベスタ

ブラック

ブラック

1

Equipment

標準仕様		メーカーオプション		グレードアップパッケージ/メーカーオプション		
ステラ		ステラ カスタム			ステラ リバスタ	
L	LS	R	R Limited	RS	リバスタ	リバスタS
I-CVT/SMT ブレーキアシスト	I-CVT ブレーキアシスト	I-CVT	I-CVT	I-CVT	I-CVT	I-CVT

■ 安全警告

■ 安全設備

● 安全装置									
4センサー4チャンネルABS(EBD&ブレーキアシスト付)									
エアアンショア(運転席はダブルエアインショア)※6ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト									
リヤ3点式ELRシートベルト									
ISG FDXチャイルドシートとテザーアンカー対応構造(リヤ左名義)									
デュアルSRSエアバッグ									
SRSサイドエアバッグ									
【全車標準装備】 ● セイフティベルグ(ブレーキパダル、フットパーキングブレーキパダル(G-VT車)) ● フロントシートベルト・ショルダーアジャスター ● ハイマウントストップランプ ● リヤドアチャイルドロック ● クラッシュテストシステム(SMT車)									

● 第四章

ヘッドランプ(ヘッドランプレベライザー+マニュアル)11(ロービーム)	マルチフレクター	マルチフレクター	プロジェクター			ブルーインテグラー
MDヘッドランプ(ヘッドランプレベライザー+オート)11(ロービーム)	2灯ハイドロビーム	2灯ハイドロビーム	ロービーム	ロービーム	ロービーム	ブルーインテグラー
フロントフォグランプ						ブルーインテグラー
電動リモコンカラーリッドアミュー	電動 熱板式	電動 熱板式	電動熱板式	電動熱板式(サイド ターンランプ内蔵)	電動熱板式(サイド ターンランプ内蔵)	電動熱板式(サイド ターンランプ内蔵)
ヒートヘッドアミュー						
【全車標準装備】 ●リヤサウンドデッドフォグラー ●フォッシャー直動フロント掛けつワイパー ●リヤワイパー&フォッシャー			AWD車	AWD車	AWD車	AWD車

■ 操作性・計器盤・警告灯

[illegible]

■ オーディナ

CDプレーヤー&AM/FMチューナー【CD-R/RW対応】					
ミュージックCDサーバー&ウェルカムサウンドオーディオ AM/FMチューナー【CD-R/RW対応、AUX(外部入力)端子付】	注4				
オーディオレス仕様		注5	注5		注5
2スピーカー(インストールメントパネル内径12cm)					
4スピーカー(インストールメントパネル内径12cm&フロントドア内径16cm)	注4	注5	注5		注5
【全車標準装備】 ●Bluetooth(可選)					

■ シート

フロントベンチシート	I-CVT車					
シート材質(メイン/サイド)	ジャーサイトリコット	ジャーサイトリコット	ジャーサイトリコット	ジャーサイトリコット	ジャーサイトリコット	ジャーサイトリコット
シート色	アイボリー	アイボリー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
後席6人用クランプ(左右)						
フロントシートアームレスト(収納ボックス付)						
運転席シートリフター(ダイヤル式)						
運転席シートリフター(ダイヤル式)						
【全車標準装備】 ●5.5分制可倒式リヤシート ●リヤシートラグライニング ●リヤシートピロー						

■ 内値

インストルメント/弦楽器類	アイボリー	アイボリー	注4	タールシルバー	タールシルバー	タールシルバー	ブロンズ色	ブロンズ色
パワーラインダンスイッチボール	オリーブグレイ	オリーブグレイ		オリーブブラック	オリーブブラック	オリーブブラック	ブロンズ色	ブロンズ色
内飾色	アイボリー	アイボリー		ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
ドアトリム				クロムアクセント付	クロムアクセント付	クロムアクセント付	クロムアクセント付	クロムアクセント付 (バネスチール) 適合 (バネスチール) 適合
アシストグリップ		助手席		助手席	助手席・後座左右	助手席・後座左右	助手席・後座左右	助手席・後座左右
エントランスランプ					助手席・後座左右	助手席・後座左右	助手席・後座左右	助手席・後座左右
マップランプ								

【全車標準装備】 ●リヤゲートトリム ●リヤゲートクロースハンドル ●運転席/パニッシュラ ●運転席/助手席サンバイザー（運転席/助手席ホルダー付） ●全ドア運転席ルームランプ（オフ・アイドレ式）
 ●カーブールランプ ●リヤシートベルト固定バック ●カーブールマップ

■ ポケットエリブ

リット付インナーアッパーボックス (運転席用助手席用)					
フロント(リット)シロボックスホルダー付)及び(リット)ホルダー付)大型リアボックス					
助手席アンダーシート					
運転席シートバックダブルポケット(インナーはファスナー付)	選択	選択	選択	選択	
助手席シートバックポケット(ユーティリティバリエーション装着車は除く)					
オーバーヘッドコンソール(両側取付可能)					

[全車標準装備] ●インナーボックス(運転席用助手席用) ●カップホルダー(運転席用助手席用) ●リット付大型リアボックス ●フロントショルダリングバック
 ●リットシロボックス(運転席用助手席用) ●センターフロアボックス(5MT車)

		標準装備		メーカー標準オプション		グレードアップパッケージ(メーカー標準オプション)	
		ステラ		ステラ カスタム		ステラ リベスタ	
		LS	LS	LS	LS Limited	RS	リベスタ
※	※	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備

■ ユーティリティパッケージ(メーカー標準オプション)

助手席マルチユーティリティシート(8年以降仕様)	5-CVT車			
座席シート	5-CVT車			
左右独立リヤシートロングスライド(200mm)	5-CVT車			
カーブールムショッピングバック(後座シートバック・deck)も荷物を固定ベルト	5-CVT車			

参考文献

カラー	ガラスタイプ	ガラスタイプ	ガラスタイプ	ガラスタイプ	リベスタ専用タイプ	リベスタ専用タイプ
カラーフロントバンパー＆フロントグリル		カスタムタイプ	カスタムタイプ	カスタムタイプ	リベスタ専用タイプ	リベスタ専用タイプ
カラーリアバンパー	カスタムタイプ	カスタムタイプ	カスタムタイプ	カスタムタイプ	リベスタ専用タイプ	リベスタ専用タイプ
リベスタ専用リザードガードーニッシュ					REVESTA専用リザード	REVESTA専用リザード
ルーフスポイラー						
マフラーカッター						
ビビター・Cビターブラックアウト	注10					
リヤコンパニンプ		クリアタイプ	クリアタイプ	クリアタイプ	クリアタイプ	クリアタイプ
フロントドアUVカットガラス	注11					
UVカット（赤外線）カットガラス（フロント・フロントドア）						
UVカット（赤外線）カットガラス（リヤドア・リヤクォーター・リザード）						
リヤUVカットガラス（リヤドア・リヤクォーター・リザード）						
ドアハンドル	カラー	カラー	カラー	カラー	メッキ	メッキ

（全車標準装備） ● 汎用系オプション型式リザードハンドル

■ 足回り・メカニズム

[illegible]

注1 使用できるのはステラノ用として開発を受けたISO FIX対応SUBARU純正チャイルドシートのみです。ISO FIXチャイルドシートのご使用には、ISO FIX専用ベースシート(ディーラー装着オプション)が必要です。新しい取り付けは、販売店にお問い合わせ下さい。

注2 ●蓋やキーを鍵ひきめを除くため、指輪等は必ずアクセサリーを携帯してください。●車体からの作動距離は状況により異なります。

注3 ●蓋及び組み立てベースメーカー製の機器もご使用の方は、電圧により誤作動や電気故障に被害を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

注4 ●国と交通信号用品です。

注5 ●ミュージックCDサーバーもウェルカムサウンドオーディオ系AM/FMチューナーを装備した場合、4スピーカーとなります。また、インストール/リプル入後は、クルーズコントロールとなります。

注6 ●オーディオは仕様の場合、AUX(外部入力)端子は装備されません。

注7 ●オーディオは仕様変更時でも、4スピーカーは装備されています。

注8 ●本車シートは、シート及びヘッドレストの側面と背面に合成皮革を使用しています。また後方は前面の一部にも合成皮革を使用しています。

注9 ●本車シート裏面時は、リアシート及びリアレストの加飾が変わります。

注10 ●SR5ワイドスピアリング装着時には装備されません。

注11 ●オプションガラスにもUVカット機能があります。

注12 ●フロントガラスにもUVカット機能があります。

●スピアリングにはサンボルトスピアタイプ(UV兼用スピアタイプ)です。●ABS=アンチロックブレーキシステム ●HBO=電子制御動力配分システム

【ミュージックCDサーバーもウェルカムサウンドオーディオ使用上の注意】お客様または第三者が本機の使用/操作時、または故障/修理の時に、本機に保存された音楽データが変化/消失した場合、その内容の補償はできません。データは万一に備えて、本機以外に保存しておくこととお勧めします。

■ メーカー設置オプション組み合わせ表

	L	LS	R	R Limited	RD
グレード	I-CVT/BMT	I-CVT			
オプションコード	RX XA XB RA RB SC RC SD SE TE AX AA AB AC BE BC DC DE EE EF GG GA AJ AL AN WJ WN HN HP JN JP KN KH MP JN JP KN				
キセンサー・キセンマシスABS					
キーレスアクセス&スタート					
オートエアコン					
ルーフスポイラー					
SRSサイドエアバッグ					
ミュージックCDナビゲーションシステムサウンドメモリー					
オーディオシステム					
UV&IRカットガラス+着色ガラス					
HIDヘッドランプ					
14インチアルミホイール					
ユーティリティパッケージ					
グレードアップパッケージ					

グレード	オプションコード	リベスタ										リベスタS									
		AJ	AK	AN	EJ	EP	FP	LN	YN	ZN	HN	HP	JN	JP	KN	MN	NN				
キーレスアクセススタート																					
オートエアコン																					
ルーフボイラー																					
革シート																					
SRSサイドエアバッグ																					
ミュージックCDナビ付のVILISナビシステム																					
オーディオレス仕様																					
HIDヘッドランプ																					
ユニティナビパッケージ																					

●ユニティナビパッケージ：助手席マルチタッチディスプレイシート、左右独立リザルシートロングスライド、カーゴルームショルピングフック等荷物固定用ベルト、撥水シート（リベスタ、リベスタSは除く）

●グレードアップパッケージ：電動折返式リモコンカードドアミラー、イグニッションキー一鍵開（キーレスアクセススタート）標準車を除く）

フロントシートアームレスト（LのSMT車は除く）、運転席シートリフター（LのSMT車は除く）

Specifications

		【 】内はAWD車の数値					
車名・型式		スバル・DBA-RN1 [スバル・DBA-RN2]	スバル・ABA-RN1 [スバル・ABA-RN2]	スバル・DBA-RN1 [スバル・DBA-RN2]	スバル・ABA-RN1 [スバル・ABA-RN2]	スバル・DBA-RN1 [スバル・DBA-RN2]	スバル・ABA-RN1 [スバル・ABA-RN2]
		ステラ		ステラ カスタム		ステラ リバースタ	
		L	L S	R	R Limited	RS	リバースタ リバースタ
		DOHC AVCS 25WD(AWD)	DOHCスーパーチャージャー 25WD(AWD)	DOHC AVCS 25WD(AWD)	DOHC AVCS 25WD(AWD)	DOHCスーパーチャージャー 25WD(AWD)	DOHCスーパーチャージャー 25WD(AWD)
		LCVT★	LCVT	LCVT★	LCVT★	LCVT	LCVT★

額 寸法・重量										
全長・全幅・全高(mm)	3395×1475×1645									
室内長・室内幅・室内高(mm)	1785 並1 ×1205×1295									
ホイールベース(mm)	2360									
トレッド[前/後](mm)	1295/1285									
最低地上高(mm)	155									
車両重量(kg)	860[900]	630[670]	880[920]		870[910]	870[910] 並2	890[930] 並2	870[910] 並2	890[930] 並2	
車両定員(人)	4									
車両総重量(kg)	1080[1120]	1050[1090]	1100[1140]		1090[1130]	1080[1120] 並2	1110[1150] 並2	1090[1130] 並2	1110[1150] 並2	

種 性 名	4.7									
最小回転半径(m)	—									
燃料消費率(km/l)	30・35モード消費	23.0[21.5]	22.0[20.5]	18.8[18.0]	23.0[21.5]	23.0[21.5]	18.8[18.0]	23.0[21.5]	18.8[18.0]	
(国土交通省消費値)	JCO8モード消費	21.0[19.5]	—	—	21.0[19.5]	21.0[19.5]	—	21.0[19.5]	—	
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング		—		可変バルブタイミング		—		可変バルブタイミング	—

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ ステアリング伝導形式/動力伝導 サスペンション【前軸/後軸】 主ブレーキ形式 ブレーキ【前/後】 駐車ブレーキ形式	ラック&ピニオン式/電動パワーステアリング 1型ロアアーム・ストラット式独立懸架/デュアルリンク・ストラット式独立懸架 2系統直注式(動力油壓付) ベンチレーテッドディスク/ノーディングトレーリング 巻掛式後2輪制動
---	---

エンジン	1.5L/1.8L Lumina/ビesta	1.5L/1.8L/2.0L/2.4L/2.8L/3.0L/3.5L/4.0L/4.5L/5.0L/5.5L/6.0L/6.5L/7.0L/7.5L/8.0L/8.5L/9.0L/9.5L/10.0L/10.5L/11.0L/11.5L/12.0L/12.5L/13.0L/13.5L/14.0L/14.5L/15.0L/15.5L/16.0L/16.5L/17.0L/17.5L/18.0L/18.5L/19.0L/19.5L/20.0L/20.5L/21.0L/21.5L/22.0L/22.5L/23.0L/23.5L/24.0L/24.5L/25.0L/25.5L/26.0L/26.5L/27.0L/27.5L/28.0L/28.5L/29.0L/29.5L/30.0L/30.5L/31.0L/31.5L/32.0L/32.5L/33.0L/33.5L/34.0L/34.5L/35.0L/35.5L/36.0L/36.5L/37.0L/37.5L/38.0L/38.5L/39.0L/39.5L/40.0L/40.5L/41.0L/41.5L/42.0L/42.5L/43.0L/43.5L/44.0L/44.5L/45.0L/45.5L/46.0L/46.5L/47.0L/47.5L/48.0L/48.5L/49.0L/49.5L/50.0L/50.5L/51.0L/51.5L/52.0L/52.5L/53.0L/53.5L/54.0L/54.5L/55.0L/55.5L/56.0L/56.5L/57.0L/57.5L/58.0L/58.5L/59.0L/59.5L/60.0L/60.5L/61.0L/61.5L/62.0L/62.5L/63.0L/63.5L/64.0L/64.5L/65.0L/65.5L/66.0L/66.5L/67.0L/67.5L/68.0L/68.5L/69.0L/69.5L/70.0L/70.5L/71.0L/71.5L/72.0L/72.5L/73.0L/73.5L/74.0L/74.5L/75.0L/75.5L/76.0L/76.5L/77.0L/77.5L/78.0L/78.5L/79.0L/79.5L/80.0L/80.5L/81.0L/81.5L/82.0L/82.5L/83.0L/83.5L/84.0L/84.5L/85.0L/85.5L/86.0L/86.5L/87.0L/87.5L/88.0L/88.5L/89.0L/89.5L/90.0L/90.5L/91.0L/91.5L/92.0L/92.5L/93.0L/93.5L/94.0L/94.5L/95.0L/95.5L/96.0L/96.5L/97.0L/97.5L/98.0L/98.5L/99.0L/99.5L/100.0L/100.5L/101.0L/101.5L/102.0L/102.5L/103.0L/103.5L/104.0L/104.5L/105.0L/105.5L/106.0L/106.5L/107.0L/107.5L/108.0L/108.5L/109.0L/109.5L/110.0L/110.5L/111.0L/111.5L/112.0L/112.5L/113.0L/113.5L/114.0L/114.5L/115.0L/115.5L/116.0L/116.5L/117.0L/117.5L/118.0L/118.5L/119.0L/119.5L/120.0L/120.5L/121.0L/121.5L/122.0L/122.5L/123.0L/123.5L/124.0L/124.5L/125.0L/125.5L/126.0L/126.5L/127.0L/127.5L/128.0L/128.5L/129.0L/129.5L/130.0L/130.5L/131.0L/131.5L/132.0L/132.5L/133.0L/133.5L/134.0L/134.5L/135.0L/135.5L/136.0L/136.5L/137.0L/137.5L/138.0L/138.5L/139.0L/139.5L/140.0L/140.5L/141.0L/141.5L/142.0L/142.5L/143.0L/143.5L/144.0L/144.5L/145.0L/145.5L/146.0L/146.5L/147.0L/147.5L/148.0L/148.5L/149.0L/149.5L/150.0L/150.5L/151.0L/151.5L/152.0L/152.5L/153.0L/153.5L/154.0L/154.5L/155.0L/155.5L/156.0L/156.5L/157.0L/157.5L/158.0L/158.5L/159.0L/159.5L/160.0L/160.5L/161.0L/161.5L/162.0L/162.5L/163.0L/163.5L/164.0L/164.5L/165.0L/165.5L/166.0L/166.5L/167.0L/167.5L/168.0L/168.5L/169.0L/169.5L/170.0L/170.5L/171.0L/171.5L/172.0L/172.5L/173.0L/173.5L/174.0L/174.5L/175.0L/175.5L/176.0L/176.5L/177.0L/177.5L/178.0L/178.5L/179.0L/179.5L/180.0L/180.5L/181.0L/181.5L/182.0L/182.5L/183.0L/183.5L/184.0L/184.5L/185.0L/185.5L/186.0L/186.5L/187.0L/187.5L/188.0L/188.5L/189.0L/189.5L/190.0L/190.5L/191.0L/191.5L/192.0L/192.5L/193.0L/193.5L/194.0L/194.5L/195.0L/195.5L/196.0L/196.5L/197.0L/197.5L/198.0L/198.5L/199.0L/199.5L/200.0L/200.5L/201.0L/201.5L/202.0L/202.5L/203.0L/203.5L/204.0L/204.5L/205.0L/205.5L/206.0L/206.5L/207.0L/207.5L/208.0L/208.5L/209.0L/209.5L/210.0L/210.5L/211.0L/211.5L/212.0L/212.5L/213.0L/213.5L/214.0L/214.5L/215.0L/215.5L/216.0L/216.5L/217.0L/217.5L/218.0L/218.5L/219.0L/219.5L/220.0L/220.5L/221.0L/221.5L/222.0L/222.5L/223.0L/223.5L/224.0L/224.5L/225.0L/225.5L/226.0L/226.5L/227.0L/227.5L/228.0L/228.5L/229.0L/229.5L/230.0L/230.5L/231.0L/231.5L/232.0L/232.5L/233.0L/233.5L/234.0L/234.5L/235.0L/235.5L/236.0L/236.5L/237.0L/237.5L/238.0L/238.5L/239.0L/239.5L/240.0L/240.5L/241.0L/241.5L/242.0L/242.5L/243.0L/243.5L/244.0L/244.5L/245.0L/245.5L/246.0L/246.5L/247.0L/247.5L/248.0L/248.5L/249.0L/249.5L/250.0L/250.5L/251.0L/251.5L/252.0L/252.5L/253.0L/253.5L/254.0L/254.5L/255.0L/255.5L/256.0L/256.5L/257.0L/257.5L/258.0L/258.5L/259.0L/259.5L/260.0L/260.5L/261.0L/261.5L/262.0L/262.5L/263.0L/263.5L/264.0L/264.5L/265.0L/265.5L/266.0L/266.5L/267.0L/267.5L/268.0L/268.5L/269.0L/269.5L/270.0L/270.5L/271.0L/271.5L/272.0L/272.5L/273.0L/273.5L/274.0L/274.5L/275.0L/275.5L/276.0L/276.5L/277.0L/277.5L/278.0L/278.5L/279.0L/279.5L/280.0L/280.5L/281.0L/281.5L/282.0L/282.5L/283.0L/283.5L/284.0L/284.5L/285.0L/285.5L/286.0L/286.5L/287.0L/287.5L/288.0L/288.5L/289.0L/289.5L/290.0L/290.5L/291.0L/291.5L/292.0L/292.5L/293.0L/293.5L/294.0L/294.5L/295.0L/295.5L/296.0L/296.5L/297.0L/297.5L/298.0L/298.5L/299.0L/299.5L/300.0L/300.5L/301.0L/301.5L/302.0L/302.5L/303.0L/303.5L/304.0L/304.5L/305.0L/305.5L
------	------------------------	--

型式・種類	EN67 適用4規格
-------	---------------

	DOHC 16バルブAVC8	DOHC 16バルブ インタークーラー付スーパーチャージャー
内径×行程(mm)		56.0×66.8
総排気量(cc)		658
圧縮比	10.5	9.0
最高出力[ネット][kW/PS/rpm]	40(54)/6400	47(64)/6000
最大トルク[ネット][N・m/kg・m/rpm]	63(6.4)/4400	93(9.5)/4000
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置)・マルチポイント・インジェクション	
燃料タンク容量(l)	30	
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	


車種	L	L/R/RS Limited/リベスタ	I-CVT	LS/RS/リベスタS
加速性能	5MT 前速5速・後速1速		前速無段・後速1速	
加速比(第1速)	3.916			
加速比(第2速)	2.315			
加速比(第3速)	1.482	*	2.432~0.423	
加速比(第4速)	1.027			
加速比(第5速)	0.785			
加速比(後速)	3.666		2.487	
第一減速比	—	2.240		1.793
最終減速比	6.571		3.647	

※9の準拠孔のAWD-BMT車を除くは環境対応車及び低炭素製造車です。新車ご購入時に「自動車重量税」「自動車取得税」の税額控除が受けられます（自動車重量税は平成24年4月30日、自動車取得税は平成24年2月28日届出分まで）。詳しくはお近くの販売店までお問い合わせください。

注1）ユートフィッシュパッケージを装着した場合は、室内量は1805mm、注2）ユートフィッシュパッケージを装着した場合、車両重量・荷台総重量は+30kg。

※燃料消費率や燃費などの試験結果のものでも結構です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況により燃料消費率が異なります。なお、JC08モード燃費は10・15モード・市街地により、実際の走行に近くより燃費に上り下りする傾向があり、一般的に燃費消費率はやや低くなります。

※エンジンシフトは右側には、900cc程度と2000cc程度があります。2000ccはエンジン単体で実燃費のものであり、「ネット」とは「エンジン」を乗車に搭載した状態とは異なる条件で実燃費のもので、同じエンジンで実燃費した場合、「ネット」は「エンジン」より900cc程度と燃費が向上しています。■JC08モード燃費と実際の燃費との差



Ecology

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っています。



車室内VOC*の低減

ホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合物を低減するために、車室内の部材や接着剤を見直すことで、その揮発性を抑制しました。また、厚生労働省の定めた13物質の室内濃度指針値を下回るレベルとし、車室内の環境に配慮しました。

AVOCALYST: Organic Compounds 羧酸及其衍生物

生産における環境負荷の低減

される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

リサイクル性の向上

リサイクル性に優れたPP材を内外装
ています。

車 環境性能評価		ステラ						ステラ カスタム			ステラ リバースタ		
		L		LS		R		RL		リバースタ		リバースタS	
		DBA-RN1[DBA-RN2]		ABA-RN1[ABA-RN2]		DBA-RN1[DBA-RN2]		ABA-RN1[ABA-RN2]		DBA-RN1[DBA-RN2]		ABA-RN1[ABA-RN2]	
グレード名 車両型式	エンジン型式	E107 E58											
	排気量(cc)												
エンジン	種類	DOHC 16バルブ AVCS		DOHC 16バルブ スーパーチャージャー		DOHC 16バルブ AVCS		DOHC 16バルブ スーパーチャージャー		DOHC 16バルブ AVCS		DOHC 16バルブ スーパーチャージャー	
駆動装置	駆動方式	2WD(AWD)											
	変速機	I-CVT		BMT				I-CVT					
乗用重量(kg)		860[900] 830[870]		880[920]		870[910]		870[910]		890[930]		870[910] 890[930]	
	10-15モード燃費値(lm/l)	23.0[21.5] 22.0[20.5]		18.8[18.0]		23.0[21.5]		23.0[21.5]		18.8[18.0]		23.0[21.5] 18.8[18.0]	
	10-15モードCO ₂ 排出量(g/km)	101[108] 106[113]		123[129]		101[108]		101[108]		123[129]		101[108] 123[129]	
燃料消費率	JC08モード燃費値(lm/l)	21.0[19.6]		—		21.0[19.6]		21.0[19.6]		21.0[19.6]		21.0[19.6] —	
	JC08モードCO ₂ 排出量(g/km)	111[118]		—		111[118]		111[118]		111[118]		111[118] —	
	平成22年度燃費基準達成レベル	○+25% [○+20%] □+20% [□+10%]		○+5% [○]		○+25% [○+20%] ○+25% [○+20%]		○+5% [○]		○+25% [○+20%] ○+25% [○+20%]		○+5% [○]	
	適合規制	平成17年規制											
	排出ガス事認定レベル	平成17年基準 75%達成		平成17年 排出ガス規制適合		平成17年基準75%達成		平成17年 排出ガス規制適合		平成17年基準 75%達成		平成17年 排出ガス規制適合	
排出ガス	試験モード	JC08CH		10-15+JC08C		JC08CH		10-15+JC08C		JC08CH		10-15+JC08C	
	基準値	CO(g/km) NMHC(g/km) NOx(g/km)		1.15 0.013 0.013		1.15 0.013 0.013		1.15 0.013 0.013		1.15 0.013 0.013		1.15 0.013 0.013	
	※ 八都府市県公営事業施設等およびV2V-C(道路時7時間未満)は排出ガス率の基準に適合	○		—		○		—		○		—	
騒音	適合規制	平成10年規制											
	加速騒音規制値(dBA)	76											
エコノミークラスの燃費、使用量	実走行VOC	代替フロンHFC134a・400g 自工会員標準達成(厚生労働省室内空気汚染防止以下) 自工会2006年目標達成(06年時点の1/10以下) 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)											
環境負荷	素材 *1	パルパー、インバータ、ドアトリム等にリサイクルし難い難可燃性樹脂を多用											
有害な物質	六価クロム カドミウム リサイクルし難い材料の使用	一部の樹脂部品にパルパー部材を、絶縁資材に炎焼燻炭素材・ベントナール・炭紙を、光増白に蛍光カスを使用し 100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示 オルタネーター、リマダーの取り外し可能な、パルパーの材質を取り外し時に確認できる位置に表示 使用部品、電子基板、電気配線のほとんど、圧電素子等(EZセンサー)及び一部部品・ゴム部品 代替済み部品：ホイールパラシヤー、電装線料、燃料ホース、エアフック取付ボルト、電球と点検プラグ、バルブシート、燃料タンク、軸受パテリング等 一部塗装用色品(HDヘッドランプ)を除き、切り替え済み											
リサイクル	再生材の使用 材質表示 解体性を考慮した設計	三価クロムに代替済み											
環境負荷 物質使用 状況等	水銀 六価クロム カドミウム	電化、電子部品(COチップ基盤)の代替を完了											

※ 2015年度燃費の算出。
 ■ 燃費消費率は定数とした試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、荷重および整備状況等により燃費消費率が異なります。■ CO₂排出量は燃費からの換算値です。
 ■ 燃費の単位は標準燃費(リットル/100km) ※ 1) バッテリー(リサイクル)回収率が100%と仮定した場合 ※ 2) ナビゲーション等の消費ディスプレイ、コンピュータ・ナビゲーション、室内用LED(交通安全上必須)等の消費電力は含まれません。

※ リサイクル料金は(リサイクル料金は2009年11月4日時点での金額です。)

● 新車・リサイクル車の販売(2005年7月1日)により、下乗のリサイクル料金が削減必要となります。

● リサイクル料金を支払済みの自動車も、車中燃費に優れている場合には、車検費用削減に加えリサイクル料金を返還する所を有償から無償に受け取れることにより、リサイクル料金の返金を受けることができます。

年 度	リサイクル費計表					SRSサイトエリアハング 収集率の加算額
	シュレッダーダスト料金	エアバグ料金	ワゴン料金	燃費管理料金	資金管理料金	
全 年	5,370円	2,240円	2,010円	230円	380円	10,230円
						150円

● 価格表示はメーカー希望小売価格に消費税が加えられた価格を表示します。● メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれお問い合せください。● 価格にはオプションや交換用工具の価格が加わります。● 価格にはオプションは含まれておりません。● リサイクル料金、廃棄（廃棄料を除く）、保険料、登録等に係る諸費用等は別途必要となります。● 登録等に準じた代行費用については別途諸費用が必要となります。

● 製品のカラーバリエーションはすべて合成です。● 製品のイラストはすべてイメージ図です。● 製品の用紙の寸法は商品には含まれません。● 画面はすべてA4用紙に合成です。また画面は実用と異なる場合があります。

△ この仕様はお断りなく変更する場合があります。● 写真写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。● 実際の走行に当たっては、取扱説明書をよくお読みください。● 軽自動車自動車にも保険が適用されます。



仲間、ぞくぞく。
スバルの軽

軽との、もっと気持ちいい暮らし。

SUBARUが提案します。

豊富なラインアップの中から、自分にぴったりな一台が選べる。

クルマのプロが、いつもマイカーをベストコンディションに保ってくれる。

わからないこと、困ったことがあったとき、気軽に相談に乗ってくれる。

私たちSUBARUが提供したいのは、軽自動車と過ごす、もっと気持ちいい毎日。

SUBARUだから、楽しい。SUBARUだから、信頼できる。

そう思ってもらえるよう、お客様ひとりひとりの

カーライフに合わせた最高のサービスをお届けします。



ディアスワゴン

ルクラ

ステラ

プレオ

心からの安心と歓びを信頼とともに。SUBARUオーナーのあなたに。



SUBARUだから、任せて安心。

高度な知識と技術を持ち、レガシィから軽自動車まで幅広い車種に対応できるSUBARUのスタッフが、あなたのお車を大切にメンテナンスいたします。

また、忘れがちな点検時期のお知らせなども、事前にしっかりお知らせ。

カーライフ全般のよきアドバイザーとして安心と信頼のサービスをご提供します。

■ 新車1か月・6か月点検を無料サポート。

新車1か月(または1,000km走行時のどちらか早い方)点検、新車6ヶ月(または10,000km走行時のどちらか早い方)点検[※]を無料でご提供いたします。 ※ステラは、新車1ヶ月点検、新車6ヶ月(または5,000km走行時のどちらか早い方)点検

■ 車検3か月前診断を無料で実施

車検3か月前に、お車の状態を無料で診断。気になるお車の状態を事前に知ること、安心して車検をご検討いただけます。

■ SUBARU安心の保証システム

「一般保証」 新車の登録/届出から3年間(ただしその期間内で走行距離60,000kmまで)

「特別保証(SUBARUが指定した部品)」 新車の登録/届出から5年間(ただしその期間内で走行距離100,000kmまで)

「錆保証」 表面錆については新車の登録/届出から3年間(ステラは1年間)、穴あき錆については新車の登録/届出から5年間(ステラは3年間)



最長7年まで保証を延長できます。

「SUBARU お得で安心 保証延長プラン」^{*} 3年目・5年目の車検時に、「一般保証」「特別保証」をお求めやすい価格で延長することが可能(新車購入から最長7年まで)。全国のSUBARU特約店ならどこでも同様の保証修理が受けられるため安心です。



さまざまな点検プランを、お得な価格でバック。

「SUBARU お得で安心 点検バック」^{*} 法定点検を含む半年ごとの点検を、3年間または5年間まとめて、お求めやすいパッケージ価格でご提供。初回車検付のバックもご用意しています。全国のSUBARU特約店ならどこでも点検整備が受けられます。



初年度年会費無料。特典いっぱいの「SUBARU CARD」

全国の加盟SUBARU特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も豊富にご用意しています。

■ SUBARU純正アクセサリ、部品・整備代5%off ■ エンジンオイル無料交換(年1回/工賃別途)

■ 500万円のシートベルト保険に自動加入 ■ STiグッズ10%off

*「SUBARU お得で安心 保証延長プラン」と「SUBARU お得で安心 点検バック」は有料のオプションです。なお、保証内容は予告なく内容を変更する場合があります。
※ご加入の条件や点検整備の受入期間なども各店、詳細は各店のSUBARU特約店にお問い合わせください。

