

STELLA REVESTA

ステラ リベスタ / ステラ リベスタS



 環境対応車
普及促進税制適合
※国産車は一部の特典となります。

 SUBARU

リベスタという^{たしな}嗜み



嗜むということ

審美眼を持った大人であること。

こだわりの選別ができるということ。

遊び心を忘れないこと。

ステラ リベスタ。

堂々とした姿に秘められた、上品な味わい。

煌めきのなかに際立つ、静かなる存在感。

それは感性をくすぐり、心を躍り立てるもの。

嗜みは、愉しみを超えていく。

STELLA
REVESTA

漆黒に映えるその姿が、あなたを輝きに満ちた世界へ導く。



Exterior



●REVESTA ロゴ入りリヤゲートガーニッシュ
[V系はリヤゲート(黒色)・リヤゲート(黒色)は標準装備となります]



●REVESTA 専用リヤゲート



●ブルーリフレクターヘッドランプ
[V系はLEDヘッドランプ仕様]



●REVESTA 専用ボディカラー
専用 14 インチアルミホイール

艶やかな光沢と、心潤す質感が、こだわりの感性と響き合う。

[NEW]

本革シート(メーカー装着オプション) ※本革シートは、シート及びヘッドレストの側面と背面に合成皮革を使用しています。また座席は前面の一部にも合成皮革を使用しています。

PHOTO: ステラ・リベスタ キーレスアクセス&スタート、オートエアコン、本革シート、ミュージックCDサーバー&ウェルカムサウンドオーディオはメーカー装着オプション

Interior

●本革ホースアップリゲイター
(ブロンズ色無塗装ホーンパッド)
【自由選択オプション】

●ミュージックCDサーバー&ウェルカムサウンドオーディオ
&AM/FMチューナー(CD-R/RW/MP3/AUX/USB/Bluetooth)
【標準装備】リベスタ 【メーカー装着オプション】リベスタ

●アルミパッド付スポーツペダル

●オーバーヘッドコンソール(両側別明付)



4気筒だからこそ静けさ。
さらに“らしからぬ”余裕の走り。

頼もしい走りを生み出す、2つのエンジン

■しっかり走れる4気筒エンジン(リベスタ)

いつでも気持ちよく加速する力強さと
なめらかに走れる、スムーズなレスポンス。
さらに、静粛性にも優れているので
快適なドライブングを楽しめる。

■余裕の4気筒スーパーチャージャー(リベスタS)

高速道路での合流や
荷物をたっぷり積せた状態でも余裕の走り。
さらに、i-CVTとの組み合わせで
優れた燃費性能も実現した
「高性能環境ユニット」。

リベスタS最高出力
47kW(64PS)/6000rpm



※写真はイメージです。

i-CVTならではの低燃費。
そして“らしからぬ”心地よい加速。

スムーズに加速できるi-CVT

変速時のショックのない無段変速ならではのなめらかな走りを
可能にするi-CVTを採用。リベスタの秋田の燃費性能は
2015年度の新しい燃費基準^{*1}を達成。

また、国土交通省平成17年基準排出ガス75%
削減レベルも実現している。

リベスタ(2WD)

21.0km/ℓ^{*2} (23.0km/ℓ^{*3})
(JC08モード燃費) (10・15モード燃費)

リベスタS(2WD)

18.8km/ℓ^{*4}
(10・15モード燃費)

クレープのある i-CVTだから 乗り入れもラク。	変速ショックが ないからスムーズ に加速。	過激な燃費。 静粛性を重視。 乗り感では パワフルに。	下り坂では対応に 応じてシフトや エンジンブレーキ。
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------



イメージ図

^{*1} 平成22年度燃費基準においては+20% i-CVTモードをクリアしています。^{*2} 2WD車の場合、JC08モード燃費(国土交通省燃費基準)。^{*3} 2WD車の場合、10・15モード燃費(国土交通省燃費基準)。^{*4} 2WD車の場合、10・15モード燃費(国土交通省燃費基準)。
●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、気象条件、道路状況等により燃費消費率が異なります。なお、JC08モード燃費は10・15モード燃費に比べ、より実際の走行に近い値となるように設定された試験方法です。一般的に燃料消費率はより低い値となります。



PHOTO: ステラ リベスタ

そこに、軽を忘れるクオリティ。

SUBARU独自の安全ボディ。
だから“らしからぬ”安心感。

優れた衝突安全性の「新環状骨構造ボディ」

SUBARU独自の技術により、

さまざまな衝突形態に対して優れた安全性を実現する

「新環状骨構造ボディ」を採用。

乗る人の安全を一番に考え、大きな安心で楽しい走りを支えている。



PHOTO: 2011年最新による衝突試験

平成18年度自動車アセスメント^{*}による衝突安全性総合評価

★★★★★ 運転席5つ星
★★★★★ 助手席4つ星

^{*}国土交通省と自動車安全財団による、自動車の安全性能評価。



※写真はイメージです(写真は商品のため撮っています)。

ゆとりのある広々とした室内。
しかも“らしからぬ”上質感。

質感の高い、広くて使いやすい室内空間

素材や造りにこだわったインテリアが

室内に高級感を与え、エレガントに演出。

直上が高く、ウインド面積も広いので開放感にあふれ

後座でもゆったりと座ることができるリラックス空間。

さらに、助手席をテーブルとして使えたり、リヤシートをスライドさせたり

自在にアレンジできるので、楽しさが広がる。

ユーティリティパッケージ(メーカー標準オプション)はオプションで

●助手席マルチユーティリティシート(※平手可動機能) ●左側独立リヤシートロングスライド(200mm)

●カーゴルームショベルバック(後座シートバック4枚) ●荷物固定ベルト



助手席を倒せば、テーブルとして使える。
さらに、リヤシートロングスライドを使えば、
後座に置いた荷物にもカンタンに手が届く。

マルチユーティリティシートの助手席と
リヤシートを倒せば、大きな荷物や
長いモノもラクに積むことができる。



PHOTO: ステラ リベスタ オプション装着車



上質な室内と、スーパーチャージャー搭載で余裕の走り。

ステラ リベスタS

660cc 4気筒DOHCスーパーチャージャー [J-CVT]2WD-AWD

メーカー希望小売価格(消費税込み)

[2WD+J-CVT] 1,522,500円 消費税抜き価格 1,450,000円

[AWD+J-CVT] 1,631,700円 消費税抜き価格 1,554,000円

2WD車庫泊地仕様は5,250円高(消費税込み)



PHOTO:ステラ リベスタS オプティアンブラックパール



輝きをたずさえた精悍なスタイルと、こだわりに満ちたインテリア。

ステラ リベスタ

環境対応車普及促進税制 適用車

660cc 4気筒DOHC AVCS [J-CVT]2WD-AWD

メーカー希望小売価格(消費税込み)

[2WD+J-CVT] 1,260,000円 消費税抜き価格 1,200,000円

[AWD+J-CVT] 1,369,200円 消費税抜き価格 1,304,000円

2WD車庫泊地仕様は5,250円高(消費税込み)



PHOTO:ステラ リベスタ ラピスブルーパール



Equipment



ブルーフレクターHIDヘッドランプ
[ヘッドランプレベライザー(オート)付]
[標準装備]リベスタS [メーカー選定オプション]リベスタ



独立3電メーター・タコメーター
[標準装備]リベスタS



キーレスアクセス&スタート
(ハザードランプ連動) [運転&解除]
[標準装備]リベスタS [メーカー選定オプション]リベスタ




ルーフボイラー
[標準装備]リベスタS [メーカー選定オプション]リベスタ



電動格納式リモコンカラードアミラー
(サイドターンランプ内蔵)

Body Color



シルキーホワイトパール (21,000円高・消費税込み) オプティアンブラックパール (21,000円高・消費税込み) ダークバイレットパール (21,000円高・消費税込み) モカブロンズパールメタリック ラピスブルーパール

●上記価格はメーカー希望小売価格に消費税が加えられた価格表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店に準拠して決まりますので、お買い求めの際は必ずご確認ください。●価格はオプションや交際費、送料の価格です。●価格にはオプションは含まれておりません。●サイズは全長、全幅、全高(消費税込み)を指し、税別、税別高、税別高を指し、税別高を指します。●車庫泊地仕様は別途消費税がかかります。●車庫泊地仕様は別途消費税がかかります。

■ステラ リベスタ(Sを除く)は、「環境対応車普及促進税制」の適用車です。軽減率は、車種により異なります。

リベスタ 2WD-CVT車

自動車取得税・車庫税
75% 軽減

リベスタ AWD-CVT車

自動車取得税・車庫税
50% 軽減

環境対応車普及促進税制とは、「排出ガス性能」と「燃費性能」の2つの要件を満たした「環境性能に優れたクルマ」の取得に對し、自動車取得税・自動車庫税がそれぞれ軽減される制度です。[軽減率は平成24年3月31日まで、車庫税は平成24年4月30日までの期間的軽減]詳しい内容については、販売店にお問い合わせください。

Equipment

[illegible]

Specifications

機名・型式	APC-DNA MATCH (APC-DNA MATCH)	APC-DNA MATCH (APC-DNA MATCH)
機種	APC-DNA MATCH (APC-DNA MATCH)	APC-DNA MATCH (APC-DNA MATCH)

寸法・重量

全長×全幅×厚(mm)	1890×1415×1545
室内幅(mm)	1760・31
室内高さ(mm)	1500
室内奥行(mm)	1350
奥行×奥行×高さ(mm)	2340
全奥行×全高さ(mm)	1290・1285
全幅×全高さ(mm)	150
全幅×奥行(mm)	670・1910・32
全奥行×全幅(mm)	4

※自動車登録料は平成24年4月30日(31日)迄、自動車重量税は平成24年4月30日(31日)迄の間に納付するものとして、納付期限が延長されています。

實錄

④小計(半月) (円)		4.7
燃料消費率(kcal/㎡)	10・15年・10年度	73.0 (21.5)
(国土・資源省公表)	2000年・10年度	21.0 (13.0)
※環境省公表値		石炭(15・10年度)

● 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。実際には、運転の仕方によっては、表示値よりも、消費量が少なくなったり多くなったりすることがあります。また、2000年以降の燃費表示は、15km/hの燃費と30km/hの燃費の表示に、より実際の走行に近くなるよう表示が変更された試験方法で、一般的に燃費表示値は若干低く表示されます。

ステアリング

標準形式/読み書き	ラテン語とギリシア語/電報/ワーストワード
-----------	-----------------------

想娶美眉

【原稿/投稿】 11月20日(金) 12:00 現在 11月20日(金) 12:00 現在

制粉装置

[illegible]

インサート

[illegible]

※新基準値として、地方は「Pb」「Cd」「W」に、土壌は「Hg」「Mn」「Ni」に値が替わります。【測定対象項目】Pb＝0.75584mg/L、Cd＝0.000004mg/L、Hg＝0.000004mg/L、Mn＝0.000004mg/L、Ni＝0.000004mg/L

■エンジンへの入力表示には、単位と有効桁数が表示されます。【Pb】はエンジン単位で測定したものであり、【Cd】と【Hg】はエンジン標準値に換算した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、【Cd】は【Pb】より約10%程度低い値が

トランスミッション

材料	Y-23.8	Y-23.8
连接形式	ICVT	
连接形式(标准)	标准形式(标准)	
连接形式(标准)	2.432-0.423	
第一级法兰	2.437	
第二级法兰	2.240	1.793

■ 0-2000 年中国主要粮食作物产量及构成

リサイクル館全通

型式	リサイクル料金				※ 資源管理料金	合計	SRSサイトエリア リサイクル事業 の従価額
	リサイクル料金 ※1	リサイクル料金 ※2	リサイクル料金 ※3	リサイクル料金 ※4			
2011.10.2	0.00円	2.24円	0.00円	2.00円	4.24円	10.235円	150円

※1 リサイクル料金は2008年11月1日現在の値を適用。●資源物リサイクル品の価格(2008年11月1日)に、上記のリサイクル料金を加算し
 算出となります。●リサイクル料金は資源物の価格を、中卒率として算出する場合には、資源物の価格にリサイクル料金を加算し算出
 となります。

【ミュージックCDの「リ・ミックス」は、サウンド・エディタの使用上の「ご注意」
お客様または第三者が本誌の使用に関して、または技術・愛読の場等に、本誌に保存された音楽データが盗用・漏洩した場合は、その内容の

[illegible]

●写真のアンバープレートはすべて完成です。●写真の小物は撮影のために用意したものです。●背景のイラストはイメージ画です。この仕様はお問い合わせ先と異なる場合があります。●写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。●写真の表示にもよります。お取寄せの際はよくお読みください。●写真には商品にも保証書が添付されています。

■「SUBARU お客様センター」

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き 他) ②お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00～13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

■SUBARU最新情報をインターネットで。

お見積もりも簡単。お気軽にどうぞ。

www.subaru.jp

www.su

携帯電話からもアクセス。
<http://m.subaru.jp/>



宮土重工業株式会社

富士重工業株式会社
東京本社定款額額定1,303,654,612(圓160,821,612)

東京都新宿区西新宿1-7-2 丸の内ビルディング(〒160-8502) 丸の内線丸の内駅より徒歩1分