

SUBARU R2



Think. Feel. Drive.



SUBARU

小さいからこそ愛されて。
小さいからこそ誇りに思えること。

軽自動車というと、どんなイメージをお持ちでしょうか？

きっと軽薄性や利便性といったものが悪い印象はずです。

いまSUBARUは、その軽というクルマの価値そのものを変えようとしています。

広くてパシリというだけでなく、小さなボディにもっともっと大きな満足を与えること。

必要なのは、大きさと重さに挑戦するクルマづくりです。

小さくても大きな安心を実現した安全性。軽量化による低燃費を実現した環境性能。

走る楽しさを心から味わえるドライビング性能。

あらゆる技術がこの大きさの中に凝縮し、いままでにないクオリティを目指しています。

誰でも「かわいい」と思える大きさと、誇りに思える技術の結晶。

それが、これからの小さなクルマの価値なのです。

いいクルマとは、あなたが本当に愛せるクルマ、自然に愉しめるクルマのこと。

SUBARUの軽。じっくりつきあってみてください。

SUBARU・軽

Think. Feel. Drive.  **SUBARU**

SUPER  CAR



あらゆるSUBARUがつまってる。

SUBARU・軽  **R2**
TEN-TOU 

あなたの毎日をもっと輝かせるために、SUBARU R2が新しくなりました。

パッと見た瞬間に心がときめくようなスタイルとクオリティ。

いつでもストレスなく使うことのできる、高い機能性。

そして、燃費のよさや環境へのやさしさ、安全性についてもしっかりと考える。

かたちをデザインするだけでなく、

あなたが気持ちいいと思える毎日をデザインすること。

新しいSUBARU R2。

あなたのことをいろいろ考えた、スーパースモールカーです。

New SUBARU R2.
Designed for you





流行が変わっても、気分が変わっても。

どんなファッションにもしっくりなじむクルマでありたい。


だから、新しいSUBARU R2のデザインテーマは「シンプルでハイクオリティ」。

モダンでありながら、親しみを感じられる。

きっと、いつまでも新鮮な気持ちでつぎあえます。



Nice to meet you!



伸びやかなアーチを描くワンモーションのフォルム。

しっかりとした強りのあるボディ。

毎日をたのしく暮らすための美しさと、毎日安心して過ごすための頼もしさと。

あなたとクルマの毎日がよりよいものになっていく、そんなスタイルです。



Design for relax

シンプルで使いやすいスイッチ類。
身体にも心にもちょうどよい密度で
包まれるインテリア設計。
さらに、乗り降りも運転もしやすい
適度な座面の高さ。
あなたが心からくつろげる、
そんな空間に仕立てました。

"May I Help you?"

あなたに、気持ちよくクルマを使ってもらいたい。
だから新しいSUBARU R2は、あなたの毎日をサポートできる
機能的なアイデアをたくさんご用意しました。



utility package

ユーティリティパッケージ (メーカー装着オプション)

テーブルとしても使えるシート。両手が荷物でふさがっていても便利な、
スマートキーレスシステム。そして、様々な小物もすっきり収納。
あなたの毎日をサポートするユーティリティがいっぱいです。



助手席マルチユーティリティシート (※平成17年度)
助手席を倒すと、テーブルに早変わり。場面
に合わせたさまざまな使い方が可能です。



助手席と後席を倒すと、ほぼ
フラットな荷室に。長い物
を入りたいときなどに役立ちます。



助手席アンダートレー
助手席の下には、靴などを入
れられるトレイをご用意。



シークレットスペース
たたんだ助手席バックレストと座面の
間には、隠れたスペースが。便利な収納
スペースとして想像以上に活躍します。



サブウーファー (アンプレス付)
仕切付のため、大きさや用途に合わせ
てすっきりと収納。傘を入れることも
できます。



スマートキーレスシステム (ハザードランプ連動)
両手が荷物でふさがっていても、リモコンユニットを携帯して運転
席の周辺 (約40~80cm) に近づけば自動的に解錠し、離れると
施錠します。ハザードランプの点滅により視覚的に確認ができます。



●スマートキーレスは純正のキーレスユニット
と専用リモコンユニットがセットです。●エンジン
スタートには専用のリモコンユニットが必須です。
盗難やキーレスユニットの故障など、万が一
の場合は必ずしもリモコンユニットとともに携
帯してください。●車庫からの自動解
錠は近接によるもので、●特に入
庫時にリモコンユニットの電波を受
信して解錠を行います。●電波による解錠は
盗難に繋がります。必ずしもリモコンユニット
を携帯してください。



イグニッションキー照明
夜間、キーの差し込み口を探すのに
役立ちます。

Elegant Color

落ち着いた雰囲気と上品さをあわせつつエレガントカラーと、洗練されたアイボリー内装の組み合わせ。クルマと過ごすひとときを、より美しく豊かに彩ります。



琥珀 Kohaku コーラルオレンジ・メタリック



甘露 Kanro シャンパン・メタリック



真珠 Shinju シルキーホワイト・パール
(15,700円税別・消費税込)



潮騒 Shiosai ライトブルー・メタリック

PHOTO: (1) シャンパン・メタリック (2) グレードアップパッケージ、2灯式LED、濃色ガラス、フロントフォグランプはメーカー装着オプション



PHOTO: (1) アイボリー内装 (2) グレードアップパッケージ、ユーティリティパッケージ、濃色ガラスはメーカー装着オプション

Sporty Color

艶やかでクールな印象をもつスポーティカラーと、上質なオフブラック内装の組み合わせ。走るたび、乗るたびに心を豊かに解放されます。



紅 Kurenai ベリーレッド・メタリック



純銀 Jingin シャイニーシルバー・メタリック



黒墨 Shikkoku オフブラック・パール

14 PHOTO: (1) オフブラック・パール (2) グレードアップパッケージ、ユーティリティパッケージ、濃色ガラスはメーカー装着オプション



PHOTO: (1) オフブラック内装 (2) グレードアップパッケージ、ユーティリティパッケージ、濃色ガラスはメーカー装着オプション

Good example for color

i 基本はしっかり、経済的。
クルマにベストバリューを求める人へ。

860cc 4気筒5DHC [i]-CVT/5MT]2WD-AWD



PHOTO: i シルキーホワイトパール

[2WD・5MT] **840,000円**
メーカー希望小売価格(消費税別) 800,000円、消費税40,000円
2WD i-CVTは892,500円(消費税別) 2WD車庫外仕様は5,250円高(消費税別)
AWD・5MTは849,200円(消費税別) AWD i-CVTは1,001,700円(消費税別)



22.5km/ℓ*
[i] 2WD i-CVT 市10・13モード燃費
2WD全車 AWD i-CVT車 [i] AWD・5MT車



PHOTO: R ベリーレッド・メタリック

R 走りや燃費のベストバランス。
クルマをもっと愉しみたい人へ。

860cc 4気筒5DHC 16VALVE AVCS [i]-CVT/5MT]2WD-AWD

[2WD・5MT] **1,081,500円**
メーカー希望小売価格(消費税別) 1,030,000円、消費税51,500円
2WD i-CVTは1,134,000円(消費税別) 2WD車庫外仕様は5,250円高(消費税別)
AWD・5MTは1,190,700円(消費税別) AWD i-CVTは1,243,200円(消費税別)



24.0km/ℓ*
[R] 2WD i-CVT 市10・13モード燃費
[i] CVT車 [5MT車]

i R

[全車標準装備]



フロントドアUVカットガラス
(当用しからたをやりす)



アンサーバック機能付電波式
リモコンドアロック(ハザードランプ
とオフディレイランプランプ機能)
バックアップランプの点灯で後方車
を通知します。
(2.0L i-CVT車・AWD i-CVT車に付)



CDプレイヤー&AM/FMチューナー
(CD-R/RWは25-2スปี-カー)
は内蔵のメモリー。
ラジオのFM・AM・FM2チューナーに付。



防水シート
雨天・雪・雨・雪に濡れた車
を濡れたままに保管。汚れた車
に付。汚れを拭き取ります。
2.0L i-CVT車・AWD i-CVT車に付。



リヤシートリクライニング
シートの背面の角度を調整
して、リクライニングが可能。
(AWD i-CVT車)



ISO FIX チェイルシート
&デザンカー対応構造
(リヤ座席)
チェイルシートが簡単に装着
で簡単に装着できるISO FIX
デザンカー対応構造。



5:5分割可倒式リヤシート
リヤシートを倒してラゲッジ
スペースを広げられます。
(AWD i-CVT車)



カップホルダー
インストルメントパネルの
上部に付。フットレストに
付。付。



リヤドアポケット
(飲料ホルダー付)
お気に入りの飲み物を
お気に入りの飲み物を
お気に入りの飲み物を
お気に入りの飲み物を



グローブボックス &
インナーポケット
足踏のインナーポケットの
上部には、車庫内に入れられる
アッパーポケットも付いて付。



ISO FIX チェイルシート
&デザンカー対応構造
(リヤ座席)
チェイルシートが簡単に装着
で簡単に装着できるISO FIX
デザンカー対応構造。

Body color × Interior color
詳しくはP14-15をご覧ください。

Elegant Color					×	
Sporty Color					×	

i グレードアップパッケージ (メーカー装着オプション)

[i グレードアップパッケージ(メーカー装着オプション)に付。Rに標準装備]



運転席シートリフター(ダイヤル)
乗る人に合ったシートポジションに
調整できます。



インパネアクセサリソケット
(12V)
DC 12Vの電源ソケットを付。



電動格納式リモコン
カラードアンテナ(広角タイプ)
ドアミラーの調整と調整が
スイッチひとつで付。




運転席助手席に2枚ミラー(両側)
サンバイザーに付。鏡はミラーに
付。付。



インパネパワーライト
(運転席助手席)
カップホルダー・インパネポケットを
照らします。



アクティブメーター
(スピードメーター/タコメーター)
イグニッションをONにすると、
メーターの指針がアクションを
お知らせします。



助手席シートバックポケット
紙や地図などを入れるポケット
です。(ユーティリティパッケージ装着
時は装着されません)



リヤシートリロー
後方に倒しても付。



リヤシートリロー
後方に倒しても付。

Option
[メーカー装着オプション]

	■フロント フォグランプ 雨天時の視界を 確保します。		■UVカット機能付 濃色ガラス (リヤドアポケット) 後方のプライバシー を付。		■2x4 LEDヘッドランプ レベライザー(オート)付 照射範囲の広い2灯式の プロジェクタータイプ。ハイ ロービームともに、明るく見 やすいLEDを採用しています。
--	--------------------------------------	--	--	--	--

■ユーティリティパッケージ(詳しくはP12-13をご覧ください) ■4センサー4チャンネルABS(付)に標準装備。[i]にメーカー装着オプション。 ■SRSサイドエアバッグ & フロント・アクティブセイフティシート(i-CVT車)

新しいSUBARU R2は、もっと気持ちのいい毎日のため、その性能を磨きました。

19

21

SPECIFICATION

車名・型式	SUBARU DBA-RC1		SUBARU DBA-RC2		SUBARU DBA-RC1		SUBARU DBA-RC2	
	1-CVT ★	2WD	1-CVT ★	2WD	1-CVT ★	2WD	1-CVT ★	2WD
全長×全幅×全高(mm)	3995×1475×1520		3995×1475×1520		3995×1475×1520		3995×1475×1520	
室内長×室内幅×室内高(mm)	1800×1220×1180		1800×1220×1180		1800×1220×1180		1800×1220×1180	
ホイールベース(mm)	2500		2500		2500		2500	
トレッド(前/後)(mm)	1295/1285		1295/1285		1295/1285		1295/1285	
最低地上高(mm)	155		155		155		155	
車両重量(kg)	810	780	850	820	850	790	860	830
燃費(市況)	10.0	10.0	10.0	10.4	10.4	10.1	10.8	10.6
燃費(市況)(kg)	10.0	10.0	10.0	10.4	10.4	10.1	10.8	10.6
性能	SOHC		DOHC AVCS		DOHC AVCS		DOHC AVCS	
最小回転半径(m)	4.7		4.7		4.7		4.7	
燃料消費率(km/l)	22.5	22.0	21.0	20.5	24.0	22.5	22.0	20.5
10・15モード燃費(国土交通省基準)	22.5	22.0	21.0	20.5	24.0	22.5	22.0	20.5
主要装備向上対策	電動パワースタアリング/自動無段変速機(1-CVT車)/ロックアップ機構付トルクコンバーター(1-CVT車)		電動パワースタアリング/自動無段変速機(1-CVT車)/ロックアップ機構付トルクコンバーター(1-CVT車)		電動パワースタアリング/自動無段変速機(1-CVT車)/ロックアップ機構付トルクコンバーター(1-CVT車)		電動パワースタアリング/自動無段変速機(1-CVT車)/ロックアップ機構付トルクコンバーター(1-CVT車)	
ステアリング	ラック&ピニオン式/電動パワースタアリング		ラック&ピニオン式/電動パワースタアリング		ラック&ピニオン式/電動パワースタアリング		ラック&ピニオン式/電動パワースタアリング	
駆動方式	L型ローアーム・ストラット式独立懸架		L型ローアーム・ストラット式独立懸架		L型ローアーム・ストラット式独立懸架		L型ローアーム・ストラット式独立懸架	
ブレーキ	デュアルディスク・ストラット式独立懸架		デュアルディスク・ストラット式独立懸架		デュアルディスク・ストラット式独立懸架		デュアルディスク・ストラット式独立懸架	
制動装置	2系統油圧式(後付装置付)		2系統油圧式(後付装置付)		2系統油圧式(後付装置付)		2系統油圧式(後付装置付)	
ブレーキ形式	ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク	
ブレーキ	ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク	
ブレーキ形式	ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク	

※新車として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg-m」から「N-m」に換算しております。(出力換算係数:1PS=0.7355kW、トルク換算係数:1kg-m=9.80665N-m) ■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車体とを結合した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(負工費)となります。

車種	SUBARU DBA-RC1		SUBARU DBA-RC2		SUBARU DBA-RC1		SUBARU DBA-RC2	
	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT

■1-CVTフルタイム電子制御無段変速機 5MT=5速デュアルトランスミッション

車種	SUBARU DBA-RC1		SUBARU DBA-RC2		SUBARU DBA-RC1		SUBARU DBA-RC2	
	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT

※CO2排出量は、国土交通省「自動車の燃費性能に関する公表」で使用する最新換算式による値

●リサイクル料金表(リサイクル料金は2006年4月1日時点の金額です。)

●自動車リサイクル法の施行(2005年1月1日)により、下表のリサイクル料金を別途必要となります。

●リサイクル料金を納付済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両販売額に加入リサイクル料金を納付済金額と所有権者より受け取りに必要となり、リサイクル料金の返金を受けることができます。

車種	SUBARU DBA-RC1		SUBARU DBA-RC2		SUBARU DBA-RC1		SUBARU DBA-RC2	
	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD	1-CVT	2WD
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
変速機形式	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT

●リサイクル料金を納付済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両販売額に加入リサイクル料金を納付済金額と所有権者より受け取りに必要となり、リサイクル料金の返金を受けることができます。

●リサイクル料金を納付済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両販売額に加入リサイクル料金を納付済金額と所有権者より受け取りに必要となり、リサイクル料金の返金を受けることができます。

●リサイクル料金を納付済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両販売額に加入リサイクル料金を納付済金額と所有権者より受け取りに必要となり、リサイクル料金の返金を受けることができます。

●リサイクル料金を納付済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両販売額に加入リサイクル料金を納付済金額と所有権者より受け取りに必要となり、リサイクル料金の返金を受けることができます。

●リサイクル料金を納付済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両販売額に加入リサイクル料金を納付済金額と所有権者より受け取りに必要となり、リサイクル料金の返金を受けることができます。

●リサイクル料金を納付済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両販売額に加入リサイクル料金を納付済金額と所有権者より受け取りに必要となり、リサイクル料金の返金を受けることができます。

●リサイクル料金を納付済みの自動車車、中古車として譲渡する場合には、車両販売額に加入リサイクル料金を納付済金額と所有権者より受け取りに必要となり、リサイクル料金の返金を受けることができます。

お肌にやさしく、気持ちのいい室内空間に整える「うるるんバック」を特別装備。



詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 Refiカタログ」をご覧ください。

深い安心と信頼が 飲びを高める。

ドライバーの心に響くクルマであるために。クルマの性能・機能を磨くのはもちろん、あなたがSUBARUと過ごすすべての時間を、優れたサービスで支えていくことが大切と私たちSUBARUは考えます。クルマを手に入れた瞬間からはじまるSUBARUとの関係を、時とともに深めていただくために、安心してお願いいただける保証制度や、トラブルにも迅速に対応できるハイクオリティなサービス体制でバックアップいたします。SUBARUに乗る喜びを、いつまでも。それが、私たちの願いです。

■安心の保証システム

新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。SUBARUが特定した部品について新車登録から5年間、またはその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆については新車登録から1年間、穴あき錆は3年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。販売店にご相談ください。

■SUBARUふれあいフォローシステム

あなたがキーを手にした時から始まる。SUBARU販売店のアフターフォローシステム。新車時1ヶ月無料点検などのきめ細やかなサービスによって、安心で楽しいカーライフをサポートします。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■特典いっぱい SUBARU CARD

全国の加盟SUBARU特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。

■「SUBARU お客様センター」

SUBARU コール 0120-052215
受付時間9:00~17:00(平日)
土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00
SUBARU お客様センターでは、下記の内容を承っております。
①ご購入/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、販売お手続き 他)
②お問い合わせ/ご相談
※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみの対応となります。

■SUBARU最新情報をインターネットで。
www.subaru.co.jp

スーパーチャージャーのSもラインアップ。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。

詳しくは「SUBARU R2 typeSカタログ」をご覧ください。



富士通工業株式会社
東京都港区西新井1-7-2ビル(〒160-8316)
SUBARU国内営業本部マーケティング推進部

Think. Feel. Drive.



SUBARU