

FRONTE *Coupe*

GXCF
GXF



フロンテフーペ



写真はGXCF

“走らせる楽しみ”のすべてがここに。

静かに語りかけ、素直に応える装備の数々。



ひとつひとつの装備がつくる“走らせる楽しみ”

- ① 風量、風向の調整が自在なセカンダリーベンチレーター
- ② 上下に57mmも調節できるチルトハンドル
- ③ 緊急停車を知らせる4ウェイフラッシュ・スイッチ
- ④ 遠様なシフトポイントを示げるタコメーター
- ⑤ 美しい音質の高感度ラジオ
- ⑥ 精巧なタイマー付の3針式時計
- ⑦ ヒーター、デフロスターなどのコントロールパネル
- ⑧ ドライブに快適なリズムを…カーステレオ(オプション)
- ⑨ 高級感あふれるウッドタイプのシフトノブ
- ⑩ さまざまな小物がしきえる大型のグローブボックス

楽しみの大きな4人乗りがあります。
ふたりだけのイキなクーペもあります。

お求めやすいGAFから、最高級のGXCFまで
それぞれに個性的なクーペばかりです。



新発売
GAF



GE



GX



GXPF



GXF



新発売
GXCF



人生、おおらかにしっかりと生きる… そんな方がイキに乗るフロンテクーペ。

狭い道路に交通渋滞。そして駐車難。最近ますます深刻になっています。それも、大きい車ほど苦しんでいる…我田引水ではなくほんとにそんな感じですか。俊敏な機動力をもつコンパクトな車こそ、これからの車社会を正常に戻してくれるのではないのでしょうか。スズキはそう考え、フロンテを作りつづけています。

センスは
みずから磨くものだ。

男にとっては——
クルマも自己主張のひとつ
アイツはセンスがいい
と、いわれたいものですね
フロントクーペ 主張あるクルマ

フロントクーペ

PHOTO/GXCF




他様々な製品で、ひとりの生活を支える
車・バイク・自転車
部品・パーツ
サービス・アフターサービス
鈴木自動車工業株式会社






必要にして十分な性能をもち なによりも経済的。フロントとはそんなクルマ。



ご存知ですか？乗用車の4台に1台は〈軽自動車〉
たいへん親しまれているクルマです。

軽乗用車は、いまやファミリーカーとして、また
ヤングのパーソナルカーとして、広く愛されて
おります。その数は、我が国全乗用車1,057万台の
うち270万台。実に25.6%を占めております。



路地から路地へ、スイスイと――

小まわりがきく〈軽自動車〉ならではの芸当です。
フロントの最小回転半径は、3.9m。曲りくねった
せまい道路が多い我が国にピッタリです。また駐車
スペースもごくわずかでもOKです。

お求めやすく維持費がかからない――

まったくおトクなクルマです。

軽乗用車の魅力は、なんといってもその経済性
にあります。例えば、1,100cc～1,300ccクラスの
小型四輪乗用車と比較してみると、年間の税

金と保険料だけで5万円近い差が出ます(下表参照)

さらに、購入時の価格差、取得税なども大違い！
日常のガソリンやオイルの消費量、点検、整備に
要する費用などを計算に加えると、3年間で実
約30万円もの差がつき、たいへんおトクです。

	項 目	軽乗用車	小型乗用車	軽はこんなにお得です
購入時必要経費	新車価格(スタンダードタイプの平均)	324,000円	448,000円	124,000円
	上記新車価格に対する取得税	8,730	12,090	3,360
	自動車税	4,500	21,000	16,500
	重量税	7,500	10,000	2,500
	自賠責保険	8,350	(年間)18,650	10,300
	対人保険(1千万円年令不問)	9,740	23,340	13,600
	対物保険(50万円免責1万円)	3,590	8,870	5,280
	車庫証明手数料	0	+ α	+ α
	計	366,410	541,950+α	175,540+α
	年間必要経費	自動車税	4,500	21,000
重量税		2,500	5,000	2,500
自賠責保険(年間)		8,350	18,650	10,300
対人保険(1千万円年令不問)		9,740	23,340	13,600
対物保険(50万円免責1万円)		3,590	8,870	5,280
計		28,680	76,860	48,180




スズキは軽自動車のパイオニアです

スズキは軽自動車の1号車を昭和30年8月にお届
けいたしました。それ以来、「軽自動車」の専門メ
ーカーとして発展し、躍進しつづけております。
スズキの軽自動車はその長い伝統と深い経験の
上にたつた技術の粋を尽くしたクルマです。
スズキフロントはしっかり生きる人のクルマです。

数字が示す安全性――

軽自動車の交通事故は、表にみるとり他の車種に比較して圧倒的に低い事故率となっております。
1万台当り事故発生率



フロンテ
クーペ



(しっかり生きる人の車) **スズキフロンテ**

美しいクーペにマシンの味わいをプラス。 豊富にそろったオプションパーツ。



シフトノブ

高級ローズウッドを使用。ホーンボタン付は、左手をシフトレバーに置いておくことの多いフロアシフト車に最適です。



★ レザーステアリング

手のひらに吸いつくような感触。フォーミュラカー、レーシングカーと同じタイプです。



クロムメッキホイール

愛車の足元をキリッとひきしめます。



★ スポーツバケットシート

ドライバーの身体をしっかりとサポート。激しいコーナリングにも安心です。




ヒル&トウベダル

コーナリング時に、確実に、すみやかなベダルワークを可能にします。



マッドフラップ

リヤへの泥ハネを防止します。



★ ストーンガード

石その他からヘッドランプを守ります。グリルの巾を広く、車高を低く見せる効果もあります。



クリーンアップスクリーン

高速走行時のワイパーの浮き、前走車のはねた泥などを防ぎます。



リヤウインドバイザー

リヤウインドへの直射日光を防ぎ、後方視界を確保します。




★ ロールバー

JAF規格とも合致するフロント専用です。ジムカーナ、レースでは装備を義務づけられています。

★印のパーツは、クローズドサーキット用に設計されたものです。これを装備して一般公道を走ることはできません。



よく走ると定評の 2ストローク3気筒水冷エンジン。 スズキ独自の技術が光る ハイメカニズムです。



スズキ独自の3気筒水冷エンジン搭載

軽乗用車初の2ストローク3気筒リードバルブ付水冷エンジンは、バランスのよさで4ストローク6気筒に匹敵します。細かいアクセルワークにも敏感に応え、フラットな高トルク(4.2kg・mとこのクラス最大)と共に、快適なドライブをお約束します。

画期的なデュアルラジエータシステム


メインラジエータとサブラジエータを直列に連結。冷却水の全量をヒーターの熱源とする効率的な方式です。メインラジエータの冷却は走行風を利用。冷却ファンをなくすることで、走行中のエンジンノイズや振動を極力抑えました。

信頼性の高いブレーキ、サスペンション

フロントは強じんな足まわりの持ち主です。すぐれた懸架装置は、路面からのショックを吸収。なめらかな乗り心地と高い走行安定性を発揮します。ブレーキも強力。急制動時にも、たび重なるブレーキングにも、安定した効きめです。

スズキCCIS

スズキ独自の分離型給油システムです。オイルポンプにより、新鮮なオイルをコンロッド大端部、クランクベアリング、シリンダーなどのエンジン主要部分に直接給油する方式です。卓越した潤滑性能と耐久性を実証しています。



- Ⓐ 1000ccクラスの容量を誇るメイン・ラジエーター。
- Ⓑ ヒーターの熱交換器をかねたサブ・ラジエーター。
- Ⓒ 機能的で力強いエアインテイク。
- Ⓓ 力が加わると倒れるクラブシブル・フェンダーミラー。
- Ⓔ 風量、風向の調節自在…セカンダリーベンチレーター。
- Ⓛ まさしく本物の味わい…インストールメントパネル。
- Ⓚ 本格的GTマシーンのフィーリング…コンソール・ボックス。
- Ⓗ ドライバーの身体をサポートするバケットシート。
- Ⓛ 三角窓を取ったワイドなサイドウィンド。
- Ⓛ 27ℓもの容量のフューエルタンク。
- Ⓚ 従来の2シーターに、さらに2シーターが加わって、
2人がゆったり坐れるリアシート。
- Ⓛ 小気味よいレスポンスと、なびり強いフラットな高トルク…
3気筒水冷エンジン。

フロンテクーペ2+2(4人乗り)

クーペの楽しさもこの配慮 あってこそ。数かずの安全装備に ご注目ください。

思いきり寝かせたフロントウインド、
地をはうような低い構え…この美しいスタ
イルには、心ゆくまでドライブを楽しむた
めの、たしかな安全性が秘められています。

万全に配慮した安全装備とは——




① 上下に57mmも調整できるチルトハンド
ル、理想的な運転姿勢から選べ、ラクで安定
したドライブが楽しめます。(GAFは除く)

② 精巧な砲弾型フェンダーミラーも、力が
加わると倒れる安全なコラプシブルタイプ。

③ 大型のヘッドランプは、万一片方が切れ
ても安心な2系統ヒューズ式を採用。

④ 払拭面積の広いワイパー。ウインドウォッ
シャーは電動式と手動式(GAF GE)。

⑤ 雨天や寒い日にも、明快な後方視界を
確保する熱線入りリヤウインド(GXCF)



退屈な日々よ、さようなら… 楽しい出会いが訪れる フロンテクーペです。

フロンテクーペ 魅力の秘けす

1. 流れるボディライン、ヨーロピアンクーペ
2. 本格派のcockpit、のびやかなスペース
3. 小気味よいレスポンス、3気筒水冷エンジン
4. コーナリングもシャープ、ゆとりの走行安定性

いま、2つの新しい4人乗りがデビュー!

■ ぜいたくな装備のGXCF (ディスクブレーキ

熱線入りリヤウインド、ラジアルタイヤ


などを標準装備)

■ お求めやすい価格が魅力的なGAF

■ すべては機種のクーペが勢ぞろい!

いちだんとクーペの世界を

広げました



クーペの名に恥じない 充実した装備。4人がくつろげる のびやかなスペースです。

のびやかな室内スペースが、心と心のふれあいをつくれます。身も心もくつろいでの快適なドライブに、ご家族や友人たちの“素顔”がのぞく…そんな楽しさです。

ぜいたくな装備で週末の楽しさも格別です。バケットタイプのフロントシートは、フルリクライニング方式。最適の運転姿勢が選べ、ドライブ途中の休憩にも便利です。

- ① 新鮮な外気を送り込むエアインテーク。
- ② 真夏もさわやか…カークーラー(オプション)。
- ③ 簡単な手荷物はトランクルームへ…。
- ④ 大型のルームランプ、室内温度計をセッ

- トしたオーバーヘッドコンソール(GX系)。
- ⑤ 盗難防止のロック付キー(GAFを除く)。
- ⑥ ゆったりとくつろげるリヤシート。
- ⑦ 2人乗り車種は、広いラゲージスペース。



寸法図(4人乗り)



フロントクーペ主要諸元

G X C F		G X F		G X P F		G A F		車 種		G X		GE(GER)	
LC10WGXC		LC10WGX		LC10WGXP		LC10WGAF		型 式		LC10WGX		LC10WGE	
								<寸 法>					
2,995								全 長(mm)		2,995			
1,295								全 巾(mm)		1,295			
1,190		1,200						全 高(mm)		1,200(1,190)			
150		160						最 低 地 上 高(mm)		160(150)			
2,010								ホ イール ベース(mm)		2,010			
1,120								ト レッド(前)(mm)		1,120			
1,100								ト レッド(後)(mm)		1,100			
4								乗 車 人 員(名)		2			
500		480						空 車 重 量(kg)		480			
								<性 能>					
19.67(4人乗り時)				20.20(4人乗り時)		21.6(4人乗り時)		0→400m加 速 (秒)		19.47(2人乗り時)			
25.7						23.5		登 坂 力(度)		29.3(30.2)			
12								制動距離 初速50km/h時(m)		12			
3.9								最 小 回 転 半 径(m)		3.9			
								<エンジン>					
水冷2ストローク3気筒								型 式		水冷2ストローク3気筒			
52×56								内 径 × 行 程(mm)		52×56			
356								排 気 量(cc)		356			
37/6,500				34/6,000		31/6,000		最 高 出 力(ps/rpm)		37/6,500			
4.2/4,500						4.0/4,500		最 大 トルク(kg-m/rpm)		4.2/4,500			
直接給油方式(スズキCCIS)								潤 滑 方 式		直接給油方式(スズキCCIS)			
7.2		7.8						圧 縮 比		7.2			
27(レギュラーガソリン使用)								フューエルタンク(ℓ)		27(レギュラーガソリン使用)			
4								オ イ ル タ ン ク(ℓ)		4			
								<走行伝導装置>					
乾式単板(ダイヤフラム式)								ク ラ ッ チ		乾式単板(ダイヤフラム式)			
前進4段(フルシンクロ)後退1段								ミ ッ シ ョ ン		前進4段(フルシンクロ)後退1段			
3.182								変 速 比		1 速		3.182	
1.875										2 速		1.875	
1.238										3 速		1.238	
0.880										4 速		0.880	
2.727										後 退		2.727	
ラック&ピニオン								ス テ ア リ ン グ		ラック&ピニオン			
ディスク		ツリーディング						ブ レ ー キ(前)		ツリーディング			
リーディング・トレーリング								ブ レ ー キ(後)		リーディング・トレーリング			
								<懸架方式>					
コイルスプリングウィッシュボーン独立								前 輪 懸 架 方 式		コイルスプリングウィッシュボーン独立			
コイルスプリングセミトレーリングアーム独立								後 輪 懸 架 方 式		コイルスプリングセミトレーリングアーム独立			
(135 SR10)		5.20-10-4PR						タイヤ()はラジアル		5.20-10-4PR(135 SR10)			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

寸法図(2人乗り)

