



スズ"ライト キャリイ360



〈能率〉抜群……と発売以来 圧倒的なご好評
をいただくキャリイ
そのヒミツは……1.5m²の広い荷台、強力21
馬力エンジンなど No.1 の実力の持主だから
です
あなたの街で あなたのお店で……日本中の
道を……シャープに走り タフに活躍するコ
マーシャルトラックです

軽免許
車体検査なし
税金年2500円




乗用車ムードの快適さ

キャビン

ブラックとキャラバンベージュにすっきりと統一されたキャビンは 乗用車ムードあふれる快適さ

視野の広い曲面ガラスをフロントウインドウに採用 三角窓 前部のベンチレーターなどとともに採光 換気が満点の設計です

また らくに深々と坐れるシートは ポリウレタンフォームのやわらかいクッションを使い 足もとの広いフラットフロアとあいまって 長距離走行も疲れず快調な活躍をお約束いたします




運転のたのしさを結晶

ハンドルまわり

仕事とはいえ たのしく運転できる……キャリィの設計ポイントがフルに生かされているハンドルまわり

スマートなコーン型ハンドル 本格的なりモートコントロールハンドルチェンジ ハンドルレバー式のウィンカースイッチ ハンドル左方の操作しやすいワイパーやライトのスイッチなど 安全で簡単な運転がたのしめます また フューエルゲージを内蔵した見やすい大型スピードメーター 便利なふたつきのグローブポケット 上部はめこみ式の灰皿など 豪華な便利さも同時にたのしめます



キャリイは
こんなに運びます



電気冷蔵庫(120ℓ 家庭用).....2台
電気洗濯機(600×700×1100(mm)).....2台
テレビ(19インチ).....4台
(いずれも梱包のまま)



石油かん.....3段 59個



オルガン.....2台



8尺のベニヤ板.....積載可能

これらは法規を厳守したものです



大きなもの・重い荷物もOK!
広い荷台



ホントかな……と思われるほど キャリイは
積めます 8尺のベニヤも法規内で 石油カ
ンなら59個も——これは キャビンと荷台を
合理的に配分し ホイールハウジングのスペ
ースを最小限におさえるなど 荷台面積をお
もいきり広げた結果です

また 荷台とびらの幅を最大限に広げ 床高
さを低くしてありますので 大きなものでも
重いものでも らくに積みおろしできます



最大積載量

350^{kg}

荷台面積

1.5^{m²}

2 ダース入りビール

25^箱

夜間も安全

明るいヘッドランプ


40 / 50Wのずばぬけて明るいヘッドランプで
夜間走行の安全さは完ぺきです

また 190W発電機と0.5P Sスターターモーターを一体としたセルダイナモを採用 冬期にも容易な始動と適切な充電を行なう高性能で 電装関係は万全です

ガソリン補給の手間が少ない

大型タンク

24リッターも入る燃料タンクは もちろん軽4輪トラック最大 長距離走行や多忙なお店にうってつけのクルマです 同時に1リッターで25kmも走れる経済車です



強力なエンジン

21馬力

トラック専用に設計されたアンダーシートエンジン— 前後輪の重量配分 キャビンのスペース 荷物積載面積 積載能力 登坂能力などあらゆる条件を満たす理想的なエンジン形式です


2サイクル直列水平2気筒のエンジンは 21馬力 最大トルク 3.2kgmと軽4輪最高の性能を発揮します

シンクロメッシュ

前進4段

2サイクルエンジンに スピード 加速 登坂などでとくに機動力を発揮する前進4段 2・3・4速シンクロメッシュを採用
350kg 積んで12度の急な坂もらくにスタートでき セCONDからの発進もOKという すばらしい実力の持主です

キャリイのエンジンのカットモデル・合理的な設計で保守点検も容易です



酷使にもビクともしない

フレーム ボディ


フレームとボディは分離型 2本のサイドメンバーと5本のクロスメンバーの梯子型ブレスドフレームは 長年の使用にも 苛酷な運転にも耐える強度的に十分な構造です

乗り心地も抜群

懸架方式

前後とも乗り心地と耐久性にすぐれたリーフスプリングに 特別設計の補助スプリングを加え さらに油圧式ショックアブソーバーを併用 乗用車なみにクッションと安全性を高めています

耐摩耗性にすぐれた4.50-12-6PRのタイヤも 絶え間ない活躍を保証してくれます



スズライト キャリィ 360 仕様

●車名型式	スズライト キャリィ 360FB	キャブオーバートラック
●寸法		
全長	2,990mm	
全幅	1,295mm	
全高	1,550mm	
荷台(長×幅×高)	1,365×1,100×450mm	
ホイールベース	1,850mm	
トレッド(前後)	1,110mm	
最低地上高	160mm	
荷台床面地上高	570mm	
●重量		
車両重量	490kg	
乗車定員	2名	
最大積載量	350kg	
車両総重量	950kg	
●性能		
最高速度	76km/h	
定地燃費	25km/l	
登坂能力	1/4	
最小回転半径	4.2m	
制動距離	6m/35km/h	
●エンジン		
型式	空冷2サイクル2気筒直列	
総排気量	359cc	
内径×行程	61×61.5mm	
圧縮比(修正)	6.0	
最高出力	21PS/5,500r.p.m	
最大トルク	3.2kg-m/3,700r.p.m	
燃料タンク容量	24ℓ(予備3.4ℓ)	
潤滑方式	混合式	
バッテリー	12V-24AH	
ゼネレーター	12V-190W	
スターター	12V-350W	
●伝達・走行装置		
クラッチ	乾燥単板式	
変速機	前進4段 後退1段	
	2-3-4連シンクロメッシュ	
操作方式	リポートコントロール	
変速比(第1速)	3.000	
(第2速)	1.867	
(第3速)	1.150	
(第4速)	0.750	
(後退)	3.000	
減速機歯車形式	スパイラルベベル	
減速比	5.857	
ステアリング形式	ウォームセクタ式	
歯車比	14:1	
前車軸形式	直エリット型	
後車軸形式	半浮動式	
主ブレーキ	内部拡張油圧式全輪制動	
駐車ブレーキ	内部拡張機械式後2輪制動	
タイヤ	4.50-12-6PR	
●懸架方式		
前懸架方式	半楕円板ばね	
後懸架方式	半楕円板ばね	
ショック・アブソーバー	油圧単動筒形	
丈夫で使いやすい線をオプションとして用意しております		


この仕様は改良のため変更することがあります

商用にドライブに 活躍するキャリィの姉妹車です
代理店・販売店でカタログをおもとめください

スズライト フロンテ 360



スズライト バン 360



鈴木自動車工業株式会社

本社 浜松市外高塚300
東京営業部 東京都港区芝新橋5の1
大阪営業部 大阪市北区西扇町17
札幌営業所 札幌市北一条西18丁目の1
仙台営業所 仙台市立町通り9
名古屋営業所 名古屋市昭和区東郊通3丁目10
広島営業所 広島市三篠木町3の1570
福岡営業所 福岡市赤坂2の1-18号