


ERTIGA

2020

SUZUKI



EXTERIOR

Diseño frontal

Parrilla cromada que brinda un diseño sofisticado que la distingue.^{1, 2}



Faros de niebla

Aumenta tu visibilidad al conducir en situaciones adversas.²



Faros de halógeno con proyección

Destaca en cualquier camino e incrementa tu visibilidad bajo cualquier condición.^{1, 2}



Rines

Atractivo diseño que brinda una sensación de elegancia.^{1, 2}



Luces traseras de Stop con LED

Realzan el diseño en la parte posterior.^{1, 2}



EQUIPO

Salidas de aire

En el toldo para mayor comodidad para todos tus acompañantes.^{1, 2}



Control de audio en el volante

Mantén el control de tu música al volante.^{1, 2}



Pantalla touch de 7" a color

Permite reproducir música vía Bluetooth, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.²



Keyless Push Start

Olvídate de buscar las llaves, con solo portar el sensor puedes abrir, cerrar y encender tu Ertiga.²



Clúster de instrumentos

Te permite tener el control sobre las actividades del auto.^{1, 2}



Portavasos ventilado

Manten la temperatura de tus bebidas.²



* Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 6, hasta iPhone 11. Puede recibir comandos de voz a través de Siri.

** Android Auto™ es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 7.0 (Nougat) o posteriores. <https://support.google.com/androidauto/#6140477>. Consulta disponibilidad en el siguiente link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>

VERSATILIDAD

Gran apertura de puertas

Facilita la entrada y salida de ocupantes y equipaje.^{1, 2}



Gran espacio en área de carga

Múltiples configuraciones para llevar lo que necesites.^{1, 2}



Cajuela doble fondo

Permite mayor capacidad de carga.^{1, 2}



Amplio espacio interior


Desarrollado para 7 adultos cómodamente sentados.^{1, 2}



SEGURIDAD

Estructura con tecnología Suzuki de alta resistencia

Máxima protección en caso de un imprevisto.^{1, 2}



ESP Programa de estabilidad electrónico (GLX)

Siempre tendrás el control en tu camino.²



Sensores de estacionamiento

Mayor seguridad y practicidad al momento de estacionarse.^{1, 2}



Hill Hold (GLX)


Mayor seguridad en pendientes pronunciadas.²



Bolsas de aire frontales

Máxima protección para conductor y pasajeros.^{1, 2}

DESEMPEÑO



Motor 103 HP

Motor ligero y compacto, diseñado para obtener un manejo ágil y eficiente. ^{1, 2}

Nueva suspensión

Rediseño que permite una conducción cómoda y confortable incluso para la tercera fila. ^{1, 2}



RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

17.4*
KM/L

Nueva plataforma de construcción Suzuki

Estructura más resistente y segura que reduce el peso vehicular obteniendo un manejo más dinámico. ^{1, 2}



HEARTECT

Transmisión automática de 4 velocidades (GLS y GLX).



Transmisión manual de 5 velocidades (GLS).



*Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante **pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales**, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar todos los cambios de criterio de medición de dato en el rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento

Este rendimiento aplica para transmisión automática.


Vestiduras
Tela bitono.²



DISEÑO

Diseño interior

Interiores con insertos tipo madera que brindan una sensación de calidad superior.²



Blanco Perlado.^{1, 2}



Rojo Cherry.²



Plata Metálico.^{1, 2}



ERTIGA

| | GLS | GLX |
|--|------------|------------|
| Carrocería: Multipropósito 5 puertas. | S | S |
| Número de pasajeros: 7. | S | S |
| Tracción 2WD. | S | S |
| Transmisión automática de 4 velocidades. | S | S |
| Transmisión manual de 5 velocidades. | S | N |

ASIENTOS

| | GLS | GLX |
|---|------------|------------|
| Asientos de tela. | S | S |
| Asientos de la segunda fila. | S | S |
| - Cabeceras (x2). | S | S |
| - Deslizables y Reclinables (ambos lados). | S | S |
| - Respaldos reclinables y abatibles 60:40. | S | S |
| Asientos de la tercera fila. | S | S |
| - Cabeceras (x2). | S | S |
| - Respaldos reclinables y abatibles 50:50. | S | S |
| Asientos Frontales. | S | S |
| - Ajuste de altura (conductor). | N | S |
| - Cabeceras (x2). | S | S |
| - Deslizables y Reclinables (ambos lados). | S | S |
| - Revistero en respaldo (lado del conductor). | N | S |
| - Revistero en respaldo (lado del pasajero). | S | S |

AUDIO

| | GLS | GLX |
|--|------------|------------|
| Antena montada al frente del toldo. | S | S |
| Altavoces frontales (x2). | S | S |
| Altavoces traseros (X2). | S | S |
| Sistema de Audio con Panel táctil de 7", Bluetooth® y Manos Libres al Volante | S | N |
| Sistema de Audio con Pantalla táctil de 7", Bluetooth® y Conectividad con Android Auto y CarPlay® y Manos Libres con control de Pantalla | N | S |

CONFORT

| | GLS | GLX |
|---|------------|------------|
| Aire acondicionado con control y ventila para 1ra y 2da fila. | S | S |
| Calefacción. | S | S |
| Cierre centralizado de seguros del lado del conductor. | S | S |
| Cierre con mando remoto con respuesta lumínosa. | S | S |
| Filtro de polén. | S | S |
| Keyless Push Start®. | N | S |
| Vidrios eléctricos delanteros y traseros. | S | S |

DIMENSIONES EXTERIORES

| | | 1,690 mm. |
|-------------------------|--|-----------|
| Ancho de vía delantero: | | 1,510 mm. |
| Ancho de vía trasero: | | 1,520 mm. |
| Ancho total: | | 1,735 mm. |
| Distancia entre ejes: | | 2,740 mm. |
| Longitud total: | | 4,395 mm. |

EXTERIOR

| | GLS | GLX |
|---|------------|------------|
| Apertura manual de 5ta puerta. | S | S |
| Laderas frontales. | S | S |
| Laderas traseras. | S | S |
| Manijas exteriores al color de la carrocería. | S | N |
| Manijas exteriores cromadas. | N | S |
| Moldura cromada en quinta puerta. | S | S |
| Parrilla frontal cromada. | S | S |
| Postes B y C en color negro. | S | S |

INTERIOR

| | GLS | GLX |
|--|------------|------------|
| Apertura remota de tanque de combustible. | S | S |
| Área de carga doble fondo (configuración 50:50). | S | S |
| Asideros de lado del acompañante. | S | S |
| Asideros segunda fila (x2). | S | S |

| | | |
|--|---|---|
| Botón de freno de mano cromado. | N | S |
| Descansapie de lado del conductor (TA). | S | S |
| Luz central de la cabina (3 posiciones). | S | S |
| Luz delantera de la cabina (3 posiciones). | S | S |
| Manijas interiores cromadas. | N | S |
| Pomo de palanca color negro con cromo satinado (TA). | S | S |
| Portabotellas delanteros (x2) segunda fila (x2) y tercera fila (x2). | S | S |
| Portavasos delanteros (x2). | S | S |
| Portavasos delanteros ventilados (x2). | N | S |
| Puerto USB en consola central. | S | S |
| Tomacorrientes en la segunda fila (x1). | S | S |
| Tomacorrientes en panel de instrumentos (x1). | S | S |
| Visera con espejo de vanidad del lado del acompañante. | S | S |
| Visera para conductor y acompañante. | S | S |

MOTOR

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Desplazamiento: | 1,462 |
| Distribución de combustible: | Inyección multipunto. |
| Número de cilindros: | 4 |
| Potencia neta (HP@RPM): | 103 / 6,000 HP@RPM |
| Relación de compresión: | 10.5 |
| Tipo: | 1.5 lt DOHC VVT y 16 válvulas. |
| Torque neto (LB-FT@RPM): | 102 / 4,400 |
| Válvulas por cilindro: | 4 |

PESOS Y CAPACIDADES

| | |
|--|-----------------|
| Área de carga. Volumen máximo: | 803 lt |
| Área de carga con asiento de la tercera fila plegado con los respaldos en posición horizontal: | 550 lt |
| Área de carga con asiento de la tercera fila plegado con los respaldos en posición vertical: | 153 lt |
| Peso bruto vehicular: | 1,695-1,710 kg. |
| Peso en vacío: | 1,090-1,135 kg. |
| Tanque de combustible: | 45 lt |

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT)

| | 5 TM | 4 TA |
|--|---------------|---------------|
| Rendimiento de combustible en ciudad: | TM 14.6 km/lt | TA 15.5 km/lt |
| Rendimiento de combustible en carretera: | TM 19.7 km/lt | TA 20.3 km/lt |
| Rendimiento de combustible en combinado: | TM 16.5 km/lt | TA 17.4 km/lt |

RINES Y LLANTAS

| | | |
|--|---|---|
| 185/65R15 + Rines de aluminio. | S | S |
| Llanta de refacción 185/65 R15 + Rines de acero. | S | S |

SEGURIDAD

| | GLS | GLX |
|--|------------|------------|
| Alarma de seguridad. | S | S |
| Anclaje ISOFIX (x2). | S | S |
| Anclajes para asiento de infante (x2). | S | S |
| Barras de protección en puertas. | S | S |
| Bolsas de aire frontales (x2). | S | S |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura. | S | S |
| Cinturones de seguridad ELR 2da fila de 3 puntos (x3). | S | S |
| Cinturones de seguridad ELR 3er fila de 3 puntos (x2). | S | S |
| Frenos ABS con función EBD. | S | S |
| ESP. | N | S |
| Hill hold control. | N | S |
| Inmovilizador. | S | S |
| Seguro de transmisión (TA). | S | S |
| Seguros para niños en puertas traseras. | S | S |
| Sensores de estacionamiento traseros (x2). | S | S |
| Tercera luz de stop LED. | S | S |

SUSPENSIÓN


| | |
|------------|---|
| Delantera: | McPherson con resorte helicoidal. |
| Trasera: | Viga de torsión con resorte helicoidal. |

VISIBILIDAD

| | GLS | GLX |
|---|------------|------------|
| Desempeñador trasero. | S | S |
| Espejos laterales al color de la carrocería. | S | S |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico. | S | S |
| Espejos laterales con luz direccional integrada. | N | S |
| Espejos laterales plegables eléctricamente. | N | S |
| Espejo retrovisor con ajuste/día y noche atenuación manual. | S | S |
| Faros de halógeno de proyección. | S | S |
| Faros de niebla. | N | S |
| Limpiaparabrisas frontal: 2 velocidades (baja, alta) | | |
| + ajuste de intermitencia + aspersores de lavado. | S | S |
| Limpiaparabrisas trasero: 1 velocidad + aspersor de lavado. | S | S |
| Luces traseras de stop con LED. | S | S |
| Luces traseras de LED. | N | S |
| Vidrios entintados. | S | S |

VOLANTE Y PANEL DE INSTRUMENTOS

| | | |
|--|---|---|
| Advertencia de nivel bajo de combustible. | S | S |
| Computadora de viaje. | | |
| - Autonomía. | S | S |
| - Clúster de 2.5". | S | S |
| - Consumo de combustible (instantáneo / promedio). | S | S |
| - Reloj. | S | S |
| - Termómetro exterior. | N | S |
| Dirección eléctricamente asistida. | S | S |
| Ornamentos en panel de instrumentos con patrones en color negro. | S | N |
| Ornamentos en panel de instrumentos con patrones tipo madera. | N | S |
| Tacómetro. | S | S |
| Testigo olvido de llaves en interior y luces encendidas. | S | S |
| Testigo puerta abierta. | S | S |
| Testigo y alarma de cinturón de seguridad conductor y pasajero. | S | S |
| Volante de 3 brazos con ajuste de altura. | S | S |
| Volante de 3 brazos con controles de audio. | S | S |
| Volante de 3 brazos forrado en piel. | N | S |
| Volante de 3 brazos de uretano. | S | N |

**Versión GLS¹ / GLX²**

ERTIGA
2020



Way of Life!

Número de parte:
99950-CATAL-ERL

Nota: Las especificaciones aplican para Ertiga 2020 y pueden cambiar sin previo aviso. *Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar los cambios de criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento
Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son sólo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto. Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en nuestros concesionarios autorizados SUZUKI. Todos los datos, especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas. Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 6, hasta iPhone 11. Puede recibir comandos de voz a través de Siri. **Android Auto™ es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 7.0 (Nougat) o posteriores. * Aplica solo para versión GLX.