

CELERIO

SUZUKI CELERIO

ทุกที่คือทางของเรา

คุ้มด้วยความสามารถเกินตัว ตอบทุกโจทย์ที่คุณต้องการ



*GLX



Way of Life!

SUZUKI CELERIO

คุ้ม... ด้วยความสามารถเกินตัว
พาคุณไปได้ทุกเส้นทาง

Suzuki CELERIO

ภาพลักษณ์ใหม่ของคอมแพ็คคาร์ ที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะ
พร้อมพาคุณไปในทุกเส้นทางไม่ว่าใกล้หรือไกล ก็เดินทางได้อย่างมั่นใจ
และสะดวกสบายด้วยหลักสูงเกินคาด ห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิด
ตอบโจทช์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่เน้นการประหยัดน้ำมัน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



*GLX

ห้องโดยสาร
กว้าง

หลัก
สูง

พวงมาลัย
ปรับระดับได้

USB

20
กม./ลิตร

ช่องเก็บของ
และที่วางเครื่องดื่ม
5 ตำแหน่ง

พื้นที่
เก็บสัมภาระ
254
ลิตร

เบาะหลัง
พับได้
60:40

กุญแจนิรภัย
อัจฉริยะ

AIR
BAG

ฐาน
ล้อกว้าง

ระบบเบรก
ABS

4.7ม.
รัศมีวงเลี้ยว

Exterior

คุ้ม...
ด้วยดีไซน์ผสานเทคโนโลยี
ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

Suzuki CELERIO มากับความเท่ คล่องตัว
โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เหนือกว่ากับการออกแบบลายเส้น
ที่ต่อเนื่องจากกระจกหน้าไปยังแนวหลังคา
และส่วนท้ายรถที่รับกัน ช่วยให้กระแสลมไหลผ่านรถ
ได้ง่ายขึ้น เพิ่มสเปคสปอร์ตด้วยล้ออัลลอยด์ 14 นิ้ว
(GLX) กระจกหน้าโครเมียมที่เข้ากับไฟหน้าแบบ
มัลติรีเฟลक्टर และหลอดไฟฮาโลเจน



*GLX

นอกจากนี้ ยังใส่ใจความสะดวกในการเข้า-ออกห้องโดยสาร
และการจัดเก็บสัมภาระ ด้วยประตูข้างที่เปิดได้กว้าง
ผสานความเรียบเท่ในการดีไซน์มือเปิดประตูและกระจกลมข้าง



*GLX



*GLX

Interior & Utilities

คุ้ม...ด้วยความกว้างสบายเกินคาด ให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบาย

เมื่อได้สัมผัสภายในของ Suzuki CELERIO

คุณจะได้รับผลจากห้องโดยสารที่กว้างสบายอย่างไม่น่าเชื่อ
ด้วยพื้นที่บริเวณเหนือศีรษะและพื้นที่กว้างขวาง ที่ให้คุณรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทาง
พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่ใหญ่ขึ้น จัดวางสิ่งของได้ง่าย ทั้งยังสามารถ
พับเบาะหลังได้ 60:40 (GLX) เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้หลากหลาย
ตอบโจทย์ด้านประโยชน์ใช้สอยได้สมบูรณ์แบบ



*GLX

ช่องเก็บของ
และที่วางเครื่องดื่ม
5 ตำแหน่ง

- ช่องเก็บของและที่วางเครื่องดื่มมากถึง 5 ตำแหน่ง
เพิ่มความสะดวกสบายระหว่างขับขี่



- ระดับความสูง
ยกสัมภาระ
เข้า-ออก ได้สบาย

692 มม.



*GLX

หลังคา
สูง



- ระดับเกียร์ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับการขับขี่



- เบาะนั่งนุ่มสบายสามารถปรับเลือก
ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขับขี่ได้

พื้นที่
เก็บสัมภาระ
254
ลิตร

USB
(GL/GLX)

- เครื่องเล่น CD พร้อมช่องต่อ USB (GL/GLX)
ให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดตลอดการเดินทาง



พวงมาลัย
ปรับระดับได้
(GL/GLX)

- พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับได้ (GL/GLX)
เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระ และความถนัดในการขับขี่



- มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ อุปกรณ์มาตรวัดน้ำมัน จอแสดงผลอัตราสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรวัดระยะเดินทางที่มาพร้อมกับนาฬิกาดิจิตอล (GLX)



เบาะหลัง
พับได้
60:40

เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้หลากหลาย
ตอบโจทย์ด้านประโยชน์ใช้สอยได้สมบูรณ์แบบ (GLX)

Performance & Safety


เครื่องยนต์

20 กม./ลิตร

แรงเต็มพิกัดด้วยเครื่องยนต์ K10B 12 วาล์ว
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้
สมบูรณ์แบบ ให้สัมผัสที่นุ่มนวลขณะขับขี่
พร้อมประหยัดน้ำมัน 20 กม./ลิตร



ผ่านการทดสอบอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และอัตราการใช้น้ำมันอ้างอิง ตามมาตรฐานทางเทคนิค UN REG 101



- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ทั้งสี่ล้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหักหลบสิ่งกีดขวาง โดยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกขณะเบรกกระทันหัน
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD ควบคุมและกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยกระจายแรงเบรกแต่ละล้ออย่างสมดุล เสริมความสามารถในการเบรกให้ดีขึ้น



ถุงลมนิรภัย




เพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางด้วยเข็มขัดนิรภัย
และถุงลมนิรภัย SRS บริเวณที่นั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับรถทุกรุ่น ป้องกันการบาดเจ็บ
บริเวณศีรษะและหน้าอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ทดลองขับวันนี้ แล้วคุณจะพบว่าความสามารถเกินตัวของ Suzuki CELERIO...คุ้มที่จะเลือก!

คุ้ม...ด้วยสมรรถนะและระบบความปลอดภัย ที่จะทำให้ทุกที่กลายเป็นถนนของคุณ

Suzuki CELERIO โดดเด่นด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์
และระบบเกียร์ CVT ที่ทำงานร่วมกับชุดเฟืองเน็ตตารีเกียร์ (PLANETARY GEAR UNIT) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
พร้อมระบบความปลอดภัยที่เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทางทั้งในและนอกเมือง




ระบบ NVH ป้องกันเสียงรบกวน
และดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขณะขับขี่

ตัวถังดูดซับแรงกระแทก

น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยโครงสร้างเหล็กชนิดพิเศษ
ตามแนวคิด Total Effective Control Technology (TECT)
และระบบ Computer-Aided Engineering (CAE)
ซึ่งเป็นวิศวกรรมขั้นสูงที่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่

ผ่านมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารจากการชนด้านหน้าของตัวรถ
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN REG 94 และมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสาร
จากการชนด้านข้างของตัวรถตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN REG 95

4.7 ม.
รัศมีวงเลี้ยว



กุญแจนิรภัย
อัจฉริยะ

- ระบบกุญแจนิรภัยอัจฉริยะ Immobilizer Key
ป้องกันการถูกขโมยได้ดียิ่งขึ้น



ฐาน
ล้อกว้าง

*GLX



• ชุดคิ้วกันแดด (4 ชิ้น) /
Door Visor (990J0M76MQ0-010)

• สติกเกอร์สปอร์ตกันชนหน้า /
Sport Sticker (990N0-84M16-000)

• ชุดคิ้วกระจังหน้า /
Grille Garnish Set (990N0-84M14-000)

Accessories



• สติกเกอร์ B-Pillar/Sticker B-Pillar
ดำ/Black (990N0-84M19-001)
คาร์บอน/Carbon (990N0-84M19-002)

• สติกเกอร์ฝาปิดถังน้ำมัน/Fuel Cover
คาร์บอนสีดำ/Carbon Black
(990N0-84M25-001)
คาร์บอนสีขาว/Carbon White
(990N0-84M25-002)

• ชุดคิ้วประตู (4 ชิ้น) /Side Body Molding Set
(990N0-84M10-000)

• ชุดคิ้วกันกระแทก (4 ชิ้น) /
Bumper Corner Protector Set
(990N0-84M11-000)



• สติกเกอร์สปอร์ตด้านข้าง /Sport Sticker (Side)
ดำ/Black (990N0-84M17-001)
คาร์บอน/Carbon (990N0-84M17-002)



• สติกเกอร์สปอร์ตกันชนหลัง /Sport Sticker (Rear)
ดำ/Black (990N0-84M18-001)
คาร์บอน/Carbon (990N0-84M18-002)



ชุดคิ้วบันได (4 ชิ้น) /Door Sill Guard Set
(990N0-84M06-000)



• ปลอกหุ้มเข็มขัดนิรภัย (2 ชิ้น) /
Seat Belt Pad (990N0-58M53-000)



ชุดแป้นวางเท้าแบบสปอร์ต /
Sport Pedal Set (990N0-84M07-000)



ชุดพรม (5 ชิ้น) /Carpet Floor Mat (75901-84M50-000)
• หนูยึดพรม/Holder Floor Mat (99000-99063-MA2)



ผ้าคลุมรถยนต์/Car Cover
(990N0-84M13-000)



• ม่านบังแดดหน้ารถ/Front Sunshade
(990N0-84M24-000)



ถาดเก็บสัมภาระท้ายรถ/Luggage Tray
(990N0-84M09-000)



ตาข่ายเก็บของท้ายรถ/Cargo Net
(990N0-84M12-000)



หมอนผ้าห่ม/Blanket Cushion
(990N0-58M54-000)



• ปลอกคลุมกล่องทิชชู/Tissue Box Cover
(990N0-58M55-000)



กล่องเก็บสัมภาระ/Luggage Box
(990N0-84M20-000)



ชุดน้ำมันหอมระเหย/Aroma Refresh Kit
กลิ่นส้ม/Sweet Orange (990N0-58M51-001)
กลิ่นมินต์/Green Mint (990N0-58M51-002)
กลิ่นบลูคูล/Blue Cool (990N0-58M51-003)

น้ำมันหอมระเหย/Aroma Oil + Oil Pad
กลิ่นส้ม/Sweet Orange (990N0-58M52-001)
กลิ่นมินต์/Green Mint (990N0-58M52-002)
กลิ่นบลูคูล/Blue Cool (990N0-58M52-003)


อุปกรณ์มาตรฐาน (Equipment List)

รุ่น/Grade		GA	GL	GLX
		MT	AT	AT
ความสะดวกสบาย/Driving Amenities				
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า/Electric power steering		S	S	S
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ/Tilt-adjustable steering wheel		-	S	S
ระบบเครื่องเสียง/Audio	เครื่องเล่นเพลง/Playback function 2DIN, MP3, USB	-	S	S
	ลำโพงคู่หน้า/Speaker x 2	S	S	-
	ลำโพงคู่หน้าและคู่หลัง/Speaker x 4	-	-	S
ระบบกรองอากาศ/Pollen filter		S	S	S
ระบบล็อกประตูกลาง/Central door locking		-	S	S
กุญแจรีโมท/Remote-control door locks		-	S	S
กระจกไฟฟ้า/Electric windows		-	S	S
มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ/Instrument Panel And Other Equipment				
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์/Tachometer		-	-	S
จอแสดงผล/Information display integrated	มาตรวัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel consumption gauge	S	S	S
	นาฬิกาดิจิทัล/Digital clock	S	S	S
	มาตรวัดระยะเดินทาง/Driving range	S	S	S
ระบบไฟสัญญาณเตือน/Lamp	ไฟสัญญาณเตือนระดับน้ำมันใกล้หมด, ภาตเข็มขัดนิรภัย, ประตูปิดไม่สนิท/Light-low fuel saving, Driver's seatbelt reminder and door ajar reminder	S	S	S
ระบบเสียงสัญญาณเตือน/Alarm	เสียงสัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้าง, สัญญาณ/ไฟ-ออกและกุญแจ reminder	S	S	S
อุปกรณ์ภายใน/Interior				
ที่วางเครื่องดื่ม 5 ตำแหน่ง/Cup and bottle holders (5-position)		S	S	S
มือจับผู้โดยสาร/Assist grips		S	S	S
ผ้าบุแผงข้างประตูหน้า/Front door trim (Fabric insert)		-	-	S
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบริเวณ 3 ระดับ/Centre cabin light		S	S	S
แผงบังแดด/Sun visors	พร้อมช่องเก็บทิคเก็ตด้านคนขับ/With ticket holders (driver's side)	S	S	S
	พร้อมกระจกเงาหน้าด้านคนขับ/With vanity mirrors (driver's side)	S	S	S
เบาะนั่งด้านหลังปรับพับ 60:40/60:40-split single-folding rear seats		-	-	S
แผงกันห้องผู้โดยสารและห้องสัมภาระ/Luggage area cover		-	S	S
ระบบเปิดฝาน้ำมันภายในห้องโดยสาร/Fuel lid opener		S	S	S
อุปกรณ์ภายนอก/Exterior				
ไฟหน้าแบบคริสตัลโพลีคาร์บอเนต/หลอดไฟฮาโลเจน/Headlamps (Halogen multireflector)		S	S	S
กระจกมองข้าง/Outside door mirrors	สีเดียวกับตัวรถ/Body coloured	-	-	S
	ปรับไฟฟ้า/Electrically adjustable	-	-	S
ที่เปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ/Outside door handles (Body coloured)		-	-	S
ที่ปัดน้ำฝน/Wipers	ด้านหน้า: แบบแบ่งเวลา 2 จังหวะ พร้อมที่ขัดน้ำ/ Front : 2-speed (low, high) + Intermittent washer	S	S	S
	ด้านหลัง: แบบ 1 จังหวะ พร้อมที่ขัดน้ำ/Rear: 1-speed + washer	-	S	S
กระจังหน้าโครเมียม/Front grille (Black with chrome accent)		-	-	S
ยางและล้อ/Tyres and wheels	165/65R14+ล้อกระทะพร้อมฝาครอบล้อ (สีเงิน)/ Steel wheel with centre caps (Silver)	S	-	-
	165/65R14+ ล้อกระทะพร้อมฝาครอบล้อ/ Steel wheel with full wheel caps	-	S	-
	165/65R14+ ล้ออัลลอยด์/Alloy wheels	-	-	S
ชุดสปอยเลอร์ด้านหลัง/Spoiler set		-	-	S
ระบบความปลอดภัย/Safety				
เข็มขัดนิรภัย/Seatbelts	ด้านหน้า: เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรง/ Front: Pretensioner and force limiter x 2	S	S	S
	ด้านหลัง: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง/ Rear: 3-point ELR seatbelts x 2, 2-point seatbelts for centre seat	S	S	S
ถุงลมนิรภัยSRS/SRS front airbags	ด้านคนขับ/Driver's side	S	S	S
	ผู้โดยสารด้านหน้า/Passenger's side	S	S	S
ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (ABS/EBD)		-	S	S
ระบบกุญแจ Immobilizer		S	S	S
ยางอะไหล่/Spare tyre and wheel	105/70D14 + ล้อกระทะ/ Steel wheel (For temporary use only)	S	S	S
ไฟเบรกดวงที่สาม/High-mount stop lamp		S	S	S

S: Standard
-: Not available

พิมพ์ : มกราคม 2559

■ มิติ



บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน โทร : 1800-600-900 (ไม่คิดค่าบริการ) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทร : 1401-600-900 www.suzuki.co.th

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Major Specifications)

รุ่น/Grade		GA	GL	GLX
		MT	AT	AT
ขนาดมิติ/Dimensions				
ความยาว (มิลลิเมตร)/Overall length (mm)		3,600		
ความกว้าง (มิลลิเมตร)/Overall width (mm)		1,600		
ความสูง (มิลลิเมตร)/Overall height (mm)		1,540		
ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร)/Wheelbase (mm)		2,425		
ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)/Tread Front (mm)		1,420		
ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)/Tread Rear (mm)		1,410		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)/Minimum turning radius (m)		4.7		
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)/Minimum ground clearance (mm)		145		
ความจุ/Capacities				
จำนวนที่นั่ง/Seating capacity		5		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)/Fuel tank capacity (litres)		35		
เครื่องยนต์/Engine				
เครื่องยนต์/Engine		K10B 3สูบ 12 วาล์ว/K10B 3Cylinders 12Valves		
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)/Piston displacement (cm³)		998		
ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (มิลลิเมตร)/Bore x stroke (mm)		73.0 x 79.5		
อัตราส่วนกำลังอัด/Compression ratio		11.0		
กำลังสูงสุด ที่ความเร็ว (แรงม้า/PS)/รอบต่อนาที/Maximum output (kW/rpm)		50(68)/6,000		
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)/Maximum torque (N-m/rpm)		90/3,500		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel distribution		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ อินเจคชัน/Multipoint injection		
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel type		E20		
ระบบส่งกำลัง/Transmission				
ระบบส่งกำลัง/Type		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด/5MT CVT		
อัตราทดเกียร์/Gear ratio		4.006 - 0.550		
เกียร์ 1/1 st		3.545		
เกียร์ 2/2 nd		1.904		
เกียร์ 3/3 rd		1.280		
เกียร์ 4/4 th		0.966		
เกียร์ 5/5 th		0.783		
เกียร์ถอยหลัง/Reverse		3.272		
เฟืองท้าย/Final gear ratio		3.757		
ระบบช่วงล่าง/Chassis				
พวงมาลัย/Steering		แร็คแอนด์พีนเนียน/Rack & pinion		
ระบบเบรก/Brakes		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน/Ventilated disc		
ด้านหน้า/Front		ดรัมเบรก แบบฝึก้านะเคชักตาม/Drum, leading & trailing		
ด้านหลัง/Rear				
ระบบกันสะเทือน/Suspension		แม็กเฟอร์สัน สตรีค พร้อมคอยล์สปริง/MacPherson strut with coil spring		
ด้านหน้า/Front				
ด้านหลัง/Rear		ทอร์ชันบาร์ พร้อมคอยล์สปริง/Torsion beam with coil spring		
น้ำหนัก/Weight				
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)/Kerb weight (kg), min./with full option		785 820 - 835		
น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม)/Gross vehicle weight (kg)		1,260 1,260		

■ Colors



Cerulean Blue Pearl Metallic (ZQE)



Ablaze Red Pearl (ZTW)



Snow White Pearl (ZTR)



Star Silver Metallic (ZTS)
*เฉพาะรุ่น GL และ GLX



Mineral Gray Metallic (ZTU)



Super Black Pearl (ZTT)
*เฉพาะรุ่น GL และ GLX

* สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์