

Jimny



*Way of Life! : un style de vie!



Way of Life!

Loisirs & vie quotidienne



DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE CONCEPTION
DE L'AUTOMOBILE FAITE DE PLAISIR ET D'AUTHENTICITÉ.



Véhicule de loisirs et de la vie quotidienne, le JIMNY cache sous son design tendance et ses manières urbaines un caractère d'authentique baroudeur. Convoité pour sa maniabilité, sa fiabilité et ses performances techniques, c'est un véritable 4x4 aussi à l'aise en ville que sur les itinéraires escarpés. Ses finitions soignées et ses équipements généreux font de lui un véhicule étonnamment confortable, adapté aux usages les plus variés.



Citadin



LE PETIT CITADIN PLEIN DE MALICE




Grâce à ses dimensions compactes (3,65 m de long), le JIMNY est extrêmement pratique. Ultra-maniable, il se conduit comme une citadine. Doté d'un empattement court et d'un rayon de braquage de 4,90 m seulement, il se joue en un clin d'œil des créneaux les plus ardus et fait demi-tour dans un mouchoir de poche. La direction assistée de série vous apporte une aide appréciable lors des manœuvres délicates. De plus, sa position de conduite surélevée offre une visibilité panoramique sur le trafic. Toujours prompt à se faufiler dans la circulation, le JIMNY s'avère parfaitement adapté aux contraintes de la vie urbaine.

Cédez à l'appel des hautes cimes: le JIMNY est taillé pour offrir des performances irréprochables en tout-terrain. À la fois incisif et robuste, il dispose de stupéfiantes capacités de franchissement. Sur route et en tout-terrain, la suspension exemplaire du JIMNY lui permet un comportement précis et sûr grâce à ses essieux rigides suspendus par des ressorts hélicoïdaux à grand débattement. En tout-terrain, ces atouts associés à une garde au sol élevée permettent au JIMNY d'affronter les surfaces les plus accidentées et de vous amener à une parfaite maîtrise. Sur les chemins, le JIMNY vous permet de vous faufiler grâce à ses dimensions compactes, là où d'autres véhicules ne peuvent aller. Vous progressez avec aisance grâce aux angles d'attaque et de sortie généreux et à l'excellente traction.

**HORS DES SENTIERS BATTUS,
DÉCOUVREZ L'ÂME D'UN AUTHENTIQUE 4X4**



4x4



Doté de la transmission "Drive Action 4x4", le JIMNY vous permettra de relever tous les défis. D'une simple pression sur le sélecteur électrique de transmission, vous alternez entre les modes 2 et 4 roues motrices tout en conduisant (jusqu'à 100 km/h). Ainsi, vous réagissez instantanément aux changements de surfaces et de conditions climatiques. En mode 4 roues motrices, vous pouvez également disposer d'un rapport de transmission plus court (mode 4WD-L), afin d'aborder sereinement les difficultés du terrain à petite vitesse.



Ergonomie

LE VERTIGE DES GRANDS ESPACES




Avec ses dimensions réduites, le JIMNY offre un espace intérieur et une flexibilité surprenants. Son accès est facilité par les seuils de portes bas et leur large ouverture. Le siège passager avant coulisse complètement vers l'avant, permettant aux passagers arrière de descendre ou de monter aisément. Les dossier arrière se replient indépendamment afin de varier le volume de chargement en fonction de vos besoins et d'accueillir les bagages et objets les plus encombrants. Les sièges du JIMNY vous maintiennent parfaitement lors des manœuvres difficiles et permettent à quatre adultes de voyager dans des conditions optimales. Une multitude de rangements vous permet une gestion optimale de votre espace de vie à bord.



UN CONFORT APAISANT

Parce que le confort conditionne autant votre plaisir de conduite que votre sécurité, le JIMNY présente un habitacle ergonomique et dispose de nombreux équipements. La position de conduite anti-stress a été spécifiquement étudiée pour réduire votre fatigue sur les longs trajets ou les sorties mouvementées. Présentés de façon regroupée et intuitive, les indicateurs de bord de grande taille offrent une lisibilité parfaite. Ils vous permettent ainsi d'accéder aux informations importantes en un regard tout en maintenant votre concentration sur la route.




ESSENCE 1.3 VVT

- 16 soupapes
- Injection multi-point
- 62,5 kW / 85 ch CEE

Le JIMNY vous offre une souplesse, une puissance et une maniabilité qui vous permettront d'aller jusqu'au bout de vos envies. Son moteur essence en alliage léger, bénéficie d'un variateur de phase (VVT) qui le rend à la fois souple en ville et vif sur la route. Développant 85 ch CEE - 62,5 kW, il vous surprendra par sa vivacité et son tempérament.



PIUSSANCE & LIBERTÉ D'EXPRESSION



CONTRÔLE DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE (ESC)

Améliore la stabilité du véhicule en détectant la perte de contrôle et en la corrigeant.




POUR SUZUKI, LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE.

La position de conduite surélevée permet une excellente visibilité dans tous les angles. Conjuguée à la remarquable maniabilité du JIMNY, elle vous permet de réagir avec vivacité et assurance en cas d'urgence. Le JIMNY est également doté de 2 airbags avant et de barres anti-intrusion dans les portes, préservant l'intégrité de l'habitacle. Les ceintures de sécurité réglables en hauteur sont équipées d'un dispositif de prétension pour les 2 sièges avant. Quelles que soient vos envies, le JIMNY vous permettra de les assouvir en toute sécurité.



Le plaisir en confiance



Doté du système de freinage antibloquage ABS, le JIMNY conserve sa trajectoire même en cas de freinage d'urgence. La carrosserie et la structure du châssis ont été conçues afin d'absorber l'énergie d'un choc et de préserver les passagers.



TEINTES DE CARROSSERIE

Cool Kaki Métallisée



Quasar Grey Métallisée*



Phoenix Red Pearl Métallisée*



Steel Silver Métallisée*



Bison Brown Métallisée*



Sliky Silver Métallisée



Bluish Black Pearl Métallisée




Supérieur White



* Non disponible en version JX

DIMENSIONS



ÉQUIPEMENTS SUR VERSION JX

EXTÉRIEUR

Jantes en acier et pneumatiques 205/70R1
Kit de roue de secours (205/70R15)

Calandre horizontale

VISIBILITÉ

Essuis glace arrière 1 vitesse + lave glace
Essuis-glace avant + 2 vitesses + lave glace
Feux de brouillard arrière
Lunettes arrière dégivrante
Projecteurs halogènes multiréflecteurs
Réglages électriques de l'assiette des phares
Rétroviseurs intérieur jour/nuit

DIRECTION ET INSTRUMENTATION

Alarme d'oubli d'extinction des feux
Alerte niveau carburant faible
Alerte porte mal fermée
Compte tours

Signal d'oubli de port de la ceinture
INTÉRIEUR

Appuis-tête avant réglable en hauteur
Banquette rabattable 50/50
Compartiment à bagages
Éclairage de l'habitacle 3 positions
Horloge digitale
Pare soleil conducteur avec porte ticket et miroir de courtoisie
Pare soleil côté passager
Poignées de maintien côté passager avant
Porte gobelet x2 avant x2 arrière
Prise 12 V

Réceptacle petite monnaie
Sièges avant coulissant et inclinables
Vide poche

SECURITÉ

ABS
Airbags frontaux conducteur et passager
Assistance de freinage d'urgence
Barres de renfort latérales
Ceinture de sécurité arrière : 3 points ELR x2
Ceinture de sécurité avant : 3 points ELR avec prétensionneur et limiteurs de force
ESC (contrôle de stabilité électronique)
Fixation ISOFIX aux places arrières x2
Immobilisateur
Indicateur de rapport optimal (éco conduite)
Ouverture à distance de la trappe à carburant
TPMS (indicateur de perte de pression des pneus)
option : peinture métallisée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	JX	ESSENCE	JLX
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur hors tout	mm	3 695	3 695
Largeur hors tout	mm	1 600	1 600
Hauteur hors tout	mm	1 670	1 705
Empattement	mm	2 250	2 250
Voie avant/arrière	mm	1 355 / 1365	1 355 / 1365
Garde au sol	mm	190	190
Poids à vide en ordre de marche	kg	1 060	1 060
Poids total autorisé en charge	kg	1 420	1 420
Poids total roulant autorisé	kg	2 720	2 720
Poids remorqué freiné/non freiné	kg	1 300/350	1 300/350

MOTEUR	Puissance administrative	06	
Type		M13A + VVT	
Nombre de cylindres - disposition		4 cylindres en ligne	
Cylindrée	cm ³	1 328	
Nombre de soupapes par cylindre		4	
Alésage x course	mm	78,0 x 69,5	
Rapport volumétrique		9,5:1	
Puissance maxi. kW (ch CEE)	tr/min	62,5 (85)/6 000	
Couple maxi.	Nm CEE/tr/min	110/4 100	
Alimentation		Injection électronique multi-point	

TRANSMISSION	Manuelle	Manuelle	Automatique
Type	5 rapports synchronisés	5 rapports synchronisés	4 rapports
Roues motrices	4x2 ou 4x4	4x2 ou 4x4	4x2 ou 4x4
Rapport de démultiplication			
1re	4,425	4,425	2,875
2e	2,304	2,304	1,568
3e	1,674	1,674	1,000
4e	1,190	1,190	0,696
5e	1,000	1,000	
marche arrière	5,151	5,151	2,300
Rapport final de transmission	4,300	4,300	4,090
Rapport boîte de transfert longue/courte	1,000/2,002	1,000/2,002	1,320/2,643

CONSOMMATIONS (NORME CE)

Conduite urbaine	l/100km	8,9	8,9	9,0
Conduite extra-urbaine	l/100 km	6,0	6,0	6,3
Conduite mixte	l/100 km	7,1	7,1	7,3
Emission CO ₂	g/km	162	162	167

CHASSIS			
Direction		Assistée à boîtier	
Freins	avant	Disques	
	arrière	Tambours à ratrappage automatique	
Suspensions	avant	Essieu rigide 3 articulations, ressorts hélicoïdaux	
	arrière	Essieu rigide 3 articulations, ressorts hélicoïdaux	
Pneumatiques		205/70 R15	

PERFORMANCES			
Vitesse maxi. sur circuit	km/h	140	140
Accélération 0/100 km/h	s	14,1	14,1
Rayon de braquage mini.	m	4,9	4,9
Angle d'approche/fuite/ventral	°	34/46/31	34/46/31

CAPACITÉS			
Carburant	L	40	
Places assises		4	

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR VERSIONS JLX ET JLX AUTO

Appuis tête arrière
Autoradio RDS lecteur CD intégré
Barres de toit
Boucliers et protections latérales teintes carrosserie
Calandre verticale
Climatisation*
Jantes en alliage 15" avec finiton argent foncé
Lève-vitres avant électriques
Poignées de maintien aux places arrière
Projecteurs anti-brouillard avant
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, teinte carrosserie
Télécommande d'ouverture des portes et du hayon
Vérrouillage centralisé des portes et du hayon

option : peinture métallisée - * En option sur version JLX et de série sur version JLX Auto



SUZUKI AUTOMOBILE | SUZUKI MOTO | SUZUKI MARINE

SUZUKI MOTOR CORPORATION

FONDÉ EN 1909 À HAMAMATSU (JAPON)

■ **2,7 MILLIONS D'AUTOMOBILES
2,5 MILLIONS DE MOTOCYCLES
& QUADS VENDUS DANS LE MONDE**

■ **28 SITES
DE PRODUCTION**

■ **57 750
COLLABORATEURS
DANS LE MONDE**

■ **ACTIVITÉS
COMMERCIALES
DANS 201 PAYS
ET RÉGIONS**

**Garantie Suzuki
3 ans ou 100 000 km**
au 1^{er} terme échu.
**Garantie 6 ans
anti-corrosion.**

**Assistance Suzuki
3 ans, 24h/24, 7j/7,
kilométrage illimité sur simple appel
partout en Europe.**
Voir conditions en concessions

**RÉSEAU SUZUKI :
200 concessionnaires
à votre service**

SUZUKI FINANCE
Venez découvrir en
concession les formules
de financement
les mieux adaptées à vos besoins.



Way of Life!

Chiffres à fin 2014



Ce flashcode permet,
grâce à votre smartphone,
d'accéder directement
au site Suzuki.



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.




15-31-128

Certifié PEFC

pefc-france.org

SUZUKI FRANCE S.A.S.
8, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
78190 TRAPPES

VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI:



www.suzuki.fr

Les spécifications mentionnées font référence à des modèles de série dans des conditions de fonctionnement standard. Les données reprises ont pour objectif de décrire les véhicules et leurs performances fidèlement; toutefois, elles ne s'appliquent pas nécessairement à tous les véhicules. SUZUKI France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles.