



NOUVEAU
SX4



SUZUKI

Way of Life!*

* Way of Life! : Un style de vie !

SOMMAIRE

- DESIGN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- HABITABILITÉ
- MOTORISATIONS
- TRANSMISSIONS
- SÉCURITÉ
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS




DE L'ASPHALTE aux grands espaces

Nouvelles versions, nouveau design, nouvelles motorisations... pour toujours plus de performances et de plaisir ! Les dimensions compactes du nouveau crossover* de Suzuki offrent toutes les qualités pratiques d'un usage urbain et familial. Sa garde au sol généreuse renforce son caractère de SUV** et lui apporte une maîtrise parfaite en toute situation.

Prêt pour une escapade en ville ou un grand voyage ? Le SX4, crossover compact 5 places, se distingue pour sa faculté à concilier ses aptitudes urbaines avec ses solides qualités routières et son aisance hors des sentiers battus dans seulement 4,15 m de long.

*Concept urbain et tout chemin. **Sport Utility Vehicle.



**DESIGN INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR**



L'entrée en classe supérieure

S'adapter à tous les terrains n'empêche pas d'y imprimer son caractère. De sa haute garde au sol, le Suzuki SX4 domine la situation. Ses roues de 16 pouces, avec nouvelles jantes en alliage léger, offrent une parfaite tenue de route. Ses élargisseurs d'ailes et ses protections de bas de caisse lui garantissent la meilleure protection possible et stabilité en toutes circonstances.

Sa ligne résolument moderne montre que l'on peut conduire un crossover et avoir du style.



Être bien sur le bout des doigts

À l'intérieur, le poste de conduite adopte un nouveau combiné des instruments avec un ordinateur de bord à affichage digital. Le design ergonomique du tableau de bord permet une utilisation intuitive des principaux cadrans et commandes. L'ouverture et le démarrage se font sans clés*, le panneau de la climatisation passe au numérique*, les lève-vitres sont électriques à l'avant et à l'arrière* tandis que les commandes audio au volant sont rétro éclairées tout comme le dispositif de réglage des projecteurs. Le siège conducteur est réglable en hauteur, les sièges sont rehaussés à l'arrière. Parce que pour conduire sereinement, rien ne vaut le confort.

* Selon version





De l'espace dans des dimensions si pratiques

Les espaces de rangement sont nombreux dans le SX4. Il faut pourtant les connaître pour les voir, c'est tout l'art de l'agencement automobile. De grands vide-poches et porte-bouteilles sont intégrés dans chaque portière. La banquette arrière est modulable à 60/40. L'habitacle aux dimensions généreuses, grâce à la ligne élevé du toit, accueille confortablement cinq adultes ou une quantité importante de bagages: jusqu'à 1 045 l, banquette arrière entièrement rabattue. Dans ce crossover, tout est prévu pour faire place au voyage.




Performance et économie

MOTORIZATION

2.0 DDiS - 135 ch CEE (99,2 kW) - CO₂ : 128 à 139 g
Consommation mixte : 4,9 à 5,3 l/100km



Accouplé à une boîte de vitesses à six rapports, idéale pour exprimer tout son potentiel, il offre une courbe de couple pleine à tous les régimes, ce qui lui confère une vivacité étonnante pour une conduite tout en souplesse.



Système i-AWD (intelligent-All Wheel Drive)

Le SX4 est doté du système intelligent i-AWD qui permet au conducteur de passer du mode 4x2 au mode 4x4 automatique ou au mode 4x4 verrouillé sur simple pression d'un bouton. Cette technologie permet d'exploiter la motricité des quatre roues motrices dès que les conditions d'adhérence le réclament sans pour autant compromettre le faible niveau de consommation en milieu urbain ou sur longs trajets. Sécurité, efficacité et économie se trouvent ainsi parfaitement conciliées.

2WD: adapté aux routes sèches, en ville ou sur autoroute, le mode 2WD permet de privilégier l'économie de carburant.


4WD-Auto: en conditions routières normales, le mode 4WD-Auto est idéal. La voiture circule en traction avant. Si les roues avant commencent à patiner (routes mouillées, chemins terreux, sentiers, neige...), la voiture devient immédiatement une quatre roues motrices très adhérente et d'une grande stabilité.

4WD-Lock: dans les situations extrêmes (franchissement, sable, terrain dégradé...), quand le besoin de traction est maximal, le mode 4WD-Lock permet de verrouiller les quatre roues motrices. Au-delà de 60 km/h, il bascule en mode 4WD-Auto.

TRANSMISSIONS



Système i-AWD





La certitude d'être entre de bonnes mains

La sécurité active comprend : ABS (antibloage de freins) avec répartiteur électronique de freinage, EBD et ESP® de série (Electronic Stability Program). Un régulateur de vitesse équipe la version 2.0 DDiS en série.

La sécurité passive comporte : coque rigide à déformation contrôlée, airbags frontaux, latéraux et rideaux avant, ceintures avant 3 points avec prétensionneurs et limiteurs de force, ceintures arrière 3 points avec ELR (Emergency Locking Retractor) et points d'ancre ISOFIX pour sièges enfant.



Principaux équipements

VERSIONS	2.0 DDIS GL - 4X2	2.0 DDIS GLX - 4X4
TRANSMISSION		
Système i-AWD (Intelligent All-Wheel-Drive) - Transmission intégrale multi-mode	-	S
CONFORT		
Air conditionné / avec régulation automatique	S / -	S / S
Condamnation centralisée des portes et du hayon	S	S
Direction assistée électrique	S	S
Dispositif d'ouverture des portes et démarrage moteur «sans clé»	-	S
Filtre anti-pollen	S	S
Lève-vitres électriques AV / AR	S / -	S / S
Régulateur de vitesse avec commandes sur le volant	S	S
Système Audio comprenant :		
- Antenne de toit, 4 HP au bas des portes et 4 tweeters	S	
- HP additionnel sur planche de bord	-	S
- Radio RDS lecteur CD compatible MP3 + ajustement auto. du volume selon la vitesse	S	
- Commandes audio sur le volant	S	
Télécommande d'ouverture / fermeture des portes et du hayon (avec témoin lumineux d'acquittement)	S	S
Volant gainé cuir	-	S
Volant 3 branches réglable en hauteur, avec éclairages des commandes	S	S
INSTRUMENTATION		
Afficheur LCD intégré au combiné compteur : horloge, température ext., conso. instantanée et moyenne de carburant, autonomie, totaliseurs kilométriques partiels	S	S
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et/ou retrait clé de contact	S	S
Alarme sonore et visuelle de non bouclage de la ceinture de sécurité conducteur	S	S
Compte-tours	S	S
Correcteur de site	S	S
Eclairage serrure clé de contact	S	S
Indicateur de température d'eau	S	S
Rhéostat d'éclairage du combiné compteurs	S	S
Témoin de détection de mauvaise fermeture des portes et du hayon	S	S
Témoin de faible niveau de carburant	S	S
INTÉRIEUR		
Appuis-tête AV et AR (X3) réglables en hauteur et amovibles	S	S
Bacs de rangement au bas des portes avant, porte-bouteille aux portes arrière	S	S
Banquette arrière rabattable 60:40	S	S
Cerclages aérateurs et poignées de portes chromées	-	S
Crochet porte-sac dans le coffre à bagages	S	S
Déverrouillage électromagnétique du hayon	S	S
Eclairage du compartiment à bagages	S	S
Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou retrait clé de contact	S	S
Inserts aluminium satiné sur planche de bord	S	S
Lecteur de cartes avant (x2)	S	S
Ouverture à distance de la trappe à carburant	S	S
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables conducteur et passager	S	S
Poche aumônière au dos du siège passager AV	S	S
Poignées de maintien conducteur et passagers (x4)	S	S
Porte-gobelets (x2 avant, x1 arrière)	S	S
Prise accessoires 12V sur console centrale	S	S
Siège conducteur réglable en hauteur	S	S
Tablette couvre-bagages amovible	S	S
Tiroir de rangement sous le siège passager avant	S	S
EXTÉRIEUR		
Baguettes de protection latérales	S	S
Boucliers, rétroviseurs extérieurs et poignées de portes teinte carrosserie	S	S
Extensions d'ailes, couvre-longerons et déflecteurs AV & AR noir mat	S	S
Essuie-vitre AR avec intermittence	S	S
Essuie-vitre AV 2 vitesses & intermittence réglable	S	S
Feux AR de brouillard	S	S
Jantes en alliage léger 16» et pneumatiques 205/60R16	S	S
Peinture métallisée	0	0
Projecteurs antibrouillard	S	S
Rails de toit	S	S
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	S	S
Ski de protection sur les boucliers AV & AR	S	S
Vitres teintées vertes	S	S




S : de série O : en option ou accessoire - : non disponible

*ESP® est une marque déposée de Daimler AG

SÉCURITÉ		
3 ^{ème} feux de stop	S	S
ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)	S	S
Airbags frontaux, latéraux et rideaux avant	S	S
Antidémarrage électronique et LED d'alerte	S	S
Barres de renfort intégrées aux portes	S	S
Ceinture de sécurité arrière 3 points à enrouleur (x3)	S	S
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur avec limiteur de force et prétensoir de sangle	S	S
Contrôle de stabilité ESP® (Electronic Stability Program)	S	S
Pédales de frein et d'embrayage rétractables en cas de collision	S	S
Préparation ISOFIX pour l'ancrage des sièges enfants à l'arrière (x2)	S	S
Sécurité enfants sur portes arrière	S	S
DIMENSIONS		
Longueur hors tout	mm	4 150
Largeur hors tout	mm	1 755
Hauteur hors tout	mm	1 605
Empattement	mm	2 500
Voie avant	mm	1 500
Voie arrière	mm	1 495
Rayon de braquage	m	5,3
Garde au sol	mm	175
Coffre à bagages	Volume maximum	1 045
	Banquette AR rabattue (norme VDA)	625
	Banquette AR en place (norme VDA)	270
MOTEUR		
Type		D20A
Nombre de cylindres		4
Nombre de soupapes		16
Cylindrée	cm ³	1956
Alésage x Course	mm	83,0 x 90,4
Rapport volumétrique	mm	16,5
Puissance maximum	kW (ch CEE) / trm	99,2 (135) / 3 500
Couple maximum	Nm / trm	320 / 1 500
Alimentation		Injection directe à rampe commune et turbo
TRANSMISSION		
Type		Manuelle 6 rapports
Energie		Diesel
Rapports de démultiplication	1 ^{ère}	3,538
	2 ^{ème}	2,052
	3 ^{ème}	1,193
	4 ^{ème}	0,878
	5 ^{ème}	0,702
	6 ^{ème}	0,588
	Marche arrière	3,404
		3,823
Rapport final de transmission		
CHASSIS		
Direction		Crémaillère
Freins	Avant	Disques ventilés
	Arrière	Disques
Suspension	Avant	Type MacPherson
	Arrière	Essieux de torsion et ressorts hélicoïdaux
		205/60R16
PNEUMATIQUES		
Poids à vide en ordre de marche	kg	1 285
PTAC	kg	1 790
PTRA	kg	2 990
Poids remorque freinée	kg	1 200
Poids remorque non freinée	kg	400
POIDS		
Poids à vide en ordre de marche	kg	1 350
PTAC	kg	1 810
PTRA	kg	3 010
PERFORMANCE		
Vitesse maximum (sur circuit)	km/h	190
0-100 km/h	sec	10,5
CONSOMMATIONS		
Norme d'émission		Euro5 + Filtre à Particules
Consommations	Cycle Urbain	I/100km 6,2
	Cycle Extra-Urbain	I/100km 4,2
	Cycle Mixte	4,9
Emissions de CO ₂	g/km	129
Emissions de particules	g/km	0,003
DIVERS		
Nombre de places		5
Puissance Administrative		07
Réservoir de carburant	l	50

*ESP®

Dimensions 2.0 DDIS 4x4



Teintes*

Superior
White

White Pearl
métallisée

Silky Silver
métallisée

Galactic Grey
métallisée

Cosmic Black
métallisée

Kashmir Blue
métallisée

Sunlight Copper
métallisée

Bright
Red

RÉSEAU SUZUKI

220
CONCESSIONNAIRES
À VOTRE SERVICE

GARANTIE SUZUKI

3 ans
ou **100 000 km**
au 1^{er} terme échu.
Garantie anti-corrosion
jusqu'à 12 ans

SUZUKI FINANCE

Venez découvrir en
concession les formules
de financement
les mieux adaptées
à vos besoins.

ASSISTANCE SUZUKI

3 ans, 24h/24, 7j/7,
kilométrage illimité
sur simple appel
partout en Europe.

[Voir conditions en concession](#)

Suzuki Motor Corporation

fondé en 1909 à Hamamatsu (Japon)

SUZUKI
AUTOMOBILE

SUZUKI
MOTOCYCLE

SUZUKI
MARINE

Le constructeur de vos plaisirs

Depuis 80 ans, l'expérience et les connaissances accumulées de Suzuki, associées aux plus récents progrès en matière de technologie en font aujourd'hui un constructeur renommé dans le monde avec des produits parmi les plus populaires: 4x4 performants, voitures de tourisme exclusives, motos à hautes performances, scooters élégants, quads efficaces et puissants, moteurs hors-bord. Chaque fois que vous conduisez votre Suzuki, vous pouvez être certain d'avoir au bout des doigts toutes les valeurs d'exclusivité, de sportivité et de haute qualité qui ont fait le renom de Suzuki.

2,5 millions d'automobiles
et **3 millions** de motocycles & quads
vendus dans le monde chaque année



35 sites de production
dans **22 pays**




51 500 collaborateurs
dans le monde



Activités commerciales
dans **196 pays**

*selon disponibilités

VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI



www.suzuki.fr

SUZUKI FRANCE S.A.S.
8, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
78190 TRAPPES

