



Way of Life!

Jimny



El Todoterreno sin límite

Cuando la conducción se vuelve un placer, para qué ponerse límites.

Y si tienes al Suzuki Jimny como aliado, las emociones se multiplican por cuatro.

Con su tracción 4x4 Drive Select y su motor de 4 cilindros de aluminio, no existe combinación mejor entre dureza y agilidad. Motor de 16 válvulas de inyección multipunto (1.328 cc y 85 CV) controladas electrónicamente para un menor consumo y más potencia fuera de la carretera.

Con el Suzuki Jimny, la elección siempre es la acertada.

Es tu manera de divertirte






Seguridad 4X4 en cualquier terreno

La seguridad es el mejor compañero de viaje. Con el Suzuki Jimny puedes estar tranquilo. Chasis escalonado en tres secciones, carrocería rígida, ABS y doble airbag en todas sus versiones. Y además, barras de protección delanteras, pretensores y triple punto de anclaje de los cinturones, frenos de gran rendimiento y ruedas anchas, para asegurarte mayor libertad de movimientos.



Asegúrate el mejor viaje



Chasis escalonado

Barra de protección lateral delantera

3 enlaces rígidos con muelle helicoidal



Doble Airbag





Y si lo que quieras es compartir su cómodo interior, el Suzuki Jimny cuenta con otras tres plazas igual de cómodas para tus acompañantes. Comprobarán al instante por qué has elegido conducir un Suzuki Jimny. Y van a repetir.

Más cómodo. Más libre



Animal exterior Belleza interior



Asientos serie especial Mode 3



La aventura sigue en el interior



Qué mejor que enfrentarse a las condiciones adversas del terreno de la manera más cómoda. Y la comodidad es otra de las señas de identidad del Suzuki Jimny. Dirección asistida, apertura remota del depósito de combustible, ABS, doble airbag y sistema de selección 4x4. Dependiendo de la versión, radio CD, llantas de aluminio, cierre centralizado con mando a distancia, faros antiniebla delanteros o retrovisores calefactables.

Los asientos se pliegan, abaten o reclinan de forma totalmente independiente.

Ya estás preparado para divertirte



COLORES

Suzuki Jimny Mode 3 Gasolina



Bitono Blanco Perlado/Gris Grafito



Bitono Negro/Gris Grafito

Suzuki Jimny JLX / JX*

Blanco Superior
26U



Plata Seda Metalizado
Z2S



Negro Perlado
ZJ3



Verde Alumina
ZSA



Verde Eucalipto Perlado
ZLC



Rojo Phoenix Perlado
ZLB



Gris Quasar Metalizado
ZMA



EQUIPAMIENTO


		Gasolina	Gasolina	Gasolina
Motor		1.3 L VVT	1.3 L VVT	1.3 L VVT
Tracción		4 WD	4 WD	4 WD
Acabado		JX	JLX	MODE 3
Transmisión		5 MT	5 MT	5 MT
Número de puertas		3	3	3
EXTERIOR				
Llantas y neumáticos	205/70R15 Aluminio	- (chapa)	S	S
Rueda de repuesto	205/70R15 Aluminio	- (chapa)	S	S
Funda de la rueda de repuesto	De disco	S	S	S (pintada)
Moldura paso de ruedas	Monocolor o bicolor según versión	bicolor	monocolor	bicolor
Molduras laterales	Monocolor o bicolor según versión	bicolor	monocolor	bicolor
Railes de techo	Bitono (plata y negro)	-	-	S
Negros	-	-	S	-
Manillas exteriores	Color carrocería	-	-	S
Imprimado	S	S	-	-
Paragolpes delantero y trasero	Color según versión	imprimado	S	-
	Color grafito	-	-	S
VISIBILIDAD				
Faros	Halógenos multirreflectores	S	S	S
Faros ajustables en altura	Manual	S	S	S
Faros antiniebla	Delantero	-	-	S
	Trasero	S	S	S
Protección rayos UV	Parabrisas	S	S	S
Cristales tintados en verde		S	S	S
Cristales traseros tintados		-	-	S
Limpiaparabrisas	Delantero: 2 velocidades + intermitente + lavado	S	S	S
	Trasero: 1 velocidad + intermitente + lavado	S	S	S
Luneta térmica trasera		S	S	S
Retrovisores exteriores	Color de carrocería	-	S	S
	Ajustables eléctricamente (color carrocería)	-	S	S
Retrovisores interior día/noche		S	S	S
PANEL DE INSTRUMENTOS				
Volante de tres radios	Uretano	S	S	-
	Cuero	-	-	S
Dirección asistida		S	S	S
Tacómetro		S	S	S
Aviso de luz encendida/Llave puesta	Alarma	S	S	S
Aviso de puerta abierta	Luminoso	S	S	S
Indicador de reserva de gasolina	Luminoso	S	S	S
Embledecedores de salpicadero	Plateados	S	S	S
CONFORT				
Elevalunas eléctricos	Delanteros	-	S	S
Cierre centralizado	Botón (lado conductor)	-	S	S
Apertura remota de puertas	Con función de respuesta	-	S	S
Aire acondicionado	Manual	S	S	S
Calefacción		S	S	S
Audio	Antena (en el techo)	S	S	S
	Altavoces x 2	S	S	S
	CD	-	S	S
INTERIOR				
Luz interior	Delantera (3 posiciones)	S	S	S
Parasoles conductor y pasajero		S	S	S
	Con portaticket	-	S	S
	Con espejo de cortesía (ambos lados)	-	S	S
Asideros laterales	Lado del pasajero	S	S	S
	Traseros x 2	S	S	S
Huecos portavasos	Delanteros x 2	S	S	S
	Traseros x 2	S	S	S
Huecos laterales	Puertas delanteras	-	S	S
Compartimento delantero, lado pasajero		-	S	S
Enchufe accesorio interior (12V)	Panel de instrumentos x 1	S	S	S
Material suelo	Tela	S	S	S
Apertura remota de depósito de combustible		S	S	S
Manillas interiores	Cromadas	-	-	S
Paneles de puerta en tela	Delanteros	-	-	S
Tapicería en puertas	Moldeada y en tela con bolsillos	-	S	S
ASIENTOS				
Delanteros deslizante y reclinable	Mecanismo de acceso a plazas traseras (lado pasajero)	S	S	S
	Reposacabezas desmontable x 2	S	S	S
Traseros reclinables	Abatibles 50:50	S	S	S
	Reposacabezas desmontable x 2	S	S	S
Tapicería	Tela	S	S	-
	Combinación cuero sintético y tela con logo Jimny	-	-	S
MALETERO				
Compartimento bajo maletero		S	S	S
SEGURIDAD				
Doble airbag delantero		S	S	S
Cinturones de seguridad	Delanteros: de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura	S	S	S
	Traseros: de 3 puntos x 2	S	S	S
Barra lateral de absorción de impactos		S	S	S
ABS		S	S	S
Tercera luz de freno		S	S	S
Inmovilizador		S	S	S

S: Serie -: No disponible

ESPECIFICACIONES

Motor			Gasolina
Sistema de tracción			1.3 L VVT
Transmisión			4 WD
Número de puertas			Manual 5 velocidades
			3
DIMENSIONES			
Longitud total		Entre paragolpes delantero y trasero	mm
		Entre paragolpes y rueda de repuesto trasera	mm
		Entre paragolpes y funda de repuesto trasera	mm
Anchura total			3.665
Altura total		Sin barras en el techo (versión JX)	mm
		Con barras en el techo	mm
Distancia entre ejes			2.250
Vía		Delantera	mm
		Trasera	mm
Radio mínimo de giro			4,9
Distancia al suelo			190
CAPACIDADES			
Plazas			personas
Capacidad de maletero		Volumen máximo (dato fabricante)	litros
		Asientos traseros abatidos (método VDA)	litros
		Asientos traseros levantados (método VDA)	litros
Capacidad depósito de combustible			litros
MOTOR			
Tipo			M13A
Número de cilindros			4
Número de válvulas			16
Cilindrada			cm ³
Relación diámetro por carrera			78,0 x 69,5
Relación de compresión			9,5
Potencia máxima			CV/rpm
Par motor máximo			N · m/rpm
Distribución de combustible			Inyección Multipunto
TRANSMISIÓN			
Tipo			Manual, 5 velocidades
Relación de cambio	1 ^a		4,425
	2 ^a		2,304
	3 ^a		1,674
	4 ^a		1,190
	5 ^a		1,000
Marcha atrás			5,151
Relación final de engranaje			4,300
Relación de cambio reducida	Alta		1,000
	Baja		2,002
CHASIS			
Dirección			De bola recirculante
Frenos	Delanteros		Disco
	Traseros		Tambor de ataque y salida
Suspensión	Delantera		3 enlaces rígidos con muelle helicoidal
	Trasera		3 enlaces rígidos con muelle helicoidal
Neumáticos			205/70R15
PESOS			
Peso en orden de marcha (mín.) / (con todas las opciones)		kg	1,060/1,090
Peso bruto del vehículo		kg	1,420
PRESTACIONES			
Velocidad máxima		Km/h	140
0-100 Km/h (*1)		sg.	14,1
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES			
Consumo de combustible	Urbano	litros/100 Km	8,9
	Extra-urbano	litros/100 Km	6,0
	Combinado	litros/100 Km	7,1
Emisiones CO ₂		g/Km	162

(*1): Dato Fabricante





Way of Life!

Distribuidor

Este catálogo recoge únicamente características e información general, por lo que no todas las prestaciones reflejadas en el mismo se incorporan conjuntamente a todos los modelos a la venta en España. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo y versiones existentes, incluyendo el precio, garantías, especificaciones, equipamiento, colores, etc., rogamos se dirija a cualquier Concesionario de la Red Oficial, donde gustosamente le indicarán todos los datos que necesite conocer. En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye oferta contractual.