



F I S

**Freestyle World Cup
LIMITED**

FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド

Jimmy Kei



 **SUZUKI**



風に聞け！ 自由という美しさを。

磨き抜いた技を一瞬に込めて、自由に自己を表現する。美しい風が走るフリースタイルスキー。

その雪上のアスリートたちがめざす頂点、FIS フリースタイル ワールドカップの

名前を冠して、いま特別なKeiとJimnyがデビュー。

アクティブ&シャープ。そしてワイルド&スタイリッシュ。

自由に気ままに、街にゲレンデに。この冬を熱く彩る。

FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド Kei & Jimny 誕生。

FIS International
Ski
Federation
Freestyle World Cup

We Love Snow! スズキは
「FISフリースタイル ワールドカップ 2001/2002」の
タイトルスポンサーです。

FIS=国際スキー連盟は1924年2月26日、フランス・シャモニーで開かれた最初の冬季オリンピックの際に16の
加盟国によって設立されました。以降、FISは各国スキー連盟と協力して、ワールドカップ・世界選手権をはじめ
とする国際大会を主催しています。現在では100におよぶ各国スキー連盟がFISに加盟しています。

フリースタイルスキーの競技内容

□ モーグル

選手はモーグル(雪の隆起)による凹凸の多い斜面を数回回転により滑り、決められたジャンプをします。審判は演技内容・アクション
・パフォーマンスに点を付けます。そして、タイムと審判の両点により、選手が総合順位が決まります。モーグルは選手1人ずつコースを
滑ります。タイムはモーグルで1回、ジャンプで2回でコースを滑ります。モーグルは1回、ジャンプは2回の正式の練習があります。

□ エアリアル

短い滑走道とジャンプ用のヒルが競技場です。滑走の途中ヒルをへりつりつり滑り、最後は360°-540°の回転が求め
られます。選手は滑走中に最も美しい演技のジャンプを披露し、審判団が点数を付けます。審判は、高さ、距離、回転の正確さ、演技
の完成度を評価します。難易度が低いほど得点は低く、2回のジャンプの合計点で優劣が決定されます。



FIS
Freestyle World Cup
LIMITED
Kei



FIS
Freestyle World Cup
LIMITED
Jimny

Kei

FIS フリースタイル
ワールドカップ リミテッド

2WD・4AT/フルタイム4WD・6AT

FIS
Freestyle World Cup
LIMITED

FIS
Freestyle World Cup
LIMITED

FIS
Freestyle World Cup
LIMITED

FIS
Freestyle World Cup
LIMITED

FIS
Freestyle World Cup
LIMITED

夢を追え! アクティブ&シャープ。

どこまでも走りたい。
そんなハートを象徴するアクティブな専用フロントバンパーと精悍な専用フロントハロゲンフォグランプ。
シルバー塗装の専用ルーフレールに、足元を固めるアルミホイール。
空気を抜けて走るその逞しさと美しさは、すべての人を魅了する。
Kei FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 登場。



SPECIAL EQUIPMENT



本革巻ステアリング&本革巻シフトノブ
上質感を演出する本革を採用。しっとりとした感触が手に伝えます。



専用ファブリックシート表皮(撥水加工・FISロゴ刺繍入り) & 専用ドアトリム
撥水加工を施した専用デザインのシート表皮を採用。ウィンタースポーツに最適です。



MD/CDカセットステレオ(2DIN)
MD、CD、カセットの幅広い音楽ソースに対応し、ロングドライブでも快適に音楽を楽しむことができます。
専用インパネガーニッシュ(シルバー)



専用シルバーメーター
スタイリッシュでスポーティーなシルバーメーターを採用。



専用フロアマット(フロント・リヤ)
★フロントはトレーとなります。



専用フロントハロゲン
フォグランプ



ミラーカウル



アルミホイール

その他の特別装備

- 専用フロントバンパー&グリル ● 専用リヤアンダーガーニッシュ ● カラードフェンダーアーチモール ● マフラーカッター ● 専用ルーフレール(シルバー)
- リヤスピーカー ● 専用サイドディカール(FISロゴ) ● 専用バックアディカール(FISロゴ) ※販売会社設置品となります。

BODY COLOR

パールホワイト(Z7T)

キプロスブルーメタリック(Z2J)

ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3)

★本カタログ中のスキー用具は撮影の為の小道具です。また、ベースキャリアとスキー&スノーボードアタッチメントは販売会社設置アクセサリとなります。

主な標準装備

TECT

ABS

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP



ESP

ESP

ESP

ESP

(ベース車: Kei N-1 値し、抗菌インテリアはパーキングブレーキグリップ・インサイドドアハンドルとなります。)



地球を駆ける! ワイルド&スタイリッシュ。

鍛え抜かれたメカニズムが大地を躍る。
ワイルドな本格4×4スタイルにFISのスポーツマインドをカタチにしました。
フロントバンパーガーニッシュ、サイドアンダーガーニッシュ、アルミホイールをまとい、
若くクールなスポーツ心が期待に燃える。

Jimny FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 登場。



S P E C I A L E Q U I P M E N T



本革巻ステアリング&本革巻シフトノブ
しなやかな感触が手に伝わる本革巻ステアリングホイールと本革巻シフトノブ。



専用ファブリックシート表皮(撥水加工・FISロゴ刺繍入り) & 専用ドアトリム
スタイリッシュなブルーで、ウィンタースポーツに最適な撥水加工専用ファブリックシート表皮を採用。



MD/CDカセットステレオ(2DIN)
MD、CD、カセットの幅広い音楽ソースに対応したMD/CDカセットステレオを特別装備。
オンロードでもオフロードでも上質なサウンドを楽しむことができます。
専用インパネガーニッシュ(シルバー)



専用シルバーステアリング
シルバーステアリングを採用し、ドライブの楽しさをさらに演出。



専用フロアマット(フロントリヤ)
★フロントはトレイとなります。



カラード電動格納式リモコン
ドアミラー&ヒートッドドアミラー
ウィンタードライヴの視界を
良好に確保することができます。



専用スペアタイヤハウジング&
ディカール(FISロゴ)
※1 販売会社特設品となります。



アルミホイール^{※2}

その他の特別装備

- 専用フロントグリル ● フロントバンパーガーニッシュ^{※1} ● サイドアンダーガーニッシュ^{※1} ● 専用ルーフレール(シルバー) ● カラードドアハンドル&カラードサイドアンダーミラー
- マルチリフレクターフロントハロゲンフォグランプ ● アンテナ&2スピーカー ● 運転席シートヒーター ● コインホルダー ● UVカットガラス(サイドドア)
- スモークガラス(クォーターウィンドー&バックドア) ● 専用サイドディカール(FISロゴ) ●1 販売会社特設品となります。 ●2 スペアタイヤはスチールホイールとなります。

BODY COLOR

パールホワイト2(ZA5)

キプロスブルーメタリック(Z2J)

ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3)

★本カタログ中のスキー用具は撮影のみの小道具です。また、ベースキャリアとスキー&スノーボードアタッチメントは販売会社特設アクセサリとなります。

主な標準装備



(ベース車:ジムニーXG 個し、ハイマウントストップランプは装備されていません。また、抗菌インテリアはパーキングブレーキグリップ・インサイドドアハンドルとなります。)

SAFETY

軽衝撃吸収ボディ「TECT」に加え、
運転席・助手席SRSエアバッグ、4輪ABSを標準装備。

TECT

TECT=Total Effective Control Technology

衝突の衝撃を吸収しながらもわが身を保護するクラッシュパ
ンネル、衝撃を効果的にボディに分散する骨格構造、そして
高強度なキックイン構造の3つの構造で乗員をしっかり保護します。

運転席・助手席SRSエアバッグ

●エアバッグシステムは、シートベルトを適切に使用した上で有効な保護装置です。運転の際はシートベルトを必ず着用してください。
●エアバッグシステムは、前方への衝突でも速度が低い場合や衝突が小さい場合、後方からの衝突、もしくは一度エアバッグ
が作動した後の衝突には作動しません。一方、横方向からの衝突や傾斜および転覆の際には作動することがあります。●衝突
状況によりエアバッグの作動条件は異なってきます。詳しくは販売店にお問い合わせください。また車両付属の取扱説明書を
よくお読みください。●SRS=Supplemental Restraint System(補助制動装置)

K SPECIFICATIONS 主要諸元

機種名	K8 FES アドリースタイル ワールドカップ リミテッド	
ボディ	3ドア	
駆動方式	2WD	フルタイム4WD
車名・型式	スズキ KA-HR22S	
機体記号	DGEV-SFS	DBEX-SFS
トランスミッション	4速オートマチック	
寸法・重量	全長 (mm)	3,395
	全幅 (mm)	1,475
	全高 (mm)	1,590
	室内寸法 高さ (mm)	1,585
	幅 (mm)	1,220
	奥行き (mm)	1,285
	ホイールベース (mm)	2,390
	トレッド 前 (mm)	1,285
	後 (mm)	1,280
	最低地上高 (mm)	180
性能	10・15モード燃料消費率 国土交通省基準値 (km/L)	17.8
	10・15モード燃料消費率 国土交通省基準値 (km/L)	17.8
	主要燃費向上対策	電動パワーステアリング
	最小回転半径 (m)	4.8
エンジン	型式/種類	K8A型/水冷直列4気筒インタークーラーターボ
	排気機	DOHC12バルブ
	内径×行程 (mm)	68.0×62.4
	総排気量 (L)	0.656
	圧縮比	9.9
	燃料供給装置	6PM(電子制御燃料噴射)
	最高出力 (kW/gpm) 3000	44.0(60PS)/7,000
	最大トルク (Nm/gpm) 3000	83.0(8.9kg-m)/3,000
	燃料タンク容量 (L)	30
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃費基準	タイヤ	165/70R14 81S

ECOLOGY

「良・低排出ガス」車に認定。


クルマの排気ガス中に含まれる有害物質であるHC(炭化水素)。

NOx(窒素酸化物)を、平成12年排出ガス規制値に対して25%低減。

CO(一酸化炭素)も規制値をクリア。

国土交通省の「良・低排出ガス」車の認定を

全タイプで取得しています。



「良・低排出ガス」認定車種一覧

平成12年排出ガス規制のHC(炭化水素)、NOx(窒素酸化物)について、規制値の25%以上削減を達成した車種に与えられる認定。

Jimmy SPECIFICATIONS 主要諸元

機種名	ジムニー FES アドリースタイル ワールドカップ リミテッド	
ボディ	3ドア	
駆動方式	パートタイム4WD	
車名・型式	スズキ JA-HR23W	
機体記号	JXCJ-SAD4	JXCF-SAD4
トランスミッション	5速マニュアル	4速オートマチック
寸法・重量	全長 (mm)	3,395
	全幅 (mm)	1,475
	全高 (mm)	1,715
	室内寸法 高さ (mm)	1,585
	幅 (mm)	1,220
	奥行き (mm)	1,210
	ホイールベース (mm)	2,250
	トレッド 前 (mm)	1,285
	後 (mm)	1,275
	最低地上高 (mm)	200
性能	10・15モード燃料消費率 国土交通省基準値 (km/L)	16.4
	10・15モード燃料消費率 国土交通省基準値 (km/L)	16.4
	主要燃費向上対策	電動パワーステアリング
	最小回転半径 (m)	4.8
エンジン	型式/種類	K8A型/水冷直列4気筒インタークーラーターボ
	排気機	DOHC12バルブ
	内径×行程 (mm)	68.0×62.4
	総排気量 (L)	0.656
	圧縮比	9.4
	燃料供給装置	6PM(電子制御燃料噴射)
	最高出力 (kW/gpm) 3000	47.0(64PS)/7,000
	最大トルク (Nm/gpm) 3000	106.0(10.8kg-m)/3,500
	燃料タンク容量 (L)	40
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃費基準	タイヤ	175/80R16 81Q

店頭渡し現金価格・車両本体価格
<2WD-4AT/フルタイム 4WD-4AT>

万円
(車両本体価格) + (消費税)
※パールホワイトは2万円高

店頭渡し現金価格・車両本体価格
<パートタイム 4WD-5AT/パートタイム 4WD-4AT>

万円
(車両本体価格) + (消費税)
※パールホワイトは2万円高

●販売価格は販売会社の価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●車両本体価格はスズキディーラーで、保険料・税金(国土交通省)・登録料に付する費用は含まれません。●車両本体のみでも購入できます。

●この仕様は販売会社の予告なく変更することがあります。

●納期は機種・ボディカラー・仕立オプションにより異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行は、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なるため、それに応じて燃料消費率が異なります。

●エンジン出力表示は「PS/gpm」から「kW/gpm」へ、エンジントルク表示は「kg-m/gpm」から「Nm/gpm」へ改訂されました。この内は、旧単位での参考値です。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンと車両に搭載した状態とほぼ同じ条件で測定したものです。

※エンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」の約80%程度となります(国土交通省)となっています。

●掲載写真の色は印刷のため実際と異なる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●安心してご利用いただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。

●製造事業者:スズキ株式会社

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、
スピードは速めに安全運転。

●交通法を守り安全運転を心がけましょう。●シートベルトは、
同乗者も必ず着用しましょう。●無理、無謀な運転はやめましょう。
●相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。●法定の安全点検・
定期点検は必ずおこなひましょう。

安心の保証内容 ●保証期間は新車登録日から3年間です(その
期間内でも走行距離は60,000kmまで)。またスズキが指定した
部品については新車登録日から6年間です(その期間内でも走
行距離は100,000kmまで)。なお、お車の定期的な点検整備を
実施しないと保証対象を受けられないことがございます。詳しく
は、保証書をご覧ください。スズキ販売会社にてご確認ください。

安心・信頼のスズキクレジット・スズキリース

お問い合わせ、ご相談は各近くのスズキ販売店。
または下記お客様相談室まで。スズキ株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-402-253
受付時間: 月曜～金曜(祝日除く) 9:00～17:00、13:30～17:30

詳しくはスズキ販売ホームページをご覧ください。

www.suzuki.co.jp/

軽四輪自動車にも保管場所が必要です

スズキ株式会社 本社 〒420-8601 浜松市東区1-1-1
©2002 Suzuki Motor Co., Ltd. このカタログは再販を禁じます。