

特別仕様車

# EVERY J LIMITED

エブリイ ジ リミテッド



**SUZUKI**

「好き」を楽しみつくせるグッドパートナー  
エブリイ ジリミテッド 登場

for pleasure!

あれも、これも、いろいろできる。  
それは、自分らしさをかなえる原動力。



特別なエブリイは、  
もっともっと自分を楽しめる！

趣味や遊びを楽しむ。そんなワクワクする気分を高めてくれるのが、  
ブラックアクセントと専用デカールが際立つ特別なエブリイ。  
“良き相棒”との楽しい時間が始まる。



WEBサイトは  
こちらへ



・ルーフキャリア(ブラック)

\*販売会社装着アクセサリー(別売)

\*製品重量:21.5kg／最大積載量:50kg(製品重量を含む)



気持ちのいい場所で  
ただただ、のんびり。  
それは、自分を  
取り戻す貴重な時間。

*for relaxation!*



時を忘れて  
夢中になれる。  
それは、何よりも  
贅沢なことだと思う。

*for fun!*

\*自転車およびサーフボードのサイズ・形状によっては積載できない場合があります。\*写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。

\*バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Photo:2WD バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車 ボディーカラーは(左)ツールオレンジ(WCJ)／(右)デニムブルーメタリック(WAC)

広さが自慢。多彩な使い方が自慢。  
だから、ワクワクすること、何でもできる。



# SPECIAL EQUIPMENT

アクティブな気分を演出する、特別装備。



■専用LEDヘッドライト[ブラック塗装]



■バンパー[ブラック塗装](フロント、リヤ)



■専用デカール



■ドアミラー[ブラック塗装]/専用デカール



■ドアハンドル[ブラック塗装](フロント、リヤ、パック)



■B/Cピラーブラックアウト



■フルホイールキャップ[ガンメタリック塗装]

## BODY COLOR

自分らしさを楽しめる、4色のボディーカラー。



メーカー希望小売価格  
リミテッド  
2WD CVT 1,835,900 円 消費税抜き 1,669,000円

4WD CVT 1,989,900 円 消費税抜き 1,809,000円

●バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車は52,800円高(消費税込み)

●ディスプレイオーディオ [7インチディスプレイ、AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応] ●バックアイカメラ ●USBソケット[Type-A] ●GPSアンテナ ●ハンズフリーマイク  
メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 \*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

SUZUKI Safety Support		街中の運転サポート	高速道路での運転サポート	駐車時の運転サポート	夜間時の運転サポート
先進の安全技術で、 ドライブをより安心・快適に。		ステレオカメラ式 BRAKE デュアルカメラ ブレーキサポート	先行車発進 お知らせ機能 車線逸脱 警報機能	誤発進 抑制機能 後方誤発進 抑制機能 後退時 ブレーキサポート	ハイビーム アシスト
●運転支援を目的としています。●検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。●状況によっては正常に作動しない場合があります。●対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。●ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。●ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。●詳しくは販売会社にお問い合わせください。					

■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。

★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はスペアタイヤ・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属部品価格は含まれません。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金8,490円が別途必要となります。



スズキの予防安全技術  
はこちへ▲

## 主要装備

安全装備【カニスム】
軽量衝撃吸収ボディー TECT(テクト)
歩行者傷害軽減ボディー
頭部衝撃軽減構造インテリア(前席)
頭部衝撃緩和フロントシート
運転席・助手席SRSエアバッグ
デュアルカメラブレーキサポート
誤発進抑制機能
後方誤発進抑制機能
後退時ブレーキサポート
リヤパーキングセンサー
車線逸脱警報機能
ふらつき警報機能
先行車発進お知らせ機能
ハイビームアシスト
エマージェンシーストップシグナル
ヒルホールドコントロール
ESP®
4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付]
ぬかるみ脱出アシスト
アイドリングストップ
LEDヘッドライト[ハイ/ロー/ピーム、マニュアルレベルング機構付]
フロントシートベルト可変フォースリミッター
フロントシートベルトプリテンショナー
運転席シートベルト警告灯
運転席シートベルトラップアップアターブリテンショナー
フロント・リヤELR3点式シートベルト
運転席シートベルトリマインダー
半ドア警告灯
車速連動式オートドアロック
イモビライザー(国土交通省認可品)
セキュリティアラームシステム ※1
リヤドアチャイルドブルーフ
サイドアンダーミラー付きアミラー(助手席)
ヒーテッドドアミラー(4WD車)
熱線入りバックウインドガラス
オートライトシステム
ライト自動消灯システム
キー抜き忘れ/ライト消し忘れ警告ブザー
ハイマウントストップランプ[LED]
フロント間欠ワイパー[ミスト付]
リヤワイパー＆ウォッシャー
サイドドアピーム(フロント、リヤ)
フロントディスクブレーキ
ブレーキペダル後退抑制機構
フロントスタビライザー
サイドパーキングブレーキ
快適装備
電波式キースエンター[ハザードランプアンサーバック付]
キースレスプッシュスタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)]
フルオートエアコン[抗菌処理タイプ/エアフィルター付]
USB電源ソケット[Type-A/Type-C] (インバネ、2個)
アクセサリーソケット
電動格納式リモコンドアミラー
運転席シートヒーター
リヤヒーター
チルステアリング
パワーステアリング
パワーウィンドー[ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付]
パワードアロック[バックドア連動]
スライドドア(後席両側)
後席両側ワックスション/ワースライドドア[挟み込み防止機構付]
ワンアクションスイッチ(後席両側)
スライドドアクローラー
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、 スピードは控えめに安全運転。
● 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
● シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
● 無理、無謀な運転はやめましょう。
● 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

## 主要諸元

ボディー	5ドア
ルーフ形状	ハイルーフ
機種名	Jリミテッド(JOINターボ)
車名・型式	スズキ・3BD-DA17V
駆動方式	2WD(後2輪駆動)   電子制御式パートタイム4WD
トランスミッション	CVT
機種記号	EVDE-L6F-LCY6J   EVDT-L6F-LCY6J
寸法・重量	全長(mm) 3,395 全幅(mm) 1,475 全高(mm) 1,895
	長さ 1,820[930] 荷室寸法(mm) 幅 1,280[1,385] 高さ 1,240
	ホイールベース(mm) 2,430
	前 1,310 トredd(mm) 後 1,290
	最低地上高(mm) 150
	荷室床面地高(mm) 650
	車両重量(kg) 950 最大積載量(kg) 350[250]
	車両総重量(kg) 1,410[1,420]
	乗車定員(名) 2[4]
性能	燃費消費率 <b>WLTC</b> (km/L) ※5 (国土交通省審査値) 15.1 15.1
	市街地モード(WLTC-L) 12.9 12.9
	郊外モード(WLTC-M) 16.3 16.3
	高速道路モード(WLTC-H) 15.4 15.4
	燃費消費率 <b>JC08モード</b> (km/L) ※5 (国土交通省審査値) 20.7 19.8
	主要燃費向上対策 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射、自動無段変速機、アイドリングストップ装置
	最小回転半径(m) 4.1
エンジン	型式・種類 R06A型 水冷4サイクル直列3気筒インターラーバー 弁機構 DOHC12バルブVVT 内径×行程(mm) 64.0×68.2 総排気量(L) 0.658 圧縮比 9.1 燃料供給装置 EPI(電子制御燃料噴射装置) 最高出力(kW/rpm) ネット 47<64PS>/6,000 最大トルク(N·m/rpm) ネット 95<9.7kgf·m>/3,000 燃料タンク容量(L) 37 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
ステアリング	歯車形式 ラック&ビニオン式
ブレーキ	主ブレーキ形式 前 ディスク 後 リーディング・トレーリング 制動倍力装置 真空倍力式 制動力制御装置 ABS[EBD付] 駐車ブレーキ形式 機械式後2輪制動
懸架装置	懸架方式 前 マクファーソンストラット式コイルスプリング 後 I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング スタビライザー形式(前) トーション・バー式 タイヤ 145/80R12 80/78N LT

『』はバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車。【】は4名乗車時。

※3 社内測定値。

※4 Jリミテッド4WD車は【4名乗車時】最大積載量が200kgとなります。

※5 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※6 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kgf·m/rpm」から「N·m/rpm」へ切り替わりました。  
○内は、旧単位での参考値です。

■掲載写真的色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したもののが含まれます。

■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2025年8月現在)

■電子制御式パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。

■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。

■製造事業者:スズキ株式会社

## 愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店に出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、  
スピードは控えめに安全運転。

- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- 無理、無謀な運転はやめましょう。
- 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

## 安心の保証内容

&lt;一般保証&gt; 新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。

&lt;特定保証&gt; スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディー保証、1年間保証等があります。

※別扱いの保証や保証の対象となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧いただき、スズキ販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社 お客様相談室 **0120-402-253**

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社 本社〒432-8611 浜松市中央区高塚町300

カタログ品番 : 99999-20902-130

掲載内容は2025年8月現在のものです。