

特別仕様車

HYBRID

# SMILE

WAGONR

## HYBRID S Limited

ワゴンR スマイル HYBRID Sリミテッド



 **SUZUKI**



# NEW ワゴンR スマイル HYBRID S Limited 登場

どんなファッションとも相性のいいやわらかなカラー。シンプルなデザインの洗練された顔つき。やっと見つけた、私がいちばん私らしくいられるクルマ。



いつでもいっしょに大好きな街を  
駆け巡るクルマだから、ルックスに  
妥協はしたくない。キメすぎない  
ナチュラルエレガントな大人スタイル  
なら、ずっとずっと好きでいられる。







リビングルームよりも、お気に入りの  
カフェよりも、この空間が私のいちばん  
落ち着ける場所。こだわりいっぱいの  
インテリアが、楽しいときも、そうで  
ないときも、いつも寄り添ってくれる。



\*写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動しないようしっかりと固定または収納してください。メーターパネル・メモリーナビゲーションは機能説明のために点灯させたものです。  
3 実際の走行状態を示すものではありません。\*画面はハメコミ合成です。\*写真中のフロアマットは販売会社装着アクセサリ（別売）です。

Photo:2WD 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 ボディーカラーはシフォンアイボリーメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ(E84) 4



# Special Body Color



シフォンアイボリーメタリック (ZVG)

モスグレーメタリック (WBW)

ウッディブラウンメタリック (ZZW)

シフォンアイボリーメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ (E84)

ウッディブラウンメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ (E83)

モスグレーメタリック ソフトベージュ2トーンルーフ (E8Z)

メーカー希望小売価格  
2WD CVT 1,586,200 円★ (消費税抜き 1,442,000 円)  
4WD CVT 1,709,400 円★ (消費税抜き 1,554,000 円)

## ▲全方位モニター付メモリーナビゲーション

●メモリーナビゲーション[9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応] ●全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ] ●USBソケット ●GPSアンテナ ●TV用ガラスアンテナ ●ハンズフリーマイク ●メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ ●ステアリングオーディオスイッチ  
\*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

## ▲全方位モニター用カメラパッケージ

●全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ] ●USBソケット ●GPSアンテナ ●TV用ガラスアンテナ ●ステアリングオーディオスイッチ  
\*全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。  
\*全方位モニター対応ナビゲーションについて、詳しくは専用のアクセサリカタログをご覧ください。

▲はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
\*全方位モニター付メモリーナビゲーションと全方位モニター用カメラパッケージは同時に装着することはできません。

★記載のメーカー希望小売価格は消費税10%に基づいています。メーカー希望小売価格はタイヤパンク応急修理セット・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含みません。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金7,170円が別途必要となります。

# Special Equipment

特別装備 (ベース車:HYBRID S)

WEBサイトはこちら▶



■専用フロントグリル[車体色&メッキ]



■専用14インチフルホイールキャップ[シルバー×ソフトベージュ]



■LEDヘッドランプ  
[ハイ/ロービーム、オートレベリング機構付]



■LEDポジションランプ



■メッキドアハンドル



■インパネカラーパネル [チタニウムグレー]  
■インパネカラーパネルガーニッシュ[サテndaークシルバー]



■エアコンサイドルーバーガーニッシュ  
[ダーククロームメッキ調]




■メッキインサイドドアハンドル(運転席、助手席)  
■ドアトリムカラーガーニッシュ  
[サテndaークシルバー] (運転席、助手席)

## 充実の安全装備

SUZUKI  
Safety Support

スズキの予防安全技術



\*全方位モニター用カメラはメーカーオプションです。

▲運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意ください項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。



詳しくはこちら▲



主要装備

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 安全装備/<br>メカニズム | 軽量衝撃吸収ボディー  | TECT(テクト) |
|                | デュアルカメラブレーキサポート   |           |
|                | 誤発進抑制機能   |           |
|                | 後退時ブレーキサポート   |           |
|                | 後方誤発進抑制機能   |           |
|                | リヤパーキングセンサー   |           |
|                | 車線逸脱警告機能  |           |
|                | ふらつき警告機能  |           |
|                | 先行車発進お知らせ機能   |           |
|                | ハイビームアシスト   |           |
| 快適装備           | エマージェンシーストップシグナル  |           |
|                | ヒルホールドコントロール  |           |
|                | SRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ)   |           |
|                | LEDヘッドランプ[ハイ/ロービーム、オートレベリング機構付]   |           |
|                | LEDポジションランプ   |           |
|                | フロント間欠ワイパー〔ミスト付〕  |           |
|                | マイルドハイブリッド  |           |
|                | アイドリングストップシステム  |           |
|                | ヒータードアミラー (4WD車)  |           |
|                | リヤスタビライザー (2WD車)  |           |
| エクステリア         | フロントディスクブレーキ (4WD車はベンチレーテッド)  |           |
|                | スライドドア (後席両側)   |           |
|                | スライドドアクローザー (後席両側)  |           |
|                | ワンアクションパワー・スライドドア〔挟み込み防止機構付(後席両側)〕  |           |
|                | パワー・スライドドア一時停止機能  |           |
|                | パワー・スライドドア予約ロック機能〔携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)〕   |           |
|                | 携帯リモコン〔ブルー〕   |           |
|                | キーレスフッシュスタートシステム〔エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)〕   |           |
|                | フルオートエアコン〔エアフィルタ―付〕   |           |
|                | 運転席シートリフター  |           |
| インテリア          | チルトステアリング   |           |
|                | パナティーミラー〔チケットホルダー付〕(運転席、助手席)  |           |
|                | USB電源ソケット〔Type-A/Type-C〕(インパネ、2個)   |           |
|                | エコクルール  |           |
|                | 電動格納式リモコンドアミラー〔リモート格納〕  |           |
|                | 運転席シートヒーター  |           |
|                | 助手席シートヒーター (4WD車)   |           |
|                | 専用フロントグリル〔車体色&メッキ〕  |           |
|                | メッキヘッドランプガーニッシュ   |           |
|                | メッキドアハンドル ※1  |           |
| 収納スペース         | 2トーンルーフ   |           |
|                | カラードアミラー〔ルーフ色と同色〕   |           |
|                | 専用14インチフルホイールキャップ〔シルバークロームソフトラージュ〕  |           |
|                | 155/65R14 ラジアルタイヤ   |           |
|                | ステアリングガーニッシュ〔シルバークローム〕  |           |
|                | マルチインフォメーションディスプレイ〔エネルギーフローインジケーター/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/外気温計/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーターなど〕   |           |
|                | エアコンサイドルーバーガーニッシュ〔ダーククロームメッキ調〕  |           |
|                | インパネカラーパネル〔チタニウムグレー〕  |           |
|                | インパネカラーパネルガーニッシュ〔サテンダークシルバークローム〕  |           |
|                | メッキインサイドドアハンドル(運転席、助手席)   |           |
| オーディオ          | ドアトリムカラーガーニッシュ〔サテンダークシルバークローム〕(運転席、助手席)   |           |
|                | ファブリックシート表皮〔ダークグレー〕   |           |
|                | シートバックポケット(助手席)   |           |
|                | インパネドリンクホルダー(運転席、助手席)   |           |
|                | フロントドアポケット〔ベッツボトルホルダー付〕(両側)   |           |
|                | リヤドアベッツボトルホルダー(両側)  |           |
|                | ラゲッジアンダーボックス ※2   |           |
|                | オーディオガーニッシュ〔8インチナビゲーション用〕〔ピアノブラック調〕   |           |
|                | 2スピーカー(フロント2)   |           |
|                | ▲全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 ※3<br>〔メモリーナビゲーション〔9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応〕、全方位モニター用カメラ〔フロント/サイド(左右)/バックカメラ〕 ※4、USBソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ、ハンズフリーマイク、メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ、ステアリングオーディオスイッチ〕 |           |

■は特別装備。(ベース車:ワゴンR スマイル HYBRID S) ■はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。装備内容について、ワゴンR スマイル カタログの主要装備をあわせてご覧ください。

- ※1 バックドアハンドルはボディーカーとなり。ます。
- ※2 駆動方式によって形状が異なります。
- ※3 リヤクォーターガラスがブシムUV&IRカットになります。
- ※4 字光式ナンバープレート装着した場合、全方位モニターの映像が一部遮られることがあります。
- ※全方位モニター付メモリーナビゲーションと全方位モニター用カメラパッケージは同時に装着することはできません。
- ※Bluetoothは米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- 納期は機種・ボディーカー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ワゴンR スマイル HYBRID Sリミテッドは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。
- ワゴンR スマイル HYBRID Sリミテッドは、全車、スペアタイヤのかわりにタイヤパンク応急修理セットを装備しています。

- 掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 掲載の写真は、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。
- 本車庫の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2024年1月現在)
- 安心してお乗りいただくために、車庫付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 製造事業者:スズキ株式会社
- 環境情報について、詳しくはスズキ株式会社四輪ホームページをご覧ください。

主要諸元

|                    |   |                   |                       |       |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|-------|
| ボディー               | 5ドア   |                   |                       |       |
| 機種名                | HYBRID Sリミテッド   |                   |                       |       |
| 車名・型式              | スズキ・5AA-MX91S   |                   |                       |       |
| 駆動方式               | 2WD(前2輪駆動)  |                   | フルタイム4WD              |       |
| トランスミッション          | CVT   |                   |                       |       |
| 機種記号               | SBSB-L2   |                   | SBSP-L2               |       |
|                    | SBSB-LN2  |                   | SBSP-LN2              |       |
|                    | SBSB-LM2  |                   | SBSP-LM2              |       |
| 寸法・重量              | 全長(mm)  |                   | 3,395                 |       |
|                    | 全幅(mm)  |                   | 1,475                 |       |
|                    | 全高(mm) ※5   |                   | 1,695                 |       |
|                    | 室内寸法(mm) ※6   | 長さ                | 2,185                 |       |
|                    |   | 幅                 | 1,345                 |       |
|                    |   | 高さ                | 1,330                 |       |
|                    | ホイールベース(mm)   |                   | 2,460                 |       |
|                    | トレッド(mm)  | 前                 | 1,295                 |       |
|                    |   | 後                 | 1,300                 | 1,290 |
|                    | 最低地上高(mm) ※6  |                   | 150                   |       |
|                    | 車両重量(kg)  |                   | 870                   | 920   |
|                    | 乗車定員(名)   |                   | 4                     |       |
| 性能                 | 燃料消費率<br>(km/L) ※7  | 25.1              | 23.6                  |       |
|                    | 市街地モード(WLTC-L)  |                   | 21.5                  |       |
|                    | 郊外モード(WLTC-M)   |                   | 24.3                  |       |
|                    | 高速道路モード(WLTC-H)   |                   | 24.2                  |       |
|                    | 燃料消費率<br>(km/L) ※7  | 29.2              | 27.8                  |       |
|                    | 主要燃費向上対策  |                   |                       |       |
|                    | ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機 |                   |                       |       |
|                    | 最小回転半径(m)   |                   | 4.4                   |       |
|                    | エンジン  | 型式                |                       | R06D型 |
|                    |   | 種類                | 水冷4サイクル直列3気筒          |       |
| 弁機構                |   | DOHC12/バルブ吸排気VVT  |                       |       |
| 内径×行程(mm)          |   | 61.5×73.8         |                       |       |
| 総排気量(L)            |   | 0.657             |                       |       |
| 圧縮比                |   | 12.0              |                       |       |
| 燃料供給装置             |   | EPI(電子制御燃料噴射装置)   |                       |       |
| 最高出力(kW/rpm) ネット   |   | 36(49PS)/6,500    |                       |       |
| 最大トルク(N・m/rpm) ネット |   | 58(5.9kg・m)/5,000 |                       |       |
| 燃料タンク容量(L)         |   | 27                |                       |       |
| 使用燃料               |   | 無鉛レギュラーガソリン       |                       |       |
| モーター               |   | 型式                |                       | WA04C |
|                    | 種類  | 直流同期電動機           |                       |       |
|                    | 最高出力(kW/rpm)  | 1.9(2.6PS)/1,500  |                       |       |
|                    | 最大トルク(N・m/rpm)  | 40(4.1kg・m)/100   |                       |       |
| 動力用主電池             | 種類  | リチウムイオン電池         |                       |       |
|                    | 個数  | 5                 |                       |       |
|                    | 容量(Ah)  | 3                 |                       |       |
| 動力伝達装置             | 変速比   | 前進                | 2.562～0.392           |       |
|                    |   | 後退                | 3.115～0.476           |       |
|                    | 最終減速比   | 5.643             |                       |       |
| ステアリング             | 歯車形式  |                   |                       |       |
| ブレーキ               |   |                   | ラック&ピニオン式             |       |
|                    | 主ブレーキ形式   | 前                 | ディスク                  |       |
|                    |   | 後                 | ベンチレーテッドディスク          |       |
|                    | 制動助力装置  |                   | 真空倍力式                 |       |
|                    | 制動力制御装置   |                   | ABS[EBD付]             |       |
| 駐車ブレーキ形式           |   | 機械式後2輪制動          |                       |       |
| 懸架装置               | 懸架方式  |                   |                       |       |
|                    | 懸架方式  | 前                 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |       |
|                    |   | 後                 | トーションビーム式コイルスプリング     |       |
|                    | スタビライザー形式   |                   | トーション・バー式             |       |
| タイヤ                | トーション・バー式   |                   | —                     |       |
|                    | 155/65R14 75S   |                   |                       |       |

- ※5 ルーフアンテナを折りたたんだ際の数値です。
- ※6 社内測定値。
- ※7 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ※8 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。
- ワゴンR スマイル HYBRID Sリミテッドは「エコカー減税」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます(2025年4月30日新車届出まで)。
- ワゴンR スマイル HYBRID Sリミテッドは「グリーン購入法」特定調達物品等の判断基準」に適合。\*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
- ワゴンR スマイル HYBRID Sリミテッドは「グリーン購入法」に基づく政府公用車の基準」に適合。
- 「エコカー減税」、「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- エンジンおよびモーター出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。

## 愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

### シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。

- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- 無理、無謀な運転はやめましょう。
- 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

### 安心の保証内容

〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。  
〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディー・保証証・1年間保証等があります。

\*別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧ください。スズキ販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社 お客様相談室 ☎0120-402-253

受付時間/ 9:00～12:00、13:00～17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社 本社/〒432-8611 浜松市中央区高塚町300 (2024.1) 99999-28105-101

軽四輪自動車は保管場所が必要です。