

(HYBRID)

# solio

ソリオ



 SUZUKI

1.2L  
5人乗り

GOODパフォーマンスコンパクト

# SOLIO HYBRID

WEBサイトは  
こちら▼



「コンパクトなのに、室内も荷室もひろびろ」のソリオは、  
2タイプのハイブリッドをラインアップ。  
エンジンをモーターでアシストするマイルドハイブリッドと、  
モーターだけでのEV走行もできるハイブリッド。

GOODが満載のソリオに乗れば、お出かけする楽しさがグンとひろがります。

## お出かけ楽しい、 2つのハイブリッド。

\*ハイブリッドについて、詳しくはP13-14をご覧ください。

HYBRID		ハイブリッド HYBRID SZ		マイルドハイブリッド HYBRID MZ・HYBRID MX(2WD車)	
燃料消費率※1 (国土交通省審査値)	WLTC※2	22.3 km/L	WLTC※2	19.6 km/L	WLTC※2
エコカー減税 自動車重量税 50% 減税	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
市街地モード※2 20.1km/L 郊外モード※2 22.9km/L 高速道路モード※2 23.0km/L	低排出ガス車 国土交通省認定車 国土交通省認定車	市街地モード※2 16.2km/L 郊外モード※2 20.2km/L 高速道路モード※2 21.1km/L	低排出ガス車 国土交通省認定車 国土交通省認定車		

※1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。※2 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響を受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。\*WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle

どこへ行くにもソリオと一緒に。  
家族の一員みたいねって、ママが笑う。



パパは、寄り道するのが大好き。  
それがクルマで行く楽しさなんだって。





ドライブ中、みんなホントによくしゃべる。  
おうちにいるときより、しゃべるかも。

\*メモリーナビゲーションは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 \*写真中のフロアマットは販売会社装着アクセサリー(別売)です。  
\*画面はハメコミ合成です。 \*写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。 \*写真は駐車して休んでいる状態です。





ボクも免許とったら、ソリオに乗ろうかな。  
運転しやすいって、ママもよく言うし。





エコな走りがGOOD!

ハイブリッドについて  
詳しくはこちらへ ➤

自然とエコドライブができる技術を満載。



Photo:HYBRID SZ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはキャラバンアイボリーパールメタリック(ZYL)

## SUZUKI GREEN Technology

小さなクルマ、大きな未来。

環境に配慮しながら、さらに便利で楽しいクルマを実現する。

それが「スズキグリーン テクノロジー」です。

小さなクルマに次世代の新技術をつめこんで、

スズキは、快適なくらしと豊かな未来へ走り続けます。



ハイブリッド(HYBRID SZ)

ハイブリッド(HYBRID MZ, HYBRID MX)

発進・加速時、駆動用モーターがエンジン出力に  
モーター出力を上乗せし、力強い走りを発揮。

モーターアシスト

発進・加速時、ISG(モーター機能付発電機)が  
エンジンをアシストし、燃料消費を抑制。モーターアシストに加え、モーターのみでのEV走行が可能となり、  
WLTCモード<sup>※1</sup>で22.3km/L<sup>※2</sup>という燃費性能を実現。

燃費性能

モーターアシストにより、  
WLTCモード<sup>※1</sup>で19.6km/L<sup>※2</sup>(2WD車)という燃費性能を実現。AGS(オートギヤシフト)との相乗効果で、  
レスポンスに優れたキビキビとした走りを実現。

走行性能

CVTとの相乗効果で、スムーズで快適な走りを実現。

ソリオ本来のゆとりある室内空間を確保。

室内空間

ソリオ本来のゆとりある室内空間に加え、  
荷室床下にサブトランクも装備。(2WD車)

ハイブリッド(HYBRID SZ)	ハイブリッド(HYBRID MZ, HYBRID MX)
発進・加速時、駆動用モーターがエンジン出力に モーター出力を上乗せし、力強い走りを発揮。	モーターアシスト
モーターアシストに加え、モーターのみでのEV走行が可能となり、 WLTCモード <sup>※1</sup> で22.3km/L <sup>※2</sup> という燃費性能を実現。	燃費性能
AGS(オートギヤシフト)との相乗効果で、 レスポンスに優れたキビキビとした走りを実現。	走行性能
ソリオ本来のゆとりある室内空間を確保。	室内空間

※1 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。※2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle

パワフルで静粛性に優れた、1.2L 4気筒エンジン。

## K12C型デュアルジェット エンジン

力強い走りと低燃費を両立した1.2Lエンジンを搭載。  
燃費向上のため、圧縮比を高めるとともに機械的な摩擦  
を抑え、熱効率を徹底的に追求しました。4気筒のため  
振動が少なく、静粛性にも優れています。

DUAL JET  
ENGINE

最高出力 67kW/6,000rpm&lt;91PS/6,000rpm&gt;

最大トルク 118N·m/4,400rpm&lt;12.0kg·m/4,400rpm&gt;

\*&lt;&gt;内は、旧単位での参考値です。

\*K12C型 デュアルジェット エンジン イメージ図

効率よくエンジンを止めて、  
ガソリンを節約。

IDLING STOP

## アイドリングストップシステム

(HYBRID SZ、HYBRID MZ、HYBRID MX)

ハイブリッドでは、約80km/h以下でアクセルを離すとエンジンを自動停止。  
マイルドハイブリッドでは、ブレーキを踏んで約13km/h以下になるとエンジンを  
自動停止。無駄なガソリン消費を抑えることで、燃費向上に貢献します。

●ハイブリッドとマイルドハイブリッドではアイドリングストップシステムの制御が異なります。●アイドリングストップ  
システムの作動には、一定の条件を満たすことが必要です。●マイルドハイブリッドは「アイドリングストップOFFスイッチ」で  
システムの作動を停止。●ハイブリッドは、空調設定で「快適優先」を選択すると、空調使用時はアイドリングストップ  
システムが作動しません。●アイドリングストップ中でもオーディオなどの電装品は使用可能。エアコン使用中の場合は  
送風に切り替わります。さらに、車内の温度変化に応じて自動的にエンジンを再始動し、エアコンを作動させることで、  
車内の快適性を保ちます。●詳しくは販売会社にお問い合わせください。

アイドリングストップ中も、  
冷たい風をキープ。

eco-COOL

## エコクール

(HYBRID SZ、HYBRID MZ、HYBRID MX)

空調ユニットに蓄冷剤を内蔵しているため、アイドリング  
ストップ中やEV走行中も一定時間冷たい風を送り  
続けることが可能。暑い日でも快適です。強さと軽さを併せ持つ  
ボディー構造。

TECT

## 軽量衝撃吸収ボディー「TECT」

超高張力鋼板など高強度で軽量な素材をボディーの  
広範囲に採用し、安全性と軽量化を両立。軽快で燃費  
のいい走りにも貢献します。軽量・高剛性の  
プラットフォーム。

HEARTECT

## プラットフォーム「HEARTECT(ハーテクト)」

滑らかな骨格構造の合理的なアンダーボディーを実現。さらにサスペンション  
部品を骨格の一部としたり、骨格同士が結合する強い部分に部品を固定する  
など、補強部品を減らしながら、基本性能の向上と軽量化を両立させました。



エコな走りがGOOD!

ハイブリッドについて  
詳しくはこちらへ ➤

(HYBRID)

(HYBRID)

選べる、2つのハイブリッド。

Photo: (左) HYBRID SZ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはタフカーキバールメタリック ガンメタリック2トーンルーフ(E57)  
(右) HYBRID MZ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはスピーディブルーメタリック(ZWG)

### ハイブリッド HYBRID SZ

モーターアシストに加えて、  
モーターだけでのEV走行も実現。

燃料消費率<sup>※1</sup>  
(国土交通省審査値)  
**WLTC** <sup>※2</sup>

**22.3km/L**

コンパクトなシステムで、低燃費&力強い走りを両立。

駆動用モーターとAGS(オートギヤシフト)を組み合わせた、コンパクトなハイブリッドシステムを搭載。加速時などにエンジンをモーターで力強くアシストするほか、約60km/h以下の一定速走行時などにはEV走行となり、低燃費な走りを実現します。

高電圧リチウムイオンバッテリーを採用。

駆動用モーターへの電力供給や充電を担うパワーパックには、高電圧リチウムイオンバッテリーを採用。これを荷室下にコンパクトに収めることで、広い室内空間も確保しています。



\*写真はハイブリッドのイメージです。

#### ハイブリッドの動作イメージ

ハイブリッドでは、キビキビ走る「標準モード」とEV走行の頻度が上がる「エコモード」がスイッチひとつで選べます。



減速時のエネルギーを利用して発電・充電。

停車時は、アイドリングストップ<sup>※3</sup>でガソリン消費なし。

モーター(ISG)の力で、キュルキュルいわずにエンジン再始動。  
エコモードなら、モーターによるクリープ走行が可能。  
アクセルを踏み込むと、エンジン再始動。

高速道路の合流時など、アクセルペダルを強く踏み込むと、エンジン出力にモーター出力を上乗せてアシスト。

約60km/h以下の一定速度で走行時、エンジンが自動停止し、EV走行。

加速時には、エンジンをモーターでアシスト。  
エコモードなら、発進や加速が、より緩やかに。

※3 約80km/h以下でアクセルペダルを離していると、エンジンが自動停止します。

\*ISGは、モーター機能付発電機です。\*ISG=Integrated Starter Generator \*条件によってはアイドリングストップシステムが作動しない場合があります。\*エンジン初期始動時は、セルモーターによりエンジンが始動します。

### マイルドハイブリッド HYBRID MZ、HYBRID MX

発進や加速をするとき、  
エンジンをモーターでアシスト。

燃料消費率<sup>※1</sup>  
(国土交通省審査値)  
**WLTC** <sup>※2</sup>

**19.6km/L** (2WD車)

市街地モード<sup>※2</sup> 16.2km/L  
郊外モード<sup>※2</sup> 20.2km/L  
高速道路モード<sup>※2</sup> 21.1km/L

モーターアシストで、燃料消費を抑制。

発電効率に優れたISG(モーター機能付発電機)により、減速時のエネルギーを利用して発電し、専用バッテリーに充電。加速時には、その電力を活かしてエンジンをモーターでアシストすることで、ガソリン消費を抑え、燃費の向上を実現します。

加速性能と燃費性能を両立したCVT。

「低速域での加速性能」と「高速域での燃費性能」を両立したCVTを搭載。変速ショックの少ないスマーズな走りにも貢献します。

\*CVT=Continuously Variable Transmission



\*写真はマイルドハイブリッドのイメージです。

#### マイルドハイブリッドの動作イメージ



減速時のエネルギーを利用して発電・充電。

停車時は、アイドリングストップ<sup>※4</sup>でガソリン消費なし。

モーター(ISG)の力で、キュルキュルいわずにエンジン再始動。

加速時には、エンジンをモーター(ISG)でアシスト。

※4 ブレーキを踏んで約13km/h以下になると、エンジンが自動停止します。  
\*条件によってはアイドリングストップシステムが作動しない場合があります。

※1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。※2 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。※WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle

広さがGOOD!

GOODな広さについて  
詳しくはこちらへ



その広さが、乗り心地のよさが、  
みんなを笑顔にする。

コンパクトなのに、  
室内も荷室もひろびる。

#### パッケージング

家族がゆったりくつろげる広い室内と、街中で乗りやすい取り回しのよさを最大限に確保しながら、たっぷり積める荷室を実現。荷物が多いときも室内を広く保てるので、ドライブやショッピングを快適に楽しめます。



\*社内測定値  
※1 5名乗車時:後席シートが一番後の状態で550mm、一番前の状態で715mm。



後席の足元スペースも  
シートの角度も思いのまま。

#### リヤシートスライド&リクライニング機構

お好みに合わせて、リヤシートの位置と背もたれ角度の調整が可能。リヤシートスライドを使えば、後席の足元に余裕を持たせたり、前席との距離を近づけたりできるほか、荷物の量に合わせて、荷室スペースの調整も簡単にできます。

※2 リヤシートスライド位置により最大後斜角は異なります。



リヤシートをより快適に。

#### 後席センターアームレスト

(HYBRID SZ、HYBRID MZ、HYBRID MX)

ロングドライブのときなどにうれしいアームレスト。使わないときは、背もたれ部に格納しておけるシート一体型です。



ドリンクや小物が置けるテーブルも。

#### パーソナルテーブル(後席両側)

(HYBRID SZ、HYBRID MZ、HYBRID MX)

ドリンクホルダー(2個)とショッピングフック(3個)が付いた折りたたみ式テーブルです。運転席・助手席のシートバックに装備。

\*テーブル耐荷重2kg \*ショッピングフック耐荷重4kg (テーブル裏の2力所は1kg) \*安全のため、走行中はパーソナルテーブルを格納し、使用しないでください。

広さがGOOD!



室内だけじゃない。  
カーゴスペースも、ひろびろ。

リヤシート操作が、荷室側からもできる。

後席シートバックスライドレバー(Gを除く)/  
リクライニングレバー

リヤシート肩部にあるレバー操作で、シートの  
スライドや前倒しが荷室側からも簡単にできます。




コンパクトなのに、たっぷり積める。

余裕のあるカーゴスペース

5人で旅行に出かけるときも、全員の荷物がしっかり積めるコンパクトカーにするため、  
室内の広さだけでなく荷室の広さにもこだわりました。後席の足元スペースにゆとりを持たせた状態でも、荷物をたっぷり積むことができます。



\*スーツケースはいずれも35Lサイズ。スーツケースの形状によっては5個積めない場合があります。



1 荷室開口幅(最大)	1,075mm
2 荷室開口高	980mm
3 荷室床面幅	1,020mm
4 荷室床面長(5名乗車時 <sup>※1</sup> )	550~715mm
5 荷室床面長(2名乗車時:最大 <sup>※2</sup> )	1,390mm
荷室開口地上高	665mm

\*社内測定値  
※1 5名乗車時:後席シートが一番後ろの状態で550mm、一番前の状態で715mm。  
※2 2名乗車時:後席シートは一番前の状態。



使い勝手のいい、  
もうひとつの収納スペース。

#### サブトランク (HYBRID MZ・HYBRID MX・Gの2WD車)

荷室の床下に用意した、もうひとつの収納スペース。  
ふだんはあまり使わない荷物を入れておくのに便利です。  
また、ベビーカーなど、背の高い荷物を運ぶときにも活躍します。

\*4WD車は容量が異なるラゲッジアンダーボックスとなります。

使い方に合わせて、思い通りの空間に。

#### シートアレンジ

ドライブに、ショッピングに、レジャーにと、さまざまなシーンで活躍できるように空間アレンジの自由さにもこだわりました。後席リクライニング時の頭上にも余裕があり、ドライブの途中で休憩したいときなども快適に過ごせます。



\*自転車のサイズや形状によっては、積載できない場合があります。\*写真はシートアレンジのイメージです。

# 快適性がGOOD!



GOODな快適性について  
詳しくはこちらへ ➤



夏涼しく、冬暖かい。  
そんな快適さをすべての席に。

#### スリムサーキュレーター(HYBRID SZ, HYBRID MZ)

夏に後席まで涼しくしようとすると前席が寒くなったり、冬は後席まで暖かくなりにくかったり。そんな前席と後席の温度差問題を解消してくれるのが、スリムサーキュレーターです。空気を循環させることで、室内全体の温度を均一化。薄型デザインなので、室内的広さを損なうこともありません。



\*スリムサーキュレーターの作動イメージ

後席への直射日光をブロック。

#### ロールサンシェード(HYBRID SZ, HYBRID MZ, HYBRID MX)

サッと引き出して使えるロールサンシェードをリヤドアに内蔵。まぶしい直射日光を防ぎたいときだけでなく、お子様が着替えるときなどにも役立ちます。



日射し対策もバッチリ。

#### プレミアムUV&IRカットガラス

(HYBRID SZ, HYBRID MZ)

フロントドアガラスには、紫外線(UV)を約99%カットしながら赤外線(IR)も抑える「プレミアムUV&IRカットガラス」を採用。「IRカット機能付フロントガラス」とあわせて強い日射しなどから肌を守り、車内の温度上昇や不快感をやわらげます。



寒い季節のドライブも快適に。

#### 運転席・助手席シートヒーター

(HYBRID SZ, HYBRID MZ, HYBRID MX)

寒いときの頼もしい味方。座面からダイレクトに伝わる熱で、より早くからだを温めてくれます。

#### リヤヒーターダクト

冬場、なかなか暖まりにくい後席の足元へ効率よく温風を送り込みます。



#### PTCヒーター(HYBRID SZ)

室内空調ユニット内を通過する空気を電気によって直接暖め、快適性の向上に貢献します。

\*PTC=Positive Temperature Coefficient

# 使いやすさがGOOD!



GOODな使いやすさについて  
詳しくはこちらへ



スライドドアが閉まる前でも、ワンタッチでドアロック操作が可能。

#### パワースライドドア予約ロック機能\*

パワースライドドアを閉めている中に、フロントドアやバックドアのリクエストスイッチを押すだけで、ドアロックの「予約」が可能。ドアは閉まると同時にロックされます。ドアが閉まり切るのを待たなくていいので、クルマを降りた後の行動もスムーズです。

\*携帯リモコンでも操作できます。

●施錠操作時にハザードランプが1回点滅し、ドア全閉時にハザードランプが1回点滅することで、施錠が完了したことをお知らせします。施錠されたことを必ず確認してください。



ドア閉動作スタート




パワースライドドア全閉と同時にロック

狭い場所でも乗り降りしやすい。

#### 後席両側スライドドア

狭い場所でも大きく開くスライドドアを後席両側に採用。ドアの開閉に気を使うことなく乗り降りできます。



指先ひとつでドアオープン。

#### ワンアクションパワースライドドア\*

スイッチひとつでスライドドアが自動解錠＆自動オーブン。携帯リモコンは、バッグやポケットにしまったままOKです。

ドアの開閉中に、  
一時停止OK。


#### パワースライドドア一時停止機能\*

パワースライドドアの開閉中、ドアハンドルやワンアクションスイッチなどで操作すれば、好きな位置でドアを停止させることができます。雨の吹き込みを避けたいときや、ちょっとした荷物の出し入れなどに便利です。

誰もが乗り降りしやすいように。

#### 低いステップ＆乗降グリップ


後席への乗降性をより高めるため、ステップ高を低くするとともに、乗降グリップを採用しました。



前後シート間の移動がスムーズ。

#### フロントシートセンターウォークスルー

ドライバーがスライドドアから乗って、後席に荷物を置き、その後外に出ることなく運転席へ移動できます。



植込み型心臓ベースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を受けるおそれがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※HYBRID SZ、HYBRID MZは後席両側、HYBRID MXは後席左側に標準装備。Gは後席左側にメカオプション。メカオプションはご注文時に申し受けます。

ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Photo:HYBRID MZ 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 ボディーカラーはメロウティーブレッドパール(WAF)

# 使いやすさがGOOD!

GOODな使いやすさについて  
詳しくはこちらへ ➔



見晴らしがいい、サイズ感がいい。  
ますます運転が好きになる。



車両感覚がつかみやすく、狭い路地もスイスイ。

#### 取り回しのよいボディーサイズ

取り回しのよさを重視したボディーサイズで、エンジンルームを小さくしたショートノーズデザインなので、車両感覚がつかみやすく、狭い路地でもスイスイ走れます。



エンジンスタートもドアロックも  
ワンプッシュでOK。

#### キーレスプッシュスタートシステム

携帯リモコンを取り出さなくても、ドアの施錠・解錠、  
エンジン始動が行なえるシステム。電動格納式ドアミラー  
とも連動し、ミラーの自動展開・格納ができる便利です。



Uターンも駐車もラクラク。

#### 優れた小回り性能

最小回転半径

4.8m



アイポイントが高い、見晴らしバツグン。

#### 良好な運転視界

ガラスエリアが広く、しかもアイポイントが高い。そんなバツグンの見晴らしが、  
運転のしやすさをいっそう高めてくれます。

ドライブに役立つ情報をカラーで  
見やすく表示。

#### マルチインフォメーションディスプレイ

センターメーター内にあるカラー液晶ディスプレイに、ドライブをサポートする情報や  
各種の警報などを見やすく、タイムリーに表示します。

#### センターメーター



#### 切り替え表示例 (表示するコンテンツはカスタマイズ可能)



#### 割り込み表示 (必要に応じて各種案内や警告を割り込み表示)




\*2 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車（メーカーオプション）、もしくは全方位モニター用カメラパッケージ装着車（メーカーオプション）に対応ナビゲーション（販売会社装着アクセサリー）を装着した場合に表示されます。  
\*3 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車に表示されます。メーターパネル、ヘッドアップディスプレイは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。＊画面はハメコミ合成です。

Photo:HYBRID MZ 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車 ボディーカラーはメロウディープレッドパール(WAF)

# 使いやすさがGOOD!

GOODな使いやすさについて  
詳しくはこちらへ



車内がスッキリ片づく、アイデアあふれる収納。



前席にも後席にも電源ソケットを装備。

**USB電源ソケット [Type-A/Type-C]<sup>\*2</sup>/  
アクセサリーソケット**

(HYBRID SZ, HYBRID MZ, HYBRID MX)

助手席の右前に、USB電源ソケットを2つ用意。また、  
後席の右側面にもアクセサリーソケットを用意しました。



\*HYBRID SZは容量の異なるラゲッジアンダーボックスとなります。

\*写真中のUSBソケットは、全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車、全方位モニター用カメラパッケージ装着車にセットでメーカーオプションとなります。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。

ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

\*出力電源はType-Aは2.4A、Type-Cは3Aとなります。

\*写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。



ナビ画面がひろがれば、  
楽しさがひろがる、安心がひろがる。

大画面・高精細の9インチHDディスプレイ搭載。

**メモリーナビゲーション  
(全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車<sup>\*3</sup>)**

視野角が広いので、運転席・助手席のどちらからも見やすく、操作しやすい9インチHDディスプレイを搭載。スマートフォンとの連携や、逆走注意案内・逆走警告などが、ドライブの楽しさや安心感をより高めます。



見たい情報に、簡単にアクセス可能

ホーム画面をワンタッチすれば、地図画面やオーディオ画面にはもちろん、平均燃費などの車両情報にも簡単にアクセスできます。



スマートフォンアプリが安心して使える

クルマとスマートフォンを連携させることにより、車内でもスマートフォンアプリの機能を安心・安全に使えるようにしました。



\*3 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

\*安全のため、運転者は走行中にナビゲーションの操作はしないでください。必ず安全な場所に停車してから操作してください(走行中に画面を注视しないでください)。運転者が走行中、画面を注视することは法律で禁止されています。前方不注意となり事故の原因となります。\*スマートフォンの機種、ソフトウェアによっては、別売のケーブルが必要となります。また、対応していない機種もあります。\*Apple CarPlayは、Apple Inc.の商標です。\*Android Autoのご使用には、Android 5.0以降が搭載されたAndroid端末、有効なデータ通信プラン、及びAndroid Autoアプリが必要です。\*Android AutoはGoogle LLCの商標です。

\*メモリーナビゲーションは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。\*画面はハメコミ合成です。

# 安心がGOOD!

[ SAFETY ]

毎日の安心と、クルマの楽しさを支える。  
スズキの安全技術

**基本  
安全**

**予防  
安全**

**衝突  
安全**

スズキ セーフティ サポート

スズキの安全技術、それは、乗る人の毎日を想い、小さなクルマで大きな安心を届ける技術。

前方・後方の視界をしっかりと確保するための大きな窓や視認性の高いディスプレイ、操作しやすいスイッチ類など、誰もが安心して乗れる運転のしやすさを考えた基本安全。ヒヤリとする一瞬までも最小限に抑え、

事故そのものを未然に防ぐ予防安全技術「スズキ セーフティ サポート」。衝撃吸収ボディーをはじめ、万一の衝突被害を軽減する衝突安全。

培い続けてきた安全技術の数々が、いつも、毎日の安心につながっていること。

小さなクルマに、大きな安心をのせて。

スズキは、人とクルマの楽しい毎日を支え、事故のない未来に向けて走り続けます。

GOODな安心について  
詳しくはこちらへ ➤ 

見渡しやすい、視界の広さ。

視界性能

右左折時の横断歩行者や交通状況を把握しやすいピラーやドアミラー位置、ピラー断面とピラートリム形状の最適化などにより、視認性を向上させています。



運転しやすく、疲れにくいポジション。

運転姿勢と操作系

さまざまな体格の方が快適に運転できるよう配慮したシートと、操作性を考慮したステアリングホイール、ペダル、シフトレバーは、楽な運転姿勢と適切な操作性の確保により疲労を低減します。



見やすく、操作しやすいレイアウト。

インターフェース

視認性の高いメーターやディスプレイと、視認性や手の届きやすさ(押す、つまむ、握る)・操作方向・操作頻度などを考慮したスイッチ類の配置は、安心して運転に集中できる環境を提供します。



\*メーターパネル、ヘッドアップディスプレイは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。\*画面はハメコミ合成です。  
Photo: HYBRID MZ 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車  
ボディーカラーはビュアホワイトパール(ZVR)



Photo: (左)HYBRID SZ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはフレイムオレンジパールメタリック ガンメタリック2トーンルーフ(E55)  
(右)HYBRID MZ 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはスター・シルバーメタリック(ZMU)

## SUZUKI Safety Support スズキの予防安全技術

安心して、楽しくスズキのクルマに乗っていただきたい  
という想いから生まれた「スズキ セーフティ サポート」。  
事故を未然に防ぎ、お客様の万一のときの安全を確保するために、  
運転をサポートする様々な技術で、ヒヤリとする場面も限りなくゼロに近づけていきます。



\*スズキ セーフティ サポートの機能・装備内容は、グレードまたはメーカーオプションによって異なります。詳しくはP41をご覧ください。

### 高速道路で、「車間距離の確保」をサポート。

#### アダプティブクルーズコントロール(ACC)(HYBRID SZ)

#### アダプティブクルーズコントロール(ACC)[全車速追従機能付](HYBRID MZ, HYBRID MX)

高速道路や自動車専用道路を走行中、ステアリングのACCスイッチを操作すると、ステレオカメラで先行車との距離を測定。設定した車間距離を適切に保ちながら加速・減速、[全車速追従機能付]の場合は停止まで追従します。高速道路や自動車専用道路での長距離運転や渋滞走行時の発進・停止を頻繁に繰り返す状況などで、運転操作の負担を軽減します。

例:100km/hに設定した場合



●道路状況および天候状況等によっては、ご使用になれない場合があります。また、ACCの制御には限界があります。装置を過信せず、常に安全運転に努めてください。  
●イラストは、高速道路や自動車専用道路での走行例です。

[全車速追従機能付]の場合



●追従走行は、約40km/h未満でも作動し、停止まで継続します。


●追従走行中の先行車が停止すると自車も停止し、その後約2秒でブレーキは解除されます。停止を続ける場合は、必ずブレーキペダルを踏んでください。

### 「車線をはみ出さない」をサポート(抑制)。

#### 車線逸脱抑制機能(HYBRID SZ, HYBRID MZ, HYBRID MX)

機能をONの状態で走行中、カメラが左右の区画線を検知。車線逸脱の可能性が高いとシステムが判断した場合、ドライバーに車線逸脱防止方向へのステアリング操作を促し、車両を車線の内側に戻すように支援します。


●車線逸脱抑制機能はドライバーがステアリング操作をしている間のみ作動します。●ドライバーの緊急操舵時は、ドライバーの操舵を妨げません。●ワインカーが出ている間は、車線変更の意図があると判断し、車線逸脱抑制機能を一旦停止します。



### 「車線をはみ出さない」をサポート(警報)。

#### 車線逸脱警報機能


走行中に左右の区画線を検知して進路を予測。前方不注意などで車線をはみ出しそうになると、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促します。



### 「ふらつかない」をサポート。

#### ふらつき警報機能

走行中に左右の区画線を検知して、自車の走行パターンを計測。車両が蛇行するなど、システムが「ふらつき」と判断した場合、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促します。



### 「出遅れない」をサポート。

#### 先行車発進お知らせ機能


停車中、前のクルマが発進して約4m以上離れても停車し続けた場合、ブザー音やメーター内の表示によって、ドライバーに先行車の発進をお知らせします。



### 「夜道の見やすさ」をサポート。

#### ハイビームアシスト

ヘッドライトをハイビームにして走行中、前方に対向車や先行車がいたり、明るい場所を走行すると自動でロービームに。対向車や先行車がいなくなったり、周囲が暗くなると自動でハイビームに戻ります。



### 「見やすい情報表示」をサポート。

#### ヘッドアップディスプレイ[カラー](HYBRID SZ, HYBRID MZ)


運転席前方のダッシュボード上に、車速、シフト位置や警告などをカラーで表示。運転中、ドライバーの視線上に必要な情報表示ができるので、視線移動や焦点調節が少なくなり、安全運転に役立ちます。



\* 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車(メーカーオプション)、もしくは全方位モニター用カメラパッケージ装着車(メーカーオプション)に対応ナビゲーション(販売会社装着アクセサリー)を装着した場合に表示されます。

●(アダプティブクルーズコントロール(ACC)・アダプティブクルーズコントロール(ACC)[全車速追従機能付]・車線逸脱抑制機能・車線逸脱警報機能・ふらつき警報機能・先行車発進お知らせ機能・ハイビームアシストについて)■アダプティブクルーズコントロール(ACC)は高速道路や自動車専用道路で使用してください。■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。(各機能の作動条件)●アダプティブクルーズコントロール(ACC):先行車の検知に関わらず約40km/h以上で走行中にシステムをONにした場合。●車線逸脱抑制機能:機能をONの状態で約65km/h以上で走行中、車線の左右区画線を検知し、進路を予測。システムが車線を逸脱すると判断した場合。●車線逸脱警報機能:約60km/h以上で走行中、車線の左右区画線を検知し、自車の走行パターンを計測。システムが「ふらつき」と判断した場合。●先行車発進お知らせ機能:シフトがD・N・M・L(Sモード含む)の位置でブレーキ操作をして停車中、先行車が発進して4m以上離れた場合。●ハイビームアシスト:約30km/h以上で走行中、スイッチレバーのつまみを「AUTO」の位置にし、ヘッドライトが点灯した状態でレバーを車の前方向に押し、ハイビームにしているとき。





家族の笑顔を守る  
先進の安全技術。

## 側面衝突時、乗員の胸部および頭部への衝撃を軽減。

### サイドエアバッグ、カーテンエアバッグも全車標準装備

運転席・助手席SRSエアバッグに加え、フロントシートSRSサイドエアバッグとSRSカーテンエアバッグを全車標準装備。6つのエアバッグで衝撃に備えます。



●SRSエアバッグシステムは、シートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。●SRSエアバッグシステムは、衝突の条件によっては作動しない場合があります。また、ご注意いただきたい項目がありますので、必ず取扱説明書をごよくお読みください。フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグは、実際の衝突時には衝突側のみ膨らみます。\*SRS=Supplemental Restraint System(補助拘束装置)

## 万一のとき、からだをしっかりとホールド。


### フロント・リヤELR3点式シートベルト

前席シートベルトには、衝突時、ベルトを瞬時に巻き取るプリテンショナー機構、胸への衝撃を緩和する可変フォースリミッター機構を装備。後席には、全席3点式シートベルトを採用しました。

■プリテンショナー機構



■可変フォースリミッター機構



## 衝突時の衝撃を効率よく吸収。

### 軽量衝撃吸収ボディー TECT[テクト]


衝突時の衝撃を効率よく吸収・分散するボディー構造を採用しました。いざというときの衝撃に備えます。

**TECT**  
軽量衝撃吸収ボディー[テクト]  
TECT=Total Effective Control Technology

## 大切な頭部を守るインテリア。

### 頭部衝撃軽減構造インテリア

万一の接触時に、乗員の頭部へのダメージを軽減するため、ピラーの内側などに衝撃軽減構造を採用しています。



※国際標準化機構(ISO)が定めたチャイルドシート固定装着に関する規格。●ISO FIX 対応チャイルドシートの本車両への適合性について詳しくは、車両付属の取扱説明書をお読みいただくか、各販売会社にお問い合わせください。●チャイルドシートを取り付ける際は、車両およびチャイルドシート付属の取扱説明書をお読みください。\*写真中のチャイルドシート、ベースシートは販売会社装着アクセサリー(別売)となります。

## 万一のとき、歩行者へのダメージを軽減。

### 歩行者傷害軽減ボディー

フロントバンパー、フードパネル、ワイパー周辺などにも衝撃吸収構造を採用。万一の接触時、歩行者の頭部や脚部へのダメージを軽減できるよう配慮しました。



Photo: HYBRID MX

## その他の安全装備

### ライトのON/OFFを自動で切り替え。

#### オートライトシステム

周囲の明るさや暗さに応じて、ヘッドライトなどを自動で点灯/消灯するオートライトシステムを標準装備しています。

## ライトの消し忘れを防止。

### ライト自動消灯システム

ライトスイッチがオートの位置でなくとも、エンジンを切って運転席ドアを開けると自動でヘッドライトなどを消灯。ライトの消し忘れによるバッテリー上がりを予防します。

## エンジンを始動させないことで盗難防止。

### イモビライザー(国土交通省認可品)

エンジン始動時に、携帯リモコンと車両側のIDコードを電子認証。不一致の場合はエンジンがかからないので、車両盗難の抑制に効果を発揮します。

## 不正な解錠には警告で盗難防止。

### セキュリティアラームシステム

システム作動中にリクエストスイッチまたはキーレスエントリー以外の操作で解錠しドアを開けると、ハザードランプやホーン等で警告を発します。

●システム作動はリクエストスイッチ、キーレスエントリーでの施錠によって開始します。  
●HYBRID SZは作動条件が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

# HYBRID SZ (HYBRID)

エコカー減税  
自動車重量税  
**50%  
減税**



Photo : 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはキャラバンアイボリーパールメタリック ガンメタリック2トーンルーフ(E56)



メーカー希望小売価格

**HYBRID SZ** 2WD 5AGS 2,293,500円★ (消費税抜き)  
(2,085,000円)

●ピュアホワイトパール塗装車は22,000円高(消費税込み) ●キャラバンアイボリーパールメタリック・タフカーキパールメタリック・メロウディープレッドパール・フレイムオレンジパールメタリックのガンメタリック2トーンルーフ仕様車は44,000円高(消費税込み) ●ピュアホワイトパール ガンメタリック2トーンルーフ仕様車は66,000円高(消費税込み) ▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は55,000円高(消費税込み)  
▲全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車は187,000円高(消費税込み)

★はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

## ▲全方位モニター用カメラパッケージ

●全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ] ●ステアリングハンズフリースイッチ ●USBソケット(インパネアッパーBOX内) ●GPSアンテナ ●TV用ガラスアンテナ  
\*全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。\*全方位モニター対応ナビゲーションについて、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。

# HYBRID MZ (HYBRID)

見積りシミュレーションは  
こちらへ▶



Photo : ボディーカラーはフレイムオレンジパールメタリック ガンメタリック2トーンルーフ(E55)



メーカー希望小売価格

**HYBRID MZ** 2WD CVT 2,094,400円★ (消費税抜き)  
(1,904,000円) | 4WD CVT 2,219,800円★ (消費税抜き)  
(2,018,000円)

●ピュアホワイトパール塗装車は22,000円高(消費税込み) ●キャラバンアイボリーパールメタリック・タフカーキパールメタリック・メロウディープレッドパール・フレイムオレンジパールメタリックのガンメタリック2トーンルーフ仕様車は44,000円高(消費税込み) ●ピュアホワイトパール ガンメタリック2トーンルーフ仕様車は66,000円高(消費税込み) ▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は55,000円高(消費税込み)  
▲全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車は187,000円高(消費税込み)

## ▲全方位モニター付メモリーナビゲーション

左記に加えて  
●メモリーナビゲーション [9インチHDディスプレイ・フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]  
●ハンズフリーマイク ●メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ  
\*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

\*全方位モニター用カメラパッケージと全方位モニター付メモリーナビゲーションは同時に装着することはできません。

★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はタイヤパンク応急修理セット・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・登録等に伴う費用および付属品価格は含まれません。

メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは巻末のリサイクル料金表をご覧ください。

# HYBRID MX

見積りシミュレーションは  
こちらへ▶



Photo:2WD車 \*オーディオレス仕様



Photo:2WD車 \*オーディオレス仕様

## メーカー希望小売価格

<b>HYBRID MX</b>	2WD CVT 1,921,700円★ (消費税抜き 1,747,000円)	4WD CVT 2,047,100円★ (消費税抜き 1,861,000円)
------------------	--	--

●ピュアホワイトパール塗装車は22,000円高(消費税込み) ▲LEDヘッドライト装着車は55,000円高(消費税込み) ▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は55,000円高(消費税込み) ▲全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車は187,000円高(消費税込み)

### ▲LEDヘッドライト

- LEDヘッドライト  
[ハイ/ロービーム、オートレベリング機構付]
- LEDポジションランプ

### ▲全方位モニター用カメラパッケージ

- 全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ] ●ステアリングハンズフリースイッチ ●USBソケット(インバネアッパー・ボックス内)
- GPSアンテナ ●TV用ガラスアンテナ

\*全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。\*全方位モニター対応ナビゲーションについて、詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧ください。

### ▲全方位モニター付メモリーナビゲーション

- 上記に加えて
- メモリーナビゲーション[9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]
- ハンズフリーマイク ●メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ

\*全方位モニター用カメラパッケージと全方位モニター付メモリーナビゲーションは同時に装着することはできません。

# G

## メーカー希望小売価格

<b>G</b>	2WD CVT 1,647,800円★ (消費税抜き 1,498,000円)	4WD CVT 1,773,200円★ (消費税抜き 1,612,000円)
----------	--	--

●ピュアホワイトパール塗装車は22,000円高(消費税込み) ▲後席左側ワンアクションパワースライドドア装着車は47,300円高(消費税込み)

▲はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

★記載のメーカー希望小売価格は消費税率10%に基づいています。メーカー希望小売価格はタイヤパンク応急修理セット・ジャッキ付で、保険料・税金(除く消費税)・登録等に伴う費用および付属品価格は含まれません。  
メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは巻末のリサイクル料金表をご覧ください。

## Accessories

自らしさを、  
アクセサリーでさりげなく演出。

詳しくは、専用のアクセサリーカタログをご覧ください。



アクセサリーカタログを  
WEBでご覧いただけます



# BODY COLOR

## HYBRID SZ / HYBRID MZ

### Two-Tone



### HYBRID SZ

#### Mono-Tone



### HYBRID MZ / HYBRID MX / G

#### Mono-Tone



※他のボディーカラーと価格が異なります。

装備早見表	HYBRID SZ	HYBRID MZ	HYBRID MX	G
ヘッドライト	LED	LED	ハロゲン (LEDヘッドライト▲メーカーオプション)	ハロゲン
LEDフロント フォグランプ				
フロントグリル	ブラック		シルバー	
カラードドアミラー	LEDサイドターンランプ付			
ステアリングホイール	本革巻/オーディオスイッチ	本革巻/オーディオスイッチ	ウレタン/オーディオスイッチ	ウレタン
パドルシフト				
スリム サーキュレーター				
ロールサンシェード				
運転席・助手席 シートヒーター			標準装備	
プレミアムUV&IRカット ガラス(フロントドア)/ IRカット機能付 フロントガラス	紫外線 赤外線			
ホイール	15インチアルミホイール	15インチアルミホイール	14インチフルホイールキャップ	
ワンアクション パワースライドドア	両側		左側	(左側:▲メーカーオプション)
ヘッドアップディスプレイ [カラー]				
アダブティブクルーズ コントロール	標準装備		標準装備 [全車速追従機能付]	
スズキ セーフティ サポート			SUZUKI Safety Support スズキの事故安全技術	*スズキセーフティサポートの機能・装備内容は、グレードまたはメーカーオプションによって異なります。詳しくはP41をご覧ください。

# Equipment 主要装備

機種名	標準装備				他の全車標準装備
	HYBRID SZ	HYBRID MZ	HYBRID MX	G	
軽量衝撃吸収ボディーTECT(テクト)					歩行者傷害軽減ボディー 頭部衝撃軽減構造インテリア 頭部衝撃緩和フロントシート
デュアルカムフレキササポート					サイドアビーム フロントシートベルト可変フォースリミッター フロントシートベルトブリテンショナー
誤発進抑制機能					フロントERL3点式シートベルト[ショルダーアジャスター付] リヤERL3点式シートベルト(3名分)
後退時ブレーキサポート					シートベルト警告灯(全席) シートベルトリマインダー(全席)
後方鏡登録制機能					半ドア警告灯
リヤパークセンサー					イモビライザー(国土交通省認可品) セキュリティアラームシステム※3
車線逸脱警報機能					リヤアチャイルドブルーフ
車線逸脱抑制機能					ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー(後席2名分) チャイルドシート固定用テザーアンカー(後席2名分)
ふらつき警報機能					時間調整付フロント間欠ワイパー[ミスト付] リヤワイパー&ウォッシュ 熱線入りパーカウインドガラス
先行車発進通知警報機能					ヒートドライバー(4WD車) 防眩式ルームランプ
ヘッドアップディスプレイ[カラー]					ライト消し忘れ警告ブザー リヤコンビネーションランプ[LEDストップランプ] ハイマウントストップランプ[LED]
標識認識機能・車両進入禁止・はみ出し通行禁止・最高速度・一時停止】					ESP <sup>※4</sup> 4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付] ブレーキキーダル後退抑制機構 タイヤパンク応急修理セット※4 フットパーキングブレーキ
アダプティブクルーズコントロール(ACC)【全車速追従機能付】					
アダプティブクルーズコントロール(ACC)					
ハイビームアシスト					
エマージェンシーストップシグナル					
安全装備/メカニズム					
ヒルホールドコントロール					
運転席・助手席SRSエアバッグ					
フロントシートSRSサイドエアバッグ					
SRSカーテンエアバッグ					
LEDヘッドライト[ハイロービーム、オートレベリング機構付]	※2				
LEDポジションランプ	※2				
マルチリフレクターハロゲンヘッドライト[マニュアルレベリング機構付]					
オートライトシステム					
ライト自動消灯システム					
車両接近通報装置					
パドルシフト					
デュアルジェットエンジン					
ハイブリッド					
マイルドハイブリッド					
アイドリングストップシステム※1					
フロントスタビライザー			(4WD車)		
リヤスタビライザー					
フロントベンチレーティディスクブレーキ					
後席左側ワンアクションワースライドア[予約ロック機能/挟み込み防止機構付]					
後席右側ワンアクションワースライドア[予約ロック機能/挟み込み防止機構付]					
携帯リモコン					
フルオートエアコン[エアフィルター付]					
スリムサーキュレーター					
エコクール					
ロールサンシェード					
運転席シートリフター					
快適装備					
運転席・助手席バニティミラー[チケットホルダー付]					
USB電源ソケット[Type-A/Type-C](インバス、2個)					
アクセサリーケーブル[インバス]					
アセサリーケーブル[後席右側]					
電動格納式モードアミラー[リモート格納]					
運転席・助手席シートヒーター					
PTCヒーター					
IRカット機能付フロントガラス					
プレミアムUV&IRカットガラス(フロントドア)					
フロントバンパー[エアロ形状]					
リヤバンパー[エアロ形状]					
サイドアンダースポイラー					
ルーフエンドスポイラー					
バックドアサイドspoiler					
エクステリア					
メッキフロントグリル	[ブラック]	[シルバー]			
メッキフロントグリーンショ	[ブラック]	[シルバー]			
メッキバクドアガーニッシュ	[ブラック]	[シルバー]			
LEDサイドマニラップ付ドアミラー※5					
15インチアルミホイール	[ブラックマット]	[シルバー]			
14インチフルホイールキャップ					
ラジアルタイヤ					
ハイブリッドエンブレム(左右フロントフェンダー、バックドア)					
マイルドハイブリッドエンブレム(左右フロントフェンダー、バックドア)					
マルチインフォメーションディスプレイ[カラー][エネルギーフローアイケーター/モーター/バーメーター/エコスマ/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/モーション表示/時計/外気温計/シフトインジケーター/オドメータ/トリノメーター/タコメーターなど]					
マルチインフォメーションディスプレイ[カラー][エネルギーフローアイケーター/アイドリングストップ時間/エコスマ/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/平均車速/モーション表示/時計/外気温計/シフトインジケーター/オドメータ/トリノメーター/タコメーターなど]					
ハイブリッド専用メーター[ブルーイルミネーション]					
本革巻ステアリングホイール					
ウレタンシントロフ					
インバネオーナメント					
エアコンサイドルーバーガーニッシュ	[ネイビー]	[アイボリー]			
シフトガーニッシュ	[タンシルバー]	[シルバー]			
メッキインサイドハンドル					
トガーニッシュ	[タンシルバー]	[シルバー]			
バーグルテール[ドリンクホルダー各2個、ショッピングフック各3個、折りたたみ格納式](後席両側)					
運転席セーターアームレスト					
後席セーターアームレスト					
後席シートバックスライドレバー					
インバネトレーア(助手席)	[ブラック]	[ネイビー]			
インバネアンドボックス(センター)					
インバネアンドボックス(運転席・助手席)					
フロントドアポケット[ペトボトルホルダー付]					
運転席シートサイドポケット					
助手席シートバッグポケット					
サブランク					
ラゲジンダーポックス					
6スピーカー(フロント2、リヤ2、フロントツイーター2)					
2スピーカー(フロント2)					
オーディオ					
ステアリングレスイティオナッシュ					
▲全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車					
[メモリーナビゲーション]9インチディスプレイ、フルセグTV-DVD/CDプレーヤー・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth対応、全方位モニター用カメラ[フロント/サイド/左側/バックカメラ]、ステアリングハンドルスイッチ、USBソケット[インバスアッパーボックス内]、GPSアンテナ、TV用ラジオアンテナ、ハンズフリーマイク、メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ					
▲全方位モニター用カメラ[フロント/サイド/左側/バックカメラ]、ステアリングハンドルスイッチ、USBソケット[インバスアッパーボックス内]、GPSアンテナ、TV用ラジオアンテナ					
は標準装備。はメーカーオプション。はマークオプション。はご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。					
※1 ハイブリッドとマイルドハイブリッドではアイドリングストップシステムの制御が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※2 LEDヘッドライト、LEDポジションランプはセットでメーカーオプションとなります。※3 セキュリティアラームシステムの動作条件は機種によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※5 LEDサイドマニラップ付ドアミラー装着車はエンジニアードドアミラー付ドアミラー装着車は車体色と同色となります。※8 エネルギーブラックアーバンランプ時間は表示されません。※9 全方位モニター用カメラバッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。販売会社装着アクセサリーのナビゲーションを装着する場合は別商品が必要となります。詳しくは専用のアクセサリーカタログをご覧くださいまた、字光式ナビバーブレートは取り付けができます。※10 ルーフアンテナを折りたたんだ際の数値です。※11 社内測定値。※12 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。※13 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。○緑字の機種は「エコカー減税」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます。(2025年4月30日新車登録まで)。○エンジンおよびモーター出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「kg·m/rpm」から「N·m/rpm」へ切り替わりました。()内は、旧単位での参考値です。					
収納スペース					
フロントドアポケット[ペトボトルホルダー付]					
運転席シートサイドポケット					
助手席シートバッグポケット					
サブランク					
ラゲジンダーポックス					
6スピーカー(フロント2、リヤ2、フロントツイーター2)					
2スピーカー(フロント2)					
オーディオ					
ステアリングレスイティオナッシュ					
▲全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車					
[メモリーナビゲーション]9インチディスプレイ、フルセグTV-DVD/CDプレーヤー・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth対応、全方位モニター用カメラ[フロント/サイド/左側/バックカメラ]、ステアリングハンドルスイッチ、USBソケット[インバスアッパーボックス内]、GPSアンテナ、TV用ラジオアンテナ、ハンズフリーマイク、メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ					
▲全方位モニター用カメラ[フロント/サイド/左側/バックカメラ]、ステアリングハンドルスイッチ、USBソケット[インバスアッパーボックス内]、GPSアンテナ、TV用ラジオアンテナ					

# Specifications 主要諸元

ボディー	5ドア					
	HYBRID SZ	HYBRID MZ	HYBRID MX	G	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD
機種名	HYBRID SZ	HYBRID MZ	HYBRID MX	G	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD
車名・型式	スズキ・5AA-MA47S	スズキ・5AA-MA37S	スズキ・5BA-MA27S			
駆動方式	2WD(前2輪駆動)	2WD(前2輪駆動)	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD
トランスミッション	5AGS	CVT				
■機種記号	FBZH-J2	FBZB-J2	FBZP-J2	FBXB-J2 [FBXB-JH2]	FBXP-J2 [FBXP-JH2]	FBGE-J2 [FBGE-JD2]
全方位モニター用カメラパッケージ装着車	FBZH-JM2	FBZB-JM2	FBZP-JM2	FBXB-JM2 [FBXB-JH2]	FBXP-JM2 [FBXP-JH2]	—
全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車	FBZH-JN2	FBZB-JN2	FBZP-JN2	FBXB-JN2 [FBXB-JH2]	FBXP-JN2 [FBXP-JH2]	—
寸法・重量	全長(mm)					3,790
	全幅(mm)					1,645
	全高(mm)※10					1,745
室内寸法(mm)	※11	長さ				2,500
	幅					

## 環境情報

基礎情報	機種名	HYBRID SZ	HYBRID MZ		HYBRID MX		G					
	車両型式	5AA-MA47S	5AA-MA37S		5BA-MA27S		K12C					
エンジン	型式	K12C-PB05A	K12C-WA05A		1.242							
駆動装置	トランスミッション	5AGS	CVT		フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD					
車両重量(kg)	駆動方式	2WD(前2輪駆動)	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	フルタイム4WD					
燃料消費率	WLTCモード (国土交通省審査値)	燃料消費率(km/L) ≈1 CO <sub>2</sub> 排出量(g/km)	22.3 104	19.6 118	18.4 126	19.6 118	18.4 126					
	市街地モード(WLTC-L) (km/L) ≈2	20.1	16.2	15.3	16.2	15.3	14.8					
	郊外モード(WLTC-M) (km/L) ≈2	22.9	20.2	18.9	20.2	18.9	20.2					
	高速道路モード(WLTC-H) (km/L) ≈2	23.0	21.1	19.8	21.1	19.8	20.7					
JC08モード (国土交通省審査値)	燃料消費率(km/L) ≈1 CO <sub>2</sub> 排出量(g/km)	27.1 86	22.4 104	21.8 106	22.4 104	21.8 106	21.1 110					
	参考		—	—	—	—	—					
環境性能情報	排出ガス	適合規制・認定レベル										
	試験モード	CO	WLTCモード									
	規制値・認定値等 (g/km)	NMHC	1.15									
	NOx		0.05									
	0.025											
グリーン購入法適合車	○	—	—	—	—	—	—					
適合騒音規制レベル	平成28年騒音規制に適合 加速走行騒音規制値:70dB(M1A2A)											
エアコン冷媒の種類(GWP値 ≈3)/使用量(g)	HFO-1234yf(1 ≈4)/390											
車室内VOC	自工会目標達成											
環境負荷物質削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成(1996年使用量の1/10以下)										
	水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)										
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)										
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)										
環境負荷物質削減	自工会目標適用除外部品	*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピューターモーター、ディスクチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)										
リサイクルへの取り組み	リサイクル	リサイクルしやすい材料を使用した部品	インストルメントパネル、ピラーリング、ドアトリム、バンパー(フロント、リヤ)、カウルトップガーニッシュ、スプラッシュガードなどにリサイクルしやすい熱可塑性樹脂を使用									
	再生材を使用している部品	ダッシュサインサー(吸音材)、フロアカーペット裏面、助手席シートアンダーボックス										
	樹脂・ゴム部品への材料表示	材料表示あり										
	環境負荷物質使用状況	鉛	電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子等(PZTセンサー)に使用									

\*1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*2 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響を受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

\*3 GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

\*4 フロン法において、乗用車用エアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。

■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2024年1月現在)■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。■製造事業者:スズキ株式会社

## ○自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要です。

(リサイクル料金表)

リサイクル料金は2024年1月時点の金額です。

ソリオ	機種名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
		シュレッダーダスト料金	エアバッゲン類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	HYBRID SZ	6,220円	1,930円	0円	130円	290円	8,570円
	HYBRID MZ、 HYBRID MX、G	5,630円	1,930円	0円	130円	290円	7,980円

## 愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行いましょう。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。

- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- 無理、無謀な運転はやめましょう。
- 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

## 安心の保証内容

〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。  
 〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディー錆保証等があります。

\*別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧いただかく、スズキ販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社 お客様相談室 0120-402-253

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00

\*弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社 本社〒432-8611 浜松市中央区高塚町300  
(2024.1) 99999-27600-115