



Діміч





Chỉ một và duy nhất

Hành trình nhiếp ảnh của tôi khởi đầu bằng việc khám phá quang cảnh. Trong vài tuần tới, vùng hoang dã rộng lớn này là ngôi nhà của tôi cùng chiếc máy ảnh và người bạn Jimny.



Ngày đầu tiên

Những ngọn đồi thoải thoải và đay chông chênh, nhưng Jimny dễ dàng chinh phục.
Khi trời bắt đầu tối, tôi quyết định nghỉ ngơi và suy nghĩ về chặng đường dài phía trước.









Ngày thứ 5

Mưa như trút nước, nhưng địa hình trơn trượt không làm tôi chùn bước.
Jimny tự tin đương đầu với mọi thách thức và cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình.





NGOẠI THẤT

Sẵn sàng chinh phục nơi hoang dã

Được phát triển để đương đầu với mọi thời tiết và địa hình khắc nghiệt, Jimny có thể đi đến những nơi mà các phương tiện khác không thể đi được. Tự tin cùng bạn lên đường và khám phá mọi "ngóc ngách" của thế giới.



Khe thoát nước hữu ích

Hãy để Jimny đưa bạn vào những cuộc phiêu lưu trong mọi thời tiết. Bằng cách ngăn nước nhỏ giọt từ mũi xe, khe thoát nước giữ cho không gian bên trong xe được khô ráo và thoải mái.

Nắp ca-pô

Chủ động kiểm soát mọi tình huống nhờ nắp ca-pô phẳng và vuông vức, cho phép quan sát toàn diện khung cảnh phía trước, dễ dàng điều phối tay lái khi di chuyển trong địa hình không bằng phẳng.



Cản xe ưu việt

Các cản xe được thiết kế vuông vức, góc cạnh hơn làm tăng khoảng cách giữa các bánh xe, giúp xe vượt qua chướng ngại vật dễ dàng. Ngoài ra, cản xe được cấu tạo từ vật liệu màu đen, bảo vệ thân xe khỏi bị trầy xước. Tất cả đều sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu mạo hiểm.

Đèn pha LED cùng vòi rửa đèn đầu

Jimny tự hào kế thừa chỉ tiết biểu tượng được lưu giữ giữa các vòng đời - đèn pha hình tròn. Vòi rửa đèn đầu là trang bị tiêu chuẩn cho đèn pha LED giúp bạn tự tin lái xe trên những địa hình bùn, đất.





NỘI THẤT

Tập trung vào điều quan trọng nhất

Với Jimny, chẳng điều gì có thể phân tán sự tập trung của bạn. Nội thất thuần đen một cách tối giản nhưng tinh tế, cùng hàng loạt các trang bị tiện nghi được phát triển nhằm tối ưu thao tác khi lái xe ngay cả khi đeo găng tay.

Thiết kế thiết thực

Tận hưởng niềm hưng khởi của thiết kế tối giản, thực dụng và có chủ đích. Mọi chi tiết đều được thiết kế tỉ mỉ và hoàn thiện để hỗ trợ khả năng vượt địa hình thực thụ.

Cụm đồng hồ phát sáng

Trong điều kiện ánh sáng ban ngày hay ban đêm, dù trên bất kỳ địa hình nào, cụm đồng hồ luôn được phát sáng để nhìn rõ. Thiết kế này làm tăng thêm vẻ đẹp đơn giản của nội thất.

Hệ thống lái

Nắm bắt địa hình nhờ hệ thống lái trực vít - thanh răng chắc chắn, phản hồi nhanh nhạy và chính xác nhưng giảm hiện tượng giật ngược của vô lăng. Vô lăng được bọc da tạo cảm giác sang trọng và có thể điều chỉnh độ cao theo chiều dọc lên đến 35mm.

Màn hình cảm ứng hồng ngoại

Màn hình cảm ứng hồng ngoại 9 inch cho phép bạn dễ dàng điều khiển hệ thống âm thanh ngay cả khi đeo găng tay. Màn hình này cũng kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto™, cho phép sử dụng điện thoại thông minh trên xe một cách trực quan hơn.



Apple CarPlay khả dụng ở các quốc gia được liệt kê tại liên kết sau: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

*Để biết thêm chi tiết, bao gồm các mẫu iPhone tương thích với Apple CarPlay, hãy xem: <http://www.apple.com/ios/carplay/>

*Apple, Apple CarPlay và iPhone là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

*Android Auto khả dụng ở các quốc gia được liệt kê tại liên kết sau: <https://www.android.com/autofit-the-road>

*Yêu cầu ứng dụng Android Auto trên Google Play và điện thoại thông minh tương thích Android chạy Android™ 5.0 Lollipop trở lên: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>

*Android và Android Auto là thương hiệu của Google LLC.





Jimny

DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP

Chuẩn bị hành lý và sẵn sàng lên đường

Jimny mang đến không gian rộng rãi và khả năng lưu trữ tối ưu để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, cho dù bạn đang đi chuyển trong đô thị hay khám phá những cung đường mòn.



Khoang hành lý đa dụng

Hãy chuẩn bị và sẵn sàng cho bất kỳ chuyến đi nào. Khoang hành lý được thiết kế tối ưu có thể được mở rộng bằng cách gấp hàng ghế sau, đồng thời sàn và lưng ghế được phủ nhựa giúp việc loại bỏ bụi bẩn trở nên dễ dàng. Khoang hành lý phía sau hoàn toàn bằng phẳng cho phép chứa những món đồ lớn. Các lỗ vít cho phép lắp thêm các phụ kiện tùy chọn như thanh chắn hành lý và móc treo tiện ích nhằm nâng cao tính linh hoạt và thiết thực. Ổ cắm điện phía sau cũng cho phép bạn cấp điện cho các thiết bị và dụng cụ phía sau xe.



Hộc đựng đồ phía trước tiện dụng

Tất cả mọi thứ đều trong tầm tay bạn. Các hộc và khay chứa đồ tiện dụng cho phép bạn để điện thoại thông minh, đồ uống và các vật dụng cá nhân khác kể bên mình. USB cũng như ổ cắm phụ kiện cho phép kết nối và cấp nguồn cho các thiết bị di động. Thanh nắm lớn giúp hỗ trợ hành khách phía trước khi lên hoặc xuống xe một cách dễ dàng.

Lưu ý: Các vật dụng cá nhân trong ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Các món đồ nên được bảo đảm an toàn đúng cách trong khi lái xe.



Sự vững chắc đáng tin cậy

Bốn tính năng đặc trưng chứng minh khả năng vượt địa hình vượt trội của Jimny – khung gầm rời chắc chắn, ba góc thân xe rộng, hệ thống treo cầu cứng 3 liên kết với lò xo trụ và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian với chế độ cầu chậm.



Khung gầm rời chắc chắn


Ngay từ thế hệ đầu tiên, Jimny đã được trang bị khung gầm rời hình thang, tạo nền tảng vững chắc cho hiệu suất vượt địa hình vô song.

Hệ thống treo cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn


Các cầu cứng có chiều rộng tối đa ở cả phía trước và phía sau giúp Jimny đảm bảo độ bám vượt trội trên nhiều bề mặt. Khi gặp chướng ngại vật đẩy một bánh lên, cầu xe sẽ ép bánh còn lại xuống để tăng khả năng tiếp xúc bề mặt của lốp xe trong điều kiện đường gồ ghề.




Góc thoát




Góc vượt đỉnh dốc



Góc tới



Khoảng sáng gầm



Các góc thân xe rộng và khoảng sáng gầm lớn

Tăng khả năng khám phá địa hình đến cực hạn với góc tới, góc vượt đỉnh dốc, góc thoát và khoảng sáng gầm lớn cho phép bạn vượt qua các đoạn dốc cao và các chướng ngại vật mà không làm trầy xước phần cản hoặc gầm xe.



Dẫn động 4 bánh bán thời gian với chế độ cầu chậm

Jimny linh hoạt khi di chuyển trên các đoạn đường mà bạn muốn. Chuyển cần gài cầu sang chế độ 4L khi địa hình trở nên khó khăn để đạt được mô-men xoắn và lực kéo tối đa. Trên các địa hình off-road và đường đầy tuyết phủ, hãy chuyển sang chế độ 4H để đạt được độ bám của 4 bánh ở tốc độ cao hơn. Khi quay trở lại đường điều kiện bình thường, hãy chuyển sang chế độ 2H để hành trình trở nên êm ái, yên tĩnh và tiết kiệm nhiên liệu. Hãy để ALLGRIP PRO thỏa mãn đam mê phiêu lưu của bạn với khả năng làm chủ mọi địa hình.

ALLGRIP
PRO








HIỆU SUẤT

Nâng cao khát khao vượt địa hình

Không gì có thể ngăn cản bước tiến của Jimny. Mẫu xe đưa bạn đến bất cứ đâu bạn muốn với sự linh hoạt vô song, khả năng điều khiển chính xác và mô-men xoắn mạnh mẽ khi bạn cần nhất.

Động cơ 1.5L mới

Nguồn sức mạnh của Jimny là động cơ 1.5L bền bỉ tạo ra mô-men xoắn cực đại trong dải vòng tua máy rộng mang lại hiệu suất vượt địa hình mạnh mẽ. Động cơ nhỏ và nhẹ đem lại hiệu quả nhiên liệu cao.




Khởi hành ngang dốc

Hỗ trợ xe tiếp tục di chuyển lên phía trên sau khi dừng tạm thời giữa những con dốc. Ngay cả trên những con dốc gập ghềnh chênh nhau ở hai bên thân xe, tính năng này giúp ngăn xe trôi về phía sau để bạn có thể tập trung vào việc kiểm soát khả năng tăng tốc.

Hỗ trợ đổ dốc

Trên những đoạn dốc cao và khó đi, chỉ với một nút nhấn, hệ thống tự động phanh và duy trì tốc độ cố định để bạn có thể tập trung vào việc đánh lái mà không cần sử dụng bàn đạp phanh.



Phanh giả lập vì sai hạn chế trượt LSD

Tự tin vượt qua những bề mặt phức tạp. Nếu hai bánh xe chéo nhau bị mất độ bám khi di chuyển trên bề mặt trơn trượt, tính năng này tự động phanh các bánh xe bị trượt và phân phối lại mô-men xoắn cần thiết cho hai bánh xe còn lại, giúp Jimny lấy lại độ bám và thoát ra khỏi những địa hình xấu.



Bảo vệ bản thân và mọi người

An toàn là ưu tiên hàng đầu bất kể bạn đi qua những vùng hoang dã hay trong thành phố. Nhờ công nghệ an toàn của Suzuki, bạn luôn có thể yên tâm khi lái xe.

Thân xe giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ

Trong trường hợp không may xảy ra va chạm với người đi bộ, chấn thương ở đầu và chân sẽ được giảm thiểu nhờ nắp ca-pô và các bộ phận xung quanh được thiết kế để hấp thụ lực tác động.

1. Cản gạt nước hấp thụ lực tác động
2. Tấm chụp trên hấp thụ lực tác động
3. Bần lờ nắp ca-pô hấp thụ lực tác động
4. Vòm bánh xe hấp thụ lực tác động
5. Nắp ca-pô hấp thụ lực tác động
6. Cản trước hấp thụ lực tác động

Hệ thống túi khí SRS an toàn khi xảy ra va chạm

Jimny được trang bị 6 túi khí SRS cho người lái và hành khách trên xe.




Khung gầm công nghệTECT

Được xây dựng dựa trên khung gầm công nghệTECT từ Suzuki, thân xe của Jimny có cấu trúc đặc biệt để hấp thụ và phân tán lực tác động một cách hiệu quả trong trường hợp xảy ra va chạm.

Hệ thống cân bằng điện tử (ESP®)

Khi phát hiện các bánh xe bị trượt, ESP® sẽ tự động điều chỉnh mô-men xoắn động cơ và áp dụng lực phanh để ngăn chặn hiện tượng bánh xe bị trượt và giúp người lái luôn kiểm soát được hướng di chuyển mong muốn.

*ESP® là nhãn hiệu đã đăng ký của Daimler AG.





Thông số kỹ thuật

PHIÊN BẢN / VERSION			SUZUKI JIMNY GLX 4AT
Xuất xứ / Origin		Nhật Bản / Japan	
MÀU NGOẠI THẤT / COLOUR OPTIONS			
1 tông màu / Monotone		Trắng, Bạc, Đen, Xám, Trắng Ngọc Trai, Xanh Rêu / Superior White, Silver, Black, Gray, Pearl White, Green	
2 tông màu / 2-tone		Xanh-Đen, Vàng-Đen, Trắng Ngà-Đen / Blue-Black, Kinetic Yellow-Black, Ivory-Black	
KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG / DIMENSIONS AND WEIGHT			
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) / Overall dimensions		mm	3,625 x 1,645 x 1,720
Trục cơ sở / Wheelbase		mm	2,250
Số chỗ ngồi / Seating capacity		người / persons	4
Trọng lượng không tải / Curb weight		kg	1,105
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning radius		m	4.9
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance		mm	210
Góc tới / Approach angle		độ / degree	37
Góc vượt đỉnh dốc / Ramp breakover angle		độ / degree	28
Góc thoát / Departure angle		độ / degree	49
ĐỘNG CƠ VÀ HỘP SỐ / ENGINE AND TRANSMISSION			
Kiểu động cơ / Engine type		K15B, I4, DOHC, VVT	
Dung tích / Engine displacement		cc	1,462
Đường kính x hành trình / Bore x stroke		mm	74 x 85
Tỉ số nén / Compression ratio		10 : 1	
Công suất cực đại / Maximum power		HP / rpm	101 / 6,000
Mô men xoắn cực đại / Maximum torque		Nm / rpm	130 / 4,000
Mã hóa động cơ / Immobilizer		Có / With	
Hộp số / Transmission		4AT	
Mức tiêu hao nhiên liệu / Fuel consumption	Hỗn hợp / Combined cycle	L/100km	7.51
	Trong đô thị / Urban cycle	L/100km	8.77
	Ngoài đô thị / Rural cycle	L/100km	6.78
Dung tích bình xăng / Fuel tank capacity		L / litres	40
KHUNG GẦM VÀ THÂN VỎ / CHASSIS AND BODY			
Hệ thống khung gầm / Chassis		Khung gầm rời / Body-on-frame	
Hệ thống treo / Suspension system	Trước / Front	Cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn và thanh cân bằng / 3-link rigid axle with coil spring and sway bar	
	Sau / Rear	Cầu cứng 3 liên kết với lò xo cuộn / 3-link rigid axle with coil spring	
Hệ thống lái / Steering system		Trục vít - thanh răng với trợ lực điện và giảm chấn tay lái / Ball-screw with electronic power steering and steering damper	
Hệ thống phanh / Braking system	Trước / Front	Phanh đĩa với chức năng phanh hạn chế trượt bánh / Disc brake with brake LSD function	
	Sau / Rear	Phanh tang trống với chức năng phanh hạn chế trượt bánh / Drum brake with brake LSD function	
Hệ thống dẫn động / Drivetrain system		Dẫn động 4 bánh bán thời gian ALLGRIP PRO với chế độ cầu chậm / Part-time ALLGRIP PRO 4WD with low transfer gear	
Thông số lốp / Tyre size		195/80R15	

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng thị trường. / All figures may vary for each market.
*Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. / Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
**Được đo mà không có hộp chứa đồ khoang hành lý. / Measured without luggage box.
***ESP® là nhãn hiệu đã đăng ký của Daimler AG. / ESP® is a registered trademark of Daimler AG.

NGOẠI THẤT / EXTERIOR			
Cụm đèn trước / Front combination lamps	Đèn pha / Headlights		LED projector
	Tự động bật/tắt / Auto headlights		Có / With
	Đèn sương mù / Fog lights		Có / With
	Đèn chạy ban ngày / Daytime Running Lights (DRLs)		Có / With
Điều chỉnh độ cao đèn trước / Headlight leveling		Có / With	
Vòi rửa đèn đầu / Headlight washers		Có / With	
Kính chiếu hậu bên ngoài / Side mirrors	Chỉnh điện / Electric power		Có / With
Cửa sổ chỉnh điện / Electric power windows	Phía tài xế / Driver side		Tự động 2 chiều / Auto up-down
	Phía hành khách / Passenger side		Có / With
Cạnh viền mui xe / Roof edges	Có khả năng lắp thanh giá nóc / Roof rack compatibility		Tích hợp khe thoát nước / Drip rails integrated
Vòm bánh xe mở rộng / Wheel arch extensions		Có / With	
Lốp dự phòng / Spare tyre		Treo phía sau xe / Rear-mounted	
NỘI THẤT / INTERIOR			
Thanh nắm hỗ trợ phía trước / Console assist grip		Có / With	
Hộc đựng ly / Cup holder	Vị trí trung tâm / Center console		Có / With
Điều hòa nhiệt độ / Air conditioner		Tự động / Auto	
Màn hình giải trí trung tâm / Infotainment screen		9 inch kết nối Bluetooth®*, Apple CarPlay, Android Auto™ / 9 inches with Bluetooth®*, Apple CarPlay, Android Auto™	
Hiển thị các góc nghiêng, phương hướng, áp suất khí quyển, cao độ / Vehicle angle, direction, atmospheric pressure, altitude display		Có / With	
Vô lăng / Steering wheel		3 chấu, bọc da, tích hợp các nút chức năng, chỉnh cơ 2 hướng / 3-spoke, leather, buttons integrated, 2-way manually	
Cổng sạc 12V, USB, AUX / 12V, USB, AUX sockets		Có / With	
Hàng ghế / Seats	Trước / Front		Chỉnh cơ 4 hướng, gấp phẳng 180 độ, cơ cấu ra vào ở ghế phụ / 4-way manually, flat folding, walk-in mechanism for co-driver seat
	Sau / Rear		Chỉnh cơ 2 hướng, gấp phẳng 180 độ / 2-way manually, flat folding
Dung tích khoang hành lý / Luggage capacity	Tối đa / Max volume	L / litres	830
	Khi gấp hàng ghế sau / Rear seatbacks folded	L / litres	377**
	Khi không gấp hàng ghế sau / Rear seatbacks raised	L / litres	85**
Hộp chứa đồ khoang hành lý / Luggage box		Có / With	
Lỗ vít khoang hành lý / Luggage compartment screw holes		Có / With	
AN TOÀN / SAFETY			
Túi khí / Airbags		6	
Kiểm soát hành trình / Cruise Control (CC)		Có / With	
Chống bó cứng phanh / Anti-lock Braking System (ABS)		Có / With	
Phân bố lực phanh điện tử / Electronic Brakeforce Distribution (EBD)		Có / With	
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / Brake Assist (BA)		Có / With	
Kiểm soát độ bám đường / Traction Control System (TCS)		Có / With	
Cân bằng thân xe điện tử / Electronic Stability Program (ESP®)***		Có / With	
Phanh hạn chế trượt bánh / Brake Limited-Slip Differential (Brake LSD)		Có / With	
Khởi hành ngang dốc / Hill Hold Control (HHC)		Có / With	
Hỗ trợ đỡ dốc / Hill Descent Control (HDC)		Có / With	
Camera lùi / Reversing camera		Có / With	
Cảm biến lùi / Rear parking sensors		Có / With	

Màu ngoại thất



VÀNG-ĐEN (D65)



TRẮNG NGÀ-ĐEN (2BW)



XANH-ĐEN (CZW)



XANH RÊU (ZZC)



ĐEN (ZJ3)



BẠC (Z2S)



XÁM (ZVL)



TRẮNG (Z6U)



TRẮNG NGỌC TRAI (ZVR)



Ngày thứ 9

Từ trên đỉnh núi mù sương, những dòng thác hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt. Đó là một khoảnh khắc vô cùng xúc động và là điểm nhấn trong cuộc phiêu lưu vượt địa hình dài ngày đầy thử thách của tôi với Jimny.



Chỉ một và duy nhất

CONCEPT A OFFROAD STYLE



1 | VỎ BỌC BÁNH DỰ PHÒNG, LOẠI MỀM
Mã: 99000-990YB-700



2 | CHÂN BÙN, MÀU ĐỎ
Mã: [Phía trước] 99118-78R00-RD1
Mã: [Phía sau] 99118-78R10-RD1



3 | BỘ TEM THÂN XE, HỌA TIẾT HONEYCOMB/RHINO
Mã: 99230-78R40-001



4 | TEM NẮP CA PÔ, HỌA TIẾT HONEYCOMB
Mã: 99230-78R20-003



5 | CA LĂNG TRƯỚC
Mã: 9911C-78R01-ZSC



6 | ỐP TRANG TRÍ CÁN TRƯỚC
Mã: 99115-78R10-000



7 | ỐP TRANG TRÍ SƯỜN XE
Mã: 99112-78R10-000

CONCEPT B SURVIVAL STYLE



1 | STICKER RHINO
Mã: 9923A-77RA0-000



2 | CẢ LĂNG TRƯỚC
Mã: 9911C-78R01-ZSC



3 | GIÁ ĐỖ TRẦN ĐA NĂNG
Mã: 99176-78R10-000



4 | GIÁ ĐỖ VÁN LƯỚT SÓNG
Mã: 99179-78R00-000



5 | ỐP GƯƠNG HẬU TRONG
XE HỌA TIẾT CAMO/ RHINO
Mã: 99145-78R10-000



6 | BỘ TEM THÂN XE, HỌA TIẾT
CAMO/ RHINO
Mã: 99230-78R00-004



7 | CHẮN BÙN MÀU ĐEN
Mã: [Phía trước] 99118-78R00-BK1
Mã: [Phía sau] 99118-78R10-BK1



8 | VỎ BỌC BÁNH DỰ PHÒNG
LOẠI MỀM
Mã: 99000-990YB-699

*Đối với các mã hỗ trợ vận tải trên trần xe. Tải trọng tối đa phải là 30kg (đã bao gồm trọng lượng tất cả các chi tiết giá đỡ được lắp đặt).

CONCEPT C CAMPING STYLE



1 | CHÂN BÙN, MÀU ĐEN
Mã: [Phía Trước] 99118-78R00-BK1
Mã: [Phía Sau] 99118-78R10-BK1



2 | VỎ BỌC BÀNH DỰ PHÒNG, LOẠI MỀM
Mã: 99000-990YB-699



3 | LỀU
KT: 250 cm x 250 cm x 220 cm
KT NHÍ gập lại: 58 cm x 12 cm x 12 cm
Mã: 99243-78R01-000
Trọng lượng: 2,5 kg



4 | GIÀ ĐỠ TRẦN ĐA NĂNG
Mã: 99176-78R10-000



5 | GIÀ ĐỠ XE ĐẠP
Mã: 99178-78R00-000



6 | VÊ CHE MƯA
Mã: 99120-78R11-000



7 | ỐP GƯƠNG CHIẾU HẬU
Mã: 99122-78R00-22S



8 | ỐP TRANG TRÍ TAY NẮM CỬA
Mã: [Phải] 82801-77G03-0PG
Mã: [Trái] 82802-77G03-0PG



9 | ỐP TRANG TRÍ SƯỜN XE
Mã: 99112-78R10-000



10 | BỘ NẮP VAN BÀNH XE CÓ LOGO "S"
Mã: 990D0-19069-000



11 | NÚT CHE ĐAI ỐC BÀNH XE
Mã: 990E0-62R70-COV



12 | ỐP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC
Mã: 99115-78R10-000



13 | CẢ LĂNG TRƯỚC
Mã: 9911C-78R01-ZSC



14 | ĐÈN CHIẾU SÁNG, LED
Mã: 990E0-78R46-000

*Bởi với các mã hỗ trợ vận tải trên trần xe: Tải trọng tối đa phải là 30 kg (đã bao gồm trọng lượng tất cả các chi tiết giá đỡ được lắp đặt)

CONCEPT D OUTDOOR STYLE



1 | GIÁ ĐỖ TRẦN ĐÀ NẶNG
Mã: 99176-78R10-000



2 | RỔ ĐỖ TRẦN
Mã: 99177-78R00-000



3 | VÉ CHE MƯA
Mã: 99120-78R11-000



4 | ỐP GƯƠNG CHIẾU HẬU
Mã: [Trắng] 99122-78R00-26U [Bạc] 99122-78R00-Z2S [Chrom] 99122-78R00-000

5 | ỐP TAY NẮM CỬA
Mã: 99126-78R00-000



6 | BỘ NẮP VAN BÁNH XE CÓ LOGO "S"
Mã: 990D0-19069-000

7 | NÚT CHE ĐAI ỐC BÁNH XE
Mã: 990E0-62R70-COV



8 | ỐP TRANG TRÍ SƯỜN XE
Mã: 99112-78R10-000



9 | ỐP SƯỜN XE
Mã: 990E0-78R07-000



10 | ỐP TRANG TRÍ CÁN TRƯỚC
Mã: 99115-78R10-000



11 | CÁ LĂNG TRƯỚC
Mã: 9911C-78R01-ZSC



12 | CHÂN BÚN, MAU ĐEN
Mã: [Phía Trước] 99118-78R00-BK1
Mã: [Phía Sau] 99118-78R10-BK1

13 | ỐP BẢO VỆ BỘ VI SAI TRƯỚC
Mã: 9912J-78R31-000



ỐP BẢO VỆ BỘ VI SAI SAU
Mã: 9912J-78R41-000

14 | VỎ BỌC BÁNH DỰ PHÒNG LOẠI MỀM
Mã: 99000-990YB-699

*Đội với các mã hỗ trợ vận tải trên trần xe: Tải trọng tối đa phải là 30 kg (đã bao gồm trọng lượng tất cả các chi tiết giá đỡ được lắp đặt)

NỘI THẤT



1 | BỘ THẨM LÓT SÀN "STD"
Mã: 75901-77RD1-WBM



2 | BỘ THẨM LÓT SÀN "DLX"
Mã: 75901-77R92-000



3 | BỘ THẨM LÓT SÀN CAO SU
Mã: 75901-78R71-000



4 | ỐP CẦN SỐ TỰ ĐỘNG
Mã: [Bạc thép] 9923D-78R00-001
Mã: [Bạc sa tanh] 9923D-78R00-002



5 | BẬT LỬA
Mã: 39400-59J00-000



6 | GẠT TÀN THUỐC
Mã: 89810-86G10-5PK



7 | LỖ THÔNG GIÓ
Mã: [Bạc thép] 99233-78R00-QKJ
Mã: [Bạc sa tanh] 99233-78R00-QMC



8 | VỎ BỌC TAY NẮM CỬA TRONG
Mã: [Da đen-chỉ vàng] 9914R-78R00-001
Mã: [Da nâu-chỉ bạc thép] 9914R-78R00-002



9 | VỎ BỌC TAY NẮM TÁP LÔ
Mã: [Da đen-chỉ vàng] 9914R-78R10-001
Mã: [Da nâu-chỉ bạc thép] 9914R-78R10-002



10 | ĐÈN CHIẾU SÁNG, KHÔNG GIAN SÀN
Mã: 99213-78R00-000



11 | ĐÈN CHIẾU SÁNG, HỘC Đựng ĐỒ
Mã: 99213-78R10-000



12 | ĐÈN CHIẾU SÁNG, CỬA
Mã: 99213-78R80-000



13 | LOA (13cm)
Mã: 99000-79BJ0-000

14 | BẬT LOA
Mã: [Phía Trước] 99197-78R00-000
Mã: [Phía Sau] 99197-77R00-000



15 | LƯỚI CỬA SAU
Mã: 99152-78R10-000



16 | DÂY ĐAI
Mã: 99000-99096-51R
Để lắp đặt cần thiết đặt thêm mã 27, MỐC TREO SÀN KHOẢNG HÀNH LÝ



17 | LƯỚI KHOANG HÀNH LÝ

Mã: 99152-78R00-000

Để lắp đặt cần thiết đặt thêm mã 22.MỐC TIỆN ÍCH CÓ MÀU
(Số lượng: 4 cái)



18 | HỘP Đựng ĐỒ SAU

Mã: 9915C-78R00-000

Bộ 2 cái



19 | BỘ CHE NẮNG

Mã: 990E0-78R20-000

Màu đen, bộ 3 cái cho cửa sổ sau.



20 | ỐP BẠC CỬA HẬU

Mã: 990E0-78R52-000



**21 | LƯỚI PHẦN VÙNG CABIN
KHOANG CHỖ HÀNG**

Mã: 990E0-78R48-000



22 | MỐC TIỆN ÍCH CÓ MÀU

Mã: [Xanh lục] 99160-78R00-001

[Màu vàng] 99160-78R00-002

Mã: [Xanh dương] 99160-78R00-003

[Trong suốt] 99160-78R00-004



23 | KHAY CHỖ HÀNG, CỖ LỚN

Mã: 990E0-78R30-001



24 | THảm KHOANG CHỖ HÀNG

Mã: 990E0-78R30-002



25 | KHAY CHỖ HÀNG, CỖ NHỎ

Kích thước: 94.5 x 24.5 x 14 cm

Mã: 990E0-78R30-000



26 | HỘP HÀNH LÝ

Mã: 75401-77R01-000



27 | MỐC TREO SÀN KHOANG HÀNH LÝ

Mã: 9915F-78R00-000

Tải trọng tối đa: 5.0kg Bộ 4 cái



Trang thiết bị tiêu chuẩn và tùy chọn có thể khác nhau đối với từng thị trường. Vui lòng liên hệ các đại lý Suzuki để biết thêm chi tiết. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước về giá cả, màu sắc, vật liệu, trang thiết bị, thông số kỹ thuật và mẫu mã cũng như ngừng sản xuất các mẫu mã.

Tất cả các bức ảnh được sử dụng trong tài liệu này đều có sự cho phép của các bên liên quan. Hình ảnh xe không biến số lưu thông trên đường là ảnh ghép.

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

Đường số 2, KCN Long Bình, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hotline: 18006950



Vietnam Suzuki Auto



Suzuki Vietnam



www.suzuki.com.vn

Triết lý bán hàng của Suzuki

Chúng tôi luôn chào đón khách hàng bằng nụ cười rạng rỡ nhất.
Chúng tôi luôn tạo không gian thoải mái và ấm cúng tại cửa hàng.
Chúng tôi luôn giữ lời hứa với khách hàng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đại lý.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG

