

קטלוג

VITARA TURBO

HYBRID



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד



TIME TO PLAY

פרויקטים, אבני דרך, מטרות ויעדים - חיינו של אדם בוגר
הנם מלאי אחריות. אבל מעבר לפגישות וללוחות זמנים,
קיים בכולנו כוח עמוק יותר: הילד הפנימי, המוכן לצאת
ולשחק! הכוח הזה מחייב גירוי בכל יום - עם ביצועי כביש
ושטח, עיצוב מרגש וטכנולוגיות חדשניות. בוא לגלות את
הויטארה של סוזוקי.







PERFORMANCE ON EVERY TERRAIN





FREEDOM TO ADVENTURE

חברה נהדרת לכל ניסיון אפשרי: חבור לשחקנית רב-תכליתית המתלהבת מתנאי השטח ומזג האוויר הכי מאתגרים שיש. עתירי מומנט ויעילים. מונעת באמצעות מנועי BOOSTERJET ומצוידת בטכנולוגיה היברידית ומערכת בטיחות מתקדמת.



New 1.4 BOOSTERJET engine

1 מנוע טורבו בעל הזרקה ישירה ועתיר מומנט משפר את נסיעתה של הויטארה. מגדש הטורבו עם מצנן הביניים דוחף אוויר דחוס לתוך הצילינדרים ומאפשר למנוע להפיק מומנט מרבי מ-2500 סל"ד נמוכים - ואפילו מ-2500 סל"ד. יתרה מזו, שסתום ויסות הגידוש שולט בלחץ הטורבו על ידי פתיחה או סגירה של השסתום, דבר המאיץ את התגובה ומפחית את צריכת הדלק באורח ניכר. מערכת ההזרקה הישירה משפרת עוד יותר את נצילות הדלק על ידי מיטוב השליטה בערכי הכמות, העיתוי והלחץ של הדלק המוזרק באופן ישיר. נוסף לכך, סעפת יניקה וסעפת פליטה בעלות יציאה קצרה המשולבות בראש הצילינדר מאפשרות עיצוב קל וקומפקטי של המנוע וקצב האצה מהיר יותר.




2 **מערכת היברידית קומפקטית 48V** עם סוללת ליתיום המוסיפה כוח למנוע המערכת ההיברידית SHVS משפרת את החיסכון בדלק באמצעות מנוע חשמלי קטן (ISG) המספק כוח נוסף למנוע הבנזין. המנוע החשמלי מוזן מסוללת ליתיום 48V בעלת ביצועי טעינה/פריקה מעולים. זוהי מערכת היברידית מיטבית ומאוזנת למכוניות קומפקטיות, שחוסכת בדלק ומשפרת ביצועי מנוע וחיסכון בדלק.

3 **בקרת תיגבור מומנט** בקרת תיגבור מומנט משפרת את תגובת ההאצה של המנוע ע"י תוספת מיידית של מומנט מהמנוע החשמלי למנוע הבנזין, כדי לפצות על עיכובים בתגובת מנוע הבנזין.

4 **תיגבור מומנט** תיגבור מומנט הופך את התאוצה לחלקה יותר ע"י הוספת מומנט מהמנוע החשמלי למומנט של מנוע הבנזין עד שמגדש הטורבו נכנס לעבודה.



2



HIGHLY EFFICIENT POWERTRAIN





1 פנסים ראשיים LED
פנסים ראשיים LED לחיסכון באנרגיה עבור אורות הדרך.

2 פנסי תאורת יום קדמיים ופנסי ערפל אנכיים
פנסי תאורת היום (DRL) בעלי העיצוב הייחודי משתמשים במערכי נורות LED. הרכב גם מצויד בפנסי ערפל החיוניים לראות טובה בתנאי מזג אוויר קשים.

3 קווי עיצוב הפנאי שטח (SUV) המסורתיים של סוזוקי
כגון הסבכה הקדמית (גריל) בת חמש החלקים והפגוש הקדמי החזק עם גימור בנגידות כרום מסוגננות, מקנים לויטארה מראה מלוטש ומודרני.

העיצוב החדש של הגלגלים
גלגלי סגסוגת מלוטשת 17 אינץ'.

EXPRESSIVE EXTERIOR





1. תחושה יוקרתית
עם כניסתך לויטרה תתרשם מיד מאיכות החומרים. בסביבת הנהג תמצא שכל כפתור ומתג מונחים במקומם הטבעי.

2. חומרים רכים
קונסולה עליונה מרופדת בחומרים רכים המעניקים מראה יוקרתי ומגע נעים.

3. מערכת שמע וקישוריות לנייד SLDA
ממשק מערכת השמע מבוסס על מסך מגע אינטואיטיבי, ממש כמו בשימוש בטלפון חכם. ניתן לחבר את הטלפון באמצעות בלוטותי* או כבל USB ולהשתמש באפליקציות הטלפון ישר מהתצוגה ברכב, כולל ניווט. בנוסף, המסך מציג את ממשק הרדיו ותמונות מצלמת הרוורס

4. מסך LCD צבעוני רב-תכליתי
במרכז מכלול לוח השעונים נמצא מסך LCD צבעוני מתקדם בגודל 4.2 אינץ'. המסך מציג מידע מדויק על התנהגות הרכב ותפעולו, וזאת בצורה גרפית נוחה לקריאה.

5. תפרים במראה חדש
עיצוב חדש ומעוצב מבטיח תמיכה ונוחות הן לנהג והן לנוסעים.



A man with a beard, wearing a light blue button-down shirt and dark blue trousers, is driving a car. He is holding the steering wheel with both hands. The car's interior is visible, featuring a black dashboard with three circular air vents, a central infotainment screen, and a gear shift. The background outside the car is blurred, suggesting motion.

SUPERIOR INTERIOR

MORE FEATURES. MORE SAFETY. MORE ... WOW!

הוויטארה החדשה לא רק נראית מעולה, היא גם טומנת בחובה תבונה גדולה. הוויטארה מגיעה עם טכנולוגית קצה מדהימה, שבה הנהג והנוסעים יכולים להסתייע, להרגיש מוגנים וליהנות למשך כל זמן הנסיעה.





מערכות הבטיחות של סוזוקי*


הוויטארה מצוידת במערכות מתקדמות המבוססות על טכנולוגיות עיבוד תמונה באמצעות מצלמה מובנית, ומדידת מרחק באמצעות חיישן לייזר.

המצלמה מצטיינת בזיהוי הולכי רגל, סימונים על הכביש ותמרורים בטווח הבינוני והארוך. מד הלייזר מסייע בטווחים הקצרים ובשעות החשיכה. השילוב ביניהם יוצר מעטפת בטיחותית מעולה.

בלימה אוטונומית*


בזמן תנועה, הוויטארה משתמשת בשני חיישנים: מצלמה וחיישן לייזר. באמצעותם המערכת מעריכה את הסיכון להתנגשות ברכב או בהולך רגל שלפנים.

כאשר המערכת מזהה סיכון להתנגשות, הרכב פועל באחת משלוש הדרכים הבאות, בהתאם למצב.




1. התרעה

התרעה לנהג באמצעות צליל ונורית בלוח המחוונים



2. סיוע בבלימה

כאשר הנהג בולם בפתאומיות והמערכת מזהה סיכון להתנגשות, היא מסייעת על-ידי הגדלת כוח הבלימה



3. בלימה אוטומטית

כאשר הסיכון להתנגשות עולה עוד יותר, המערכת מפעילה בלימה אוטומטית בעוצמה גבוהה

התרעת סטייה מנתיב

מערכת זו מופעלת במהירות של 60 קמ"ש ויותר, והיא מתוכננת לחזות את נתיב הרכב, ולהזהיר את הנהג באמצעות נורית, צפצוף ורטט בהגה.

מניעת סטייה מנתיב


במהירויות של 60 עד 160 קמ"ש, המערכת מזהה את סימון הנתיב באמצעות המצלמה המשולבת בתוך השמשה הקדמית.

כאשר חישובי המערכת מראים שהרכב צפוי לסטות מהנתיב, הרכב מסייע אוטומטית לנהג לחזור לנתיב באמצעות שליטה בהגה.



התרעה למניעת סטייה בתוך הנתיב


במהירויות של 60 קמ"ש או יותר, המערכת מחשבת את נתיב הנסיעה, ומזהירה את הנהג באמצעות נורית וצפצוף על חריגה מנסיעה ישרה, עקב עייפות וכו'.



זיהוי רכב בנקודה מתה*

הרכב מצויד במערכת מכ"מ שנועדה לשפר את הבטיחות במעבר נתיב במהירות של יותר מ-15 קמ"ש. המערכת מסוגלת לזהות כלי רכב הנמצאים בנקודה מתה או קרוב אליה, מאחור או לצד הרכב.

כאשר קיים זיהוי של רכב בנקודה המתה, או קרוב אליה, נדלקת נורית לד במראת הצד הרלוונטית. אם הנהג מאותת כדי לסטות לנתיב סמוך, נורית הלבד במראה מהבהבת ונשמע צפצוף התרעה.



* היכולת של המצלמה המובנית וחיישן הלייזר לזהות מכשולים, נתיבים ותמרורים הנה מוגבלת. אין להסתמך על המערכות בלבד בעת נהיגה.

ENHANCED ASSISTANCE



חיישני חנייה מלפנים ומאחור

בפגושים מותקנים חיישני על-קול (אולטרסאונד) שמזהים מכשולים, ומזהירים את הנהג באמצעות צפצוף והמחשה גרפית על המסך בלוח המחוונים.



בקרת שיוט אדפטיבית (ACC)*

בקרת השיוט ברכב משתמשת בטכנולוגיית מכ"מ כדי לשמור מרחק מהרכב שלפנים. הנהג יכול לבחור בין שלושה מצבי פעולה.** כאשר הנתיב פנוי, המערכת שומרת על מהירות קבועה (40 קמ"ש ומעלה) בהתאם להגדרת הנהג.

בקרת שיוט אדפטיבית עם Stop & Go

פונקציית Stop & Go משלימה את פעולת בקרת השיוט האדפטיבית, בכך שהיא מאיצה או בולמת ללא התערבות הנהג, תוך שמירת מרחק מהרכב שלפנים. בקרת שיוט אדפטיבית עם Stop & Go יכולה לבלום את הרכב לעצירה מלאה כדי למנוע התנגשות ברכב שלפנים, והיא עוזרת גם בפקקי תנועה.***

1. מהירות שיוט קבועה

כאשר קיים מרחק מספק מהרכב שלפנים, הויטארה נוסעת במהירות קבועה.



2. רכב איטי לפנים

כאשר המערכת מזהה רכב איטי לפנים, הויטארה מאיטה אוטומטית כדי לשמור על מרחק מספיק בהתאם למהירות הנסיעה של הרכב שלפנים.


(זמין רק בבקרת שיוט עם Stop & Go)

אם הרכב שלפנים מאט עד כדי עצירה, הויטארה מאיטה גם כן, תוך שמירה על מרחק מספק. אם הרכב שלפנים מתחיל לנסוע שוב בתוך 2 שניות מאז העצירה המלאה, הויטארה מתחילה לנסוע גם כן. אם העצירה נמשכת יותר משתי שניות, פעולת בקרת השיוט מופסקת ועל הנהג ללחוץ על הבלמים כדי שהרכב ימשיך בעצירה.



3. האצה אוטומטית

אם הרכב שלפנים מפנה את הנתיב והדרך פנויה, הויטארה מאיצה אוטומטית למהירות שהגדיר הנהג בבקרת השיוט.



* היכולת של המצלמה המובנית וחיישן הלייזר לזהות מכשולים, נתיבים ותמרורים הנה מוגבלת. אין להסתמך על המערכות בלבד בעת נהיגה. האחריות לבטיחות הנסיעה היא של הנהג.

** המרחק לרכב שלפנים משתנה בהתאם למהירות הרכב.



*** בקרת השיוט האדפטיבית עם Stop & Go מתבטלת והבלמים משתחררים לאחר 2 שניות מהגעה לעצירה מוחלטת.



PERFECT COMFORT




PLENTY OF SAFETY



STATE-OF-THE-ART CONNECTIVITY


Google Maps operated with Android Auto.



מאפשר להשתמש באייפון ברכב, לרבות ביצוע שיחות, גישה למוזיקה שבמכשיר, קבלה ושליחה של הודעות, וקבלת הוראות ניווט, והכל באמצעות הוראות קוליות לסירי או הקלדה בתצוגה הדיגיטלית. Apple CarPlay זמין בארצות המפורטות בקישור הבא:

<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>


* לפרטים נוספים, לרבות רשימת דגמי אייפון התואמים ל- Apple CarPlay, היכנסו לקישור: <http://www.apple.com/ios/carplay/> * Apple, Apple CarPlay שמות מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות נוספות.



androidauto

מתחת לתמונה של אנדרואיד אוטו מרחיב את פלטפורמת אנדרואיד גם לרכב, והוא מותאם במיוחד לנהיגה. המערכת מיועדת להפחית הסחות דעת, ולהיגות משידותי גוגל כמו מפות או מוזיקה Google Play Music תוך כדי נהיגה. ניתן להוריד את יישומון Android Auto בחנות Google Play.*

* רוב הטלפונים עם מערכת הפעלה אנדרואיד 10.0 ומעלה תומכים ב- Android Auto https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477 * Google, Android, Google Play Auto הם שמות מסחריים של Google LLC.



MirrorLink



גלגל הגה רב תכליתי

באמצעות עיצוב ידידותי ומתקדם גלגל ההגה מאפשר לנהג לשלוט בקלות וביעילות במערכת השמע, הבלוטות' ואף בקרוז קונטרול האדפטיבי כל זאת בנוחות ובבטיחות מקסימלית.



1 חלל נדיב בתא המטען*
הודות לפתיחה הרחבה של תא המטען, לגובה הטעינה הנמוך ולחלל טעינה מרשים בנפח 710 ליטר (כאשר שני מושבי הנוסעים האחוריים מקופלים), הויטארה מבטיחה שתוכל להכניס פנימה בקלות כל מה שאתה רק צריך.

2 מיזוג אוויר אוטומטי
הגדרות הניתנות לכוונון בקלות מבטיחות כי תמיד תוכל להגיע לטמפרטורת הפנים הנכונה לך.

3 משענת יד מרכזית קדמית
משענת היד המרכזית הקדמית ניתנת להזזה אל המיקום המיטבי, והיא גם כוללת תיבת אחסון פנימית.

*שיטת המדידה של איגוד תעשיית הרכב הגרמני (VDA)

EVERYDAY FUNCTIONALITY





SUZUKI.CO.IL ***9955** לפרטים
נוספים:

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

● מניעת סטיה מנתיב אקטיבית ● בלימת חירום אוטומטית ✖ בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים ● מניעת התנגשות צד בשטח מת ✖ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור ● התרעה על עייפות נהג ✖ התרעה מקורית על הפשרת ילדים ברכב	● בקרת שיוט אדפטיבית ✖ בקרת מהירות חכמה (ISA) ✖ הכנה למעול אלכוהול
---	--

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
 ○ מערכת אופציונאלית להתקנה
 ✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
VT5320	ויטארה טורבו היברידיית אוטו' 1.4 ל' GLXV 4X4	4
VT532H	ויטארה טורבו היברידיית אוטו' 1.4 ל' GLX 2X4	4
VT532N	ויטארה טורבו היברידיית אוטו' 1.4 ל' GLX 2X4 דו גוני	4
VT532M	ויטארה טורבו היברידיית אוטו' 1.4 ל' GLXV 2X4	4
VT532K	ויטארה טורבו היברידיית אוטו' 1.4 ל' GLXV 2X4 דו גוני	4

דגם		צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
GLXV 4x4	משולב	6.2	דרגה 10
GLXV 2x4	משולב	5.8	דרגה 8
GLX 2x4	משולב	5.8	דרגה 8

דרגת זיהום אוויר מרכז מנוע**

זיהום מרבי	14	15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	זיהום מזערי
------------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. תקן (EU) 2018/1832AP & (EU) 2017/1151 על פי שיטת WLTP

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום מרכב מנועי בפרסומת). התשס"ט 2009