



YOUR GEAR



APV

**BISA SEMUA,  
SEMUA  
BISA!**

## PERFORMA YANG LEBIH TANGGUH

Mesin Type G15A Berkapasitas 1500 cc Lebih Bertenaga di Tanjakan dan Irit Bahan Bakar



**Transmisi Manual**  
Dengan 5 percepatan, lebih gesit dan lincah.

## LEBIH AMAN

Memberikan berbagai macam fitur keamanan yang berkualitas, membuat Anda berkendara dengan Suzuki APV lebih aman.




**AIR INTAKE TINGGI**  
Jarak Air intake setinggi 101 cm dari ground lebih aman saat melintas genangan air.



**TECT BODY**  
Teknologi yang dapat meredam energi benturan sehingga meningkatkan keamanan saat terjadi kecelakaan.



**SIDE IMPACT BEAM**  
Melindungi pengemudi saat terjadi benturan dari samping kendaraan.



**MONOCOQUE BODY with LADDER FRAME**  
lebih kokoh, kuat dan aman saat terjadi benturan.



**FIRE EXTINGUISHER**  
Fitur keselamatan semakin lengkap dengan tersedianya alat pemadam api ringan.

## LEBIH NYAMAN

Interior yang elegan dan berkelas dengan berbagai fitur yang memberikan kemudahan.



**POWER STEERING**



**POWER WINDOW**  
\* GL, GX, SGX, LUXURY



**DOOR TRIM CONSOLE**  
\* GL, GX, SGX, LUXURY



**AC DOUBLE BLOWER**  
\* GX, SGX, LUXURY



**REAR SUSPENSION WITH COIL SPRING**  
\* GL, GX, SGX, LUXURY



**SPEEDOMETER**

# APV NEW Luxury

## BERAGAM KELEBIHAN ISTIMEWA

APV NEW LUXURY KINI HADIR DI TENGAH-TENGAH KELUARGA INDONESIA DENGAN MENGUSUNG FITUR - FITUR TERBARU LENGKAP DENGAN TEKNOLOGI CANGGIH YANG BERBALUT DENGAN KEMEWAHAN.



**Captain Seat with Eco Leather**

Captain seat pada barisan tengah serta seluruh seats dilapisi kulit berkualitas yang menambah kenyamanan penuh kemewahan.



**Luxurious Cabin**

Aura mewah dan berkelas yang kental terasa dengan adanya fitur-fitur dengan teknologi terkini serta penggunaan material yang berkualitas.



**Wooden Panel Dashboard**

Tampilan baru yang berkelas hadir melalui wooden panel pada bagian dashboard.



**New Elegant Front Chrome Grill**

Tampak kokoh dan menawan, memperkuat karakter dan karisma APV New Luxury.



**Chrome Outside Mirror with Double Folding**

Menghadirkan kesan mewah dan lebih modern.



**Chrome Fog Lamp with Daytime Running Light (DRL)**

Fog lamp dengan aksesoris chrome juga dilengkapi DRL yang menambah visibilitas pengemudi.



**New Design Alloy Wheel R17"**

Lebih gagah dan mewah dengan ukuran baru dan desain baru.



**New Inside Mirror with Monitor Rear Camera**

Sebuah teknologi terkini yang memberi kemudahan saat parkir.

## LEBIH BESAR MANFAATNYA

Apapun bisa Anda lakukan, mulai dari menyenangkan istri berbelanja, memanjakan anak-anak ketempat rekreasi, liburan bersama keluarga besar hingga mengembangkan bisnis dan usaha. Berkendara pun terasa lebih nyaman dan aman karena keunggulan Mid Engine-nya yang memberikan keseimbangan pada laju kendaraan.

# APV ARENA



**Captain Seat mewah** yang dapat menghadirkan kenyamanan selama perjalanan.



**Chrome Grille** yang gagah dan mewah.



**Fog Lamp** yang menambah visibilitas pengemudi.



**Chrome Side Mirror** dengan tampilan Stylist with Electric Mirror.



**Chrome Door Handle** yang kontras.



**2 Din Audio**, menambah kenyamanan dan keceriaan keluarga.



Suzuki APV memiliki ruang yang legaa, lengkap dengan fitur yang modern, menghadirkan keluasaan, kemewahan dan kenyamanan.



Tempat duduk untuk 8 orang, dilengkapi dengan arm rest, lebih nyaman dalam perjalanan.



**Chrome Grille** gagah dan modern.



**Fog Lamp** yang menambah visibilitas pengemudi.



**Body Color Side Mirror** with Electric Mirror yang senada dengan warna body.



**Body Color Door Handle**, terlihat serasi dengan warna body.



**2 Din Audio**, menambah kenyamanan dan keceriaan keluarga.



Suzuki APV GX dengan kapasitas 8 penumpang memberikan rasa nyaman dan lega saat berkendara.



Tempat duduk untuk 8 orang, lebih lega dan lebih nyaman dalam perjalanan.



**Chrome Grille** yang gagah.



**Black Side Mirror** yang modern.



**Black Door Handle**, tampil serasi dengan Side Mirror.



**1 Din Audio**, menambah kenyamanan berkendara.



Ruang yang luas dan multifungsi dengan kenyamanan untuk 8 penumpang.

**TYPE GE | POWER STEERING**

## Ekonomis untuk Bisnis Nyaman untuk Keluarga

Performa mesin yang responsive memberikan keuntungan berlipat. Design interior yang praktis tetap nyaman untuk bisnis dan kebutuhan keluarga.



**Seat Belt**

Suzuki APV memiliki tingkat kemanan yang prima, sabuk pengaman di bangku baris pertama dan kedua memberi jaminan keamanan sempurna.



**1 Din Audio**

Perjalanan menjadi lebih menyenangkan diiringi musik favorit keluarga.



**Foot Step**

Memberikan kemudahan bagi seluruh anggota keluarga saat memasuki kendaraan.



Lipatan bangku ke 1



Lipatan bangku ke 2



Lipatan bangku ke 3




Ruang kabin luas dan nyaman untuk 8 orang penumpangnya serta dapat menampung beragam barang bawaan, sehingga menambah keceriaan keluarga.

| SPECIFICATION              |            | APV                              |            | APV ARENA                           |        | APV NEW LUXURY                      |
|----------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
|                            |            | GE                               | GL         | GX-MT                               | SGX-MT | MT                                  |
| <b>DIMENSIONS</b>          |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
| Overall length             | (mm)       | 4230                             | 4230       | 4155                                |        | 4300                                |
| Overall width              | (mm)       | 1655                             | 1655       | 1655                                |        | 1690                                |
| Overall height             | (mm)       | 1865                             | 1865       | 1865                                |        | 1855                                |
| Wheelbase                  | (mm)       | 2625                             | 2625       | 2625                                |        | 2625                                |
| Tread                      | Front (mm) | 1435                             | 1435       | 1425                                |        | 1435                                |
|                            | Rear (mm)  | 1435                             | 1435       | 1425                                |        | 1435                                |
| Minimum ground clearance   | (mm)       | 180                              | 180        | 175                                 |        | 175 (diff)                          |
| Minimum turning radius     | (m)        | 4,9                              | 4,9        | 5,4                                 |        | 5,4                                 |
| <b>WEIGHTS</b>             |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
| Curb weight                | (kg)       | 1250                             |            | 1250 -1320                          |        | 1250-1320                           |
| Gross vehicle weight       | (kg)       | 1950                             |            | 1950                                |        | 1950                                |
| <b>CAPACITIES</b>          |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
| Seating capacity           | (persons)  | 8                                | 8          | 7                                   |        | 7                                   |
| Fuel Tank Capacity         | (liters)   | 46                               |            | 46                                  |        | 46                                  |
| <b>ENGINES</b>             |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
| Type                       |            | G15A                             |            | G15A                                |        | G15A                                |
| Number of cylinders        |            | 4 in line                        |            | 4 in line                           |        | 4 in line                           |
| Number of valves           |            | 16                               |            | 16                                  |        | 16                                  |
| Piston Displacement        | (cc)       | 1493                             |            | 1493                                |        | 1493                                |
| Bore x stroke              | (mm)       | 75,0 x 84,5                      |            | 75,0 x 84,5                         |        | 75,0 x 84,5                         |
| Compression ratio          | (mm x mm)  | 9.5 : 1                          |            | 9.5 : 1                             |        | 9.5 :1                              |
| Maximum output             | (PS/rpm)   | 92,4/6000                        |            | 92,4/6000                           |        | 92,4/6000                           |
| Maximum torque             | (N.m/rpm)  | 126/3000                         |            | 126/3000                            |        | 126/3000                            |
| Fuel system                |            | Multi Point Injection            |            | Multi Point Injection               |        | Multi Point Injection               |
| <b>TRANSMISSIONS</b>       |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
| Type                       |            | 5-speed Manual                   |            | 5-speed MT                          |        | 5-speed Manual                      |
| Gear ratios                | 1st        | 4,545                            |            | 4,545                               |        | 4,545                               |
|                            | 2nd        | 2,628                            |            | 2,628                               |        | 2,628                               |
|                            | 3rd        | 1,865                            |            | 1,865                               |        | 1,865                               |
|                            | 4th        | 1,241                            |            | 1,241                               |        | 1,241                               |
|                            | 5th        | 1,000                            |            | 1,000                               | -      | 1,000                               |
|                            | Rev        | 4,431                            |            | 4,431                               |        | 4,431                               |
|                            | Final      | 4,300                            |            | 4,300                               |        | 4,300                               |
| <b>STEERING</b>            |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
| Type                       |            | Rack & Pinion (Power Steering)   |            | Rack & Pinion (Power steering)      |        | Rack & Pinion (Power Steering)      |
| <b>SUSPENSIONS</b>         |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
|                            | Front      | Mac Pherson Strut & Coil Springs |            | Mac Pherson Strut & Coil Springs    |        | Mac Pherson Strut & Coil Springs    |
|                            | Rear       | Leaf Rigid Axle                  |            | 3-link rigid axle with coil springs |        | 3-link rigid axle with coil springs |
| <b>BRAKES</b>              |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
|                            | Front      | Ventilated Discs                 |            | Ventilated Discs                    |        | Ventilated Discs                    |
|                            | Rear       | Leading & Trailing Drums         |            | Leading & Trailing Drums            |        | Leading & Trailing Drums            |
| <b>TYRES &amp; WHEELS</b>  |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
| Tyres (Front & Rear)       |            | 185/80 R14                       | 185/80 R14 | 195/65 R15                          |        | 195/65 R15 or 215/50 R17            |
| Alloy Wheels               |            | 14"                              | 14"        | 15"                                 |        | 15" or 17"                          |
| <b>SAFETY AND SECURITY</b> |            |                                  |            |                                     |        |                                     |
| Seatbelts 3-point ELR      | Front      | ✓                                |            | With Height Adjusters               |        | With Height Adjusters               |
|                            | 2nd row    | ✓                                |            | ✓                                   |        | ✓                                   |
|                            | 3rd row    |                                  |            | ✓                                   |        | ✓                                   |
| Side Impact Beam           |            | ✓                                |            | ✓                                   |        | ✓                                   |
| Keyless entry              |            | -                                |            | ✓                                   |        | ✓                                   |
| Air Intake (cm)            |            | 101                              |            | 101                                 |        | 101                                 |

Standar and optional equipment available may vary for individual markets. Please enquire at your dealers, as specifications and illustrations may refer to models not available in your region. PT. Suzuki Indomobil Sales reserves the right to change, without prior notice, prices, colours, materials, equipment, specifications and models, and also to discontinue models.

### DIMENSION



### COLOR OPTION

APV LUXURY



Cool Black Metallic



Pearl White

APV ARENA



Cool Black Metallic



Silky Silver Metallic



Graphite Grey Metallic



Burgundy Pearl

APV GE



Cool Black Metallic



Silky Silver Metallic



Graphite Grey Metallic



Radiant Red



Sole Distributor :  
PT SUZUKI INDOMOBIL SALES



www.suzuki.co.id



Follow us on  
@suzukiindonesia



Find us on  
suzukiindonesia



Follow us on  
@suzuki\_id



Follow us on  
@suzuki\_id



0800 1100 800  
Hotline Pemas, 24 jam Non Stop



Powered By  
SUZUKI REFINANCE OIL & CHEMICAL