

ACROSS





FARÐU ALLA LEIÐ.

Vertu á Across og farðu yfir tálmana. Umhverfisnýjung tengiltvinnbilsins mætir frelsi fjórhjóladrifins sportjeppa. Niðurstaðan er hámarks skilvirkni og ríkuleg akstursánægja. Núna fær þig ekkert stöðvað.





FARÐU GEGN STRAUMNUM.

Farðu gegn tískustraumum og fylgdu þinni innri rödd.

Sterkleg yfirbyggingin, sportleg hönnunatriði og dirfskan í formlínum Across eru vitnisburður um sjálfstæða hugsun.





FARÐU GEGN TAKMÖRKUNUM.

Kveddu þær takmarkanir sem fylgja hefðbundnum rafbílum og borgarjeppum. Across býr yfir afli, sparneytni og akstursdrægi tengiltvinntækninnar. Málamiðlanir eru óþarfar.





Efdu andann og dragðu úr losun og eldsneytisnotkun.

Upplifðu þýða og tafarlausa viðbragðið og hljóðlátu vinnsluna frá hátæknivæddri og umhverfisvænni tengiltvinnaflrás. Rafgeymir með mikilli orkurýmd og 2,5 lítra vélín stuðla að akstursánægju til langframa.

Tengiltvinnaflrás

Aflmikill rafmótorinn skilar þýðri, hljóðlátri og togmikilli vinnslu sem tryggir þægilegan akstur í dagsins önn. Við akstur á meiri hraða skilar bensínvélín viðbótarafli og líka þegar þörf er fyrir meiri hröðun. Hún sér líka til þess að allir komist á áfangastað í lengri ferðum. Rafgeymirinn er hlaðinn með einföldum hætti heima við eða á hleðslustöð.

2,5 lítra vél

Slagrými bensínvélarinnar er 2,5 lítrar. Hún hleður rafgeyminn og skilar viðbótarafli í hröðum akstri. Hún skiptir milli innsprautunar um soggöng (PFI) og beinnar strokkinnsprautunar (DI) eftir akstursaðstæðum hverju sinni. Þannig næst hámarks skilvirkni í bruna sem dregur úr eldsneytisnotkun og losun.





Stöðugleiki í akstri

Aldrifið dregur úr undirstýringu þegar beygt er á hálum vegi og stuðlar að fyrirsjáanlegri aksturseginnleikum við ólíkar akstursaðstæður.

AWD samþætt stjórnun (AIM)

AIM kerfið hámarkar skilvirkni aldrifskerfisins með breytilegri átaksdreifingu, inngjöf, skiptingarmynstri, hemlun og virkni aflstýris með tilliti til akstursaðstæðna. Það styður einnig NORMAL, ECO og SPORT stillingar Drive Mode akstursstillingakerfisins.

Aktu af öryggi í snjó og hálku.

E-Four (rafknúið 4x4 kerfi) stuðst við sjálfstæðan rafmótor að aftan sem dreifir átaki á hagstæðastan hátt til afturhjóla með tilliti til akstursaðstæðna. Þannig viðheldur búnaðurinn hámarks gripi og stöðugleika og ökumaður hefur fullt vald á bílnum í hálku. Aldrifið tryggir stöðugleika í akstri, dregur úr undirstýringu þegar beygt er á hálum vegi og stuðlar að fyrirsjáanlegri aksturseginnleikum við ólíkar akstursaðstæður.

Trail stilling

Trail stillingin stöðvar snúning hjóla sem missa grip í akstri á snævipöktum vegum eða á ójöfnum vegslóðum. Kerfið beinir átaki til þeirra hjóla sem hafa grip og aðlagar inngjöf og skiptingarmynstur að aðstæðum svo hægt sé að halda ferðinni áfram af fyllsta öryggi.







Ný kynslóð borgarjeppa með sportlegar og kraftalegar formlínur.

Samruni sportlegra og kraftalegra útlitsþátta er grunnur þessa einstaka borgarjeppa. Útlitsþátta sem einkennast af köntuðum hornum, djörfum línunum, marghyrndum flötum og svölum, sportlegum framsvip með háum stuðara og stóru opnu grilli.



19 tommu álfelgur

Áberandi þússaðir fletir og svartgljáandi húðun á felgum ljá bílnum hágæða yfirbragð og kraftalegt útlit.

LED aðalljós

LED aðalljósín eru með tveggja geisla speglun (lágum og háum ljósgeislum) og LED dagljósabúnaði sem gera svipmót bílsins einkar glæsilegt að framan.








Þægindi og hágæða frágangur stuðla að enn meiri akstursánægju.

Þægindi og góður frágangur í innanrými með hágæða áklæðum og glæsilegum hönnunatriðum stuðla að einkar ánægjulegri akstursupplifun.





9 tommu margmiðlunarkerfi

Kerfið er samhæft Apple CarPlay fyrir iPhone sem og Android Auto™ og MirrorLink™ fyrir samhæfða snjallsíma. Það opnar fyrir notkun appa til að hringja, vísa til vegar á skjánum, senda og taka við skilaboðum og aðgengi að uppáhalds tónlistinni og mörgu öðru.



Í gegnum Apple CarPlay notar þú iPhone til að hringja, sækja tónlist og senda og taka við skilaboðum og fá leiðsögn að áfangastað með raddskipunum í gegnum Siri eða með því að smella á skjáinn.

Apple CarPlay er fánlegt í þeim löndum sem eru á lista á eftirfarandi hlekk: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
*Nánari upplýsingar, þ.á.m. um iPhone gerðir sem samhæfðar eru Apple CarPlay, má sjá hér: <http://www.apple.com/ios/carplay/>
*Apple, Apple CarPlay og iPhone eru vörumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.



Android Auto™ útvíkkar Android stýrikerfi snjallsímans í bílnum svo það er sérsníðið til notkunar við akstur. Uppsetningin er með þeim hætti að það lágmarkar alla truflun svo hægt sé að njóta akstursins með Google þjónustu eins og Google Maps og Google Play Music. Android Auto appið er fánlegt í Google Play Store*.

*Android Auto er aðgengilegt í þeim löndum sem finna má á eftirfarandi lista:

<https://www.android.com/auto/faq/>

*Flestir snjallsímar með Android 5.0+ eru samhæfðir Android Auto:

https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477

*Google, Android, Google Play og Android Auto eru vörumerki Google LLC.

Ökumælaklasi og 7 tommu fjölupplýsingaskjár

Ökumælaklasinn og fjölupplýsingaskjárin birta auðles-anlegar akstursupplýsingar um rafakstursdrægi, hlutfall rafaksturs af heildarakstri, hleðslustöðu, afldreifingu, g-kraft og fleira. Einnig er hægt að velja á milli staf-rænnar eða hliðrænnar framsetningar á hraðamæli.



Hiti í fram- og aftursætum

Fram- og aftursæti eru með hita í sætisbököm og setum.



Hiti í stýri

Hiti í báðum hliðum stýrisins orna höndunum á köldum dögum.









Rými fyrir farangur, íþróttabúnað og smærri hluti.

Farangursrými

Góð opnun er á afturhleranum sem auðveldar aðgengi að stóru farangursrýminu. Það tekur allt að 490 lítra* af farangri af ýmsum stærðum og formum.

Sjálfvirk opnun afturhlera

Afturhlerinn skynjar nálægð bíllykilsins og opnast með sjálfvirkum hætti þegar fótur er færður undir miðjan afturstuðarann. Þetta kemur að góðum notum þegar pinklar eru í báðum höndum.

Notadrjúgar hirslur

Í þægilegum hirslum víða í stjórnryminu má geyma mynt, drykki, snjallsíma og aðra smærri hluti með skipulegum hætti og innan seilingar.

* Mælt samkvæmt aðferð Samtaka þýskra bifreiðaframleiðenda (VDA).






Öruggari akstur með skynrænum öryggisbúnaði.

Þú ert í fullkominni hugarró vitandi af hátæknivæddum öryggisbúnaði sem verndar þig og farþega þína.

Árekstrarvari (PCS)

PCS dregur úr líkum á árekstrum með því að fylgjast með veginum framundan með millimetra-bylgju ratsjá og myndavél. Búnaðurinn varar ökumann við hættu á árekstri að framan og aðstoðar við hemlun ef hættan eykst.



Akreinavari (LTA)

LTA aðvarar ökumann og aðstoðar hann við að halda bílnum á miðri akrein og dregur úr líkum á því að bíllinn fari yfir á aðra akrein eða út af veginum.



Umferðamerkjavari (RSA)


RSA fylgist með umferðarkerkjum og hafi þau farið fram hjá ökumanni sér hann þau á fjölupplýsingaskjánum.

Skynrænn hraðastillir (DRCC)

DRCC viðheldur völdum aksturshraða þegar engin önnur ökutæki eru fyrir framan bílinn og öruggri fjarlægð að næsta ökutæki á undan. DRCC stöðvar einnig bílinn þegar ökutækið á undan stöðvast og fylgir því eftir þegar það fer af stað á ný. Öllum stundum viðheldur búnaðurinn öruggri fjarlægð milli ökutækjanna.


Blindblettsvari (BSM)

BBSM varar ökumann við ökutæki í blinda blettinum með ljósmerki á brún hliðarspegils þeim megin sem ökutækið er.



Þverumferðarvari að aftan (RCTA)

RCTA dregur úr líkum á óhöppum þegar bakkað er út úr bílastæðum. Búnaðurinn varar ökumann við aðvífandi ökutæki í blinda blettinum með blikkandi ljósmerki í hliðarspegli þeim megin sem það nálgast.



eCall

Við umferðaróhapp virkjar búnaðurinn björgunaraðila með símaboðum með nákvæmri staðsetningu ökutækisins.

Ath.: Aðgerðir akstursstöðkerfa ráðast af skilvirkni myndavélar, laserskynjara og ratsjárskynjara við að greina fyrirstöður, akreinar og umferðarkerki. Vegyfirborð og veðurfar geta haft áhrif á virkni. Ekki er ráðlegt að ökumenn reiði sig alfarið á þessi kerfi til tryggja öryggi heldur axli þá ábyrgð að haga akstri sínum með öruggum hætti. Leiðið nánari upplýsinga hjá umboðsaðila eða á heimasíðu okkar.

FARÐU GEGN MÁLAMÍÐLUNUM.

Farðu þangað sem hugurinn ber þig. Gerðu það sem þér býr í brjósti. Leyfðu umhverfisnýjung tengiltvinntækninnar og frelsi 4x4 borgarjeppans að styðja virkan og meðvitaðan lífstíl þinn – í Across.





Litir á yfirbyggingu



Hvítur Pearl Crystal Shine (070)



Sílfur Metallic (1D6)



Grár Metallic (1G3)







Svartur Attitude Black Mica (218)



Rauður Sensual Red Mica (3T3)



Blár Dark Blue Mica (8X8)



Helsti búnaður

Vél		Bensín
		2,5 l tengiltvinnafrás
Drifkerfi		E-Four
Girskipting		E-CVT (sjálfskipting)
Útfærsla		GLX
UNDIRVAGN		
Hjólbarðar og felgur	235/55R19 + álfelgur með pússaðri áferð	S
Varahjólbarði og felga	165/90D18 + álfelga	S
YFIRBYGGING		
Undirklæðning að framan, aftan og hliðum		S
Grjóthliffar	Framan	S
	Aftan	S
Þakbogar	Svartir	S
	Vindskeiðar	S
Vatnskassahlíf	Svört	S
Hurðahúnar að utan	Samlitir	S
Opnun á afturhlera	Rafstýrð með fjarstýringu í stjórnrymi	S
	Þráðlaus fjarstýring	S
	Sjálfvirk opnun með fæti	S
Tvöfalt pústerki		S
LÝSING		
Aðalljós	LED (lágur/hár geisli)	S
	Heimreiðarlýsing	S
Hæðarstilling aðalljósa	Sjálfvirk	S
Sjálfvirk ljós		S
Stöðljós með dagljósaðunáði	LED	S
Þokuljós	Að framan	S
	Að aftan	S
Gerð þokuljósa að framan	(Halogen)	S
Afturljósa samstæða	LED	S
Grænskýggðar rúður		S
Gler með vörn gegn útföllum gegnum	Framrúða og fremstu hliðargluggar	S
	Hliðarrúður við aftursæti	S
Skyggðar rúður	Hliðarrúður í farangursrymi	S
	Rúða í afturhlera	S
	Að framan: 3ja hraði (hægt, hratt) + stillanlegur letingi + þvottakerfi	S
	Afturrúða: 1 hraði + letingi + þvottakerfi	S
Sjálfvirk rúðupurrka		S
Afising á framrúðupurrku		S
Móðueyðir á afturrúðu		S
Hliðarpeglar	Samlitir	S
	Rafstillanlegir	S
	Sjálfvirk aðfelling	S
	Hiti	S
	Móðueyðir	S
	Innbyggt stefnuljós	S
	BSM (blindblettsvari) ljós	S
Bakspigill með glývuörm	Sjálfvirk dimming	S
STÝRI OG MÆLABORÐ		
3ja arma stýri		S
	Leðurklætt	S
	Hiti í stýri	S
	Stýring á hjólmækjum	S
	Stýring á handfrjálsum síma	S
	Filpaskipting	S
	Stilling á halla	S
	Stilling á aðdrætti	S
Upplýsingaskjár	7 tommu LCD litaskjár	S
	Klukka	S
	Úthitamælir	S
	Eldsneytiseyðslumælir	S
	Akstursdrægi	S
	Girval	S
	Hraði (meðalhraði/aksturshraði)	S
	ECO inngjöf	S
	Eco frammistöða	S
	Akstursstöðkerfi	S
	E-Four skjár	S
	Orkunotkun eftirlitsmælir	S
	Leiðarupplýsingar	S
		S
Áminning fyrir ljós og lykil		S
Áminning fyrir öryggisbelti ökumanns	Ljós og hjóð	S
Áminning fyrir öryggisbelti farþega	Ljós og hjóð	S

Vél		Bensín
		2,5 l tengiltvinnafrás
Drifkerfi		E-Four
Girskipting		E-CVT (sjálfskipting)
Útfærsla		GLX
STÝRI OG MÆLABORÐ		
Áminning fyrir öryggisbelti í aftursæti	Ljós og hjóð	S
Skreyting á mælaborði	Silfurlituð	S
Skreyting á miðu mælaborðs	Silfurlituð	S
Mælaborð klætt leðurlíki		S
ÞÆGINDI		
Rafstýrðar rúður	Framan	S
	Aftan	S
Samlæsing hurða	Rofi hjá ökumanni	S
Fjarstýrð samlæsing hurða	Staðfesting með blíkki frá neyðarljósum	S
Hraðastýrð hurðalæsing		S
Lyklilaust aðgengi og ræsing		S
Loftrískunarkerfi	Sjálfvirk (veggja svæða) með S-FLOW stillingu	S
Miðstöð		S
Loftrfæði í aftursætum		S
Frjókornasía		S
Hjómótækí	Uggaloftnet	S
	DAB loftnet	S
	Hátalarar að framan	S
	Hátalarar að aftan	S
	Hátönnihátalarar að framan	S
	9" snertiskjár	S
	Hraðatengd hjólmstýring	S
	AM/FM útvarp	S
	Bluetooth®**	S
	DAB útvarp	S
	Bakkmyndavél	S
	3 stillingar	S
	Hraðatakmakari	S
	Hiti í sætum (jafnt framsætum sem aftursætum)	S
Miðstöðvarrist í afturrymi		S
PTC (Positive temperature coefficient) hitari		S
INNANRYMI		
Lýsing í farþegarymi		S
	Kortaljós að framan	S
	Ljós í afturrymi (3 stillingar)	S
	Ljós í fötorymi (framsæti)	S
	Ljós í neðra miðjustokkshólf	S
	Gasahalda	S
	Bakki (fyrir ökumann, farþega)	S
Sólskyggni	Fyrir ökumann	S
	Með spegli	S
	Með lýsingu	S
	Passenger's side	S
	Með spegli	S
	Með lýsingu	S
Sólarvörn á framrúðu		S
Hirsla við þak		S
Handföng	Við hlið ökumanns	S
	Við hlið farþega	S
	Við aftursæti x 2	S
Snagi fyrir yfirfahnir	Aftursæti x 2	S
	Glasahöldur	S
	Framan x 2	S
	Aftan x 2 (í miðjuarmhvílu)	S
Flöskuhöldur	Framan x 2	S
	Aftan x 2	S
Hanskahólf með læsingu		S
Miðjustokkur með armhvílu		S
Bakki við miðjustokk		S
Gírstangarhnúður	Svartur með krómi	S
	Leðurklæddur	S
Rafstýrður stöðuhemill		S
USB innstunga	Í miðjustokkshirslu	S
	Aftanverðum miðjustokk x 2	S
12V rafúttak	Fremri miðjustokkur	S
	Miðjustokkshirsla	S
Opnun á eldsneytisloki		S
Skreyting á hurðarspjöldum	Leðurlíki	S

Vél		Bensín
		2,5 l tengiltvinnafrás
Drifkerfi		E-Four
Girskipting		E-CVT (sjálfskipting)
Útfærsla		GLX
INNANRYMI		
Litur á hurðarspjöldum	Silfurlit	S
Innri hurðarhúnar	Satínkróm	S
Skreyting á fremri og aftari hurðarspjöldum	Leðurlíki	S
Armhvíla á hurðum	Leðurlíki	S
SÆTI		
Fremri sæti	Hnakkapúðar (aðskildar gerðir)	S
	Vasi á sætisbaki (ökumannssæti)	S
	Vasi á sætisbaki (farþegasæti)	S
	8 rafstýrðar stillingar á ökumannssæti	S
	Rafstýrð mjóbaksstilling	S
	Hallastilling á sætisbaki	S
Aftursæti	60:40 niðurfelling	S
	Hnakkapúðar x 3	S
	Tau + leðurlíki	S
	Aftursæti (miðjusæti)	S
Sætaáklæði		S
Miðjuarmhvílur		S
FARANGURSRYMI		
Farangurshilla		S
Farangursspjald		S
	Snagar í farangursrymi	S
	Snagar fyrir net x 4	S
12V rafúttak í farangursrymi		S
Ljós í farangursrymi		S
ÖRYGGI OG UMHVERFISSAMHÆFNI		
ABS með EBD aðgerð		S
VSC (stöðugleikastýring)		S
BSM (blindblettsvari) / RCTA (þverumferðarvari að aftan)		S
PCS (árekstrarvari)		S
Sjálfvirk hágeislaljós		S
RSA (umferðarmerkjavari)		S
Skyrnænn hraðastillir á öllu hraðasviði		S
LTA (akreinvari)	Viðvörn ef ekið er út af akrein	S
	Ákreinastýring	S
	Viðvörn vegna aksturslags	S
	Ákreinamiðustýring	S
Brekkuvari		S
TPWS (eftirlitskerfi með loftrþýstingi í hjólbörðum)		S
Bilastæðavari	Framan	S
	Aftan	S
Öryggispúðar að framan		S
Hliðaröryggispúðar	Framan	S
Öryggisgardínur		S
Öryggishnépúði	Fyrir ökumann	S
Handstýrð afvirkun öryggispúða		S
eCall		S
Öryggisbelti	Framan: 3ja punkta ELR öryggisbelti með forstrekkjum, álagstakmörkun og stillingu fyrir axlahæð	S
	Aftan: 3ja punkta ELR öryggisbelti með forstrekkjum og álagstakmörkun (hliðarsæti x 2) 3ja punkta ELR öryggisbelti (miðjusæti)	S
		S
ISOFIX festingar fyrir barnabílitöla	x2	S
Beislaesting fyrir barnabílitöla	x2	S
Barnalæsing á afturhurðum		S
Ræsiðvörn		S
Tvöföld samlæsing		S
Frihjólandi lykilhólfar		S
Öryggisviðvörn	Ljós	S
	Hurðir + vélarhlíf	S
LED-DRL (dagljósaðunáður)	Sambyggt aðalljósum	S
Hástæð hemlaljós		S
Neyðarhemlunarljós		S
Tengiltvinnafrás		S
GPF (bensínsótagnasía)		S
Hleðslukapall		S

S : Staðalbúnaður - : Ekki fánlegt * Bluetooth er skráð vörumerki Bluetooth SIG, Inc.

Helstu tölur

Fjöldi hurða		5
Vél		Bensín
		2,5 l tengiltvinnafrás
Drifkerfi		E-Four
MÁL		
Heildarlengd		mm 4.635
Heildarbreidd		mm 1.855
Heildarhæð		mm 1.690
Hjólhaf		mm 2.690
Sporvidd	Framan	mm 1.600
	Aftan	mm 1.630
Lágmarks beygjuhringur		m 5,7
Lágmarks vegæð		mm 190
RYMI		
Sætafjöldi		alls 5
Farangursrymi	Hámarksrymi	lítrar 1.604
	Aftursæti niðurfelld (VDA mæling)	lítrar 1.168
	Aftursæti upprétt (VDA mæling)	lítrar 490
Eldsneytistankur		lítrar 55
Orkurýmð rafgeymis		kWst 18,1
VÉL		
Gerð		A25A-FXS
Fjöldi strokka		4
Fjöldi ventla		16
Slagrými		cm³ 2.487
Borvidd×slaglengd		mm 87,5 x 103,4
Þjöppunarhlutfall		14:0:1
Hámarks afköst		kW/sn.min 136/6.000
Hámarks tog		N-m/sn.min 227/3.200-3.700
Eldsneytisinnspiraun		Innspraun um sögging + Bein strokkinspraun
RAFMÓTOR		
Framan	Hámarks afköst	kW 134
	Hámarks tog	N-m 270
Aftan	Hámarksafköst	kW 40
	Hámarks tog	N-m 121
GIRSKIPTING		
Gerð		E-CVT (sjálfskipting)
UNDIRVAGN		
Stýri		Tannstangarstýrisvél
Hemlar	Framan	Kældir diskar
	Aftan	Kældir diskar
Suspensions	Framan	MacPherson gormar
	Aftan	Tvöfaldar klofspyrnur
Stærð hjólbarða		235/55R19
VOG		
Elgin byngd		kg 1.940
Heildarþyngd		kg 2.510
AFKÖST		
Hámarkshraði		km/klst 180
0-100 km/klst		sek 6.0
Rafakstursdrægi		km 75
UMHVERFISÁHRIF		
Útblástursviðmið samkvæmt		Euro 6d
CO² losun (NEDC)		gr/km 26
CO² losun (WLTP)		gr/km 22

Tæknilysingin er háð breytingum án fyrirvara. Allar tölur eru samkvæmt tæknilysingu framleiðanda. AC hleðslutæki um borð (hámarksaf) er 3,3 kW (Plug-in hleðslustýringarkerfi fyrir DC hleðslu er ekki notað).



www.suzuki.is

Kjörorð Suzuki, „Way of Life“, er kjarninn í vörumerki okkar – öll Suzuki ökutæki, vélhjól og utanborðsmótorar eru framleiddir með það fyrir augum að vekja spennu og auðvelda viðskiptavinum okkar að njóta lífsins.



Staðalbúnaður og valbúnaður sem í boði er getur verið breytilegur milli markaða. Vinsamlega leitið upplýsinga hjá umboðsaðila því tæknilysingar og myndlýsingar geta átt við gerðir sem eru ekki í boði á þínu markaðssvæði. SUZUKI MOTOR CORPORATION áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara á verði, litum, efnisvali, búnaði, tæknibúnaði, gerðum og að hætta framleiðslu gerða. Viðeigandi leyfi eru fyrir öllum ljósmyndum sem birtast í bæklingnum.

Myndir af ökutækjum án skráningarnúmera á almenningsvegum eru samsettar. Nánari upplýsingar á www.suzuki.is

SUZUKI BÍLAR HF

Skeifunni 17, 108 Reykjavík | Sími 568 5100 | suzuki.is

ACROSS BROCHURE
99999-B1A01-001