

Jimny

PRO



Way of Life!



100th
ANNIVERSARY





Potencia tus experiencias off-road

Nada se interpone en tu camino cuando conduces un Jimny. Deja que te lleve a donde quieras con su agilidad sin rival, control preciso y su poderoso par motor cuando más lo necesitas.

Tracción 4x4 con reductora

Siempre a tus órdenes, el Jimny se adapta a cualquier situación. Pon el modo 4L cuando necesites más tracción, como en pendientes pronunciadas o en terrenos difíciles.

Cambia a 4H si te mueves por superficies off-road, tales como pistas sin asfaltar o caminos con grava o nieve. Conecta el modo 2H (2WD) una vez vuelvas a carreteras asfaltadas para una conducción suave y precisa, optimizando el consumo de combustible. Deja que el sistema 4WD Allgrip Pro te acompañe en tus aventuras, dentro y fuera de la carretera.



ALLGRIP
PRO



Práctica zona de carga

Prepárate para guardar todo lo que necesites. La parte trasera del Jimny ha sido rediseñada para facilitar tus jornadas de trabajo. Sin asientos traseros, dispone de una amplia zona de carga, con suelo plano y rejilla separadora de carga.

Concéntrate en lo que de verdad importa

Su elegante interior es funcional y práctico, en tonos oscuros.

Los controles han sido diseñados para ser operados con facilidad, incluso cuando lleves guantes.



■ Equipamiento

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Motor | | Gasolina 1.5L VVT |
| Tracción | | 4X4 |
| Transmisión | | 5MT |
| Versión | | PRO |
| CHASIS | | |
| Neumáticos y llantas | 195/80R15 + llantas de acero | S |
| Rueda de repuesto | 195/80R15 + llantas de acero | S |
| Funda de la rueda de repuesto | De disco (Negra) | S |
| EXTERIOR | | |
| Parrilla frontal | Gris oscuro | S |
| Molduras paso de ruedas | Gris oscuro | S |
| Techo con rales antigoteo | | S |
| Apertura portón trasero | Cierre centralizado | S |
| VISIBILIDAD | | |
| Faros | Halógenos multirreflectores | S |
| Regulador de altura de faros | Manual | S |
| Faros automáticos | | S |
| Luces diurnas | | S |
| Faros antiniebla | Delanteros Traseros | S S |
| Cristales tintados en verde | | S |
| Protección rayos UV | Parabrisas | S |
| Limpiaparabrisas | Delantero: 2 velocidades + intermitente + lavado Trasero: 1 velocidad + lavado | S S |
| Luneta térmica trasera | | S |
| Retrovisores exteriores | Ajustables eléctricamente | S |
| Retrovisor interior día/noche | Manual | S |
| VOLANTE Y PANEL DE INSTRUMENTOS | | |
| Volante de tres radios | Uretano Con mandos de audio Con mandos del control de velocidad Con mandos del limitador de velocidad Con mandos "manos libres" Ajustable en altura | S S S S S S |
| Dirección asistida | | S |
| Tacómetro | | S |
| Aviso de luz encendida / llave puesta | Alarma | S |
| Aviso de cinturón de seguridad del conductor | Luminoso y alarma | S |
| Aviso de cinturón de seguridad del pasajero | Luminoso y alarma | S |
| Aviso de puertas abiertas | Luminoso | S |
| Indicador de reserva de combustible | Luminoso | S |
| CONFORT | | |
| Reloj digital | | S |
| Elevalunas eléctricos | Delanteros | S |
| Cierre centralizado | Botón (lado del conductor) | S |
| Apertura remota de puertas | Con función respuesta | S |
| Aire acondicionado | Manual | S |
| Calefacción | | S |
| Filtro de polen | | S |
| Indicador de cambio de marcha | | S |
| Audio | Antena (en el techo) Altavoces x 2 Radio CD + MP3 + DAB + Bluetooth®* | S S S |
| Control de velocidad | | S |
| Limitador de velocidad | | S |
| INTERIOR | | |
| Luz interior | Delantera (3 posiciones) | S |
| Parasoles | Conductor y pasajero | S |
| Asideros laterales | Lado del pasajero | S |
| Portavasos | Consola central | S |
| Palanca de cambios | Uretano Cromada | S S |
| Freno de mano | Con detalle cromado | S |
| Toma de corriente 12V | Consola central | S |
| Puerto USB | Consola central | S |
| Apertura remota del depósito de combustible | | S |
| Rejilla separadora de carga | | S |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Motor | | Gasolina 1.5L VVT |
| Tracción | | 4X4 |
| Transmisión | | 5MT |
| Versión | | PRO |
| ASIENTOS | | |
| Asientos calefactables | Delanteros | S |
| Tapicería | Tela | S |
| MALETERO | | |
| Palanca de apertura de emergencia | | S |
| SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL | | |
| Doble Airbag SRS delantero | | S |
| Airbag frontal del pasajero desconectable | | S |
| Cinturones de seguridad | Delanteros: Cinturones ELR de 3 puntos con pretensores y limitadores de fuerza | S |
| Barras laterales de absorción de impactos | | S |
| ABS | | S |
| ESP®** | | S |
| DSBS (Dual Sensor Brake Support) | Control predictivo de frenada Alerta de cambio de carril Alerta antifatiga Asistente de luces de largo alcance Reconocimiento de señales de tráfico | S S S S S |
| Aviso luminoso en frenada de emergencia | | S |
| Control de retención en pendientes | | S |
| Control de descenso de pendientes | | S |
| Sistema de llamada de emergencia eCall | | S |
| Control de presión de neumáticos (TPMS) | | S |
| Asistencia de frenada | | S |
| Tercera luz de freno | | S |
| Inmovilizador | | S |

*: Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

**: ESP es una marca registrada de Daimler AG.

■ Colores Exteriores




Verde Jungle (ZZC)



Blanco Superior (26U)

Especificaciones

| | | |
|---|---|--|
| Número de puertas | | 3 |
| Motor | | Gasolina 1.5L VVT |
| Tracción | | 4WD ALLGRIP PRO |
| Transmisión | | 5MT |
| DIMENSIONES | | |
| Longitud total | Entre paragolpes delantero y trasero | mm 3.480 |
| | Entre paragolpes y funda rueda repuesto trasera | mm 3.645 |
| Anchura total | | mm 1.645 |
| Altura total | | mm 1.720 |
| Distancia entre ejes | | mm 2.250 |
| Vía | Delantera | mm 1.395 |
| | Trasera | mm 1.405 |
| Radio mínimo de giro | | m 4,9 |
| Distancia al suelo | | mm 210 |
| Ángulo de ataque | | grados 37 |
| Ángulo ventral | | grados 28 |
| Ángulo de salida | | grados 49 |
| CAPACIDAD | | |
| Plazas | | personas 2 |
| Capacidad del maletero | Volumen máximo | litros 863 |
| Capacidad depósito de combustible | | litros 40 |
| MOTOR | | |
| Tipo | | K15B |
| Número de cilindros | | 4 |
| Número de válvulas | | 16 |
| Cilindrada | | cm ³ 1.462 |
| Relación diámetro por carrera | | mm 74,0 x 85,0 |
| Relación de compresión | | 10 |
| Potencia máxima | | KW(CV)/rpm 75KW (102CV)/6.000rpm |
| Par motor máximo | | Nm/rpm 130/4.000 |
| Distribución de combustible | | Inyección multipunto |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tipo | | 5MT |
| Relación de cambio | 1 ^a | 4,425 |
| | 2 ^a | 2,304 |
| | 3 ^a | 1,674 |
| | 4 ^a | 1,190 |
| | 5 ^a | 1,000 |
| | Marcha atrás | 5,151 |
| Relación final de engranaje | | 4,090 |
| Relación de cambio reductora | Alta | 1,000 |
| | Baja | 2,002 |
| CHASIS | | |
| Dirección | | De bola recirculante |
| Frenos | Delanteros | Discos sólidos |
| | Traseros | Tambor de ataque y salida |
| Suspensión | Delantera | 3 apoyos rígidos con muelle helicoidal |
| | Trasera | 3 apoyos rígidos con muelle helicoidal |
| Neumáticos | | 195/80R15 |
| PESOS | | |
| Peso en orden de marcha | kg | 1.090 |
| Peso bruto del vehículo | kg | 1.435 |
| PRESTACIONES | | |
| Velocidad máxima | km/h | 145 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES | | |
| Normativa sobre emisiones | | Euro 6 |
| Consumo de combustible (WLTP) | Bajo | litros/100km 8,1 |
| | Medio | litros/100km 6,7 |
| | Alto | litros/100km 6,8 |
| | Extra-alto | litros/100km 8,9 |
| | Ciclo mixto | litros/100km 7,7 |
| Emisiones CO ₂ (WLTP) | | g/Km 173 |



Este catálogo recoge únicamente características e información general, por lo que no todas las prestaciones reflejadas en el mismo se incorporan conjuntamente a todos los modelos a la venta en España. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo y versiones existentes, incluyendo el precio, garantías, especificaciones, equipamiento, colores, etc., rogamos se dirija a cualquier Concesionario de la Red Oficial, donde atentamente le indicarán todos los datos que necesite conocer. En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye oferta contractual.