


AUTO UNION
DKW

DKW F102



DKW F 102

Edistyksen esikuva

Miltä näyttää auto, joka on rakennettu edistyksen esikuvaksi? Millainen turvallisuus ja mukavuus tähän autoon sisältyy, millaiselta tuntuu ajaa sitä? Vastaus näihin kysymyksiin on DKW F 102. Sen vastauksen ovat antaneet lahjomattomat teknikot, vaateliaat esteetikot ja säälimättömät koeajajat. Viehättävistä, virtaviivaisista linjoista turvallisiin levyjarruihin, nelivaihteisesta vaihteistosta alustan suojaukseen, mutkikkaille teille sopivasta etupyörävedosta epätavallisen suureen matkatavarasäiliöön, nopeasti toimivasta lämmitysjärjestelmästä nukkamattoihin — tästä autosta löydätte vakiovarusteena ja ilman lisähintaa kaiken sen minkä tulee kuulua edistykselliseen autoon. Tässä on auto, joka ei tarvitse öljynvaihtoa eikä alustan voitelua, jossa on sinetöity jäähdytysjärjestelmä, jonka kaikki neljä lokasuojaa on kiinnitetty muutamilla pulteilla ja joka tarvitsee huoltotarkastuksen vain joka 10 000 km:n välein. DKW F 102:ssa ovat kaikki toiveet yhdistyneet yhdeksi kokonaisuudeksi, edistyksen esikuvaksi!




Te voitte: kiihdyttää salamannopeasti ohittaa joustavasti kääntyä ympäri ahtaissa paikoissa pysäyttää lyhyellä matkalla (levyjarrut!) käyttää täysin hyväksenne viisi mukavaa istumapaikkaa ja kuormata mukaan 600 l matkatavaroita.




68 hv kehittää terhakka moottori. Etupyöräveto, levyjarrut ja täysin välkysetön ohjaus saavat aikaan saman ajoturvallisuuden, josta DKW-autot ovat tunnettuja kaikkialla maailmassa.




Suuret ikkunat: hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin! Korkea tuulilasi suo vapaan näkyvyyden liikennevaloihin ja -merkkeihin. Selvä ja havainnollisesti järjestetty kojelautta on pehmustettu.



Kaikki neljä lokasuojaa ovat vaihdettavissa. Sen yhteydessä ei tarvitse rikkoa, polttaa eikä hitsata mitään! Pari ruuvia — se on kaikki! Huomautteko: me olemme käyttäneet aikaa ja kustannuksia säästääksemme niitä Teiltä!



600 l matkatavaratila — se vastaa kolmen kylpyammeen tilavuutta! Riittävästi tilaa viiden henkilön lomavarusteille tai myyntiedustajan näytelämmälle sekä paljon muulle.



AUTO-UNION DKW ... turvallisia, miellyttäviä kilometrejä



Moottori

Sylinteriluku
Sylint.halk./iskun pit.
Sylinteritilavuus
Puristussuhde
Teho
Vääntömomentti
Moottorin voitelu

Voimansiirte

Kytkin
Vaihteisto

Alusta

Etuakseli

Taka-akseli

kaksitahtinen, venttiililönn, vesijäähdytteinen, sinetöidyn
jäähdytysjärjestelmän pakkaskestävyys - 35°C

3 rivissä
81/76 mm
1175 cm³

7,5
68 hv käyntinopeudella 4500 k/min
10,5 kpm käyntinopeudella 2250 k/min
öljynsyöttöautomaatti (kierrosluvusta ja
kuormituksesta riippuva)

etupyöräveto
yksilevyinen kuivakytin, erikoistilauksesta Saxomat
nelivaihteinen, täysin synkronoitu, vapaakytin,
peruutusvaihde

korin kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi hitsattu lattiarunko
poikittaiset tukivarret, vääntösauvajouset, putki-iskun-
vaimentimet, kallistelunvaimennin
jäykkä akseli, vääntösauvajouset, putki-iskunvaimentimet

Jarrut

Ohjaus
Kääntöympyrän halkaisija
Akseliväli
Raideväli

Renkaat

Kori

Suurin pituus
Leveys/korkeus
Istuinpaikkoja
Omapaino
Sallittu kokonaispaino

Polttonestesäiliö

Kulutus

Suurin jatkuva nopeus

neljään pyörään vaikuttavat nestejarrut, edessä jäykkäsiltaiset
levyjarrut, takana rumpujarrut, mekaanisesti takapyöriin
vaikuttava käsijarru

itsestään säätävä hammastanko-ohjaus
n. 10,9 m

2480 mm
edessä 1330 mm, takana 1326 mm
6,00-13 (sisärenkaattomat)

kuorirakenteinen, kaikki 4 lokasuojaa kiinnitetty ruuveilla
4280 mm
1618 mm/1459 mm (ilman kuormaa)

5

860 kg

1260 kg

50 l, siitä 6 l varasäiliönä

9,5 l/100 km (DIN 70030 mukaan)

135 km/t

KK-Auto Oy

Maahantuoja:

VEHO

HELSINKI - POHJANTALO

PUH. 10 078

Oikeus muutoksiin pidätetään. Kuvat sitoumuksetta.
Painettu Länsi-Saksassa. Teksti Merkur Oy