

BMW 5 系列轿车



Sheer
Driving Pleasure

523i
525i
530i
550i



超然物外，志存高远



完美外观尽显迷人气质。



我们的工程师在设计中还倾
注了一种特别的成份：激情。



眼见为实





全新 BMW 5 系列轿车的仪表板布置在驾驶者可以直接看到的视野范围内。防眩设计使其始终保持清晰可见。



iDrive 控制器是整体式控制理念的一个重要组成部分，通过它可以方便、直观地访问全新 BMW 5 系列轿车的大多数舒适性功能。

一应俱全，井然有序。
令人赏心悦目，爱不释手。

装备



铝合金星式轮圈 115，7 J x 16”， 225/55 R 16 轮胎 (包括车轮锁止螺栓)。



铝合金轮圈双辐 116，带防爆轮胎，7.5 J x 17”， 225/50 R 17 轮胎 (包括车轮锁止螺栓)。



铝合金星式轮圈 138，7.5 J x 17”， 225/50 R 17 轮胎 (包括车轮锁止螺栓)。



远、近光氙气前灯，含大灯照明高度动态调节。
随动控制大灯改善了转弯时的能见度：这种可调的大灯在车辆开始转弯时就对准了前方的弯道。








驻车距离报警器 (PDC)，驻车和机动性操纵更加容易，特别是在有限的空间里：车辆和障碍物之间的距离会通过声响警告给出提示，并且控制显示屏上也会出现相应显示。



真皮方向盘，3 辐 (550i 配有钉珠光效果的方向盘插件)，带多功能按钮 (直径 385 mm)：一体式按钮可以用来控制收音机、CD 光盘驱动器和电话 (选装)，使您的双手不必离开方向盘。用户可以自定义 2 个按钮的功能。
电子伺服式助力转向系统，速度相关的助力转向辅助。

内部装备

 带手动换档方式的 6 档自动变速箱。变速换档机构可以实现非常快速、完美的换档 – 真正动感的性能。	 iDrive 的控制钮 (供驾驶者及前座乘客使用)。通过这个旋转 / 按压式按钮可以对控制显示屏上的各种功能进行非常直观的操纵。菜单系统基于四个指示方向, 并提供四个单独的菜单: 气候、通讯、导航和娱乐。	 自动空调及拓展功能, 配有自动空气再循环 (AAR)、阳光传感器和雾气传感器、自动温度控制和空气分流 (分别为驾驶者和前座乘客供气) 以及空气量控制; 控制显示屏可以显示空调的状态和设置。还包括中央控制台上的可调扶手及空调杂物箱。
 6 碟装 CD 换碟机, 位于手套箱内。	 前排舒适型座椅, 配有电动调节、包括带主动功能的舒适头枕 (外部接触面可调); 配有靠背上部、宽度和头枕高度的调节, 包括腰部支撑和记忆功能 (前排座椅, 外部后视镜及电动可调的转向柱)。	 主动通风式座椅通过保证适宜的座椅温度, 使夏季的乘坐更加舒适。座椅表面和靠背内的通风设备吹出的风穿过多孔的座椅罩面。驾驶者和前排乘客座椅适用 (只搭配 Nasca 真皮)。
 电动玻璃天窗, 配备电动触控的滑动或升起功能, 防夹及舒适升降功能。	 动态稳定控制系统 (DSC) 包括牵引力控制功能、CBC 和 DBC: DSC 可以迅速识别车辆突然转向的危险并在瞬间稳定车辆。牵引力控制功能 DTC 是 DSC 的一项辅助功能, 它允许车轮加速时在一定的范围内打滑, 在特殊条件下产生最大牵引力。点按 DTC 按钮可以启动牵引力控制功能。	 安全气囊系统: BMW 汽车的所有安全特性之间的配合非常紧密。如果发生碰撞, 只有需要的气囊才会打开。多达 8 个安全气囊提供了特别的保护: 双前座安全气囊、前后排头部安全气囊、前排侧面安全气囊和作为选择装备的后排侧面安全气囊。

标准装备

安全性	523i	525i	530i	550i
随动控制大灯 (与氙气前灯配合使用)	—	—	■	■
安全气囊：				
— 前排安全气囊	■	■	■	■
— 前后排头部安全气囊	■	■	■	■
— 驾驶者和前座乘客侧面安全气囊	■	■	■	■
— 后座乘客侧面安全气囊，包括左右后座椅上的安全带束紧装置	■	■	■	■
报警系统	■	■	■	■
制动系统：				
— 前轮盘式制动系统，通风制动盘	■	■	■	■
— 后轮盘式制动系统，通风制动盘	■	■	■	■
保险杠系统，带有可更换的前后撞击溃缩元件，可以在 15 公里 / 小时以下的碰撞中吸收冲击力。前部可复原的元件可以吸收 4 公里 / 小时以下的撞击而不会发生损坏。	■	■	■	■
中控锁，用于锁止车门、行李箱及油箱盖	■	■	■	■
动态稳定控制系统 (DSC，包括 ABS 和起动辅助)	■	■	■	■
带不规则形反光板的雾灯	■	■	■	■
大灯清洗系统	—	■	■	■
儿童座椅固定装置 ISOFIX，用于前座乘客座椅	■	■	■	■
儿童座椅固定装置 ISOFIX，用于后座外侧两个座椅	■	■	■	■
铝合金轮圈，配防爆轮胎	—	—	—	■
驻车距离报警器 (PDC) 配有视觉和声音反馈	□	■	■	■
中控锁系统的无线遥控器	■	■	■	■
雨量探测器，含自动大灯控制	■	■	■	■
胎压报警指示灯	■	■	■	■
蓄电池安全接线柱	■	■	■	■
侧面撞击防护系统，一体式	■	■	■	■
三点式安全带，所有座椅均配有，前部配有燃爆式安全带张紧器	■	■	■	■
远、近光氙气前灯，含大灯照明高度自动调节	■	■	■	■
发动机	523i	525i	530i	550i
直列 6 缸汽油发动机，四气门技术	■	■	■	—
V 型 8 缸汽油发动机，四气门技术	—	—	—	■
进气冷却装置	—	—	—	■
共轨喷射系统	—	—	—	■
爆震控制	■	■	■	■
汽油发动机电子控制系统 (DME)	■	■	■	■
Double-VANOS 双凸轮轴可变气门正时系统	■	■	■	■
铝合金气缸盖	■	■	■	■
铝合金发动机缸体	■	■	■	■
多级感应系统	■	■	■	■
车载诊断功能	■	■	■	■
Valvetronic 电子气门	■	■	■	■
以上装备仅供参考，具体配置请查询当地授权经销商并索取详细的配置表格单页。				

标准装备 | 选择装备

变速箱 / 悬架	523i	525i	530i	550i
带手动换档方式的 6 档自动变速箱	■	■	■	■
主动转向系统	—	—	■	■
整体铝制后桥	■	■	■	■
双球节弹簧减震支柱前桥	■	■	■	■
主动防侧倾系统	—	—	—	■
电子伺服式助力转向系统	■	■	■	■
内装	523i	525i	530i	550i
前座扶手，可移动	■	■	■	■
自动空调	■	—	—	—
自动空调，配备高级功能 ¹	□	■	■	■
后部中央出风口	■	■	■	■
后部中央扶手	■	■	■	■
防紫外线 / 隔热多层玻璃	—	—	—	■
便捷进入及起动系统	■	■	■	■
控制显示屏，带 6.5" 彩色显示器	■	■	■	■
控制器，中央控制台上	■	■	■	■
带自动功能的车内照明，具渐明 / 渐暗功能	■	■	■	■
巡航控制系统	□	■	■	■
前部杯座	■	■	■	■
丝绒脚垫	■	■	■	■
电动玻璃天窗	■	■	■	■
手套箱，配有照明灯、可锁止	■	■	■	■
绿色车窗，全部	■	■	■	■
内、外后视镜，带自动防眩功能	—	■	■	■
内部后视镜，带自动防眩功能	□	—	—	—
木纹内饰：				
— 高级木饰，白杨木粒状，棕色，高光 ²	□	■	■	■
— 深钛色	□	—	—	—
真皮方向盘，3 辐，带多功能按钮	■	■	■	■
“大灯未关”警示	■	■	■	■
行李箱，容积约 520 升	■	■	■	■
电视接收功能，支持模拟及数字接收	—	■	■	■
以上装备仅供参考，具体配置请查询当地授权经销商并索取详细的配置表格单页。				

■ 标准装备 □ 选择装备 — 恕无法供应

¹ 包括可移动扶手及带拓展功能的车载电脑。
² 包括后排的 2 个 12 V 插座。

标准装备 | 选择装备

内装	523i	525i	530i	550i
禁烟配套	■	■	■	■
车载电脑	■	■	■	■
车外温度显示	■	■	■	■
收音机 / 音响:				
— BMW 专业级收音机, 带 CD 光盘驱动器	■	■	■	■
— CD 换碟机 (六碟)	□	■	■	■
— 高保真扬声器系统	—	■	■	■
— 高保真专业级音响系统 LOGIC7	—	—	—	■
前后阅读灯	■	■	■	■
座椅舒适性:				
— 前排主动型座椅	—	—	—	■
— 前排主动式通风装置	—	—	—	■
— 前排舒适型座椅, 带有电动座椅调节	—	—	■	■
— 前排腰部支撑	—	—	■	■
— 前排座椅靠背口袋	■	■	■	■
— 座椅电动调节, 驾驶者座椅带记忆功能	□	■	—	—
— 前排座椅加热功能	□	■	■	■
— 后排座椅加热功能	—	■	■	■
— 带靠背角度及座椅高度电动调节的标准座椅	□	—	—	—
吸烟配套	■	■	■	■
转向柱高度、长度电动可调	■	■	■	■
后窗电动遮阳帘	□	—	—	—
后窗电动遮阳帘, 后侧窗机械式遮阳帘	—	■	■	■
电话:				
— 带蓝牙接口的移动电话预留设施 ¹	□	■	■	■
内饰:				
— Dakota 真皮 ¹	□	■	■	—
— Linea 布料	□	—	—	—
— Nasca 真皮 ¹	—	—	—	■
警告三角标志及急救包	■	■	■	■
电动车窗升降机, 带开启 / 关闭的触控开关	■	■	■	■

以上装备仅供参考，具体配置请查询当地授权经销商并索取详细的配置表格单页。

标准装备 | 选择装备

外观	523i	525i	530i	550i
保险杠，与车身同色	■	■	■	■
门把，与车身同色	■	■	■	■
外部后视镜、非球面、电动可调和可加热	■	■	■	■
前车门，带三级限位装置	■	■	■	■
白色转向指示灯	■	■	■	■
行李箱盖可用遥控钥匙开启	■	■	■	■
金属漆	■	■	■	■
后车门，带两级限位装置	■	■	■	■
风挡玻璃清洗喷嘴在发动机盖上，可加热	■	■	■	■
高低音汽车喇叭	■	■	■	■
车轮：				
— 铝合金轮圈，星式轮辐 115，16"	■	—	—	—
— 铝合金轮圈，双辐式 116，17"	—	—	—	■
— 铝合金轮圈，星式轮辐 138，17"	—	■	■	—
— 紧急备用车轮	■	■	■	—
车窗框架和车窗凹口饰件，镀铬	■	■	■	■
风挡玻璃上沿绿色遮阳带	■	■	■	■

以上装备仅供参考，具体配置请查询当地授权经销商并索取详细的配置表格单页。

■ 标准装备 — 恕无法供应





规格 | 技术数据

重量		523i	525i	530i	550i
空载重量, EU ¹	千克	1565	1570	1575	1735
最大允许负载	千克	2030	2055	2060	2220
最大载重	千克	540	560	560	560
前后轴最大承重	千克	980/1150	980/1150	980/1150	1070/1235
车顶最大承重	千克	100	100	100	100
发动机 ²		523i	525i	530i	550i
气缸数 / 每缸气门数		6/4	6/4	6/4	8/4
排量	毫升	2497	2497	2996	4799
冲程 / 缸径	毫米	78.8/82.0	78.8/82.0	88.0/85.0	88.3/93.0
最大输出功率	千瓦 / 马力 / 每分钟转数	130/177/5800	160/218/6500	190/258/6600	270/367/6300
最大扭矩	牛米 / 磅英尺 / 每分钟转数	230/170/3500	250/184/2750	300/221/2500	490/361/3400
压缩比	:1	11.0	11.0	10.7	10.5
变速箱 ³		523i	525i	530i	550i
标准传动比	I/II/III :1	4.17/2.46/1.66	4.17/2.46/1.66	4.17/2.46/1.66	4.17/2.46/1.66
	IV/V/VI :1	1.14/0.87/0.69	1.14/0.87/0.69	1.14/0.87/0.69	1.14/0.87/0.69
	R :1	3.40	3.40	3.40	3.40
最终传动比	:1	3.73	3.91	3.64	3.38
性能		523i	525i	530i	550i
最高车速	km/h	232	242	250 ³	250 ³
加速 0 - 100 公里 / 小时	秒	9.3	7.9	6.7	5.6
耗油量		523i	525i	530i	550i
市区	升 / 100 公里	13.4	13.5	13.6	15.9
郊区	升 / 100 公里	6.9	7.0	6.8	7.8
综合	升 / 100 公里	9.3	9.4	9.3	10.8
油箱容积, 约	升	70	70	70	70

所有脚注参见下页。

规格 | 技术数据

车轮		523i	525i	530i	550i
轮胎尺寸		225/55 R 16 V	225/50 R 17 W	225/50 R 17 W	225/50 R 17 W
车轮尺寸		7 J x 16	7.5 J x 17	7.5 J x 17	7.5 J x 17
材料		铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
电气设备		523i	525i	530i	550i
蓄电池容量	安时	80	80	80	90
发电机输出功率	安培	155	155	155	170
	瓦特	2170	2170	2170	2380



单位：毫米。行李箱容积 (按照 VDA 标准)：520 升 (18.4 立方英尺)。

¹ 此数据包含 90% 装满的油箱、68 千克的驾驶者体重及 7 千克的行李重量。空载重量以基本车型为准。若加装选择装备，则此数值可能会增加。

² 汽油发动机的设计适用于辛烷值 98 的燃油。如果使用辛烷值低至 91 的燃油，则将造成功率下降及油耗提高。

³ 电子限速值。