

1975 Buick

SkyHawk





Sky Hawk

●スカイホーク

ニュー モデル スカイホークはビュイックの輝かしい歴史の中でも、特に際立った特色を備えて登場しました。いわば多様化する現代の要求に応えた、新しい次元の車。アメリカの現代感覚と伝統に培われたヨーロッパ感覚を見事なまでに調和し、機能性とロマンを追求して生まれた、スポーティーなラグジュリー サブコンパクト カーです。ワイドなスタンスはヨーロッ

パのロードカーを思わせ、また、流麗なまでに洗練されたファーストバック デザインの実用性を一層高めたハッチバックなど、スカイホークならではの機動性を余すところなく発揮しています。

機敏な走行性と躍動感、先進的なスタイリング、ゆるぎない落ちついた風格。スカイホークの精神は、その名のとおりに、鷹そのものです。



風格を大切にした本格的スポーツカーを思わせる木目模様のインストルメント パネル。四季を通じて快適な室内空間をつくりだすエアークンディショナーの吹出口をはじめ、タコメーターなどの計器類が整然と並び、格調ある機能美を誇っています。

フロント シートはフル フォーム構造。優しい感触のハイバック バケット シートです。マテリアルにはスポーティーなコーテッド ビニール張りや豪華な布張りを用意しました。さらに本皮張りシートもオプションでお選びいただけます。



1975 スカイホーク主要装備品

●ターボ ハイドラマチック オートマチック トランスミッション
●パワー装置
パワー ステアリング (バリアブル レシオ)
パワー ブレーキ (2 回路式、フロント ディスク)
●室内装備品
ハイバック バケット シート
フロア コンソール
エアー コンディショナー
AMラジオ
エレクトリック クロック
タコメーター (スポーツ インストルメンテーション)
チルト ステアリング ホイール
ラリー ステアリング ホイール
●外 装
ドア エッジ ガード
スポーツ ホイール カバー
●タイヤ
スチール ベルテッド ラジアル タイヤ
●その他
ミスト コントロール ワイパー
エレクトリック リヤ ウィンドー デフォッガー
熱線吸収 色ガラス
●照明類
コーナシー ライト
グローブ ボックス ライト
エンジン コンパートメント ライト

1975 スカイホーク主要諸元表

諸元項目	モデル名	スカイホーク
車 名 及 び 型 式		ビュイック 4SAA型
●寸法・重量		
全 長	mm	4 5 5 4
全 幅	mm	1 6 6 1
全 高	mm	1 2 7 5
ホイールベース	mm	2 4 6 4
トレッド(前)	mm	1 3 8 9
トレッド(後)	mm	1 3 6 1
最低地上高	mm	
車 両 重 量	kg	
乗 車 定 員	名	4
●性 能		
登 坂 能 力	tanθ	
最小回転半径	m	
●エンジン		
エンジン型式		V型6気筒
総 排 気 量	cc	3 7 8 5
圧 縮 比		8.0 : 1
最高出力	ps/rpm	110/4000
最大トルク	mkg/rpm	24.2/2000
キャブレター		2バレル
バッテリー	V-Ah	
ジェネレーター出力	V-A	
燃 料		ガソリン(91オクタン以上、無鉛、有鉛可)
燃料タンク容量	ℓ	7 0
●走行伝達装置		
クラッチ型式		トルク コンバーター
操 作 方 式		油圧式
減速機歯車形式		ハイボイド歯車
減速比		2.56
ステアリング形式		バリアブル レシオ リヤキレステアリング ボールナット式
歯車比		16.0~13.0
サスペンション(前)		ウィッシュボーン式 コイル スプリング
サスペンション(後)		トルク アーム式 コイル スプリング
ブレーキ(前)		油圧真空倍力装置付 ディスク
ブレーキ(後)		油圧真空倍力装置付ドラム
駐車ブレーキ形式		機械式車輪制動式
タイヤ サイズ		B R 78-13

このカタログに記載されている諸元・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
また本カタログ中の諸元データはメーカー発表の資料に基づいたもので、運輸省認可の諸元表に記載されるものと異なるものもあります。

通称通称車名に基づき保安基準に適合させるため、ミラー、ヘッドレスト、灯類等改善指示によって行なわれる改造により、納入車両はカタログに記載された写真と一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

